



Broj: 12-19-02599/21

Datum: \_\_\_\_\_

**NACRT**

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, rješavajući po zahtjevu investitora **"SLIŠKO" d.o.o. Žepče**, u postupku obnove rješenja o okolinskoj dozvoli, a na osnovu čl. 83. i 89. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), člana 2. Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Federacije BiH" broj 19/04 i 1/21), člana 3. Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 14/13 i 5/21) i člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/98, 48/99 i 61/22), **d o n o s i :**

## RJEŠENJE

1. Daje se **OKOLINSKA DOZVOLA "SLIŠKO" d.o.o. Žepče** za izgrađeni objekat benzinske pumpe sa pratećim sadržajima koji se nalazi u naselju Bistrica na zemljištu označenom kao k.č. broj: 322 K.O. Bistrica, općina Žepče.
2. Okolinska dozvola se izdaje za benzinsku pumpu ukupnog kapaciteta 200 m<sup>3</sup> (spremnici za gorivo) i 5 m<sup>3</sup> (spremnik za UNP) na kojoj se nalazi:
  - Sistem za skladištenje i izdavanje tečnih goriva benzinske pumpe sačinjen od:
    - Četiri podzemna čelična cilindrična dvoplašna rezervoara sa hidroizolacijom ukupnog kapaciteta 200 m<sup>3</sup>:
      - R-1, zapremine V= 50 m<sup>3</sup>; (jednokomorni rezervoar)
      - R-2, zapremine V= 50 m<sup>3</sup>; (jednokomorni rezervoar)
      - R-3, zapremine V= 50 m<sup>3</sup>; (jednokomorni rezervoar)
      - R-4, zapremine V= 50 m<sup>3</sup> (jednokomorni rezervoar)
    - Cijevnog razvoda za transport goriva od rezervoara do pumpnih automata izvedenog od čeličnih cijevi, sa povratom para iz pumpnih automata.
    - Pumpnih automata kao višecijevnog istačka sustava sa postavljenim dvostranim i jednostranim pumpnim automatima za istakanje tečnih goriva.
  - Sistem za skladištenje i izdavanje UNP (ukapljeni naftni plin) sačinjen od:
    - Nadzemnog spremnika za UNP (ukapljeni naftni plin) kapaciteta 5 m<sup>3</sup>, cjevovoda za instalaciju ukapljenog naftnog plina, agregata za istakanje UNP-a i automata za plin.
  - Sistem za prečišćavanje otpadnih voda nastalih na predmetnoj lokaciji:
    - Armirano-betonski tipski separator ulja i masti sa prelivom – za tehnološke otpadne vode (zauljene oborinske vode sa radnih, saobraćajnih i manipulativnih površina benzinske pumpe).
  - Poslovni objekat benzinske pumpe prodajno-uslužnog karaktera, koji se sastoji od: prodajnog prostora, caffè bara, kancelarijskog prostora, prostora za osoblje, mokrih čvorova.
  - Kotlovnica sa instaliranim kotlom na čvrsto gorivo (drvo) .
  - Nadstrešnica iznad ostrva sa pumpnim automatima za istakanje tečnih goriva.
  - Kavezi za boce UNP-a
  - Požarno- manipulativnim putevi i interne saobraćajnice.

3. Društvo "SLIŠKO" d.o.o. Žepče je dužno da tokom i rada poslovnog kompleksa benzinske pumpe sa pratećim sadržajima primjeni mjere za smanjenje zagađivanja iz pogona:

- Najbolje raspoložive tehnike (BAT) za opremu, postrojenja i uređaje za uskladištenje goriva uključuje nekoliko primarnih mjera:
  - Stabilan tehnološki proces pri manipulisanju sa gorivom. Ovo se može postići postepenim uvođenjem najnovije opreme koja će digitalnim putem kontrolisati sve parametre emisija, kontinuiranim preventivnim održavanjem instalirane opreme i postrojenja, preduzimanjem preventivnih sigurnosnih mjera, edukacijom zaposlenog osoblja i sl.
  - Stabilan tehnološki proces pri prikupljanju površinskih i oborinskih voda. Ovo se može postići ugradnjom odgovarajućeg separatora i uvođenjem najnovije tehnološke opreme za pražnjenje separatora i uništavanje masnih nečistoća, redovnim održavanjem i pražnjenjem separatora za sakupljanje ulja i masti.
  - Stalna kontrola kvaliteta goriva. To se postiže redovnom kontrolom deklaracija o kvaliteti goriva koju dostavlja uvoznik i povremenim uzimanjem uzoraka koji će se ispitivati u ovlaštenim laboratorijama, te nakon toga porediti sa priloženim deklaracijama.
- Pri nabavci goriva pridržavati se Evropskih standarda:
  - Bezolovni motorni benzin BMB 95 treba da zadovolji standard EN 228 iz 2000. godine što znači da je:
    - Sadržaj sumpora 0,015%
    - Sadržaj olova 0,005 g/l
    - Sadržaj benzena do 5%
  - Dizel gorivo treba da se nabavlja po Evropskom standardu EN 590 iz 2000. godine gdje je:
    - Sadržaj sumpora do 0,035%
    - Sadržaj vode do 200mg/l

4. Privredno društvo "SLIŠKO" d.o.o. Žepče je dužno da tokom rada i prestanka rada poslovnog kompleksa benzinske pumpe sa pratećim sadržajima u naselju Bistrica, općina Žepče ispuni opće obaveze zaštite okoline tako da:

- ne ugrožava zdravlje ljudi, ostvaruje povoljno stanje flore i faune, ne dovede do gubitka staništa koji se nalazi na području uticaja postrojenja ili okoliša zbog emisija supstanci, buke, mirisa, vibracija ili toplote, saobraćaja ili od postrojenja;
- preduzme sve odgovarajuće preventivne mjere za sprječavanje zagađenja i ne prouzrokuje zagađenje iznad graničnih emisija;
- izbjegava stvaranje otpada, njegovu količinu svodi na najmanju moguću mjer, stvoreni otpad ponovno koristi, reciklira ili odlaže na način da se izbjegne i smanji negativan uticaj na okoliš;
- efikasno koristi energetske i prirodne resurse;
- preduzme mjere za sprečavanje nesreća i ograničavanje njihovih posljedica;
- preduzme mjere nakon prestanka rada postrojenja za izbjegavanje rizika od zagađenja i za povrat lokacije na kojoj se nalazi postrojenje u zakonom propisano stanje okoliša.

5. U cilju smanjenja zagađivanja okoliša iz poslovnog kompleksa benzinske pumpe sa pratećim sadržajima investitora "SLIŠKO" d.o.o. Žepče koji se nalazi u naselju Bistrica, općina Žepče, potrebno je redovno provoditi slijedeće mjere i aktivnosti:

- Od strane odgovornog lica redovno vršiti poslove zaštite okoliša, a naročito:
  - Pratiti i kontrolisati provođenje propisanih uslova iz okolinske dozvole;
  - Izraditi godišnji monitoring plan i organizovati vršenje monitoring programa;
  - Pratiti i kontrolisati provođenje Plana upravljanja otpadom;

– Slati nadležnim institucijama izvještaje o rezultatima izvršenog monitoringa.  
*Rok za izvršenje: stalna obaveza u skladu sa važećim propisima*

- Sve otpadne vode sakupljati i odvoditi razdvojenim kanalizacijskim sistemima do definisanog uređaja za tretman i prečišćavanje otpadnih voda. Kanalizacijski sistem treba biti izveden kao razdvojen sistem za:

- Tehnološke otpadne vode od pranja manipulativnih, saobraćajnih i radnih površina;
- Sanitarno-fekalne otpadne vode iz sanitarnih čvorova,
- Oborinske krovne vode.

*Rok za izvršenje: stalna obaveza*

- Tehnološke otpadne vode koje nastaju pranjem manipulativnih, saobraćajnih i radnih površina, koje mogu biti onečišćene naftnim derivatima i opterećene suspendovanim materijama, prije ispusta u krajnji recipijent, odvoditi u separator ulja i masti.

*Rok za izvršenje: stalna obaveza*

- Separator treba da bude tipski izrađen prema europskom normativu EN 858, sa promjenjivim uloškom, kapaciteta određenog prema pripadajućoj slivnoj površini i pretpostavljenim oborinama od 250 l/s/ha.

*Rok za izvršenje: stalna obaveza*

- Separator ulja i masti treba da bude tako dimenzioniran da obezbijedi prečišćavanje zauljenih voda najmanje do nivoa propisanih graničnih vrijednosti definisanih Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/20 i 96/20).

*Rok za izvršenje: stalna obaveza*

- Redovno pratiti nepropusnost i nivo popunjenosti separatora ulja i masti i taložnika. Putem ugovornog odnosa sa firmom ovlaštenom za ovu vrstu djelatnosti obezbijediti redovno uklanjanje istaloženog ulja i masti iz komora separatora i njegovo odvoženje na dalju preradu. Nakon pražnjenja nakupljenog taloga ulja i masti sve komore separatora očistiti i tek onda ponovno staviti u funkciju.

*Rok za izvršenje: kontinuirano/po potrebi*

- Čišćenje i održavanje separatora ulja i masti te skladištenje i konačno zbrinjavanje opasnog otpada može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema posebnom ugovoru.

*Rok za izvršenje: stalna obaveza*

- Korisnik kompleksa benzinske pumpe "SLIŠKO" d.o.o. Žepče, treba tokom godine da obezbijedi uzorkovanja otpadnih voda iz okna za monitoring ugrađenog u separatoru ulja i masti, a sve u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/20 i 96/20).

*Rok za izvršenje: kontinuirano*

- Talog iz separatora se ne smije ni privremeno odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotoke i na njegove obale.

*Rok za izvršenje: stalna obaveza*

- Obezbijediti redovno čišćenje i održavanje svih hidrotehničkih objekata (slivnika, šahtova, separatora, itd.) s ciljem što većeg smanjenja zagađivanja vode, kao i njihovog optimalnog funkcionisanja.

*Rok za izvršenje: stalna obaveza*

- Korisnik je obavezan da redovno vodi dnevnik o pražnjenju i odvozu sadržaja separatora ulja i masti, izdvojenim naftnim derivatima i talogu iz separatora ulja i masti.

*Rok za izvršenje: kontinuirano*

- Obezbijediti implementaciju i poštivanje svih uvjeta i mjera definiranih u Rješenju o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-552-4/20 od 10.02.2021. godine izdatoj od strane

„Agencije za vodno područje rijeke Save“, Sarajevo.

*Rok za izvršenje: stalna obaveza.*

- Sanitarno-fekalne otpadne vode podvrgnuti predtretmanu prije ispusta u krajnji recipijent

*Rok za izvršenje: kontinuirano.*

- Oborinske vode sa krovnih površina koje su nezagađene prikupljati i odvesti do krajnjeg recipijenta bez prethodnog tretmana.

*Rok za izvršenje: kontinuirano.*

- Zbrinuti opasni otpad koji se skupi u toku godine na ekološki prihvatljiv i zakonom propisan način (stara ulja i masti u separatoru i rezervoarima).

*Rok za izvršenje: stalna obaveza*

- Obezbijediti redovno čišćenje i održavanje vanjskog platoa na prostoru kompleksa benzinske pumpe. Slučajno prosute količine goriva i ulja na asfaltno–betonske površine odmah od strane radnog osoblja pokupiti i odstraniti u namjenske posude.

*Rok za izvršenje: kontinuirano.*

- Na prostoru kompleksa benzinske pumpe obezbijediti više namjenskih PVC posuda za razne vrste otpadnih materija.

*Rok za izvršenje: kontinuirano.*

- Na prostoru kompleksa benzinske pumpe sa pratećim sadržajima obezbijediti sprovođenje mjera za sprečavanje nastanka otpada i potpunu reciklažu korisnog otpada. Napunjene posude sa razvrstanim otpadom redovno od strane komunalnog preduzeća odvoziti na odobrenu deponiju.

*Rok za izvršenje: kontinuirano.*

- Strogo se zabranjuju sve radnje koje utječu na nepravilno odlaganje bilo kakve vrste otpadnih materija na lokaciji predmetnog kompleksa benzinske pumpe.

*Rok za izvršenje: stalna obaveza*

- Na predmetnoj lokaciji moraju biti postavljeni lako uočljivi propisani znakovi zabrana i upozorenja.

*Rok za izvršenje: kontinuirano*

- Redovno vršiti servisiranje i održavanje instalacija i postrojenja te čistiti i održavati radne i pomoćne prostorije.

*Rok za izvršenje: kontinuirano*

- Redovno vršiti ispitivanje električnih instalacija, uređaja, gromobrana i statičkog elektriciteta.

*Rok za izvršenje: stalna obaveza u skladu sa važećim propisima*

- U skladu sa važećim propisima vršiti ispitivanje protivpožarne opreme (vatrogasni aparati, hidranti), sredstava rada i postrojenja u cilju dobivanja upotrebne dozvole za sredstva rada.

*Rok za izvršenje: stalna obaveza u skladu sa važećim propisima*

- U skladu sa zakonskim propisima na prostoru kompleksa benzinske pumpe sa pratećim sadržajima od strane radnog osoblja i korisnika usluga kontinuirano vršiti preventivne mjere zaštite od požara i eksplozija. Pojačane mjere zaštite posebno je potrebno preduzimati tokom pretakanja goriva iz autocisterni u podzemne rezervoare, sipanja goriva u rezervoare motornih vozila i tokom redovnog održavanja instaliranih uređaja i opreme.

*Rok za izvršenje: stalna obaveza*

- Spriječiti sve nekontrolirane operacije (spaljivanje otpadnog materijala i ambalaže itd.) koje bi mogle proizvesti štetne uticaje na zrak. Svi postupci i sve operacije pri kojima nastaju štetne emisije u zrak moraju biti strogo kontrolisani.

*Rok za izvršenje: stalna obaveza*

- Redovno vršiti pregled kotlovnice i održavati optimalno sagorijevanje energenta u skladu sa karakteristikama kotla.

*Rok za izvršenje: stalna obaveza.*

- Kontrolisati rad kotla i čistiti dimnjak redovno.

*Rok za izvršenje: stalna obaveza.*

- Obezbjediti redovno servisiranje i tekuće održavanje postrojenja, uređaja i opreme na benzinskoj pumpi u cilju minimiziranja emisija u okoliš i negativnih uticaja na okoliš. Remonte postrojenja obavljati putem ovlaštenih firmi, a u skladu sa preporukama proizvođača i zakonskim propisima koji bliže regulišu ovu oblast.  
*Rok za izvršenje: stalna obaveza u skladu sa važećim propisima*
- Ukoliko se u toku izvođenja radova i korištenjem predmetnog kompleksa dođe do šteta ma kakvog karaktera, vlasnik odnosno korisnik objekta je dužan uzroke nastalih šteta otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.  
*Rok za izvršenje: u najkraćem roku od nastanka eventualne štete*
- Redovno obučavati sve zaposlenike o mjerama sprečavanja i smanjenja emisija i negativnih uticaja na okoliš predmetnog poslovnog kompleksa u cilju postizanja najboljih i najprihvatljivijih uvjeta za okoliš. Svaki zaposlenik treba da razumije obaveze i prihvati odgovornost za zaštitu okoliša.  
*Rok za izvršenje: stalna obaveza*
- Primjeniti druge tehničko-tehnološke, ekonomske i organizacione mjere, koje su u funkciji zaštite okoliša.  
*Rok za izvršenje: stalna obaveza*
- Redovno vršiti kontrolu uložaka filtera i sitnog pijeska u pumpnim automatima, njihovo pravovremeno i detaljno čišćenje, kao i zamjenu o čemu od strane poslovođe treba voditi urednu evidenciju.  
*Rok za izvršenje: kontinuirano*
- Osigurati priručna sredstva za brzu intervenciju u slučaju nekontrolisanog istjecanja nafte i naftnih derivata, kako bi se spriječilo moguće onečišćenje voda i tla (piljevina, prikladni absorbensi, odgovarajuće posude, uređaji za pretakanje i sl.).  
*Rok za izvršenje: stalna obaveza.*
- Obezbjediti ispitivanje mikroklimatskih uslova.  
*Rok za izvršenje: kontinuirano*
- Propisno održavati i čistiti krug poslovnog kompleksa.  
*Rok za izvršenje: stalna obaveza*
- U slučaju prestanka rada predmetnog kompleksa benzinske pumpe potrebno je poduzeti sljedeće mjere i aktivnosti:
  - Obezbjediti potpunu prodaju tečnih goriva i svi ostalih roba koje su skladištene na predmetnoj lokaciji.
  - Prijaviti prestanak obavljanja djelatnosti nadležnim institucijama.
  - Pribaviti potrebne saglasnosti i rješenja za uklanjanje objekata i opreme od nadležnih organa.
  - Ukloniti i predati sav opasni otpad ovlaštenim operaterima.
  - Demontirati opremu, objekata i sadržaja na predmetnoj lokaciji.
  - Ukloniti i predati sav neopasni i komunalni otpad ovlaštenim operaterima.
  - Rekultivacija i vraćanje lokacije u prethodno stanje ili namjenu koju je propisao nadležni organ.*Rok za izvršenje: Nakon prestanka rada predmetnog kompleksa benzinske pumpe.*

## 6. Granične vrijednosti zagađujućih materija

- U skladu sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine Federacije BiH“, broj 3/13 i 92/17) – energent čvrsto gorivo.

| Zagađujuća materija | Granična visoka vrijednost<br>mg/m <sup>3</sup> |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| CO                  | 1000                                            |
| NO <sub>x</sub>     | 400                                             |
| Dimni broj          | 1                                               |
| Krute čestice       | 150                                             |

- U skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/12, 50/19 i 3/21).

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Granična vrijednost<br>µg/m <sup>3</sup> | Tolerantna vrijednost<br>µg/m <sup>3</sup> |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SO <sub>2</sub>     | 1 sat              | 350                                      | 500                                        |
| SO <sub>2</sub>     | 24 sata            | 125                                      | 125                                        |
| NO <sub>2</sub>     | 1 sat              | 200                                      | 225                                        |
| NO <sub>2</sub>     | 24 sata            | 85                                       | 125                                        |
| LC <sub>10</sub>    | 24 sata            | 50                                       | 75                                         |

- Granične vrijednosti štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije ispusta u prijemnik u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/20 i 96/20).

| Parametar                                         | Mjerna jedinica       | Površinske vode | Javna kanalizacija |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| temperatura                                       | °C                    | 30              | 40                 |
| pH                                                |                       | 6,5-9,0         | 6,5-9,5            |
| Ukupne suspendirane materije                      | (mg/l)                | 35              | 400                |
| BPK <sub>5</sub>                                  | (mgO <sub>2</sub> /l) | 25              | 250                |
| KPK                                               | (mgO <sub>2</sub> /l) | 125             | 700                |
| Ukupna ulja i masti                               | (mg/l)                | 20              | 100                |
| Ukupni azot                                       | (mg/l)                | 15              | 100                |
| Ukupni organski ugljik                            | (mg/l)                | 30              | 50                 |
| Ukupne površinske aktivne tvari (deterdenti idr.) | (mg/l)                | 1,0             | 10,0               |

*Granične vrijednosti emisija za zagađujuće supstance zasnovane su na važećim propisima ili najboljim raspoloživim tehnikama po svakoj emisionalnoj tački.*

## 7. Monitoring

Vršenje mjerenja zagađujućih materija te učestalost mjerenja mora se vršiti u skladu sa zakonskim i provedbenim propisima.

Na lokaciji poslovnog kompleksa benzinske pumpe **”SLIŠKO” d.o.o. Žepče** u naselju Bistrica, općina Žepče planirano je sljedeće:

- Monitoring proizvodnje, vrsta i nastanka otpada kao i tokova otpada.
- Voditi dnevnik u koji se upisuju podaci važni za rad poslovnog kompleksa benzinske

- pumpe.
- Redovno nadzirati aktivnosti na minimizaciji nastajanja svih otpadnih tokova na lokaciji benzinske pumpe.
  - Pregled i praćenje količine mulja i masti u separatoru ulja i masti.
  - Praćenje i održavanje ispravnosti svih hidrotehničkih objekata (slivnika, šahtova, separatora, itd.).
  - Monitoring emisija zagađujućih materija u zrak uskladiti sa odredbama Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, broj 09/14 i 97/17).
  - Monitoring kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda uskladiti i sprovesti prema odredbama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/20 i 96/20).

Prijedlog monitoring plana u skladu sa propisima i rokovima za preduzimanje predviđenih aktivnosti i mjera za kompleks benzinske pumpe sa pratećim sadržajima **”SLIŠKO” d.o.o. Žepče** koji se nalazi u naselju Bistrica, općina Žepče:

| Parametar praćenja                                      | Način praćenja                                           | Mjesto praćenja                                 | Dinamika praćenja            | Odgovornost             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Komunalni otpad                                         | Praćenje količine i evidentiranje                        | Prostor gdje se drže posude za ovu vrstu otpada | Svakodnevno                  | Nadležna služba društva |
| Opasni otpad (ulje i masti, gorivo, akumulatori itd)    | Vizuelno praćenje količine i evidentiranje               | Prostor gdje se drže posude za ovu vrstu otpada | Svakodnevno                  | Nadležna služba društva |
| Čišćenje radnih, saobraćajnih i manipulativnih površina | Vizuelno praćenje                                        | Predmetni kompleks benzinske pumpe              | Svakodnevno                  | Nadležna služba društva |
| Rezervoari goriva                                       | Vizuelno praćenje korozije, oštećenja i curenja          | Lokacija rezervoara                             | Kontinuirano                 | Nadležna služba društva |
| Pumpni automati                                         | Vizuelno praćenje ispravnosti, oštećenja i curenja       | Lokacija automata                               | Kontinuirano                 | Nadležna služba društva |
| Pretakanje goriva                                       | Vizuelno praćenje ispravnosti opreme i uređaja i curenja | Lokacije pretakanja                             | Tokom pretakanja goriva      | Nadležna služba društva |
| Upotrebne dozvole sredstava rada i opreme               | Pregled i ispitivanje                                    | Radne i pomoćne prostorije                      | Najmanje jednom u tri godine | Nadležna služba društva |
| Elektroinstalacije                                      | Pregled i ispitivanje                                    | Radne i pomoćne prostorije i prostori           | Najmanje jednom u tri godine | Nadležna služba društva |

|                                                        |                                                            |                                                   |                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Stanje sistema za zagrijavanje (kotlovnica sa opremom) | Pregled i Ispitivanje                                      | Kotlovnica                                        | Kontinuirano                                                                         | Nadležna služba društva |
| Emisija dimnih plinova                                 | Mjerenje emisije                                           | Dimnjak kotlovnice                                | Jedan put u godini                                                                   | Nadležna služba društva |
| Sredstva za gašenje požara (PP aparati i hidranti)     | Pregled i ispitivanje                                      | Poslovni kompleks benzinske pumpe                 | Najmanje jednom u šest mjeseci                                                       | Nadležna služba društva |
| Intenzitet buke                                        | Mjerenje emisije                                           | Na rubnim dijelovima poslovnog kompleksa          | Jednom godišnje                                                                      | Nadležna služba društva |
| Otpadna tehnološka voda                                | Fizikalno-kemijska analiza prečišćene tehnološke vode      | Izlazna komora iz separatora u krajnji recipijent | U skladu sa uslovima propisanim vodnim aktom Agencije za vodno područje rijeke Save. | Nadležna služba društva |
| Pitka voda                                             | Mjerenje potrošnje uz evidentiranje u ustrojenu evidenciju | Vodomjer                                          | Mjesečno                                                                             | Nadležna služba društva |
| Mulj u separatoru ulja i masti                         | Pregled i čišćenje                                         | Separator ulja i masti                            | Kontinuirano/ po potrebi                                                             | Nadležna služba društva |
| Kanalizaciona mreža                                    | Pregled i čišćenje                                         | Slivnici, rešetke, separator, i cjevovod          | Jednom sedmično                                                                      | Nadležna služba društva |

Po nalogu kontrolnih organa investitor **"SLIŠKO" d.o.o. Žepče** je dužan za poslovni kompleks benzinske pumpe sa pratećim sadržajima, koji se nalazi u naselju Bistrica, općina Žepče provoditi i dodatna mjerenja.

**Društvo "SLIŠKO" d.o.o. Žepče** je dužno da vodi evidenciju o monitoringu, te da dostavi Ministarstvu prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoline i Kantonalnoj upravi za inspeksijske poslove izvještaje o svim izvršenim mjerenjima, godišnji izvještaj o vrstama, količini i načinu zbrinjavanja otpada i ostalo propisano okolinskom dozvolom.

## 8. Rok važenja okolinske dozvole

Okolinska dozvola važi 5 (pet) godina od dana prijema rješenja.

U periodu važenja ove dozvole investitor **"SLIŠKO" d.o.o. Žepče** za poslovni kompleks benzinske pumpe sa pratećim sadržajima, koji se nalazi u naselju Bistrica općina Žepče, dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane ovom dozvolom i važećim zakonskim propisima.

Ukoliko operater pogona i postrojenja tokom trajanja važenja izdate okolinske dozvole planira promjenu prirode ili funkcionisanja postrojenja ili proširenje postrojenja koje može uticati na okoliš, dužan je da o tome, u pisanoj formi, obavijesti ovo Ministarstvo u skladu s članom 95. Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. (Službene novine Federacije BiH, br. 15/21).

## OBRAZLOŽENJE

**Društvo "SLIŠKO" d.o.o. Žepče** dostavilo je Ministarstvu prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoline zahtjev za izdavanje/obnovu okolinske dozvole za poslovni kompleks benzinske pumpe sa pratećim sadržajima koji se nalazi u naselju Bistrica, općina Žepče.

Zahtjev za izdavanje/obnovu okolinske dozvole za izgrađeni objekat benzinske pumpe sa pratećim sadržajima podnešen je poslije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH”, broj 15/21), a prije stupanja na snagu Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH” broj 51/21 i 74/22) i Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH” broj 51/21 i 33/22).

Uz zahtjev je dostavljena sljedeća dokumentacija:

- *Ovjerena Kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra, broj: 043-0-RegZ-21-000125 od 14.01.2021. godine izdatog od strane Općinskog suda u Zenici.*
- *Ovjerena Kopija Uvjerenja o registraciji poreznog obveznika od 14.12.2017. godine izdatog od strane Porezne uprave Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Zenica;*
- *Ovjerena Kopija Uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza, broj: 04/01-17-1UPJR/1-7789-2/17 od 21.12.2017. godine izdatog od strane Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine;*
- *Uvjerenje kojim se utvrđuje da "SLIŠKO" d.o.o. Žepče nema neizmernih novčanih obaveza za kazne izrečene zbog učinjenog prekršaja u oblasti okolišta broj: 13-4/6-12-5-5085/21 od 14.04.2021. godine izdatog od strane Kantonalnog poreznog ureda Zenica, Porezna ispostava Žepče;*
- *Kopija Katastarskog plana broj: 03-30-3-3079/2020-2 od 10.12.2020. godine izdatog od strane Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče -Katastarska općina Bistrica.*
- *Kopija Rješenja o okolinskoj dozvoli broj: 12-23-421-1/16 od 25.04.2016. godine izdatog od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona;*
- *Kopija Rješenja o urbanističkoj saglasnosti broj: 03-23-1-197/2007 od 09.02.2007. godine izdatog od strane Službe za graditeljstvo i prostoro uređenje Općine Žepče;*
- *Kopija Rješenja o odobrenju gradnje broj: 03-23-2-1508/2007 od 24.08.2008. godine izdatog od strane Službe za graditeljstvo i prostoro uređenje Općine Žepče;*
- *Kopija Rješenja o tehničkom pregledu izvedenih radova broj: 03-23-2-51/08 od 04.03.2008. godine izdatog od strane Službe za graditeljstvo i prostoro uređenje Općine Žepče;*
- *Kopija Zapisnika komisije o izvršenom tehničkom pregledu od 15.02.2008. godine;*
- *Kopija Mišljenja komisije o tehničkom pregledu objekta od 15.02.2008. godine;*
- *Kopija Rješenja o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-552-4/20 od 10.02.2021. godine izdatog od strane Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.*
- *Kopija Zaključka o odbacivanju broj: 05-25-09906-2/18 od 18.12.2018. godine izdatog od strane Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona;*
- *Popratni akt u postupku Javnog uvida broj: 12-19-02599-1/21 od 01.06.2021. godine i Obavještenje o Javnom uvidu izdati od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.*
- *Kopija Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj: 18-19-00022/21-13-02-P od 02.03.2021.godine izdatog od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona.*
- *Kopija Ugovora o kupoprodaji od 05.08.20014 .godine zaključen između „SETTING“ d.o.o. Žepče i „SLIŠKO“ d.o.o Žepče;*
- *Ovjerena Kopija Ugovora o zbrinjavanju otpada broj: 878/20-DS od 01.06.2020. godine zaključen između „DELTA PETROL“ d.o.o. Kakanj i „SLIŠKO“ d.o.o Žepče*

- *Kopija Zapisnika o radovima na čišćenju separatora na Benzinskoj pumpi „SLIŠKO“ d.o.o. Žepče, broj:135-09/20 od 28.09.2020. godine izdatog od strane „DELTA PETROL“ d.o.o. Kakanj;*
- *Ovjerena Kopija godišnjeg elaborata na temelju učinjenog monitoringa o ispitivanju kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda za benzinsku pumpu „SLIŠKO“ d.o.o. Žepče broj:GI-OV-02-90-14-38/20 2020.godine izdatog od strane „HERKON“ d.o.o. Mostar;*
- *Elaborat zaštite okoliša - Zahtjev za obnovu okolinske dozvole za poslovni kompleks benzinske pumpe sa pratećim sadržajima „SLIŠKO“ d.o.o. Žepče urađen od strane „Esta“ d.o.o. Busovača broj EB-ZO-158-01/21 od mart 2021.godine.*
- *Plan Upravljanja otpadom za poslovni kompleks benzinske pumpe sa pratećim sadržajima „SLIŠKO“ d.o.o. Žepče urađen od strane „Esta“ d.o.o. Busovača broj: EB-ZO-OTP-158-02/21 od mart 2021.godine.*

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole operatora „**SLIŠKO**“ d.o.o. Žepče za poslovni kompleks benzinske pumpe sa pratećim sadržajima lociran na zemljištu označenom kao k.č. broj: 322 K.O. Bistrica, općina Žepče je u skladu sa članom 93. i 40. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/21) objavljen na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona dana 09.06.2021. godine i trajao 30 dana. Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline u predviđenom roku za javni uvid nije zaprimilo primjedbe, informacije, analize ni mišljenja na objavljenu predmetnu dokumentaciju.

Poslovni kompleks benzinske pumpe sa pratećim sadržajima je izgrađen na zemljištu označenom kao k.č. broj: 322 K.O. Bistrica, općina Žepče. Glavni prilaz benzinskoj pumpi je sa regionalne ceste R465 sa desne strane iz pravca Žepče-Zavidovići. Objekti su povoljno locirani u smislu međusobne udaljenosti i imaju obezbjeđene požarne- pristupne puteve. Prostorni raspored putne mreže je zadovoljavajući. Lokalitet na kojem se nalazi benzinska pumpa je opremljen odgovarajućom komunalnom infrastrukturom i priključen je na gradsku elektrodistributivnu mrežu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Na lokaciji postoji izgrađen kompleks benzinske pumpe koji se sastoji od: podzemnog rezervoara za skladištenje tečnih goriva, nadzemnog spremnika za UNP, kotlovnice na čvrsto gorivo (drvo) za zagrijavanje radnih prostorija objekta benzinske pumpe kapaciteta 100 kW, nadstrešnice sa automatima za istakanje goriva, sistema za prečišćavanje otpadnih voda nastalih na lokaciji benzinske pumpe (armirano-betonski separator masti i ulja), objekta benzinske pumpe prodajno-uslužnog karaktera sa pripadajućim sadržajima (prodajnog prostora, caffè bara, kancelarijskog prostora, prostora za osoblje, mokrih čvorova). Oko objekta benzinske pumpe i instaliranih postrojenja izgrađeni su pristupni putevi koji se mogu koristiti u slučaju nastanka incidentnih situacija.

Društvo „**SLIŠKO**“ d.o.o. Žepče na lokaciji prostora benzinske pumpe sa pratećim sadržajima locirane u naselju Bistrica, općina Žepče, obavlja sljedeće djelatnosti:

- Uskladištenje i prodaja tečnih goriva i UNP (benzinska pumpa);
- Prodaja autokozmetike, opreme za vozila, ulja i maziva, filtera za motorna vozila.

Na prostoru benzinske pumpe za potrebe putničkih i teretnih vozila prodaju se sljedeće vrste goriva: DIZEL D-4 BAS EN 590, DIZEL D-5 BAS EN 590 PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN BMB 95 BAS EN 228, i UNP. Ukupni kapacitet rezervoara benzinske pumpe je 200 m<sup>3</sup> a instaliran je jedan nadzemni spremnik za UNP (ukapljeni naftni plin) kapaciteta 5 m<sup>3</sup>. Snabdijevanje kompleksa električnom energijom riješeno je priključkom na javnu elektrodistributivnu mrežu. Snabdijevanje objekta predmetne benzinske pumpe vodom za sanitarne potrebe, pranje i čišćenje prostorija i pranje vanjskih uređenih površina riješeno je priključkom na javni vodovodni sistem. Za potrebe grijanja poslovnog objekta benzinske pumpe koristi se kotlovnica sa instaliranim kotlom na čvrsto gorivo (drvo).

Zauljene oborinske onečišćene vode sa radnih, saobraćajnih i manipulativnih površina benzinske pumpe sistemom linijskih slivnih rešetki, uličnih slivnika i kanalizacione mreže prikupljaju i odvođe na tretman u trokomorni separatora ulja i masti. Preliv iz separatora je preko okna za monitoring, u mjesnu kanalizacionu mrežu sa krajnjim ispustom u rijeku Bosnu. Radne, saobraćajne i manipulativne površine su završno obrađene asfaltom odnosno betonom, sa padom prema slivnicima. Sanitarno-fekalne otpadne vode iz predmetnog objekta se prikupljaju zasebnim kanalizacionim sistemom i odvođe u kanalizacionu mrežu MZ Bistrica. Kvalitet ispuštanih tehnoloških otpadnih voda mora biti u skladu sa graničnim vrijednostima navedenim u dispozitivu ovog rješenja i drugim zakonskim propisima.

Prema dostavljenom Izvještaju o ispitivanju mjerenja kvalitativno-kvantitativnih karakteristika otpadne vode sa predmetnog kompleksa benzinske pumpe "SLIŠKO" d.o.o. Žepče, urađenom od strane „HERKON" d.o.o. Mostar, izmjereni nivo emisije zagađujućih materija u vode ne prelaze propisane granične vrijednosti.

Objekat odgovara funkcionalno tehničkim zahtjevima benzinske pumpe sa pratećim sadržajima.

Analizirajući kompletnu tehničko tehnološku i drugu dostavljenu dokumentaciju kao i lokaciju objekta Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja. Žalba se podnosi putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona. Taksa na žalbu iznosi 15,00 KM administrativne takse po tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

***Dostavljeno:***

*1 x naslovu*

*1 x Općina Žepče*

*1 x Kantonalna uprava za inspeksijske poslove  
-inspekcija za zaštitu okoline-*

*1 x a/a*

*Obradivač akta: Armin Bašić*

**MINISTAR**

**Danijel Pašić**