

Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava na vađenje materijala iz vodotoka («Službene novine Federacije BiH», broj 58/15) i Odluke Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, broj: 05-25-3774-4/19 od 18.07.2019. godine, o utvrđivanju potrebe za vađenje materijala iz vodotoka, donesene na temelju izvršenog uviđaja na predmetnim lokalitetima, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspisuje:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ VODOTOKA II KATEGORIJE NA PODRUČJU OPĆINE KAKANJ

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka II kategorije na području općine Kakanj, iz korita slijedećih vodotoka:

Rijeka Trstionica na lokacijama:

LOT 1. Čatići – ispod mosta i ispod željezničkog mosta nalazi se naplavina sitnog i krupnog materijala sa lijeve i desne strane vodotoka na dužini od cca 150m, prosječne širine 5m, visine cca 1m, ukupno cca.750 m³ materijala za vađenje.

LOT 2. Vehabi – na tri mikrolokacije uz lijevu i desnu obalu vodotoka nalaze se naplavine, kako slijedi: na dužini cca 50m, prosječne širine 10m, visine cca 1m, na dužini cca 50m, prosječne širine 10m, visine cca 1m i na dužini cca 100m, prosječne širine 15m, visine cca 1m, ukupno: 2.250 m³ materijala za vađenje.

LOT 3. Obre – ispod poligona uz lijevu obalu vodotoka nalazi se naplavina materijala na dužini cca 70m, prosječne širine 10m, visine cca 1m i ispod restorana na dužini cca 140m, prosječne širine 10m, visine cca 1,5m, ukupno cca. 2.800 m³ materijala za vađenje.

LOT 4. Podbjelavići – uzvodno i nizvodno od mosta nalazi se naplavina sitnog i krupnog materijala uz lijevu i desnu obalu vodotoka na dužini cca 50m, prosječne širine 10m, visine cca 1m (2 x 500 m³), ukupno cca. 1.000 m³ materijala za vađenje.

LOT 5. Brežani – uz lijevu i desnu obalu vodotoka nalazi se naplavina na dužini cca 200m, prosječne širine 20m, visine cca 1m, ukupno cca. 4.000 m³ materijala za vađenje.

LOT 6. Gvardijanova luka – na velikoj krivini kod mosta nalazi se naplavina na dužini cca 400m, prosječne širine 10m, visine cca 1m, ukupno cca. 4.000 m³ materijala za vađenje.

Prema gruboj procjeni na osnovu pretpostavljene visine nanosa procijenjeno je da se radi o ukupnoj količini od cca **14.800 m³ materijala za vađenje iz rijeke Trstionice.**

Rijeka Zgošća na lokaciji:

LOT 7. Raskrsnica Alagići-Zgošća – uzvodno od bazena Benat nalazi se naplavina uz lijevu i desnu obalu vodotoka na dužini cca 400m, prosječne širine 20m, visine cca 1,5m, ukupno cca. 12.000 m³ materijala za vađenje.

Prema gruboj procjeni na osnovu pretpostavljene visine nanosa procijenjeno je da se radi o ukupnoj količini od cca **12.000 m³ materijala za vađenje iz rijeke Zgošće.**

Rijeka Ribnica na lokacijama:

LOT 8. Ispod kamenoloma TC Kakanj (raskrsnica za naselje Subotinja) – nalazi se naplavina sitnog i krupnog materijala unutar vodotoka na dužini cca 120m, prosječne širine 6m, visine cca 1m, ukupno cca.720 m³ materijala za vađenje.

LOT 9. Kondžila – razučena naplavina sitnog i krupnog materijala nalazi se uz lijevu i desnu obalu vodotoka na više mikrolokacija na dužini cca 1.000m, ukupne dužine naplavine cca 500m, prosječne širine 20m, dubine cca 1,5m, ukupno cca. 15.000 m³ materijala za vađenje.

LOT 10. Naselje Rijeka (Dubovo brdo) – od kuće Škorić Himze do ušća Male rijeke nalazi se razučena naplavina sitnog i krupnog materijala sa lijeve i desne strane vodotoka na više mikrolokacija ukupne dužine cca 500m, prosječne širine 10m, dubine cca 2,0m, ukupno cca.10.000 m³ materijala za vađenje.

LOT 11. Iznad naselja Rijeka, 500m prema Brnjicu (između dva mosta) – nalazi se razučeno više mikrolokacija ukupne dužine cca 200m, prosječne širine 5m, dubine cca 1,0m, ukupno cca. 1.000 m³ materijala za vađenje.

Prema gruboj procjeni na osnovu pretpostavljene dubine i visine nanosa procjenjeno je da se radi o ukupnoj količini od cca **26.720 m³ materijala za vađenje iz rijeke Ribnice.**

Sveukupna količina materijala za vađenje predviđena ovim javnim pozivom je: **53.520 m³.**

Ponudaci se mogu prijaviti za sve LOT-ove ili pojedinačno za svaki LOT.

Ponudaci su dužni u tabeli prijave upisati za koji LOT se prijavljuju.

Razlog vađenja materijala je održavanje vodotoka i vodnog dobra, obezbjeđivanje kapaciteta proticajnog profila, te onemogućavanje neželjenog meandriranja korita sa erozivnim procesima.

Predviđeni rok početka vađenja materijala: po potpisivanju Ugovora.

Predviđeni završetak vađenja materijala: u skladu sa dinamikom utvrđenom u Elaboratu za vađenje materijala iz vodotoka.

Uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova su:

Bager utovarivač: 2 komada

Kiper kamion: 2 komada

Podaci o izdatoj prethodnoj vodnoj saglasnosti broj: 05-25-03774-6/19 od 25.07.2019. godine.

2. USLOVI UČEŠĆA

- a. Ponuđač uz svoju ponudu treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 - Naziv i tačnu adresu.
 - Ovjeren izvod iz sudskog registra sa priložima iz kojih se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetnih radova.
 - Uvjerenje o izmirenim poreskim direktnim i indirektnim obavezama sa stanjem uplate ne starijim od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda.
- b. Ponuđač treba uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuje da ispunjava uslove tražene javnim pozivom za dostavu ponude – uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova.
- c. Podugovaranje nije dozvoljeno.

3. DOSTAVLJANJE PONUDA

- a. Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu:

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Kučukovići br. 2
ZENICA

Original ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba, koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

- b. Ponuđač treba dostaviti original ponudu na kojoj će jasno pisati ORIGINAL PONUDA, koju treba upakovati u neprovidnu kovertu sa pečatom ili potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača, a na kojoj mora biti jasno napisana adresa Ministarstva i:

“Ponuda za vađenje materijala iz vodotoka II kategorije na području općine Kakanj”
- NE OTVARATI -

- c. Ponuđači mogu izmjeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogode prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ministarstvo mora biti u pisanoj formi obaviješteno o izmjenama ili o povlačenju ponude prije isteka za podnošenje ponude. Na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati sljedeće: „IZMJENA PONUDE“ ili „POVLAČENJE PONUDE“ za vađenje materijala iz vodotoka II kategorije na području općine Kakanj“.
- d. Rok za dostavljanje ponuda
- Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „OSLOBOĐENJU“ i na web strani Zeničko-dobojskog kantona.
 - O terminu javnog otvaranja uredno prispjelih ponuda učesnici će biti naknadno obaviješteni.
 - Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača u prostorijama Ministarstva, Kućukovići broj 2., Zenica, 11. sprat.

4. KRITERIJI ZA DODJELU PRAVA ZA VAĐENJE MATERIJALA (UGOVOR)

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija najvećeg iznosa ponuđene – posebne vodne naknade (PVN) za vađenje materijala iz vodotoka, iz člana 170. stav (1) tačka 4. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06), koji se plaća po m³ izvađenog materijala, tehnički zadovoljavajuće ponude. Visina ponuđene posebne vodne naknade (PVN) za vađenje materijala iz vodotoka ne može biti niža **od 1,5 KM/m³** izvađenog materijala. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu. O cijeni se neće pregovarati.

5. OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA PRIJE POČETKA RADOVA

Prije vađenja materijala, izvođač radova je dužan:

- a. Pribaviti vodnu saglasnost.
- b. Osigurati izradu elaborata i dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti u skladu sa odgovarajućom odredbom Zakona o vodama i propisom iz člana 107. Zakona o vodama.
- c. Osigurati geodetske tačke početnog snimanja za kontrolu promjene nivelete korita i količina izvađenog materijala.
- d. Riješiti pitanje imovinsko-pravnih odnosa za pristupni put do lokacije vađenja materijala iz vodotoka i za lokaciju deponovanja izvađenog materijala.
- e. Ukoliko prvorangirani ponuđač ne riješi prethodna pitanja iz tačaka a, b, c i d, do roka predviđenog Ugovorom o vađenju materijala, **pravo na vađenje materijala dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču.**

6. OSTALE ODREDBE

- a. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude svi ponuđači će dobiti u svakom slučaju najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja prispjelih ponuda.
- b. U slučaju da dvije ili više ponuda imaju isti ponuđeni iznos ugovor se zaključuje sa ponuđačem čija prijava je ranije zaprimljena.
- c. U slučaju da je nadležni organ u toku ovog postupka izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, ponuđači imaju pravo uložiti prigovor nadležnom organu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.
- d. O prigovoru rješava Ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, u roku od 8 (osam) dana.
- e. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.
- f. Sve dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, na telefon: 032 460 750, 032 460 748, fax 032 460 752 ili e-mail adresi: min.poljoprivreda@zdk.ba.
- g. Za obilazak terena kao i dobivanje informacija vezanih za lokacije, zainteresovani ponuđači mogu se obratiti u Općinu Kakanj na telefon broj: 032 771 882 (Samir Kulović).

MINISTAR

Mirnes Bašić

OBRAZAC PRIJAVE PONUĐAČA

Naziv ponuđača: _____

Ponuda broj: _____

Redni broj	Opis stavke	Ponuđena visina PVN (KM/m ³)
1.	LOT 1. lokacija _____	
2.	LOT 2. lokacija _____	
3.	LOT 3. lokacija _____	
4.	LOT 4. lokacija _____	
5.	LOT 5. lokacija _____	
6.	LOT 6. lokacija _____	
7.	LOT 7. lokacija _____	
8.	LOT 8. lokacija _____	
9.	LOT 9. lokacija _____	
10.	LOT 10. lokacija _____	
11.	LOT 11. lokacija _____	

Potpis dobavljača: _____