

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ВЛАДА

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

GOVERNMENT

Na osnovu člana 19. stav (4) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a u cilju realizacije Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 21/2021 od 08.01.2021. godine donijetog s ciljem implementacije Odluke o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu E.Š. i dr. broj: AP-3683/20 i Odluke o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu M.D. i drugi broj: AP-3932/21, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 327. sjednici, održanoj 04.08.2022. godine, donosi

ZAKLJUČKE

o usvajanju Informacije o epidemioološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 01.08.2022. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

1. Usvaja se Informacija o epidemioološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 01.08.2022. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
2. Usvajaju se Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 1).
3. Usvajaju se Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 2).
4. Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da kontinuirano prate epidemioološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere spram epidemioološke situacije i o tome redovno izvještavaju Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.
5. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da kontinuirano prati epidemioološku situaciju COVID-19 na području Federacije Bosne i Hercegovine, te u slučaju pogoršanja odmah preporuči Vladi Federacije BiH nove mjere spram epidemioološke situacije.
6. Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 30 dana računajući od dana, 04.08.2022. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.
7. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da ove zaključke s priložima dostavi prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspeksijske poslove i Upravama policija MUP-a kantona.

Adresa: Hamdije Cemerlića 2, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 66 44 48, Fax.: +387 33 21 24 11, +387 33 66 72 69
www.fbihvlada.gov.ba
e-mail: sekretar@fbihvlada.gov.ba

8. U skladu sa zaključkom V. broj 21/2021 od 08.01.2021. godine pod tačkom 4., Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje su donesene u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, na 327. sjednici održanoj dana, 04.08.2022. godine.
9. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj: 4484/2022
04.08.2022. godine
Sarajevo



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**

**BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF HEALTH**

**PRIJEDLOG
Bosanski jezik**

**INFORMACIJA
O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE NA DAN 01.08.2022. GODINE, S PRIJEDLOGOM
NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG ŠTABA
FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA**

Sarajevo, august 2022. godine

Cilj Informacije je implementacija Odluke o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu E.Š i dr. broj: AP-3683/20 te, s tim u vezi, ispunjavanje obaveza iz tačke III. stav (1) Odluke o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/20 i 5/21).


Uz informaciju se daje kompletan pregled epidemiološke situacije COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine te prijedlozi naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Epidemiološki izvještaj o COVID-19 u Federaciji BiH – 01.08.2022.



Prema podacima dostavljenim Zavodu za javno zdravstvo FBiH u Federaciji BiH, zaključno s 01.08.2022. u 12h, registrovano je 255.849 laboratorijski potvrđenih slučajeva COVID-19 bolesti i 8.922 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19. Trenutno je evidentirano 7.657 aktivnih slučajeva COVID-19.

Grafikon 1. Distribucija laboratorijski potvrđenih slučajeva COVID-19, Federacija BiH (do 01.08.2022. u 12h)



Plava linija – dnevni broj novih slučajeva, crvena linija – sedmodnevni prosjek broja novih slučajeva.

Tabela 1. Broj i incidenca laboratorijski potvrđenih i smrtnih slučajeva COVID-19 prema kantonima, Federacija BiH, 01.08.2022.

KANTON	Ukupan broj potvrđenih slučajeva	Incidenca na 100.000	Slučajevi u zadnjih 7 dana	7-dnevna incidenca na 100.000	Broj smrtnih slučajeva	Smrtnost na 100.000
Unsko-sanski kanton	9700	3621.11	49	18.29	773	288.57
Posavski kanton	3768	9113.34	94	227.35	153	370.05
Tuzlanski kanton	44227	10078.83	478	108.93	1870	426.15
Zeničko-dobojski kanton	18974	5295.68	160	44.66	1714	478.38
Bosansko-podrinjski kanton	2727	11835.42	2	8.68	127	551.19
Srednjobosanski kanton	12969	5190.11	108	43.22	847	338.96
Hercegovačko-neretvanski kanton	52372	24137.9	282	129.97	874	402.82
Zapadnohercegovački kanton	16892	18088.56	64	68.53	403	431.55
Kanton Sarajevo	86350	20535.27	134	31.87	1951	463.98
Kanton 10	7870	9837.01	2	2.5	210	262.49
Federacija BiH	255849	11682.08	1373	62.69	8922	407.38

Na nivou Federacije BiH, 7-dnevna incidenca iznosi 62.69 slučajeva/100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, više incidence od prosječne zabilježene u Federaciji BiH imaju Posavski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Tuzlanski kanton i Zapadnohercegovački kanton. Rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u ovaj izvještaj, te stoga ne prikazuju realno stanje epidemiološke situacije. S obzirom na lakšu dostupnost, brže rezultate testa i nižu cijenu testiranja, većina zdravstvenih ustanova se odlučuje na testiranje RAT (brzi antigeni test).

U proteklih 7 dana zabilježen je 21 smrtni slučaj.

Hospitalizirani

U Federaciji BiH, na bolničkom liječenju* trenutno je 148 osoba zbog COVID-19, od kojih je 8 (5,4%) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Prema dostavljenim podacima, od 126 hospitaliziranih osoba s podatkom o vakcinalnom statusu, 96 (76,2%) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 30 (23,8%) potpuno vakcinisanih.

**Nedostaju podaci iz Zapadnohercegovačkog kantona, a iz Hercegovačko-neretvanskog kantona su nepotpuni.*

Ovaj epidemiološki izvještaj sadrži informacije prikupljene putem uspostavljenog sistema nadzora nad COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine, na sedmičnoj osnovi. Informacije o dnevnoj epidemiološkoj situaciji dostupne su na online platformi: www.covid-19.ba.

Izvori: online platforma www.covid-19.ba, izvještaji kantonalnih zavoda za javno zdravstvo i zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izvještaj pripremila Služba za epidemiologiju, ZZJZ FBiH.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**

**BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF HALTH**

Vakcinacija protiv COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ukupan broj administriranih vakcina u Federaciji BiH po kantonima

Kanton	Ukupan broj vakcinisanih u Federaciji BiH po kantonima (period 08.03.2021. -24.07.2022. godine)										Ukupan broj vakcinisanih u Federaciji BiH po kantonima (26. sedmica - period 27.06.-24.07.2022. godine)								
	Ukupan broj stanovnika sa navršenih 18 godina do 85+	Ukupno administriranih doza vakcina protiv COVID-19	Vakcinisani prvom dozom	Vakcinisani drugom dozom	Vakcinisani trećom dozom	Vakcinisani četvrtom dozom	% vakcinisanih prvom dozom	% vakcinisanih drugom dozom	% vakcinisanih trećom dozom	% vakcinisanih četvrtom dozom	Ukupno administriranih doza vakcina protiv COVID-19	Vakcinisani prvom dozom	Vakcinisani drugom dozom	Vakcinisani trećom dozom	Vakcinisani četvrtom dozom	% vakcinisanih prvom dozom	% vakcinisanih drugom dozom	% vakcinisanih trećom dozom	% vakcinisanih četvrtom dozom
Unsko-sanski	219.955	92.510	43.134	39.424	9.952	0	19,61	17,92	4,52	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Posavski	35.731	17.397	7.279	6.759	3.359	0	20,37	18,92	9,40	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tuzlanski	361.714	273.733	126.868	121.560	25.209	96	35,07	33,61	6,97	0,03	198	18	26	98	56	0,00	0,01	0,03	0,02
Zeničko-dobojski	290.693	195.590	91.144	87.901	16.512	33	31,35	30,24	5,68	0,01	108	18	10	63	17	0,01	0,00	0,02	0,01
Bosansko-podrinjski	18.939	21.331	9.423	8.939	2.963	6	49,75	47,20	15,64	0,03	14	3	0	7	4	0,02	0,00	0,04	0,02
Srednjo bosanski	204.956	120.163	55.663	54.521	9.955	24	27,16	26,60	4,86	0,01	30	6	5	12	7	0,00	0,00	0,01	0,00
Hercegovačko-neretvanski	180.160	98.733	47.993	42.529	8.200	11	26,64	23,61	4,55	0,01	55	10	7	29	9	0,01	0,00	0,02	0,00
Zapadno hercegovački	76.538	20.963	9.654	9.483	1.826	0	12,61	12,39	2,39	0,00	25	7	9	9	0	0,01	0,01	0,01	0,00
Sarajevski	343.451	347.068	153.637	148.211	44.945	275	44,73	43,15	13,09	0,08	196	11	24	77	84	0,00	0,01	0,02	0,02
Kanton 10	68.591	19.792	9.477	8.620	1.694	1	13,82	12,57	2,47	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	1.800.728	1.207.280	554.272	527.947	124.615	446	30,78	29,32	6,92	0,02	626	73	81	295	177	0,00	0,00	0,02	0,01

*Podatci o ukupnom broju stanovnika u dobi od navršenih 18 do 85+ godina – izvor Federalni zavod za statistiku

*U 29. sedmici (18.07.-24.07.2022.) nije bilo cijepljenja protiv COVID-19 u USK, PK i K10

Ukupan broj administriranih doza u Federacija BiH prema vrsti vakcine

Ukupan broj vakcinisanih u Federacija BiH prema vrsti vakcine																					
Vrsta vakcine	Ukupno administriranih doza vakcina protiv COVID-19	Vakcinisani prvom dozom	Vakcinisane osobe po kategoriji				Vakcinisani drugom dozom	Vakcinisane osobe po kategoriji				Vakcinisani trećom dozom	Vakcinisane osobe po kategoriji				Vakcinisani četvrtom dozom	Vakcinisane osobe po kategoriji			
			Zdravstveni radnici	Hronični bolesnici mlađi od 60 godina	Osobe sa 60 i više godina	Ostali		Zdravstveni radnici	Hronični bolesnici mlađi od 60 godina	Osobe sa 60 i više godina	Ostali		Zdravstveni radnici	Hronični bolesnici mlađi od 60 godina	Osobe sa 60 i više godina	Ostali		Zdravstveni radnici	Hronični bolesnici mlađi od 60 godina	Osobe sa 60 i više godina	Ostali
AstraZeneca	369.019	190.990	11.484	54.301	80.173	45.032	177.319	10.645	47.480	74.810	44.384	710	410	148	80	72	0	0	0	0	0
Pfizer	514.083	204.662	11.362	56.120	72.598	64.582	201.038	9.485	51.887	75.837	63.829	108.005	5.490	23.956	57.801	20.758	378	6	86	255	31
Sinovac	52.647	26.578	636	2.663	17.481	5.797	25.311	485	3.467	16.098	5.261	755	6	75	622	52	3	0	3	0	0
Moderna	22.285	7.929	39	2.290	1.511	4.089	7.247	41	1.672	1.645	3.889	7.067	736	2.067	2.910	1.354	42	1	11	30	0
Sputnik V	12	12	0	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sinofarm	249.234	124.101	794	36.015	59.875	27.417	117.032	582	35.659	55.363	25.428	8.078	83	1.413	5.307	1.275	23	0	2	18	3
Johnson&Johnson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	1.207.280	554.272	24.315	151.393	231.644	146.919	527.947	21.238	140.165	223.753	142.791	124.615	6.725	27.659	66.720	23.511	446	7	102	303	34

*U 29. sedmici (18.07.-03.07.2022.) nije bilo cijepljenja protiv COVID-19 u USK, PK I K10

Ukupan broj distribuiranih vakcina prema kantonima za period od 08.03.2021 - 17.07.2022. godine

Kanton	Ukupno broj distribuiranih doza vakcina protiv COVID-19 (17.07.2022)	Ukupno administriranih doza vakcina protiv COVID-19 (17.07.2022)	Broj doza kojim raspolažu	Postotak od ukupne količine (%)
Unsko-sanski	103.812	92.510	11.302	10,89
Posavski	28.290	17.397	10.893	38,50
Tuzlanski	293.898	273.733	20.165	6,86
Zeničko-dobojski	256.502	195.590	60.912	23,75
Bosansko-podrinjski	21.950	21.331	619	2,82
Srednjo bosanski	148.942	120.163	28.779	19,32
Hercegovačko-neretvanski	146.374	98.733	47.641	32,55
Zapadno hercegovački	26.804	20.963	5.841	21,79
Sarajevski	385.110	347.068	38.042	9,88
Kanton 10	29.916	19.792	10.124	33,84
UKUPNO	1.441.598	1.207.280	234.318	16,25

**U 29. sedmici (18.07.-24.07.2022.) nije bilo cijepljenja protiv COVID-19 u USK, PK i K10*

Količine vakcina zaprimljene od strane ZZJZFBiH (period 08.03.2021. – 20.07.2022. godine)

Vrsta	FBiH – zaprimljeno doza	Napomena	Datum zapisnika MCP	Broj zapisnika
AstraZeneca	10.000	10.000 donacija od Republike Srbije Federaciji (uzeto 60 doza na analizu od strane ALMBiH)	02. i 12.03.2021	M-02-02-1-41/21
Pfizer	15.210	COVAX mehanizam (uzeto 6 bočica za analizu)	25.03.2021	M-02-02-1-63/21
AstraZeneca	17.100	Covax mehanizam	26.03.2021	M-02-02-1-63-2/21
Sinovac	17.980	Donacija Republike Turske za FBiH (uzeto 40 doza za analizu)	30.03.2021	M-02-02-1-67/21
	400	Donacija Republike Turske za FBiH za vakcinaciju turskih zaposlenika u ambasadi Turske		
AstraZeneca	10.000	Donacija Republike Srbija Kantonu Sarajevo	10.04.2021	M-02-02-1-78/21
Sinovac	10.000	Donacija Republike Turske za FBiH za vakcinaciju policije (40 uzeto za analizu)	26.04.2021	M-02-02-1-87/21
Sinofarm	30.360	Donacija Republike Kine za FBiH (raspodjela na teren kreće od 05.05.2021. godine)	29.4.2021.	M-02-02.-1-95-1/21
Pfizer	5.850	EU4Health	10.05.2021	M-02-02-1-108/21
AstraZeneca	500	Donacija UN za potrebe vakcinacije UN zaposlenika i članova njihovih porodica (-40)	10.05.2021	M-02-02-1-109/21
Pfizer	5.850	EU4Health	4.5.2021.	M-02-02-1-95/2021
Pfizer	35.100	Covax	11.05.2021	M-02-02-1-110/21
Pfizer	29.250	Covax	12.05.2021	M-02-02-1-113/21
Pfizer	7.020	EU4Health	17.05.2021	M-02-02-1-121/21
AstraZeneca	26.480	Covax mehanizam	17.05.2021	M-02-02-1-118/21
AstraZeneca	10.000	Donacija Republike Srbije FBiH	18.05.2021	M-02-02-1-122/21
Pfizer	8.190	EU4Health	24.05.2021	M-02-02-1-125/21
Pfizer	5.850	EU4Health	31.05.2021	M-02-02-1-131/21
AstraZeneca	9.067	Donacija Republike Hrvatske FBiH	04.06.2021	M-02-02-1-135-1/21
	15.000	Donacija Republike Hrvatske FBiH - Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar		
Pfizer	5.850	EU4Health	09.06.2021	M-02-02-1-140/21
Pfizer	5.850	EU4Health	16.06.2021	M-02-02-1-150-1/21
AstraZeneca	4.960	Donacija RS za Tuzlu	18.06.2021	M-02-02-1-151-1/21
Pfizer	8.190	EU4Health	23.06.2021	M-02-02-1-155-1/21
Pfizer	8.190	EU4Health	30.06.2021	M-02-02-1-171/21
Sinovac	30.427	Donacija Republike Malezije FBiH	25.06.2021	M-02-02-157/21
AstraZeneca	10.000	Donacija Republike Srbija Kantonu Sarajevo	05.07.2021	M-02-02-1-174/21
Pfizer	4.680	EU4Health	07.07.2021	M-02-02-1-180/21
Sinofarm	100.000	Donacija Republike Mađarske FBiH	07.07.2021	M-02-02-1-179/21
AstraZeneca	500	Donacija UN za potrebe vakcinacije UN zaposlenika i članova njihovih porodica (-40)	12.07.2021	M-02-02-1-185/21
AstraZeneca	37.200	Donacija republike Grčke	14.07.2021	M-02-02-1-188/21
Pfizer	5.850	EU4Health	14.07.21021	M-02-02-1-189/21
AstraZeneca	36.830	Donacija Grčke	14.07.21021	M-02-02-1-188-2/21
AstraZeneca	24.800	Donacija Azerbejdžan	21.07.2021	M-02-02-1-195/21
AstraZeneca	86.360	Donacija Hrvatska	21.07.2021	M-02-02-1-196/21
Pfizer	8.190	EU4Health (uzeto 6 doza za analizu)	21.07.2021	M-02-02-1-197/21
Pfizer	8.190	EU4Health	28.07.2021	M-02.02-1-201/21
AstraZeneca	29.610	Donacija Slovenija	28.07.2021	M-02-02-1-202/21
AstraZeneca	25.170	Covax mehanizam	04.08.2021	M-02-02-1-207/21
Pfizer	8.190	EU4HEALTH	04.08.2021	M-02-02-1-208/21
Sinofarm	500.000	Direktna nabavka	10.08.2021	S-02-02-1-606-6/21
Pfizer	10.530	EU4Health		M-02-02-1-216-1/21
AstraZeneca	30.840	Donacija Republike Bugarske	11.08.2021	M-02-02-1-215-1/21
AstraZeneca	307.710	Donacija Republike Austrije (uzeto 30 doza za kontrolu serije po 10 doza od sve tri serije)	13.08.2021	M-02-02-1-220/21
Pfizer	10.530	EU4Health		M-02-02-1-223/21
Pfizer	12.870	EU4Health	25.08.2021	M-02-02-1-226/21
Pfizer	64.350	Covax mehanizam	26.08.2021	M-02-02-1-229/21
Pfizer	60.840	Donacija vlade Slovenije	20.10.2021	M-02-02-1-286/21
Moderna	43.180	Donacija Republike Hrvatske	25.10.2021	M-02-02-1-290/21
Pfizer	117.000	Donacija Republike Poljske	03.11.2021	M-02-02-1-302/21
Pfizer	71.370	Donacija Republike Francuske	24.12.2021	M-02-02-1-360-1/21
Moderna	48.000	Donacija Republike USA	11.01.2022	M-02-62-1-14/22
Pfizer	156.780	Donacija Republike Bugarske	21.01.2022	M-02-02-1-39/22
Pfizer	81.900	Donacija Republike Poljske	04.03.2022	M-02-02-1-93/22
Pfizer	19.890	Donacija Republike Hrvatske	26.05.2022	M-02-02-1-185/22
Moderna	20.000	Donacija Republike Hrvatske	26.05.2022	M-02-02-1-185/22
UKUPNO	2.274.034			

Sve vakcine protiv COVID-19 koje se nalaze u prometu u Federaciji BiH su kontrolisane od strane regulatornog tijela - Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, a u skladu s članom 79. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), kao i Pravilnikom o načinu kontrole lijekova ("Službeni glasnik BiH", broj 97/09). Znači, u prometu u Federaciji BiH su samo vakcine koje imaju nalaz o provedenoj kontroli svake uvezene serije vakcina protiv COVID-19 izdatog od strane Kontrolnog laboratorija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Rok trajanja vakcine određen je u uputstvu proizvođača vakcina odnosno, sastavni je dio SmPC-a (sažetak karakteristika lijeka).

Napominjemo da je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH svojim aktom broj: 10-02-3-6086/21 od 01.10.2021. godine, obavijestila Ministarstvo civilnih poslova BiH, entitetska ministarstva zdravstva, Odjel za zdravstvo i druge usluge Vlade Distrikta Brčko, entitetske zavode za javno zdravstvo o ažuriranju roka trajanja za vakcinu protiv bolesti COVID-19 Comirnaty (mRNA vakcina protiv COVID-19), gdje je odobren novi rok trajanja ove vakcine (produžen sa 6 na 9 mjeseci) pod uvjetom čuvanja na izuzetno niskoj temperaturi za lijek Comirnaty u Evropskoj uniji, a na zahtjev proizvođača Pfizer. Prethodno je isto odobrila i Evropska agencija za lijekove (EMA) u septembru mjesecu 2021. godine.

Sve obavijesti u vezi vakcina, pa i navedena obavijest, dostupne su na stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH (<https://www.zzjzfbih.ba>) i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (www.almbih.gov.ba).

Posebno navodimo da Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, kao odgovorna institucija za distribuciju vakcina protiv COVID-19 prema kantonima, strogo vodi računa da distribuira samo vakcine s nalazom Kontrolnog laboratorija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, i to u režimu hladnog lanca utvrđenim u uputstvu proizvođača vakcina, odnosno u SmPC-u (sažetak karakteristika lijeka).

Procjena rizika

U Federaciji BiH se u proteklom izvještajnom periodu bilježi visok nivo prijenosa SARS-CoV-2 virusa u zajednici – 7-dnevna incidenca 62.69 slučajeva/100.000 stanovnika (25.07.-01.08.2022.). Značajne razlike u 7-dnevnoj incidenci ukazuju na različite kapacitete za PCR testiranje u kantonima, masovnije korištenje brzih antigenskih testova u zdravstvenim ustanovama i podcjenjene vrijednosti 7-dnevne incidence. U proteklih sedam dana, incidenca iznad 62.69 slučajeva/100 000 stanovnika i visok nivo prijenosa bilježi se u četiri kantona: Posavskom kantonu, Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Zapadnohercegovačkom kantonu i Tuzlanskom kantonu. Zaključno s 01.08.2022., 148 osoba je hospitalizirano zbog posljedica COVID-19, od kojih je 8 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. U proteklih 7 dana prijavljen je 21 smrtni slučaj povezan s COVID-19.

Uzimajući u obzir dominaciju Omikron podvarijanti SARS-CoV-2 virusa (BA.4 i BA.5) koje daju blažu kliničku sliku u odnosu na ranije varijante, ali i višestruko uvećanje broja hospitaliziranih osoba zbog posljedica COVID-19 u odnosu na prethodni izvještajni period, zatim i posljedično veći broj smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19, spor proces i nedovoljan obuhvat imunizacijom protiv COVID-19 (30,8% ciljane populacije primilo je prvu dozu vakcine, 29,3% drugu dozu vakcine i 6,9% treću dozu vakcine u Federaciji BiH, samo oni koji su vakcinisani u Federaciji BiH), nedostupnost podataka o izvršenim brzim antigenskim testovima na SARS-CoV-2, procjenjujemo da je prijetnja zdravlju opće populacije umjerena do visoka.

Prema podacima sekvencioniranja i genotipizacije virusa SARS-CoV-2, Omikron je od početka 2022. godine postala dominantna varijanta na području Federacije BiH. Omikron može u određenoj mjeri izbjeći zaštitne učinke antitijela stečenih imunizacijom ili prirodnom infekcijom u skladu s faktorima kao što su broj primljenih vakcina ili vrijeme od posljednje vakcinacije, ostavljajući tako veliki dio populacije osjetljive na infekciju. Na temelju trenutno dostupnih ograničenih podataka o podvarijantama Omikrona, ne očekuje se značajno povećanje ozbiljnosti infekcije u poređenju sa ranije cirkulirajućim podvarijantama Omikrona BA.1 i BA.2. Međutim, kao i u prethodnim valovima, ako se broj slučajeva COVID-19 znatno poveća, vjerovatno će uslijediti povećan broj prijema u bolnice i jedinice intenzivnog liječenja. Iako je smanjenje ozbiljnosti kliničke slike djelimično posljedica karakteristika virusa, rezultati studija djelotvornosti vakcina pokazali su da vakcinacija igra značajnu ulogu u sprječavanju teških kliničkih ishoda infekcije Omikronom.

U aprilu 2022. godine počela je vakcinacija četvrtom dozom u Federaciji BiH za osobe starije od 60 godina i osobe s posebnim kliničkim stanjima. Budući da je obuhvat vakcinacijom nizak i da je nizak postotak kompletno imuniziranog stanovništva u Federaciji BiH, prioritet treba biti povećanje obuvata imunizacijom osoba koje nisu još vakcinisane, svih starosnih skupina, naručito osoba iznad 60 godina i osoba s komorbiditetima. Bitno je i dodatno naglasiti važnost pridržavanja preporučenih javnozdravstvenih i društvenih mjera, kao i pojačan nadzor i napore nad suzbijanjem infekcije i prekida lanaca prijenosa.

II. – PRIJEDLOG PREPORUKA I NAREDBI

Uvažavajući epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH, s procjenom rizika, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je 25.07.2022. godine održao sjednicu na kojoj su usvojeni prijedlozi naredbi i preporuka u cilju zaštite stanovništva od COVID-19 i sprečavanja dalje transmisije ove zarazne bolesti.

Sastavni dio ove Informacije su predložene naredbe (**Prilog 1**) i predložene preporuke (**Prilog 2**).

**ПРИЈЕДЛОГ
СРПСКИ ЈЕЗИК**

ИНФОРМАЦИЈА


**О ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ COVID19 У ФЕДЕРАЦИЈИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ НА ДАН 01.08.2022. ГОДИНЕ, С
ПРИЈЕДЛОГОМ НАРЕДБИ И ПРЕПОРУКА КРИЗНОГ ШТАБА
ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВСТВА**

Сарајево, август 2022. године

Циљ Информације је имплементација Одлуке о допустивости и меритуму Уставног суда Босне и Херцеговине у предмету Е.Ш и др. број: АП-3683/20 те, са тим у вези, испуњавање обавеза из тачке III. став (1) Одлуке о проглашењу престанка стања природне несреће узроковане појавом коронавируса (COVID-19) на подручју Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 34/20 и 5/21).


Уз информацију се даје комплетан преглед епидемиолошке ситуације COVID-19 у Федерацији Босне и Херцеговине те приједлози наредби и препорука Кризног штаба Федералног министарства здравства.

Епидемиолошки извјештај о COVID-19 у Федерацији БиХ – 01.08.2022.



Према подацима достављеним Заводу за јавно здравство ФБиХ у Федерацији БиХ, закључно с 01.08.2022. у 12:00, регистровано је 255.849 лабораторијски потврђених случајева COVID-19 болести и 8.922 смртних случајева повезаних с COVID-19. Тренутно је евидентирано 7.657 активних случајева COVID-19.

Графикон 1. Дистрибуција лабораторијски потврђених случајева COVID-19, Федерација БиХ (до 01.08.2022. у 12:00)



Плава линија – дневни број нових случајева, црвена линија – седмодневни просјек броја нових случајева.

Табела 1. Број и инциденца лабораторијски потврђених и смртних случајева COVID-19 према кантонима, Федерација БиХ, 01.08.2022.

КАНТОН	Укупан број потврђених случајева	Инциденца на 100.000	Случајеви у задњих 7 дана	7-дневна инциденца на 100.000	Број смртних случајева	Смртност на 100.000
Унско-сански кантон	9700	3621.11	49	18.29	773	288.57
Посавски кантон	3768	9113.34	94	227.35	153	370.05
Тузлански кантон	44227	10078.83	478	108.93	1870	426.15
Зеничко-добојски кантон	18974	5295.68	160	44.66	1714	478.38
Босанско-подрињски кантон	2727	11835.42	2	8.68	127	551.19
Средњобосански кантон	12969	5190.11	108	43.22	847	338.96
Херцеговачко-неретвански кантон	52372	24137.9	282	129.97	874	402.82
Западнохерцеговачки кантон	16892	18088.56	64	68.53	403	431.55
Кантон Сарајево	86350	20535.27	134	31.87	1951	463.98
Кантон 10	7870	9837.01	2	2.5	210	262.49
Федерација БиХ	255849	11682.08	1373	62.69	8922	407.38

На нивоу Федерације БиХ, 7-дневна инциденца износи 62.69 случајева/100.000 становника. У посљедњих седам дана, више инциденце од просјечне забиљежене у Федерацији БиХ имају Посавски кантон, Херцеговачко-неретвански кантон, Тузлански кантон и Западнохерцеговачки кантон. Резултати антигенских тестирања нису укључени у овај извјештај, те стога не приказује реално стање епидемиолошке ситуације. С обзиром на лакшу доступност, брже резултате теста и нижу цијену тестирања, већина здравствених установа се одлучује на тестирање RAT (брзи антигенски тест).

У протеклих 7 дана забиљежен је 21 смртни случај.

Хоспитализирани

У Федерацији БиХ, на болничком лијечењу* тренутно је 148 особа због COVID-19, од којих је 8 (5,4%) на инвазивној механичкој вентилацији. Према достављеним подацима, од 126 хоспитализираних особа с податком о вакциналном статусу, 96 (76,2%) је невакцинисаних и непотпуно вакцинисаних, а 30 (23,8%) потпуно вакцинисаних.

**Недостају подаци из Западнохерцеговачког кантона, а из Херцеговачко-неретванског кантона су непотпуни.*

Овај епидемиолошки извјештај садржи информације прикупљене путем успостављеног система надзора над COVID-19 у Федерацији Босне и Херцеговине, на седмичној основи. Информације о дневној епидемиолошкој ситуацији доступне су на онлине платформи: www.covid-19.ba.

Извори: онлине платформа www.covid-19.ba, извјештаји кантоналних завода за јавно здравство и здравствених установа у Федерацији Босне и Херцеговине.

Извјештај припремила Служба за епидемиологију, ЗЗЈЗ ФБиХ.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**

**BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF HEALTH**

Вакцинација против COVID-19 у Федерацији Босне и Херцеговин

Укупан број администрираних вакцина у Федерацији БиХ по кантонима

Кантон	Укупан број вакцинисаних у Федерацији БиХ по кантонима (период 08.03.2021. -24.07.2022. године)										Укупан број вакцинисаних у Федерацији БиХ по кантонима (26. седмица - период 27.06.-24.07.2022. године)								
	Укупан број становника са навршених 18 година до 85+	Укупно администрираних доза вакцина против COVID-19	Вакцинисани првом дозом	Вакцинисани другом дозом	Вакцинисани трећом дозом	Вакцинисани четвртном дозом	% вакцинисаних првом дозом	% вакцинисаних другом дозом	% вакцинисаних трећом дозом	% вакцинисаних четвртном дозом	Укупно администрираних доза вакцина против COVID-19	Вакцинисани првом дозом	Вакцинисани другом дозом	Вакцинисани трећом дозом	Вакцинисани четвртном дозом	% вакцинисаних првом дозом	% вакцинисаних другом дозом	% вакцинисаних трећом дозом	% вакцинисаних четвртном дозом
Унско-сански	219.955	92.510	43.134	39.424	9.952	0	19,61	17,92	4,52	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Посавски	35.731	17.397	7.279	6.759	3.359	0	20,37	18,92	9,40	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Тузлански	361.714	273.733	126.868	121.560	25.209	96	35,07	33,61	6,97	0,03	198	18	26	98	56	0,00	0,01	0,03	0,02
Зеничко-добојски	290.693	195.590	91.144	87.901	16.512	33	31,35	30,24	5,68	0,01	108	18	10	63	17	0,01	0,00	0,02	0,01
Босанско-подрињски	18.939	21.331	9.423	8.939	2.963	6	49,75	47,20	15,64	0,03	14	3	0	7	4	0,02	0,00	0,04	0,02
Средњобосански	204.956	120.163	55.663	54.521	9.955	24	27,16	26,60	4,86	0,01	30	6	5	12	7	0,00	0,00	0,01	0,00
Неретовачко-неретвански	180.160	98.733	47.993	42.529	8.200	11	26,64	23,61	4,55	0,01	55	10	7	29	9	0,01	0,00	0,02	0,00
Херцеговачко-неретвански	76.538	20.963	9.654	9.483	1.826	0	12,61	12,39	2,39	0,00	25	7	9	9	0	0,01	0,01	0,01	0,00
Сарајевски	343.451	347.068	153.637	148.211	44.945	275	44,73	43,15	13,09	0,08	196	11	24	77	84	0,00	0,01	0,02	0,02
Кантон 10	68.591	19.792	9.477	8.620	1.694	1	13,82	12,57	2,47	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	1.800.728	1.207.280	554.272	527.947	124.615	446	30,78	29,32	6,92	0,02	626	73	81	295	177	0,00	0,00	0,02	0,01

*Подаци о укупном броју становника у доби од навршених 18 до 85+ година – извор Федерални завод за статистику

*У 29. седмици (18.06.-24.07.2022.) није било цијепљења против COVID-19 у УСК, ПК и К10

Укупан број администрираних доза у Федерација БиХ према врсти вакцине

Укупан број вакцинисаних у Федерација БиХ према врсти вакцине																					
Врста вакцине	Укупно администрираних доза вакцина против COVID-19	Вакцини сани првом дозом	Вакцинисане особе по категорији				Вакцини сани другом дозом	Вакцинисане особе по категорији				Вакцини сани трећом дозом	Вакцинисане особе по категорији				Вакцини сани четврто м дозом	Вакцинисане особе по категорији			
			Здравствени радници	Хронични болесници млађи од 60 година	Особ е са 60 и више година	Остали		Здравствени радници	Хронични болесници млађи од 60 година	Особ е са 60 и више година	Остали		Здравствени радници	Хронични болесници млађи од 60 година	Особ е са 60 и више година	Остали		Здравствени радници	Хронични болесници млађи од 60 година	Особ е са 60 и више година	Остали
AstraZeneca	369.019	190.990	11.484	54.301	80.173	45.032	177.319	10.645	47.480	74.810	44.384	710	410	148	80	72	0	0	0	0	0
Pfizer	514.083	204.662	11.362	56.120	72.598	64.582	201.038	9.485	51.887	75.837	63.829	108.005	5.490	23.956	57.801	20.758	378	6	86	255	31
Sinovac	52.647	26.578	636	2.663	17.481	5.797	25.311	485	3.467	16.098	5.261	755	6	75	622	52	3	0	3	0	0
Moderna	22.285	7.929	39	2.290	1.511	4.089	7.247	41	1.672	1.645	3.889	7.067	736	2.067	2.910	1.354	42	1	11	30	0
Sputnik V	12	12	0	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sinofarm	249.234	124.101	794	36.015	59.875	27.417	117.032	582	35.659	55.363	25.428	8.078	83	1.413	5.307	1.275	23	0	2	18	3
Johnson&Johnson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	1.207.280	554.272	24.315	151.393	231.644	146.919	527.947	21.238	140.165	223.753	142.791	124.615	6.725	27.659	66.720	23.511	446	7	102	303	34

*У 29. седмици (18.07.-03.07.2022.) није било цијепљења против COVID-19 у УСК, ПК И К10

Укупан број дистрибуираних вакцина према кантонима за период од 08.03.2021 - 17.07.2022. године

Кантон	Укупно број дистрибуираних доза вакцина против COVID-19 (17.07.2022)	Укупно администrirаних доза вакцина против COVID-19 (17.07.2022)	Број доза којим располажу	Postotak od ukupne količine (%)
Унско-сански	103.812	92.510	11.302	10,89
Посавски	28.290	17.397	10.893	38,50
Тузлански	293.898	273.733	20.165	6,86
Зеничко-добојски	256.502	195.590	60.912	23,75
Босанско-подрињски	21.950	21.331	619	2,82
Средњобосански	148.942	120.163	28.779	19,32
Херцеговачко-неретвански	146.374	98.733	47.641	32,55
Западнохерцеговачки	26.804	20.963	5.841	21,79
Сарајевски	385.110	347.068	38.042	9,88
Кантон 10	29.916	19.792	10.124	33,84
УКУПНО	1.441.598	1.207.280	234.318	16,25

*У 29. седмици (18.07.-24.07.2022.) није било цијепљења против COVID-19 у УСК, ПК и К10

Количине вакцина запримљене од стране ЗЗЈЗФБиХ (период 08.03.2021. – 20.07.2022. године)

Врста	ФБиХ – запримљено доза	Напомена	Датум записника МЦП	Број записника
AstraZeneca	10.000	10.000 донација од Републике Србије Федерацији (узето 60 доза на анализу од стране АЛМБиХ)	02. и 12.03.2021	М-02-02-1-41/21
Pfizer	15.210	COVAX механизам (узето 6 боцица за анализу)	25.03.2021	М-02-02-1-63/21
AstraZeneca	17.100	COVAX механизам	26.03.2021	М-02-02-1-63-2/21
Sinovac	17.980	Донација Републике Турске за ФБиХ (узето 40 доза за анализу)	30.03.2021	М-02-02-1-67/21
	400	Донација Републике Турске за ФБиХ за вакцинацију турских запосленика у амбасади Турске		
AstraZeneca	10.000	Донација Републике Србија Кантону Сарајево	10.04.2021	М-02-02-1-78/21
Sinovac	10.000	Донација Републике Турске за ФБиХ за вакцинацију полиције (40 узето за анализу)	26.04.2021	М-02-02-1-87/21
Sinofarm	30.360	Донација Републике Кине за ФБиХ (расподјела на терен креће од 05.05.2021. године)	29.4.2021.	М-02-02.-1-95-1/21
Pfizer	5.850	EU4Health	10.05.2021	М-02-02-1-108/21
AstraZeneca	500	Донација UN за потребе вакцинације UN запосленика и чланова њихових породица (-40)	10.05.2021	М-02-02-1-109/21
Pfizer	5.850	EU4Health	4.5.2021.	М-02-02-1-95/2021
Pfizer	35.100	Covax	11.05.2021	М-02-02-1-110/21
Pfizer	29.250	Covax	12.05.2021	М-02-02-1-113/21
Pfizer	7.020	EU4Health	17.05.2021	М-02-02-1-121/21
AstraZeneca	26.480	Covax механизам	17.05.2021	М-02-02-1-118/21
AstraZeneca	10.000	Donacija Republike Srbije FBiH	18.05.2021	М-02-02-1-122/21
Pfizer	8.190	EU4Health	24.05.2021	М-02-02-1-125/21
Pfizer	5.850	EU4Health	31.05.2021	М-02-02-1-131/21
AstraZeneca	9.067	Донација Републике Хрватске ФБиХ	04.06.2021	М-02-02-1-135-1/21
	15.000	Донација Републике Хрватске ФБиХ - Свеучилишној клиничкој болници Мостар		
Pfizer	5.850	EU4Health	09.06.2021	М-02-02-1-140/21
Pfizer	5.850	EU4Health	16.06.2021	М-02-02-1-150-1/21
AstraZeneca	4.960	Донација РС за Тузлу	18.06.2021	М-02-02-1-151-1/21
Pfizer	8.190	EU4Health	23.06.2021	М-02-02-1-155-1/21
Pfizer	8.190	EU4Health	30.06.2021	М-02-02-1-171/21
Sinovac	30.427	Донација Републике Малезије ФБиХ	25.06.2021	М-02-02-157/21
AstraZeneca	10.000	Донација Републике Србија Кантону Сарајево	05.07.2021	М-02-02-1-174/21
Pfizer	4.680	EU4Health	07.07.2021	М-02-02-1-180/21
Sinofarm	100.000	Донација Републике Мађарске ФБиХ	07.07.2021	М-02-02-1-179/21
AstraZeneca	500	Донација UN за потребе вакцинације UN запосленика и чланова њихових породица (-40)	12.07.2021	М-02-02-1-185/21
AstraZeneca	37.200	Донација републике Грчке	14.07.2021	М-02-02-1-188/21
Pfizer	5.850	EU4Health	14.07.21021	М-02-02-1-189/21
AstraZeneca	36.830	Донација Грчке	14.07.21021	М-02-02-1-188-2/21
AstraZeneca	24.800	Донација Азербејџан	21.07.2021	М-02-02-1-195/21
AstraZeneca	86.360	Донација Хрватска	21.07.2021	М-02-02-1-196/21
Pfizer	8.190	EU4Health (узето 6 доза за анализу)	21.07.2021	М-02-02-1-197/21
Pfizer	8.190	EU4Health	28.07.2021	М-02-02-1-201/21
AstraZeneca	29.610	Донација Словенија	28.07.2021	М-02-02-1-202/21
AstraZeneca	25.170	Covax механизам	04.08.2021	М-02-02-1-207/21
Pfizer	8.190	EU4HEALTH	04.08.2021	М-02-02-1-208/21
Sinofarm	500.000	Директна набавка	10.08.2021	S-02-02-1-606-6/21
Pfizer	10.530	EU4Health		М-02-02-1-216-1/21
AstraZeneca	30.840	Донација Републике Бугарске	11.08.2021	М-02-02-1-215-1/21
AstraZeneca	307.710	Донација Републике Аустрије (узето 30 доза за контролу серије по 10 доза од све три серије)	13.08.2021	М-02-02-1-220/21
Pfizer	10.530	EU4Health		М-02-02-1-223/21
Pfizer	12.870	EU4Health	25.08.2021	М-02-02-1-226/21
Pfizer	64.350	Covax механизам	26.08.2021	М-02-02-1-229/21
Pfizer	60.840	Донација владе Словеније	20.10.2021	М-02-02-1-286/21
Moderna	43.180	Донација Републике Хрватске	25.10.2021	М-02-02-1-290/21
Pfizer	117.000	Донација Републике Пољске	03.11.2021	М-02-02-1-302/21
Pfizer	71.370	Донација Републике Француске	24.12.2021	М-02-02-1-360-1/21
Moderna	48.000	Донација USA	11.01.2022	М-02-62-1-14/22
Pfizer	156.780	Донација Републике Бугарске	21.01.2022	М-02-02-1-39/22
Pfizer	81.900	Донација Републике Пољске	04.03.2022	М-02-02-1-93/22
Pfizer	19.890	Донација Републике Хрватске	26.05.2022	М-02-02-1-185/22
Moderna	20.000	Донација Републике Хрватске	26.05.2022	М-02-02-1-185/22
УКУПНО	2.274.034			

Све вакцине против COVID-19 које се налазе у промету у Федерацији БиХ су контролисане од стране регулаторног тијела - Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, а у складу с чланом 79. Закона о лијековима и медицинским средствима ("Службени гласник БиХ", број 58/08), као и Правилником о начину контроле лијекова ("Службени гласник БиХ", број 97/09). Значи, у промету у Федерацији БиХ су само вакцине које имају налаз о проведеној контроли сваке увезене серије вакцина против COVID-19 издатог од стране Контролног лабораторија Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ.

Рок трајања вакцине одређен је у упутству произвођача вакцина односно, саставни је дио SmPC-а (сажетак карактеристика лијека).

Напомињемо да је Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ својим актом број: 10-02-3-6086/21 од 01.10.2021. године, обавијестила Министарство цивилних послова БиХ, ентитетска министарства здравства, Одјел за здравство и друге услуге Владе Дистрикта Брчко, ентитетске заводе за јавно здравство о ажурирању рока трајања за вакцину против болести COVID-19 Цомирнату (mRNA вакцина против COVID-19), гдје је одобрен нови рок трајања ове вакцине (продужен са 6 на 9 мјесеци) под увјетом чувања на изузетно ниској температури за лијек Comirnaty у Европској унији, а на захтјев произвођача Pfizer. Претходно је исто одобрила и Европска агенција за лијекове (ЕМА) у септембру мјесецу 2021. године.

Све обавијести у вези вакцина, па и наведена обавијест, доступне су на страници Завода за јавно здравство ФБиХ (<http://www.zzjzfbih.ba>) и Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ (www.almbih.gov.ba).

Посебно наводимо да Завод за јавно здравство Федерације БиХ, као одговорна институција за дистрибуцију вакцина против COVID-19 према кантонима, строго води рачуна да дистрибуира само вакцине с налазом Контролног лабораторија Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, и то у режиму хладног ланца утврђеним у упутству произвођача вакцина, односно у SmPC-у (сажетак карактеристика лијека).

Процјена ризика

У Федерацији БиХ се у протеклом извјештајном периоду биљежи висок ниво преноса SARS-CoV-2 вируса у заједници – 7-дневна инциденца 62.69 случајева/100.000 становника (25.07.-01.08.2022.). Значајне разлике у 7-дневној инциденци указују на различите капацитете за PCR тестирање у кантонима, масовније кориштење брзих антигенских тестова у здравственим установама и подцијењене вриједности 7-дневне инциденце. У протеклих седам дана, инциденца изнад 62.69 случајева/100 000 становника и висок ниво преноса биљежи се у четири кантона: Посавском кантону, Херцеговачко-неретванском кантону, Западнохерцеговачком кантону и Тузланском кантону. Закључно с 01.08.2022., 148 особа је хоспитализовано због посљедица COVID-19, од којих је 8 на инвазивној механичкој вентилацији. У протеклих 7 дана пријављен је 21 смртни случај повезан с COVID-19.

Узимајући у обзир доминацију Omicron подваријанти SARS-CoV-2 вируса (BA.4 и BA.5) које дају блажу клиничку слику у односу на раније варијанте, али и вишеструко увећање броја хоспитализованих особа због посљедица COVID-19 у односу на претходни извјештајни период, затим и посљедично већи број смртних случајева повезаних с COVID-19, спор процес и недовољан обухват имунизацијом против COVID-19 (30,8% циљне популације примило је прву дозу вакцине, 29,3% другу дозу вакцине и 6,9% трећу дозу вакцине у Федерацији БиХ, само они који су вакцинисани у Федерацији БиХ), недоступност података о извршеним брзим антигенским тестовима на SARS-CoV-2, процјењујемо да је пријетња здрављу опште популације умјерена до висока.

Према подацима секвенционирања и генотипизације вируса SARS-CoV-2, Omicron је од почетка 2022. године постала доминантна варијанта на подручју Федерације БиХ. Omicron може у одређеној мјери избјећи заштитне учинке антителијела стечених имунизацијом или природном инфекцијом у складу с факторима као што су број примљених вакцина или вријеме од посљедње вакцинације, остављајући тако велики дио популације осјетљиве на инфекцију. На темељу тренутно доступних ограничених података о подваријантама Омикрона, не очекује се значајно повећање озбиљности инфекције у поређењу са раније циркулирајућим подваријантама Омикрона BA.1 и BA.2. Међутим, као и у претходним валовима, ако се број случајева COVID-19 знатно повећа, вјероватно ће успједити повећан број пријема у болнице и јединице интензивног лијечења. Иако је смањење озбиљности клиничке слике дјелимично посљедица карактеристика вируса, резултати студија дјелотворности вакцина показали су да вакцинација игра значајну улогу у спречавању тешких клиничких исхода инфекције Омикроном.

У априлу 2022. године почела је вакцинација четвртом дозом у Федерацији БиХ за особе старије од 60 година и особе с посебним клиничким стањима. Будући да је обухват вакцинацијом низак и да је низак постотак комплетно имунизираног становништва у Федерацији БиХ, приоритет треба бити повећање обухвата имунизацијом особа које нису још вакцинисане, свих старосних скупина, нарочито особа изнад 60 година и особа с коморбидитетима. Битно је и додатно нагласити важност придржавања препоручених јавноздравствених и друштвених мјера, као и појачан надзор и напоре над сузбијањем инфекције и прекида ланаца пријеноса.

II – ПРИЈЕДЛОГ ПРЕПОРУКА И НАРЕДБИ

Уважавајући епидемиолошку ситуацију COVID-19 у Федерацији БиХ, с процјеном ризика, Кризни штаб Федералног министарства здравства је 25.07.2022. године одржао сједницу на којој су усвојени приједлози наредби и препорука у циљу заштите становништва од COVID-19 и спречавања даље трансмисије ове заразне болести.

Саставни дио ове Информације су предложене наредбе (Прилог 1) и предложене препоруке (Прилог 2).

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**

**BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF HEALTH**

**PRIJEDLOG
Hrvatski jezik**

**INFORMACIJA
O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE NA DAN 01.08.2022. GODINE, S PRIJEDLOGOM
NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG STOŽERA
FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA**

Sarajevo, kolovoz 2022. godine

Cilj Informacije je implementacija Odluke o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu E.Š i dr. broj: AP-3683/20 te, s tim u svezi, ispunjavanje obveza iz točke III. stavak (1) Odluke o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/20 i 5/21).


Uz informaciju se daje kompletan pregled epidemiološke situacije COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine te prijedlozi naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Epidemiološko izvješće o COVID-19 u Federaciji BiH – 01.08.2022.



Prema podacima dostavljenim Zavodu za javno zdravstvo FBiH u Federaciji BiH, zaključno s 01.08.2022. u 12h, registrirano je 255.849 laboratorijski potvrđenih slučajeva COVID-19 bolesti i 8.922 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19. Trenutačno je evidentirano 7.657 aktivnih slučajeva COVID-19.

Grafikon 1. Distribucija laboratorijski potvrđenih slučajeva COVID-19, Federacija BiH (do 01.08.2022. u 12h)



Plava linija – dnevni broj novih slučajeva, crvena linija – sedmodnevni prosjek broja novih slučajeva.

Tabela 1. Broj i incidencija laboratorijski potvrđenih i smrtnih slučajeva COVID-19 prema kantonima/županijama, Federacija BiH, 01.08.2022.

KANTON	Ukupan broj potvrđenih slučajeva	Incidencija na 100.000	Slučajevi u zadnjih 7 dana	7-dnevna incidenca na 100.000	Broj smrtnih slučajeva	Smrtnost na 100.000
Unsko-sanski kanton	9700	3621.11	49	18.29	773	288.57
Posavski kanton	3768	9113.34	94	227.35	153	370.05
Tuzlanski kanton	44227	10078.83	478	108.93	1870	426.15
Zeničko-dobojski kanton	18974	5295.68	160	44.66	1714	478.38
Bosansko-podrinjski kanton	2727	11835.42	2	8.68	127	551.19
Srednjobosanski kanton	12969	5190.11	108	43.22	847	338.96
Hercegovačko-neretvanski kanton	52372	24137.9	282	129.97	874	402.82
Zapadnohercegovački kanton	16892	18088.56	64	68.53	403	431.55
Kanton Sarajevo	86350	20535.27	134	31.87	1951	463.98
Kanton 10	7870	9837.01	2	2.5	210	262.49
Federacija BiH	255849	11682.08	1373	62.69	8922	407.38

Na razini Federacije BiH, 7-dnevna incidencija iznosi 62.69 slučajeva/100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, više incidencije od prosječne zabilježene u Federaciji BiH imaju Posavski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Tuzlanski kanton i Zapadnohercegovački kanton. Rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u ovaj izvještaj, te stoga ne prikazuje realno stanje epidemiološke situacije. S obzirom na lakšu dostupnost, brže rezultate testa i nižu cijenu testiranja, većina zdravstvenih ustanova se odlučuje na testiranje RAT (brzi antigenski test).

U proteklih 7 dana zabilježen je 21 smrtni slučaj.

Hospitalizirani

U Federaciji BiH, na bolničkom liječenju* trenutačno je 148 osoba zbog COVID-19, od kojih je 8 (5,4%) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Prema dostavljenim podacima, od 126 hospitaliziranih osoba s podatkom o cijepljenom statusu, 96 (76,2%) je necijepljenih i nepotpuno cijepljenih, a 30 (23,8%) potpuno cijepljenih.

**Nedostaju podatci iz Zapadnohercegovačkog kantona, a iz Hercegovačko-neretvanskog kantona su nepotpuni.*

Ovo epidemiološko izvješće sadrži informacije prikupljene putem uspostavljenog sistema nadzora nad COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine, na tjednoj osnovi. Informacije o dnevnoj epidemiološkoj situaciji dostupne su na online platformi: www.covid-19.ba.

Izvori: online platforma www.covid-19.ba, izvještaji kantonalnih zavoda za javno zdravstvo i zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izvještaj pripremila Služba za epidemiologiju, ZZJZ FBiH.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**

**BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF HALTH**

Cijepljenje protiv COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ukupan broj administriranih cjepiva u Federacija BiH po kantonima/županijama

Kanton/županija	Ukupan broj cijepljenih u Federaciji BiH po kantonima (period 08.03.2021. -24.07.2022. godine)										Ukupan broj cijepljenih u Federaciji BiH po kantonima (26. sedmica - period 27.06.-24.07.2022. godine)								
	Ukupan broj stanovnika sa navršeni h 18 godina do 85+	Ukupno administriranih doza cjepiva protiv COVID-19	Cijepljenipvom dozom	Cijepljeni drugom dozom	Cijepljeni trećom dozom	Cijepljeni četvrtom dozom	% Cijepljenih prvom dozom	% Cijepljenih drugom dozom	% Cijepljenih trećom dozom	% Cijepljenih četvrtom dozom	Ukupno administriranih doza cjepiva protiv COVID-19	Cijepljeni prvom dozom	Cijepljeni drugom dozom	Cijepljeni trećom dozom	Cijepljeni četvrtom dozom	% Cijepljenih prvom dozom	% Cijepljenih drugom dozom	% Cijepljenih trećom dozom	% Cijepljenih četvrtom dozom
Unsko-sanski	219.955	92.510	43.134	39.424	9.952	0	19,61	17,92	4,52	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Posavski	35.731	17.397	7.279	6.759	3.359	0	20,37	18,92	9,40	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tuzlanski	361.714	273.733	126.868	121.560	25.209	96	35,07	33,61	6,97	0,03	198	18	26	98	56	0,00	0,01	0,03	0,02
Zeničko-dobojski	290.693	195.590	91.144	87.901	16.512	33	31,35	30,24	5,68	0,01	108	18	10	63	17	0,01	0,00	0,02	0,01
Bosansko-podrinjski	18.939	21.331	9.423	8.939	2.963	6	49,75	47,20	15,64	0,03	14	3	0	7	4	0,02	0,00	0,04	0,02
Srednjo bosanski	204.956	120.163	55.663	54.521	9.955	24	27,16	26,60	4,86	0,01	30	6	5	12	7	0,00	0,00	0,01	0,00
Hercegovačko-neretvanski	180.160	98.733	47.993	42.529	8.200	11	26,64	23,61	4,55	0,01	55	10	7	29	9	0,01	0,00	0,02	0,00
Zapadno hercegovački	76.538	20.963	9.654	9.483	1.826	0	12,61	12,39	2,39	0,00	25	7	9	9	0	0,01	0,01	0,01	0,00
Sarajevski	343.451	347.068	153.637	148.211	44.945	275	44,73	43,15	13,09	0,08	196	11	24	77	84	0,00	0,01	0,02	0,02
Kanton 10	68.591	19.792	9.477	8.620	1.694	1	13,82	12,57	2,47	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	1.800.728	1.207.280	554.272	527.947	124.615	446	30,78	29,32	6,92	0,02	626	73	81	295	177	0,00	0,00	0,02	0,01

*Podatci o ukupnom broju stanovnika u dobi od navršениh 18 do 85+ godina – izvor Federalni zavod za statistiku

*U 29. sedmici (18.07.-24.07.2022.) nije bilo cijepljenja protiv COVID-19 u USK, PK i K10

Ukupan broj administriranih doza u Federacija BiH prema vrsti cjepiva

Ukupan broj cijepljenih u Federacija BiH prema vrsti cjepiva																					
Vrsta cjepiva	Ukupno administriranih doza vakcina COVID-19	Cijepljeni prvom dozom	Cijepljene osobe po kategoriji				Cijepljeni drugom dozom	Cijepljene osobe po kategoriji				Cijepljeni trećom dozom	Cijepljene osobe po kategoriji				Cijepljeni četvrtom dozom	Cijepljene osobe po kategoriji			
			Zdravstveni djelatnici	Hronični bolesnici mlađi od 60 godina	Osobe sa 60 i više godina	Ostali		Zdravstveni radnici	Hronični bolesnici mlađi od 60 godina	Osobe sa 60 i više godina	Ostali		Zdravstveni djelatnici	Kronični bolesnici mlađi od 60 godina	Osobe sa 60 i više godina	Ostali		Zdravstveni djelatnici	Hronični bolesnici mlađi od 60 godina	Osobe sa 60 i više godina	Ostali
AstraZeneca	369.019	190.990	11.484	54.301	80.173	45.032	177.319	10.645	47.480	74.810	44.384	710	410	148	80	72	0	0	0	0	
Pfizer	514.083	204.662	11.362	56.120	72.598	64.582	201.038	9.485	51.887	75.837	63.829	108.005	5.490	23.956	57.801	20.758	378	6	86	255	31
Sinovac	52.647	26.578	636	2.663	17.481	5.797	25.311	485	3.467	16.098	5.261	755	6	75	622	52	3	0	3	0	0
Moderna	22.285	7.929	39	2.290	1.511	4.089	7.247	41	1.672	1.645	3.889	7.067	736	2.067	2.910	1.354	42	1	11	30	0
Sputnik V	12	12	0	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sinofarm	249.234	124.101	794	36.015	59.875	27.417	117.032	582	35.659	55.363	25.428	8.078	83	1.413	5.307	1.275	23	0	2	18	3
Johnson&Johnson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	1.207.280	554.272	24.315	151.393	231.644	146.919	527.947	21.238	140.165	223.753	142.791	124.615	6.725	27.659	66.720	23.511	446	7	102	303	34

*U 29. sedmici (18.07.-03.07.2022.) nije bilo cijepljenja protiv COVID-19 u USK, PK I K10

**Ukupno broj distribuiranih cjepiva prema kantonima/županijama za period od 08.03.2021 - 17.07.2022.
godine**

Kanton	Ukupno broj distribuiranih doza vakcina protiv COVID-19 (17.07.2022)	Ukupno administriranih doza vakcina protiv COVID-19 (17.07.2022)	Broj doza kojim raspolažu	Postotak od ukupne količine (%)
Unsko-sanski	103.812	92.510	11.302	10,89
Posavski	28.290	17.397	10.893	38,50
Tuzlanski	293.898	273.733	20.165	6,86
Zeničko-dobojski	256.502	195.590	60.912	23,75
Bosansko-podrinjski	21.950	21.331	619	2,82
Srednjo bosanski	148.942	120.163	28.779	19,32
Hercegovačko-neretvanski	146.374	98.733	47.641	32,55
Zapadno hercegovački	26.804	20.963	5.841	21,79
Sarajevski	385.110	347.068	38.042	9,88
Kanton 10	29.916	19.792	10.124	33,84
UKUPNO	1.441.598	1.207.280	234.318	16,25

**U 29. sedmici (18.07.-24.07.2022.) nije bilo cijepljenja protiv COVID-19 u USK, PK i K10*

Količine vakcina zaprimljene od strane ZZJZFBiH (period 08.03.2021. – 20.07.2022. godine)

Vrsta	FBiH – zaprimljeno doza	Napomena	Datum zapisnika MCP	Broj zapisnika
AstraZeneca	10.000	10.000 donacija od Reublike Srbije Federaciji (uzeto 60 doza na analizu od strane ALMBiH)	02. i 12.03.2021	M-02-02-1-41/21
Pfizer	15.210	COVAX mehanizam (uzeto 6 bočica za analizu)	25.03.2021	M-02-02-1-63/21
AstraZeneca	17.100	Covax mehanizam	26.03.2021	M-02-02-1-63-2/21
Sinovac	17.980	Donacija Republike Turske za FBiH (uzeto 40 doza za analizu)	30.03.2021	M-02-02-1-67/21
	400	Donacija Republike Turske za FBiH za vakcinaciju turskih zaposlenika u ambasadi Turske		
AstraZeneca	10.000	Donacija Republike Srbija Kantonu Sarajevo	10.04.2021	M-02-02-1-78/21
Sinovac	10.000	Donacija Republike Turske za FBiH za vakcinaciju policije (40 uzeto za analizu)	26.04.2021	M-02-02-1-87/21
Sinofarm	30.360	Donacija Republike Kine za FBiH (raspodjela na teren kreće od 05.05.2021. godine)	29.4.2021.	M-02-02.-1-95-1/21
Pfizer	5.850	EU4Health	10.05.2021	M-02-02-1-108/21
AstraZeneca	500	Donacija UN za potrebe vakcinacije UN zaposlenika i članova njihovih porodica (-40)	10.05.2021	M-02-02-1-109/21
Pfizer	5.850	EU4Health	4.5.2021.	M-02-02-1-95/2021
Pfizer	35.100	Covax	11.05.2021	M-02-02-1-110/21
Pfizer	29.250	Covax	12.05.2021	M-02-02-1-113/21
Pfizer	7.020	EU4Health	17.05.2021	M-02-02-1-121/21
AstraZeneca	26.480	Covax mehanizam	17.05.2021	M-02-02-1-118/21
AstraZeneca	10.000	Donacija Republike Srbije FBiH	18.05.2021	M-02-02-1-122/21
Pfizer	8.190	EU4Health	24.05.2021	M-02-02-1-125/21
Pfizer	5.850	EU4Health	31.05.2021	M-02-02-1-131/21
AstraZeneca	9.067	Donacija Republike Hrvatske FBiH	04.06.2021	M-02-02-1-135-1/21
	15.000	Donacija Republike Hrvatske FBiH - Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar		
Pfizer	5.850	EU4Health	09.06.2021	M-02-02-1-140/21
Pfizer	5.850	EU4Health	16.06.2021	M-02-02-1-150-1/21
AstraZeneca	4.960	Donacija RS za Tuzlu	18.06.2021	M-02-02-1-151-1/21
Pfizer	8.190	EU4Health	23.06.2021	M-02-02-1-155-1/21
Pfizer	8.190	EU4Health	30.06.2021	M-02-02-1-171/21
Sinovac	30.427	Donacija Republike Malezije FBiH	25.06.2021	M-02-02-157/21
AstraZeneca	10.000	Donacija Republike Srbija Kantonu Sarajevo	05.07.2021	M-02-02-1-174/21
Pfizer	4.680	EU4Health	07.07.2021	M-02-02-1-180/21
Sinofarm	100.000	Donacija Republike Mađarske FBiH	07.07.2021	M-02-02-1-179/21
AstraZeneca	500	Donacija UN za potrebe vakcinacije UN zaposlenika i članova njihovih porodica (-40)	12.07.2021	M-02-02-1-185/21
AstraZeneca	37.200	Donacija republike Grčke	14.07.2021	M-02-02-1-188/21
Pfizer	5.850	EU4Health	14.07.21021	M-02-02-1-189/21
AstraZeneca	36.830	Donacija Grčke	14.07.21021	M-02-02-1-188-2/21
AstraZeneca	24.800	Donacija Azerbejdžan	21.07.2021	M-02-02-1-195/21
AstraZeneca	86.360	Donacija Hrvatska	21.07.2021	M-02-02-1-196/21
Pfizer	8.190	EU4Health (uzeto 6 doza za analizu)	21.07.2021	M-02-02-1-197/21
Pfizer	8.190	EU4Health	28.07.2021	M-02.02-1-201/21
AstraZeneca	29.610	Donacija Slovenija	28.07.2021	M-02-02-1-202/21
AstraZeneca	25.170	Covax mehanizam	04.08.2021	M-02-02-1-207/21
Pfizer	8.190	EU4HEALTH	04.08.2021	M-02-02-1-208/21
Sinofarm	500.000	Direktna nabavka	10.08.2021	S-02-02-1-606-6/21
Pfizer	10.530	EU4Health		M-02-02-1-216-1/21
AstraZeneca	30.840	Donacija Republike Bugarske	11.08.2021	M-02-02-1-215-1/21
AstraZeneca	307.710	Donacija Republike Austrije (uzeto 30 doza za kontrolu serije po 10 doza od sve tri serije)	13.08.2021	M-02-02-1-220/21
Pfizer	10.530	EU4Health		M-02-02-1-223/21
Pfizer	12.870	EU4Health	25.08.2021	M-02-02-1-226/21
Pfizer	64.350	Covax mehanizam	26.08.2021	M-02-02-1-229/21

Pfizer	60.840	Donacija vlade Slovenije	20.10.2021	M-02-02-1-286/21
Moderna	43.180	Donacija Republike Hrvatske	25.10.2021	M-02-02-1-290/21
Pfizer	117.000	Donacija Republike Poljske	03.11.2021	M-02-02-1-302/21
Pfizer	71.370	Donacija Republike Francuske	24.12.2021	M-02-02-1-360-1/21
Moderna	48.000	Donacija Republike USA	11.01.2022	M-02-02-1-14/22
Pfizer	156.780	Donacija Republike Bugarske	21.01.2022	M-02-02-1-39/22
Pfizer	81.900	Donacija Republike Poljske	04.03.2022	M-02-02-1-93/22
Pfizer	19.890	Donacija Republike Hrvatske	26.05.2022	M-02-02-1-185/22
Moderna	20.000	Donacija Republike Hrvatske	26.05.2022	M-02-02-1-185/22
UKUPNO	2.274.034			

Sva cjepiva protiv COVID-19 koje se nalaze u prometu u Federaciji BiH su kontrolirane od strane regulatornog tijela - Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, sukladno članku 79. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), kao i Pravilnikom o načinu kontrole lijekova ("Službeni glasnik BiH", broj 97/09). Znači, u prometu u Federaciji BiH su samo cjepiva koja imaju nalaz o provedenoj kontroli svake uvezene serije cjepiva protiv COVID-19 izdatog od strane Kontrolnog laboratorija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Rok trajanja cjepiva određen je u uputstvu proizvođača cjepiva odnosno, sastavni je dio SmPC-a (sažetak karakteristika lijeka).

Napominjemo da je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH svojim aktom broj: 10-02-3-6086/21 od 01.10.2021. godine, obavijestila Ministarstvo civilnih poslova BiH, entitetska ministarstva zdravstva, Odjel za zdravstvo i druge usluge Vlade Distrikta Brčko, entitetske zavode za javno zdravstvo o ažuriranju roka trajanja za vakcinu protiv bolesti COVID-19 Comirnaty (mRNA vakcina protiv COVID-19), gdje je odobren novi rok trajanja ove vakcine (produžen sa 6 na 9 mjeseci) pod uvjetom čuvanja na izuzetno niskoj temperaturi za lijek Comirnaty u Evropskoj uniji, a na zahtjev proizvođača Pfizer. Prethodno je isto odobrila i Evropska agencija za lijekove (EMA) u septembru mjesecu 2021. godine.

Sve obavijesti u vezi vakcina, pa i navedena obavijest, dostupne su na stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH (<https://www.zzjzfbih.ba>) i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (www.almbih.gov.ba).

Posebno navodimo da Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, kao odgovorna institucija za distribuciju cjepiva protiv COVID-19 prema kantonima/županijama, strogo vodi računa da distribuira samo cjepiva s nalazom Kontrolnog laboratorija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, i to u režimu hladnog lanca utvrđenim u uputstvu proizvođača cjepiva, odnosno u SmPC-u (sažetak karakteristika lijeka).

Procjena rizika

U Federaciji BiH se u proteklom izvještajnom periodu bilježi visok nivo prijenosa SARS-CoV-2 virusa u zajednici – 7-dnevna incidencija 62.69 slučajeva/100.000 stanovnika (18.07.-25.07.2022.). Značajne razlike u 7-dnevnoj incidenciji ukazuju na različite kapacitete za PCR testiranje u kantonima/županijama, masovnije korištenje brzih antigenskih testova u zdravstvenim ustanovama i podcijenjene vrijednosti 7-dnevne incidencije. U proteklih sedam dana, incidencija iznad 62.69 slučajeva/100 000 stanovnika i visok nivo prijenosa bilježi se u četiri kantona/županije: Posavski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton i Tuzlanski kanton. Zaključno s 01.08.2022., 148 osoba je hospitalizirano zbog posljedica COVID-19, od kojih je 8 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. U proteklih 7 dana prijavljen je 21 smrtni slučaj povezan s COVID-19.

Uzimajući u obzir dominaciju Omikron podvarijanti SARS-CoV-2 virusa (BA.4 i BA.5) koje daju blažu kliničku sliku u odnosu na ranije varijante, ali i višestruko uvećanje broja hospitaliziranih osoba zbog posljedica COVID-19 u odnosu na prethodni izvještajni period, zatim i posljedično veći broj smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19, spor proces i nedovoljan obuhvat imunizacijom protiv COVID-19 (30,8% ciljane populacije primilo je prvu dozu cjepiva, 29,3% drugu dozu cjepiva i 6,9% treću dozu cjepiva u Federaciji BiH, samo oni koji su cijepljeni u Federaciji BiH), nedostupnost podataka o izvršenim brzim antigenskim testovima na SARS-CoV-2, procjenjujemo da je prijetnja zdravlju opće populacije umjerena do visoka.

Prema podacima sekvencioniranja i genotipizacije virusa SARS-CoV-2, Omikron je od početka 2022. godine postala dominantna varijanta na području Federacije BiH. Omikron može u određenoj mjeri izbjeći zaštitne učinke antitijela stečenih cijepljenjem ili prirodnom infekcijom u skladu s čimbenicima kao što su broj primljenih cjepiva ili vrijeme od posljednjeg cijepjenja, ostavljajući tako veliki dio populacije osjetljive na infekciju. Na temelju trenutno dostupnih ograničenih podataka o podvarijantama Omikrona, ne očekuje se značajno povećanje ozbiljnosti infekcije u usporedbi s ranije cirkulirajućim podvarijantama Omikrona BA.1 i BA.2. Međutim, kao i u prethodnim valovima, ako se broj slučajeva COVID-19 znatno poveća, vjerojatno će uslijediti povećan broj prijema u bolnice i jedinice intenzivnog liječenja. Iako je smanjenje ozbiljnosti kliničke slike djelomično posljedica karakteristika virusa, rezultati studija učinkovitosti cjepiva pokazali su da cijepljenje igra značajnu ulogu u sprječavanju teških kliničkih ishoda infekcije Omikronom.

U travnju 2022. godine počelo je cijepljenje četvrtom dozom u Federaciji BiH za osobe starije od 60 godina i osobe s posebnim kliničkim stanjima. Budući da je obuhvat cjepivom nizak i da je nizak postotak kompletno cijepljenog stanovništva u Federaciji BiH, prioritet treba biti povećanje obuvata imunizacijom osoba koje nisu još cijepljene, svih dobnih skupina, naročito osoba iznad 60 godina i osoba s komorbiditetima. Bitno je i dodatno naglasiti važnost pridržavanja preporučenih javnozdravstvenih i društvenih mjera, kao i pojačan nadzor i napore nad suzbijanjem infekcije i prekida lanaca prijenosa.

II. – PRIJEDLOG PREPORUKA I NAREDBI

Uvažavajući epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH, s procjenom rizika, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je 25.07.2022. godine održao sjednicu na kojoj su usvojeni prijedlozi naredbi i preporuka u cilju zaštite stanovništva od COVID-19 i sprečavanja dalje transmisije ove zarazne bolesti.

Sastavni dio ove Informacije su predložene naredbe (**Prilog 1**) i predložene preporuke (**Prilog 2**).

Prilog 1.

NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

I. NAREDBE ZA KRIZNE ŠTABOVE KANTONALNIH MINISTARSTAVA ZDRAVSTVA I USTANOVE I DRUGE SUBJEKTE U OBLASTI ZDRAVSTVA

1. Nalaže se obavezno nošenje respiratorne zaštitne maske u svim zdravstvenim ustanovama (uposlenici, pacijenti i svi posjetitelji).
2. Nalaže se zdravstvenim ustanovama da reduciraju posjete u zdravstvenim ustanovama u skladu s kriznim planom pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19.
3. Obavezuju se krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zdravstvenih ustanova s područja kantona, da redovno revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), prema promjeni epidemiološke situacije na području kantona ili lokalne zajednice.
4. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH da nastave s kontinuiranim provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19, a posebno mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba i drugih mjera prema izvorima zaraze, u skladu s revidiranim dokumentom „Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi – prenos u zajednici“.
5. Sve zdravstvene ustanove na području Federacije Bosne i Hercegovine dužne su organizirati pružanje svih zdravstvenih usluga za koje su registrirane, u skladu s raspoloživim resursima.
6. Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo kantona da nadziru provođenje i primjenu kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19).
7. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, bez obzira na oblik vlasništva, kao i kliničkim centrima u Federaciji BiH, osiguraju u kontinuitetu rad bolničkih komisija i bolničkih timova s ciljem sprječavanja širenja COVID-19 infekcije u zdravstvenim ustanovama, u skladu s članom 51. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kao i odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija („Službene novine Federacije BiH“, broj 84/10).
8. Mikrobiološku djelatnost - laboratorijsku izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19 obavljaju laboratoriji zdravstvenih ustanova verificirani od strane Federalnog

ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva, i to za vrijeme trajanja potrebe za obavljanje ove djelatnosti u Federaciji BiH prema epidemiološkoj COVID-19 situaciji u BiH i u svijetu.

Svi verificirani laboratoriji, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva iz stava (1) ove tačke, dužni su čuvati originalne uzorke i ekstrakcije, na temperaturi od minimalno -20 °C, najmanje 14 dana, računajući od dana testiranja, kao i voditi ažurne evidencije o korištenim internim i pozitivnim kontrolama u smislu utvrđenih vrijednosti istih.

9. U svrhu unapređenja odgovora na pandemiju COVID-19, kod pacijenata s izraženim kliničkim simptomima karakterističnim za ovo oboljenje (u skladu s definicijom slučaja), osim PCR temeljnih testova, koji ostaju zlatni standard za dijagnostiku, preporučuje se i korištenje antigenskih testova (Ag-RDT).

Antigenski testovi se mogu koristiti u situacijama kada je PCR nedostupan ili kada je potrebno duže vrijeme za obradu, ili kada je propisano ovom naredbom. Antigenski testovi za detekciju SARS-CoV-2 moraju ispunjavati minimalne zahtjeve: $\geq 90\%$ senzitivnost i $\geq 97\%$ specifičnost u poređenju s referentnim PCR testom.

Testiranje Ag-RDT testovima se treba provoditi prema uputstvima proizvođača i nakon pojave simptoma do petog (5) dana. Negativan rezultat antigenog testiranja ne može u potpunosti isključiti aktivnu COVID-19 infekciju, te je kod simptomatskih pacijenata potrebno ponovljeno testiranje PCR testom.

Testiranje Ag-RDT testovima u svrhu dijagnostike provode zdravstvene ustanove.

Zdravstvena ustanova koja obavlja antigenska testiranja (Ag-RDT) dužna je redovno izvještavati zavod za javno zdravstvo kantona, a zavod za javno zdravstvo kantona se obavezuje podatke o rezultatima antigenog testiranja (Ag-RDT) dostavljati Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

10. Nalaže se mikrobiološkim laboratorijima da redovno dostavljaju podatke Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH o testiranim osobama na SARS-CoV-2 i rezultatima testiranja, putem online platforme COVID-19.ba, koja u realnom vremenu prikazuje podatke o COVID-19 u Federaciji BiH, a svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

U slučaju da ovlaštene zdravstvene ustanove (privatne i javne) ne dostavljaju podatke putem online platforme COVID-19.ba, a kako je definirano ovom naredbom, pokrenut će se postupak po službenoj dužnosti o stavljanju van snage rješenja donesenog od strane Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje mikrobiološke djelatnosti - laboratorijska izolacija virusne RNA i identifikacija uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2).

Nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovno dostavljaju podatke o hospitaliziranim pacijentima, uključujući i hospitalizirane pacijente u jedinicama intenzivne njege, pacijentima na respiratoru, težini kliničke slike i ishodu liječenja (oporavljeni i umrli), te podatke o vakcinalnom statusu, kao i vrsti primljene vakcine za sve hospitalizirane pacijente nadležnim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, koji su dužni obavijestiti Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, putem online platforme COVID-19.ba, svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

Agregirane sedmične podatke o hospitaliziranim pacijentima, pacijentima na respiratoru, smrtnim slučajevima i vakcinalnom statusu hospitaliziranih pacijenata, nadležni kantonalni zavodi za javno zdravstvo dostavljaju Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, putem e-maila (i.covic@zzjzfbih.ba i m.smjecanin@zzjzfbih.ba) svakog ponedjeljka do 11:00 sati, na propisanom obrascu (*Sedmični izvještaj o hospitaliziranim i pacijentima na respiratoru, smrtnim slučajevima povezanim sa COVID-19 i vakcinalnom statusu, za 2022. godinu*). Potrebno je dostaviti i zbirni izvještaj za 2021. godinu na propisanom obrascu *Zbirni izvještaj o hospitaliziranim i pacijentima na respiratoru, smrtnim slučajevima povezanim sa COVID-19 i vakcinalnom statusu, za 2021. godinu*.

11. Naređuje se svim pedijatrijskim i drugim službama primarne zdravstvene zaštite zaduženim za provođenje imunizacije da izvrše reviziju zdravstvenih kartona i plana za imunizaciju sve djece koja podliježu programu obavezne imunizacije do završetka srednje škole u saradnji s kantonalnim zavodima za javno zdravstvo i intenziviraju imunizaciju djece koja su propustila jednu ili više vakcina iz programa obavezne imunizacije.

Odgovorna osoba za provedbu ove aktivnosti je direktor doma zdravlja te je isti dužan podnijeti izvještaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva.

Zahtijeva se nadzor nad provedbom ove mjere od strane nadležne inspekcije.

12. Naređuje se svim centrima za mentalno zdravlje da stave u punu funkciju svoje kapacitete kao podršku mentalnom zdravlju stanovništva. Odgovorna osoba za provedbu ove aktivnosti je direktor doma zdravlja te je isti dužan podnijeti izvještaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva.

Zahtijeva se nadzor nad provođenjem ove mjere od strane nadležne inspekcije.

II. NAREDBE U VEZI ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA VAKCINACIJE PROTIV COVID-19

1. Naređuje se nadležnim tijelima vlasti u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama u kantonima kontinuirano provođenje vakcinacije protiv COVID-19 u skladu s Pravilnikom o načinu provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi („Službene novine Federacije BiH“, br. 22/19, 12/21 i 47/21 i 69/21), kao

i preporukama Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju Federalnog ministarstva zdravstva.

2. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su osigurati pomoć za komunikaciju s osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i vidom, i to najmanje jedan dan u sedmici na mjestu provođenja vakcinacije, a u skladu s odredbama člana 12. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10).

3. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH će organizirati vakcinaciju grupa od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu.

4. U skladu s Pravilnikom o načinima provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi i dopunama navedenog pravilnika nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovno unose podatke o vakcinaciji protiv COVID-19 i putem baze: vaccine.covid-19.ba.

Organizacija vakcinacije protiv COVID-19 na nivou kantona

1. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su otvoriti punktove za vakcinaciju protiv COVID-19 na nivou svake općine s ciljem veće dostupnosti vakcinacije protiv COVID-19 stanovništvu.

2. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su organizirati vakcinaciju protiv COVID-19 tako da će se usluga vakcinacije pružati svakog radnog dana, najmanje tri puta sedmično do 20:00 sati, te minimalno jedan dan tokom vikenda. O dostupnim terminima nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima dužna su izvijestiti stanovništvo i postaviti obavijest o istom na vidnim mjestima u ustanovama.

3. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su organizirati vakcinaciju protiv COVID-19 na mjestima većeg javnog okupljanja minimalno jednom sedmično. Zavodi za javno zdravstvo kantona dužni su o ovoj aktivnosti izvještavati krizne štabove kantonalnih ministarstava zdravstva i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva jednom mjesečno.

4. Zavodi za javno zdravstvo kantona dužni su verificirati planove, obavljati monitoring i evaluaciju nad provođenjem kantonalnih planova za vakcinaciju, te o istome mjesečno informisati krizne štabove kantonalnih ministarstava zdravstva i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

III. NAREDBE ZA USTANOVE USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

1. Nalaže se obavezno nošenje respiratorne zaštitne maske za uposlenike i posjetitelje svih ustanova socijalne zaštite.

2. Ustanove socijalne zaštite dužne su postupati saglasno internom kriznom planu za posjete i izlaske iz ustanova.

IV. NAREDBE ZA NADLEŽNA INSPEKCIJSKA TIJELA

1. Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove, kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno nadležni općinski i gradski inspektori da vrše inspekcijski nadzor, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

Prilog 2.

PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

1. Preporučuje se stanovništvu, dok nastavljamo živjeti sa COVID-19, poduzimanje radnji kako bi smanjili rizik od zaraze i prijenosa na druge osobe, koje uključuju:
 - vakcinaciju protiv COVID-19;
 - provjetravanje zatvorenih prostorija;
 - prakticiranje dobre higijene (pranje ruku, prekrivanje nosa i usta pri kašljanju i kihanju);
 - nošenje maski u zatvorenim prostorijama u kojima se nalazi veći broj osoba gdje se stvara gužva.
2. Preporučuje se posebno osobama starije životne dobi, te osobama s hroničnim bolestima, da pri korištenju javnog prevoza i u drugim zatvorenim prostorijama s većim brojem ljudi gdje se stvara gužva, nose maske i pridržavaju se drugih osnovnih higijensko-epidemioloških mjera.
3. U slučaju pojave nekih od respiratornih simptoma kao što su: curenje nosa, bol u grlu, povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, da ostanu kući te se telefonski jave nadležnom ljekaru kako bi dobili dalje upute. Ako izlaze iz kuće, trebaju izbjegavati kontakt sa osobama koje su pod visokim rizikom od ozbiljnih oblika bolesti i poduzimanje sljedećih aktivnosti: nošenje maske, izbjegavanje mjesta gdje se okuplja veći broj ljudi, kao što je javni prijevoz i druga zatvorena slabo ventilirana mjesta s većim brojem ljudi, prekrivanje usta pri kašljanju i kihanju i učestalo pranje ruku. Mjere trebaju poduzimati i kako bi smanjili prijenos infekcije unutar domaćinstva.

Privitak 1.

NAREDBE KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

I. NAREDBE ZA KRIZNE ŠTOŽERE KANTONALNIH/ŽUPANIJSKIH MINISTARSTAVA ZDRAVSTVA I USTANOVE I DRUGE SUBJEKTE U OBLASTI ZDRAVSTVA

1. Nalaže se obvezno nošenje respiratorne zaštite maske u svim zdravstvenim ustanovama (djelatnici, pacijenti i svi posjetitelji).
2. Nalaže se zdravstvenim ustanovama da reduciraju posjete u zdravstvenim ustanovama sukladno kriznom planu pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19.
3. Obvezuju se krizni štožeri kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, kao i zdravstvenih ustanova s područja kantona/županije, da redovito revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), prema promjeni epidemiološke situacije na području kantona/županije ili lokalne zajednice.
4. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH da nastave s kontinuiranom provedbom i primjenom kantonalnog/županijskog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19, a posebno mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba i drugih mjera spram izvora zaraze, u skladno s revidiranim dokumentom „Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi – prijenos u zajednici“.
5. Sve zdravstvene ustanove na području Federacije Bosne i Hercegovine dužne su organizirati pružanje svih zdravstvenih usluga za koje su registrirane, sukladno raspoloživim resursima.
6. Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo kantona/županije da nadziru provedbu i primjenu kantonalnog/županijskog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19).
7. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva da u svim zdravstvenim ustanovama na području kantona/županije, bez obzira na oblik vlasništva, kao i kliničkim centrima u Federaciji BiH, osiguraju u kontinuitetu rad bolničkih komisija i bolničkih timova s ciljem sprječavanja širenja COVID-19 infekcije u zdravstvenim ustanovama, u skladu s članom 51. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kao i odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu

provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija („Službene novine Federacije BiH“, broj 84/10).

8. Mikrobiološku djelatnost - laboratorijsku izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19 obavljaju laboratoriji zdravstvenih ustanova verificirani od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva, i to za vrijeme trajanja potrebe za obavljanje ove djelatnosti u Federaciji BiH prema epidemiološkoj COVID-19 situaciji u BiH i u svijetu.

Svi verificirani laboratoriji, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva iz stava (1) ove točke, dužni su čuvati originalne uzorke i ekstrakcije, na temperaturi od minimalno -20 °C, najmanje 14 dana, računajući od dana testiranja, kao i voditi ažurne evidencije o korištenim internim i pozitivnim kontrolama u smislu utvrđenih vrijednosti istih.

9. U svrhu unaprjeđenja odgovora na pandemiju COVID-19, kod pacijenata s izraženim kliničkim simptomima karakterističnim za ovo oboljenje (sukladno definiciji slučaja), osim PCR temeljnih testova, koji ostaju zlatni standard za dijagnostiku, preporuča se i korištenje antigenskih testova (Ag-RDT).

Antigenski testovi se mogu koristiti u situacijama kada je PCR nedostupan ili kada je potrebno dulje vrijeme za obradu, ili kada je propisano ovom naredbom. Antigenski testovi za detekciju SARS-CoV-2 moraju ispunjavati minimalne zahtjeve: $\geq 90\%$ senzitivnost i $\geq 97\%$ specifičnost u usporedbi s referentnim PCR testom.

Testiranje Ag-RDT testovima se treba provoditi prema naputcima proizvođača i nakon pojave simptoma do petog (5) dana. Negativan rezultat antigeniskog testiranja ne može u potpunosti isključiti aktivnu COVID-19 infekciju, te je kod simptomatskih pacijenata potrebno ponovljeno testiranje PCR testom.

Testiranje Ag-RDT testovima u svrhu dijagnostike provode zdravstvene ustanove.

Zdravstvena ustanova koja obavlja antigenska testiranja (Ag-RDT) dužna je redovito izvješćivati zavod za javno zdravstvo kantona/županije, a zavod za javno zdravstvo kantona/županije se obvezuje podatke o rezultatima antigeniskog testiranja (Ag-RDT) dostavljati Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

10. Nalaže se mikrobiološkim laboratorijima da redovito dostavljaju podatke Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH o testiranim osobama na SARS-CoV-2 i rezultatima testiranja, putem online platforme COVID-19.ba, koja u realnom vremenu prikazuje podatke o COVID-19 u Federaciji BiH, a svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

U slučaju da ovlaštene zdravstvene ustanove (privatne i javne) ne dostavljaju podatke putem online platforme COVID-19.ba, a kako je definirano ovom naredbom, pokrenut će se postupak po službenoj dužnosti o stavljanju van snage rješenja donesenog od strane Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje mikrobiološke djelatnosti - laboratorijska izolacija virusne RNA i identifikacija uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2).

Nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovito dostavljaju podatke o hospitaliziranim pacijentima, uključujući i hospitalizirane pacijente u jedinicama intenzivne njege, pacijentima na respiratoru, težini kliničke slike i ishodu liječenja (oporavljeni i umrli), te podatke o cijepljenom statusu, kao i vrsti primljenog cjepiva za sve hospitalizirane pacijente nadležnim kantonalnim/županijskim zavodima za javno zdravstvo, koji su dužni izvijestiti Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, putem online platforme COVID-19.ba, svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

Agregirane tjedne podatke o hospitaliziranim pacijentima, pacijentima na respiratoru, smrtnim slučajevima i cijepljenom statusu hospitaliziranih pacijenata, nadležni kantonalni/županijski zavodi za javno zdravstvo dostavljaju Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, putem e-maila (i.covic@zzjzfbih.ba i m.smjecanin@zzjzfbih.ba) svakog ponedjeljka do 11:00 sati, na propisanom obrascu (*Tjedno izvješće o hospitaliziranim i pacijentima na respiratoru, smrtnim slučajevima povezanim sa COVID-19 i cijepljenom statusu, za 2022. godinu*). Potrebno je dostaviti i zbirno izvješće za 2021. godinu na propisanom obrascu *Zbirno izvješće o hospitaliziranim i pacijentima na respiratoru, smrtnim slučajevima povezanim sa COVID-19 i cijepljenom statusu, za 2021. godinu*.

11. Naređuje se svim pedijatrijskim i drugim službama primarne zdravstvene zaštite zaduženim za provedbu imunizacije da izvrše reviziju zdravstvenih kartona i plana za imunizaciju sve djece koja podliježu programu obvezne imunizacije do završetka srednje škole u suradnji s kantonalnim/županijskim zavodima za javno zdravstvo i intenziviraju imunizaciju djece koja su propustila jedno ili više cjepiva iz programa obavezne imunizacije.

Odgovorna osoba za provedbu ove aktivnosti je direktor doma zdravlja te je isti dužan podnijeti izvješće Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva.

Zahtijeva se nadzor nad provedbom ove mjere od strane nadležne inspekcije.

12. Naređuje se svim centrima za mentalno zdravlje da stave u punu funkciju svoje kapacitete kao podršku mentalnom zdravlju stanovništva. Odgovorna osoba za provedbu ove aktivnosti je direktor doma zdravlja te je isti dužan podnijeti izvješće Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva.

Zahtijeva se nadzor nad provedbom ove mjere od strane nadležne inspekcije.

II. NAREDBE U SVEZI ORGANIZIRANJA I PROVEDBE CIJEPLJENJA PROTIV COVID-19

1. Naređuje se nadležnim tijelima vlasti u kantonima/županijama, kao i zdravstvenim ustanovama u kantonima/županijama kontinuirana provedba cijepljenja protiv COVID-19 sukladno Pravilniku o načinu provedbe obvezne imunizacije, imunoprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi („Službene novine Federacije BiH“, br. 22/19, 12/21 i 47/21 i 69/21), kao i preporukama Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju Federalnog ministarstva zdravstva.

2. Mjerodavna tijela vlasti u kantonima/županijama, kao i zdravstvene ustanove u kantonima/županijama, dužna su osigurati pomoć za komunikaciju s osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i vidom, i to najmanje jedan dan u tjednu na mjestu provedbe cijepljenja, a sukladno odredbama članka 12. Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10).

3. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH će organizirati cijepljenje skupina od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu.

4. Sukladno Pravilniku o načinima provedbe obvezne imunizacije, imunoprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi i dopunama navedenog pravilnika nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovito unose podatke o cijepljenju protiv COVID-19 i putem baze: vaccine.covid-19.ba.

Organizacija cijepljenja protiv COVID-19 na razini kantona/županija

1. Mjerodavna tijela vlasti u kantonima/županijama, kao i zdravstvene ustanove u kantonima/županijama, dužna su otvoriti punktove za cijepljenje protiv COVID-19 na razini svake općine s ciljem veće dostupnosti cijepljenja protiv COVID-19 pučanstvu.

2. Mjerodavna tijela vlasti u kantonima/županijama, kao i zdravstvene ustanove u kantonima/županijama, dužna su organizirati cijepljenje protiv COVID-19 tako da će se usluga cijepljenja pružati svakog radnog dana, najmanje tri puta u tjednu do 20:00 sati, te minimalno jedan dan tijekom vikenda. O dostupnim terminima mjerodavna tijela vlasti u kantonima/županijama, kao i zdravstvene ustanove u kantonima/županijama, dužna su izvijestiti pučanstvo i postaviti obavijest o istom na vidnim mjestima u ustanovama.

3. Mjerodavna tijela vlasti u kantonima/županijama, kao i zdravstvene ustanove u kantonima/županijama, dužna su organizirati cijepljenje protiv COVID-19 na mjestima većeg javnog okupljanja minimalno jednom tjedno. Zavodi za javno zdravstvo kantona/županije dužni su o ovoj aktivnosti izvješćivati krizne stožere kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva i Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva jednom mjesečno.

4. Zavodi za javno zdravstvo kantona/županija dužni su verificirati planove, obavljati monitoring i evaluaciju nad provedbom kantonalnih/županijskih planova za cijepljenje, te o istome mjesečno informirati krizne stožere kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva i Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva.

III. NAREDBE ZA USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

1. Nalaže se obvezno nošenje respiratorne zaštitne maske za djelatnike i posjetitelje svih ustanova socijalne skrbi.
2. Ustanove socijalne skrbi dužne su postupati suglasno internom kriznom planu za posjet i izlaz iz ustanova.

IV. NAREDBE ZA MJERODAVNA INSPEKCIJSKA TIJELA

1. Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove, kantonalne/županijske uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/županiji, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

Privitak 2.

PREPORUKE KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

1. Preporuča se pučanstvu, dok nastavljamo živjeti sa COVID-19, poduzimanje radnji kako bi smanjili rizik od zaraze i prijenosa na druge osobe, koje uključuju:
 - cijepljenje protiv COVID-19;
 - provjetravanje zatvorenih prostorija;
 - prakticiranje dobre higijene (pranje ruku, prekrivanje nosa i usta pri kašljanju i kihanju);
 - nošenje maski u zatvorenim prostorijama u kojima se nalazi veći broj osoba gdje se stvara gužva.
2. Preporuča se posebno osobama starije životne dobi, te osobama s kroničnim bolestima, da pri korištenju javnog prijevoza i u drugim zatvorenim prostorijama s većim brojem ljudi gdje se stvara gužva, nose maske i pridržavaju se drugih osnovnih higijensko-epidemioloških mjera.
3. U slučaju pojave nekih od respiratornih simptoma kao što su: curenje nosa, bol u grlu, povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporuča se osobama sa simptomima, da ostanu kući te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili dalje upute. Ako izlaze iz kuće, trebaju izbjegavati kontakt sa osobama koje su pod visokim rizikom od ozbiljnih oblika bolesti i poduzimanje sljedećih aktivnosti: nošenje maske, izbjegavanje mjesta gdje se okuplja veći broj ljudi, kao što je javni prijevoz i druga zatvorena slabo ventilirana mjesta s većim brojem ljudi, prekrivanje usta pri kašljanju i kihanju i učestalo pranje ruku. Mjere trebaju poduzimati i kako bi smanjili prijenos infekcije unutar domaćinstva.

Прилог 1.

НАРЕДБЕ КРИЗНОГ ШТАБА ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВСТВА

I. НАРЕДБЕ ЗА КРИЗНЕ ШТАБОВЕ КАНТОНАЛНИХ МИНИСТАРСТАВА ЗДРАВСТВА И УСТАНОВЕ И ДРУГЕ СУБЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

1. Налаже се обавезно ношење респираторне заштитне маске у свим здравственим установама (упосленици, пацијенти и сви посјетитељи).
2. Налаже се здравственим установама да редуцирају посјете у здравственим установама у складу с кризним планом приправности и одговора на појаву COVID-19.
3. Обавезују се кризни штабови кантоналних министарстава здравства, као и здравствених установа с подручја кантона, да редовно ревидирају кризне планове приправности и одговора на појаву новог коронавируса (COVID-19), према промјени епидемиолошке ситуације на подручју кантона или локалне заједнице.
4. Налаже се свим здравственим установама на подручју Федерације БиХ да наставе с континуираним провођењем и примјеном кантоналног кризног плана приправности и одговора на појаву COVID-19, а посебно мјера које се односе на хоспитализацију особа и других мјера према изворима заразе, у складу с ревидираним документом „Управљање случајем COVID-19 и осигурање континуитета здравствених служби – пренос у заједници“.
5. Све здравствене установе на подручју Федерације Босне и Херцеговине дужне су организовати пружање свих здравствених услуга за које су регистриране, у складу с расположивим ресурсима.
6. Задужују се заводи за јавно здравство кантона да надзиру провођење и примјену кантоналног кризног плана приправности и одговора на појаву новог коронавируса (COVID-19).
7. Налаже се кризним штабовима кантоналних министарстава здравства да у свим здравственим установама на подручју кантона, без обзира на облик власништва, као и клиничким центрима у Федерацији БиХ, осигурају у континуитету рад болничких комисија и болничких тимова с циљем спрјечавања ширења COVID-19 инфекције у здравственим установама, у складу с чланом 51. Закона о заштити становништва од заразних болести, као и одредбама Правилника о увјетима и начину провођења мјера за спрјечавање и сузбијање болничких инфекција („Службене новине Федерације БиХ“, број 84/10).
8. Микробиолошку дјелатност - лабораторијску изолацију вирусне RNA и идентификацију узрочника заразне болести (SARS-CoV-2) ради утврђивања дијагнозе на COVID-19 обављају лабораторији здравствених установа

верифицирани од стране Федералног министарства здравства, као и Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву – Лабораториј за молекуларно-генетичка и форензичка испитивања, као подршка јавном сектору здравства, и то за вријеме трајања потребе за обављање ове дјелатности у Федерацији БиХ према епидемиолошкој COVID-19 ситуацији у БиХ и у свијету.

Сви верифицирани лабораторији, као и Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву – Лабораториј за молекуларно-генетичка и форензичка испитивања, као подршка јавном сектору здравства из става (1) ове тачке, дужни су чувати оригиналне узорке и екстракције, на температури од минимално -20 ° Ц, најмање 14 дана, рачунајући од дана тестирања, као и водити ажурне евиденције о кориштеним интерним и позитивним контролама у смислу утврђених вриједности истих.

9. У сврху унапређења одговора на пандемију COVID-19, код пацијената с израженим клиничким симптомима карактеристичним за ово обољење (у складу с дефиницијом случаја), осим PCR темељних тестова, који остају златни стандард за дијагностику, препоручује се и кориштење антигенских тестова (Ag-RDT).

Антигенски тестови се могу користити у ситуацијама када је PCR недоступан или када је потребно дуже вријеме за обраду, или када је прописано овом наредбом. Антигенски тестови за детекцију SARS-CoV-2 морају испуњавати минималне захтјеве: $\geq 90\%$ сензитивност и $\geq 97\%$ специфичност у поређењу с референтним PCR тестом.

Тестирање Ag-RDT тестовима се треба проводити према упутствима произвођача и након појаве симптома до петог (5) дана. Негативан резултат антигенског тестирања не може у потпуности искључити активну COVID-19 инфекцију, те је код симптоматских пацијената потребно поновљено тестирање PCR тестом.

Тестирање Ag-RDT тестовима у сврху дијагностике проводе здравствене установе.

Здравствена установа која обавља антигенска тестирања (Ag-RDT) дужна је редовно извјештавати завод за јавно здравство кантона, а завод за јавно здравство кантона се обавезује податке о резултатима антигенског тестирања (Ag-RDT) достављати Заводу за јавно здравство Федерације БиХ.

10. Налаже се микробиолошким лабораторијама да редовно достављају податке Заводу за јавно здравство Федерације БиХ о тестираним особама на SARS-CoV-2 и резултатима тестирања, путем онлине платформе COVID-19.ба, која у реалном времену приказује податке о COVID-19 у Федерацији БиХ, а сваким даном до 12:00 сати за претходни дан.

У случају да овлаштене здравствене установе (приватне и јавне) не достављају податке путем онлине платформе COVID-19.ба, а како је дефинирано овом наредбом, покренут ће се поступак по службеној дужности о стављању ван снаге

рјешења донесеног од стране Федералног министарства здравства за обављање микробиолошке дјелатности - лабораторијска изолација вирусне RNA и идентификација узрочника заразне болести (SARS-CoV-2).

Налаже се здравственим установама да редовно достављају податке о хоспитализираним пацијентима, укључујући и хоспитализиране пацијенте у јединицама интензивне његе, пацијентима на респиратору, тежини клиничке слике и исходу лијечења (опорављени и умрли), те податке о вакциналном статусу, као и врсти примљене вакцине за све хоспитализиране пацијенте надлежним кантоналним заводима за јавно здравство, који су дужни обавијестити Завод за јавно здравство Федерације БиХ, путем онлине платформе COVID-19.ба, сваким даном до 12:00 сати за претходни дан.

Агрегиране седмичне податке о хоспитализираним пацијентима, пацијентима на респиратору, смртним случајевима и вакциналном статусу хоспитализираних пацијената, надлежни кантонални заводи за јавно здравство достављају Заводу за јавно здравство Федерације БиХ, путем е-маила (i.covic@zzjzfbih.ba и m.smjescanin@zzjzfbih.ba) сваког понедељка до 11:00 сати, на прописаном обрасцу (Седмични извјештај о хоспитализираним и пацијентима на респиратору, смртним случајевима повезаним са COVID-19 и вакциналном статусу, за 2022. годину). Потребно је доставити и збирни извјештај за 2021. годину на прописаном обрасцу Збирни извјештај о хоспитализираним и пацијентима на респиратору, смртним случајевима повезаним са COVID-19 и вакциналном статусу, за 2021. годину.

11. Наређује се свим педијатријским и другим службама примарне здравствене заштите задуженим за провођење имунизације да изврше ревизију здравствених картона и плана за имунизацију све дјеце која подлијежу програму обавезне имунизације до завршетка средње школе у сарадњи с кантоналним заводима за јавно здравство и интензивирају имунизацију дјеце која су пропустила једну или више вакцина из програма обавезне имунизације.

Одговорна особа за provedбу ове активности је директор дома здравља те је исти дужан поднијети извјештај Заводу за јавно здравство Федерације БиХ и Федералном министарству здравства.

Захтијева се надзор над provedбом ове мјере од стране надлежне инспекције.

12. Наређује се свим центрима за ментално здравље да ставе у пуну функцију своје капацитете као подршку менталном здрављу становништва. Одговорна особа за provedбу ове активности је директор дома здравља те је исти дужан поднијети извјештај Заводу за јавно здравство Федерације БиХ и Федералном министарству здравства.

Захтијева се надзор над провођењем ове мјере од стране надлежне инспекције.

II. НАРЕДБЕ У ВЕЗИ ОРГАНИЗИРАЊА И ПРОВОЂЕЊА ВАКЦИНАЦИЈЕ ПРОТИВ COVID-19

1. Наређује се надлежним тијелима власти у кантонима, као и здравственим установама у кантонима континуирано провођење вакцинације против COVID-19 у складу с Правилником о начину провођења обавезне имунизације, имунопрофилактике и хемопрофилактике против заразних болести, те о особама које се подвргавају тој обавези („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 22/19, 12/21 и 47/21 и 69/21), као и препорукама Стручног савјетодавног тијела за имунизацију Федералног министарства здравства.

2. Надлежна тијела власти у кантонима, као и здравствене установе у кантонима, дужна су осигурати помоћ за комуникацију с особама које имају потешкоће са слухом и видом, и то најмање један дан у седмици на мјесту провођења вакцинације, а у складу с одредбама члана 12. Закона о правима, обавезама и одговорностима пацијената („Службене новине Федерације БиХ“, број 40/10).

3. Завод за јавно здравство Федерације БиХ ће организирати вакцинацију група од посебног значаја за Федерацију Босне и Херцеговине и Босну и Херцеговину.

4. У складу с Правилником о начинима провођења обавезне имунизације, имунопрофилактике и хемопрофилактике против заразних болести, те о особама које се подвргавају тој обавези и допунама наведеног правилника налаже се здравственим установама да редовно уносе податке о вакцинацији против COVID-19 и путем базе: vaccine.covid-19.ba.

Организација вакцинације против COVID-19 на нивоу кантона

1. Надлежна тијела власти у кантонима, као и здравствене установе у кантонима, дужна су отворити пунктове за вакцинацију против COVID-19 на нивоу сваке општине с циљем веће доступности вакцинације против COVID-19 становништву.

2. Надлежна тијела власти у кантонима, као и здравствене установе у кантонима, дужна су организирати вакцинацију против COVID-19 тако да ће се услуга вакцинације пружати сваког радног дана, најмање три пута седмично до 20:00 сати, те минимално један дан током викенда. О доступним терминима надлежна тијела власти у кантонима, као и здравствене установе у кантонима дужна су извјестити становништво и поставити обавијест о истом на видним мјестима у установама.

3. Надлежна тијела власти у кантонима, као и здравствене установе у кантонима, дужна су организирати вакцинацију против COVID-19 на мјестима већег јавног окупљања минимално једном седмично. Заводи за јавно здравство кантона дужни су о овој активности извјештавати кризне штабове кантоналних министарстава здравства и Кризни штаб Федералног министарства здравства једном мјесечно.

4. Заводи за јавно здравство кантона дужни су верифицирати планове, обављати мониторинг и евалуацију над провођењем кантоналних планова за вакцинацију,

те о истоме мјесечно информисати кризне штабове кантоналних министарстава здравства и Кризни штаб Федералног министарства здравства.

III. НАРЕДБЕ ЗА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

1. Налаже се обавезно ношење респираторне заштитне маске за упосленике и посјетитеље свих установа социјалне заштите.
2. Установе социјалне заштите дужне су поступати сагласно интерном кризном плану за посјете и изласке из установа.

IV. НАРЕДБЕ ЗА НАДЛЕЖНА ИНСПЕКЦИЈСКА ТИЈЕЛА

1. Задужују се Федерална управа за инспекцијске послове, кантоналне управе за инспекцијске послове, као и инспекције организоване при надлежним министарствима у кантону, односно надлежни опћински и градски инспектори да врше инспекцијски надзор, а у циљу контроле провођења наређених мјера и спрјечавања ширења COVID-19 на подручју своје јурисдикције.

Прилог 2.

ПРЕПОРУКЕ КРИЗНОГ ШТАБА ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВСТВА

1. Препоручује се становништву, док настављамо живјети са COVID-19, подузимање радњи како би смањили ризик од заразе и пријеноса на друге особе, које укључују:

- вакцинацију против COVID -19;
- провјетравање затворених просторија;
- практикурање добре хигијене (прање руку, прекривање носа и уста при кашљању и кихању);
- ношење маске у затвореним просторијама у којима се налази већи број особа гдје се ствара гужва.

2. Препоручује се посебно особама старије животне доби, те особама с хроничним болестима, да при кориштењу јавног превоза и у другим затвореним просторијама с већим бројем људи гдје се ствара гужва, носе маске и придржавају се других основних хигијенско-епидемиолошких мјера.

3. У случају појаве неких од респираторних симптома као што су: цурење носа, бол у грлу, повишена температура, кашаљ, губитак мириса или укуса, препоручује се особама са симптомима, да остану кући те се телефонски јаве надлежном љекару како би добили даље упуте. Ако излазе из куће, требају избјегавати контакт са особама које су под високим ризиком од озбиљних облика болести и подузимање сљедећих активности: ношење маске, избјегавање мјеста гдје се окупља већи број људи, као што је јавни пријевоз и друга затворена слабо вентилирана мјеста с већим бројем људи, прекривање уста при кашљању и кихању и учестало прање руку. Мјере требају подузимати и како би смањили пријенос инфекције унутар домаћинства.