

Na osnovu člana 38. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 30/97, 7/02, 70/08 48/11), člana 8. stav 1. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 109/12), tačke III. i IV. Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 56/13, 74/14 i 94/15) i člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva, na 68. sjednici, održanoj 01.09.2016. godine, d o n o s i

O D L U K U

O LISTI LIJEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA, KAO I NAČIN NJIHOVOG PROPISIVANJA I IZDAVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Odluke)

Ovom odlukom utvrđuje se obim prava osiguranih lica na lijekove koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, način utvrđivanja Liste lijekova Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Pozitivna lista lijekova kantona), te način i postupak propisivanja i izdavanja tih lijekova.

II. POZITIVNA LISTA LIJEKOVA KANTONA

Član 2.

(Dostupnost lijekova koje finansira Zavod)

Osiguranim licima mogu se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona propisivati i izdavati na recept samo lijekovi koji se nalaze na Pozitivnoj listi lijekova kantona, a koja je sastavni dio ove odluke.

Pozitivna lista lijekova Kantona iz stava 1. ovog člana usklađena je sa Odlukom o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj 74/14 i 94/15) (u daljem tekstu: Federalna odluka) i to sa listom esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalna esencijalna lista lijekova), kao i cijenama lijekova na Federalnoj esencijalnoj listi lijekova, a koji su sastavni dio Federalne odluke.

Član 3.

(Podjela Pozitivne liste lijekova kantona)

Pozitivnu listu lijekova kantona koja je sastavni dio ove odluke čine tri liste i to:

- Lista A lijekova – lijekovi iz Federalne odluke, sa učešćem Zavoda u cijeni lijeka od 100%,
- Lista B lijekova sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona od 25 % u cijeni lijeka,
- Lista C lijekova sa učešćem Zavoda u različitim procentima, za lijekove za koje je proizvođač ponudio veću cijenu od maksimalne cijene utvrđene Federalnom odlukom,
- Lista D lijekova za koje nema ponuđač - izdavanje ovih lijekova će se pojedinačno rješavati uz saglasnost Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

Član 4.

(Kriteriji za uvrštavanje lijekova na Pozitivnu listu lijekova kantona)

Na Pozitivnu listu lijekova mogu se uvrstiti samo lijekovi onih proizvođača lijekova koji ispunjavaju opće i posebne kriterije za uvrštavanje lijekova na Pozitivnu listu lijekova kantona, a saglasno Pravilniku o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 45/13).

Član 5.

(Cijene lijekova)

Cijene lijekova utvrđene Pozitivnom listom lijekova kantona podrazumijevaju cijenu lijeka koju priznaje Zavod za isti generički naziv, oblik, jačinu i pakovanje lijeka i ista je obavezujuća prilikom finansiranja lijekova da ide na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

Cijena lijekova iz stava 1. ovog člana izražena je u BAM. Učešće pacijenta za lijekove sa B i C liste je izraženo u apoenima koji su u opticaju u Bosni i Hercegovini, a saglasno Zakonu o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FiH“, broj 40/10).

Član 6.

(Usklađivanje cijena lijekova)

Dosadašnje cijene lijekova na Pozitivnoj listi lijekova kantona koje su više od cijene lijekova utvrđenih Federalnom esencijalnom listom lijekova, spuštaju se na nivo cijena lijekova Federalne esencijalne liste lijekova.

Dosadašnje cijene lijekova na Pozitivnoj listi lijekova koje su na iznosu cijena lijekova Federalne esencijalne liste lijekova ili su ispod tog iznosa, zadržavaju se na zatečenom nivou, pod uvjetom da lijekovi sa zatečenim cijenama ispunjavaju kriterije iz člana 4. ove odluke.

Nakon objave referalnih cijena lijekova od strane Agencije, u smislu člana 22. stav 2. Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: maksimalne cijene lijekova), te nakon usklađivanja cijena lijekova utvrđenih Federalnom esencijalnom listom lijekova sa maksimalnim državnim cijenama lijekova, a u smislu tačke XI. Federalne odluke, pristupit će se usklađivanju cijena lijekova na Pozitivnoj listi lijekova kantona, na način i u rokovima kako je to predviđeno Federalnom odlukom.

Usklađivanje cijena lijekova iz stava 3. ovog člana obavlja Zavod, uz prethodnu saglasnost Ministra zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

III. SADRŽAJ POZITIVNE LISTE LIJEKOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA SA POJAŠNJENJEM

Član 7.

(Sadržaj Pozitivne liste lijekova kantona)

Pozitivna lista lijekova kantona sačinjena je prema internacionalnim nezaštićenim nazivima lijekova – INN (generičkim nazivima) i proizvođačkim nazivima lijekova koji ispunjavaju opće i posebne kriterije utvrđene tačkom VIII. Federalne odluke.

Pozitivna lista lijekova kantona iz stava 1. ovog člana sadrži i cijene lijekova koje su usklađene sa tačkama VI. i IX. Federalne odluke i za koje postoji izjava proizvođača lijekova o prihvatanju cijena lijekova.

Član 8.

(Obavezni podaci o lijekovima)

Pozitivna lista lijekova kantona sadrži sljedeće podatke:

- redni broj,
- šifra lijeka za informatičku obradu recepta,
- INN – generički naziv lijeka,
- zaštićeni naziv lijeka,
- proizvođač lijeka,
- oblik, jačina i pakovanje lijeka,
- učešće Zavoda,
- cijena originalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM),
- MP cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om i maržom,
- učešće pacijenta,
- režim propisivanja.

IV. PROPISIVANJE LIJEKOVA

Član 9.

(Propisivanje lijekova u ugovornim zdravstvenim ustanovama)

Propisivanje lijekova na način i pod uvjetima utvrđenim ovom odlukom, a na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, obavlja se samo u zdravstvenim ustanovama koje imaju zaključen ugovor sa Zavodom.

Na propisivanje lijekova shodno se primjenjuju odredbe Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo („Službene novine FBiH“, broj 42/11, 64/11 i 82/11).

Član 10.

(Vrste recepata)

Lijekovi sa Pozitivne liste lijekova kantona se propisuju osiguranom licu na obrascima recepta koji utvrđuje Zavod.

Na jedan recept može se propisati samo jedna vrsta (naziv) lijeka, oblik i jačina i to samo za pojedinačnog pacijenta.

Nazivi gotovih lijekova ispisuju se bez skraćivanja.

Recept iz stava 1. ovog člana vrijedi 15 dana od dana propisivanja, osim u slučajevima propisivanja antibiotika kada recept vrijedi tri dana od dana propisivanja, odnosno propisivanja lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne supstance kada recept vrijedi pet dana od dana propisivanja.

Izuzetno iz stava 4. ovog člana u slučaju propisivanja lijeka stabilnom hroničnom pacijentu, u smislu čl. 10, 10a, 10b, 10c, i 12. Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo (ponovljeni recept koji se izdaje na maksimalno 90 dana terapije).

Član 11.

(Šifra liječnika za recepte)

Listu liječnika ovlaštenih za propisivanje lijekova sa Pozitivne liste lijekova kantona utvrđuje Zavod.

Ovlaštenim liječnicima iz stava 1. ovog člana Zavod dodjeljuje šifru.

Naljepnica sa bar kodom ovlaštenog liječnika obavezno se stavlja na obrazac recepta.

Član 12.

(Propisivanje količine lijekova i oznake na receptu)

Ovlašteni liječnik propisuje količinu lijeka koja je prema stanju pacijenta i prirodi bolesti dovoljna do ponovnog liječničkog pregleda i to:

- kod akutnih oboljenja i stanja – u količini koja ne može biti veća od količine dovoljne za 15 dana terapije,

- kod hroničnih oboljenja i stanja, kada je u pitanju dugotrajna terapija lijeka – u količini koja ne može biti veća od količine lijeka koja je dovoljna za najviše 90 dana trajanja terapije, a saglasno čl. 10, 10a, 10b, 10c i 12. Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo, što isključuje antibiotike i opojne droge,
- u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći, osiguranom licu se može propisati lijek samo u količini dovoljnoj do javljanja osiguranog lica ovlaštenom liječniku, odnosno, najviše za tri dana,
- ukoliko ovlašteni liječnik propiše količinu lijeka koja je veća od jednog originalnog pakovanja, dužan je na receptu staviti oznaku „necesse est“,
- kada se zbog prirode bolesti osiguranom licu, lijek mora izdati hitno, liječnik koji je propisao lijek dužan je na receptu staviti jednu od oznaka: „cito“, „statim“ i „periculum in mora“,
- lijekovi utvrđeni B i C listom lijekova mogu se osiguranom licu propisati na recept uz njihov pristanak, pri čemu osigurano lice mora biti upoznato o svojoj obavezi participiranja u cijeni lijeka u iznosu utvrđenom u B i C listi lijekova,
- liječnik koji je propisao lijek sa B i C liste lijekova, u slučaju iz alineje 6. ovog člana, obavezan je u zdravstveni karton upisati i podatak da je lijek propisa uz saglasnost osiguranog lica ili, eventualno, na zahtjev osiguranog lica.

V. IZDAVANJE LIJEKOVA

Član 13.

(Izdavanje lijekova ugovornim apotekama)

Izdavanje lijekova na način i pod uvjetima utvrđenim ovom odlukom, a na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, obavlja se samo u apotekama koje imaju zaključen ugovor sa Zavodom.

Član 14.

(Izdavanje lijekova)

Izdavanje lijekova u ugovornim apotekama obavljaju samo magistri farmacije, a saglasno čl. 37. i 38. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine FBiH“, broj: 40/10), kao i odredbama Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo.

Član 15.

(Uvjeti pod kojima se lijek ne smije izdati)

Ugovorna apoteka ne smije izdati lijek na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ukoliko:

- recept nije propisan od strane ovlaštenog liječnika,
- nedostaju podaci o osiguranom licu,

- recept nije ispravno popunjen (ne sadrži neophodne propisane oznake, nečitko je ispisan, uputstvo o upotrebi lijeka nije potpuno),
- nedostaje šifra liječnika,
- da je prošlo od dana pripisivanja antibiotika više od tri dana,
- da je prošlo od propisivanja lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne supstance više od pet dana,
- da je od propisivanja lijeka proteklo više od 15 dana, izuzev slučajeva lijeka koji je propisan na receptu stabilnom hroničnom pacijentu sa rokom važenja maksimalno za najviše 90 dana trajanja terapije od dana propisivanja recepta.

Član 16. **(Zaliha lijekova)**

Ugovorna apoteka je obavezna osigurati kontinuirano snabdijevanje osiguranih lica Zeničko-dobojskog kantona lijekovima sa Pozitivne liste lijekova kantona i u tom cilju imati stalno jednomjesečne zalihe, a saglasno članu 81. Zakona o lijekovima, a u vezi sa članom 82. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima.

Magistar farmacije izdaje na recept samo onaj lijek koji je propisan na receptu.

Ako apoteka nema propisanog lijeka, obavezna ga je nabaviti ili njegovo izdavanje pacijentu obezbijediti u drugoj apoteci.

Izuzetno od stava 2. i 3. ovog člana, ako apoteka nema propisani lijek zbog njegove nestašice na tržištu Federacije, magistar farmacije može izdati lijek istog sastava koji se u prometu nalazi pod drugim imenom, pod uvjetom da se pacijent saglasio sa takvom zamjenom lijeka.

Zamjenu lijeka iz stava 4. ovog člana, magistar farmacije naznačava na receptu.

Član 17. **(Participacije)**

Prilikom izdavanja lijeka sa A liste lijekova, osiguranik plaća učešće 1 KM.

Prilikom izdavanja lijeka sa B liste, osiguranik plaća 1 KM i učešće do pune cijene originalnog pakovanja.

Prilikom izdavanja lijeka sa C liste, osiguranik plaća 1 KM i iznos iznad maksimalne cijene utvrđene Federalnom odlukom.

VI. OBAVEZE ZAVODA, MINISTARSTVA I INSPEKCIJE

Član 18. **(Kontrola propisivanja i izdavanja lijekova)**

Zavod u saradnji sa komisijama domova zdravlja za kontrolu pisanja lijekova sa pozitivne liste vrši kontrolu i prati propisivanje lijekova po ovlaštenim liječnicima u ugovornim zdravstvenim ustanovama, kontroliše izdavanje lijekova po ugovornim apotekama, prati i kontroliše potrošnju lijekova po osiguranim licima i ima prava kontrole izvršavanja obaveza ugovornih apoteka u cilju poduzimanja odgovarajućih mjera i radnji radi otklanjanja uočenih nepravilnosti.

U slučaju da kontrolor Zavoda ili nadležni inspektor utvrde da se izdavanje lijekova od strane magistra farmacije ne vrši na način i u skladu sa Zakonom o apotekarskoj djelatnosti, Pravilnikom o načinu propisivanja i izdavanja lijekova, ovom odlukom, kao i drugim propisima koji uređuju izdavanje lijekova mogu predložiti Zavodu raskid ugovora sa ugovornom apotekom.

U slučaju da kontrolor Zavoda ili nadležni inspektor utvrde da se ovlašteni liječnik ne pridržava odredbi ove odluke i drugih propisa koji uređuju propisivanje lijekova, Zavod ima pravo ovlaštenom liječniku oduzeti ovlaštenje za propisivanje lijekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 19.

(Izvještaj o potrošnji lijekova)

Ministarstvo zdravstva u saradnji sa Zavodom, dužno je Federalnom ministarstvu zdravstva svakih 6 mjeseci dostavljati izvještaj o potrošnji lijekova sa Pozitivne liste lijekova i to u pakovanjima i vrijednostima u KM utrošenih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za svaki generički naziv lijeka i zaštićeni naziv lijeka, a saglasno tački XIII. stav 2. Federalne odluke.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

(Odobrovanje lijekova)

Ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona u izuzetnim i medicinski opravdanim slučajevima, a na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju koja se sastoji od zahtjeva osiguranika, validne medicinske dokumentacije, može odobriti na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja nabavku lijeka koji se ne nalazi na pozitivnoj listi lijekova kantona.

Član 21.

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona da po isteku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke, u skladu sa finansijskim mogućnostima, izvrši analizu primjene pozitivne liste lijekova i po potrebi predloži njene izmjene i dopune.

Član 22.

(Stupanje na snagu)

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br. 12/12, 12/13, 9/14 i 1/16).

Član 23.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02- 37-15349/16.

Datum, 01.09.2016. godine

Z e n i c a

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona,

1x Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona,

1x Svim ugovornim apotekama i zdravstvenim ustanovama

(putem Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona),

1x Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona,

1x a/a.

LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA
OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA 100 % UČEŠĆEM ZAVODA

"LISTA A"

Redni broj	ŠIFRA LIJEKA	ATC KLASIFIKACIJA	INN GENERIČKI NAZIV LIJEKA	ZAŠTIĆENI NAZIV LIJEKA	PROIZVOĐAČ LIJEKA	OBLIK, JAČINA I PAKOVANJE LIJEKA	Učešće Zavoda	Cijena originalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om i maržom (KM)	REŽIM PROPISIVANJA
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM							
		A02	ANTACIDI I LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULKUSNE BOLESTI							
1	87101	A02BA02	ranitidin	RANIBOS	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 150 mg; 20 tableta	100%	1,48	1,73	Rp
2	87102	A02BA02	ranitidin	ULCODIN	FARMAVITA	tablete; 150 mg; 20 tableta	100%	1,48	1,73	Rp
3	86101	A02BA02	ranitidin	RANITIDIN	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 150 mg; 20 tableta	100%	1,48	1,73	Rp
4	86102	A02BA02	ranitidin	ULCODIN	ALKALOID AD	tablete; 150 mg; 20 tableta	100%	1,48	1,73	Rp
5	87104	A02BA02	ranitidin	RANITIDIN REPLAK FARM	REPLAK FARM DOOEL SKOPJE MAKEDONIJA	film tablete; 150 mg; 20 tableta	100%	1,48	1,73	Rp
6	86103	A02BA02	ranitidin	RANITIDIN JAKA	JAKA 80 A.D.	tablete; 150 mg; 20 tableta	100%	1,48	1,73	Rp
7	87103	A02BA02	ranitidin	RANITAL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 150 mg; 20 tableta	100%	1,48	1,73	Rp
8	87105	A02BA02	ranitidin	RANID	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 150 mg; 30 tableta	100%	2,22	2,60	Rp
9	87106	A02BA02	ranitidin	RANID	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 150 mg; 60 tableta	100%	4,44	5,19	Rp
10	87107	A02BA02	ranitidin	RANOBEL	NOBEL ILAC	tablete; 150 mg; 60 tableta	100%	4,44	5,19	Rp
11	87108	A02BA02	ranitidin	RANIBOS	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 300 mg; 10 tableta	100%	1,60	1,87	Rp
			Medicinske indikacije:	Benigni gastrični i duodenalni ulkus.						

			Rp	Lijek se izdaje na preporuku ordinirajućeg ljekara doza 150 mg do 40 dana, a doza 300mg 30 dana u jednoj kalendarskoj godini. Nastavak terapije dalje propisuje se po preporuci gastroenterologa ili specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju ili pedijatra gastroenterologa do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.							
12	87109	A02BC01	omeprazol	ULCOSAN	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	6,10	7,14	Rp spec a	
13	87110	A02BC01	omeprazol	TARGET PLUS	FARMAVITA	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	6,10	7,14	Rp spec a	
14	87111	A02BC01	omeprazol	HELICOL	ZADA PHARMACEUTICALS	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	6,10	7,14	Rp spec a	
15	87113	A02BC01	omeprazol	OMEX	FARMAL D.D.	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	6,10	7,14	Rp spec a	
16	86104	A02BC01	omeprazol	LOSEPRAZOL	PRO.MED.CS PRAHA A.S.	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	6,10	7,14	Rp spec a	
17	86105	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL REMEDICA	REMEDICA LTD.	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	6,10	7,14	Rp spec a	
18	86106	A02BC01	omeprazol	ULTOP	KRKA	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	6,10	7,14	Rp spec a	
19	86107	A02BC01	omeprazol	OMEZOL	ALKALOID AD	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	6,10	7,14	Rp spec a	
20	87112	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZID	NOBEL ILAC	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	6,10	7,14	Rp spec a	
21	86108	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL REPLEK FARM	REPLEK FARM	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	6,10	7,14	Rp spec a	
22	87114	A02BC01	omeprazol	OMEX	FARMAL D.D.	kapsule; 20 mg; 28 kapsula	100%	13,42	15,70	Rp spec a	
23	86109	A02BC01	omeprazol	LOSEPRAZOL	PRO.MED.CS PRAHA A.S.	kapsule; 20 mg; 28 kapsula	100%	13,42	15,70	Rp spec a	
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21).							
			Rp spec a	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pilory ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
24	86110	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg; 14 tableta	100%	3,96	4,63	Rp spec a	
25	87115	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 20 mg; 14 tableta	100%	3,96	4,63	Rp spec a	
26	87116	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA	tablete; 20 mg; 14 tableta	100%	3,96	4,63	Rp spec a	
27	86111	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL ILAC	tablete; 20 mg; 14 tableta	100%	3,96	4,63	Rp spec a	

28	86112	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 20 mg; 14 tableta	100%	3,96	4,63	Rp spec a
29	87117	A02BC02	pantoprazol	FENIX	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	7,89	9,23	Rp spec a
30	86113	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	7,89	9,23	Rp spec a
31	87118	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	7,89	9,23	Rp spec a
32	87120	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	TAKEDA, NJEMAČKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	7,89	9,23	Rp spec a
33	86114	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	PLIVA HRVATSKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	7,89	9,23	Rp spec a
34	86115	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PHARMA S	PHARMAS D.O.O.	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	7,89	9,23	Rp spec a
35	87119	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	7,89	9,23	Rp spec a
36	86116	A02BC02	pantoprazol	PANDEV	DEVA HOLDING A.S., TURSKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	7,89	9,23	Rp spec a
37	86117	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL ILAC	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	7,89	9,23	Rp spec a
38	86118	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	7,89	9,23	Rp spec a
39	87122	A02BC02	pantoprazol	FENIX	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	5,89	6,89	Rp spec a
40	86119	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	5,89	6,89	Rp spec a
41	87124	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	5,89	6,89	Rp spec a
42	87126	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	TAKEDA, NJEMAČKA	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	5,89	6,89	Rp spec a
43	86120	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	PLIVA HRVATSKA	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	5,89	6,89	Rp spec a
44	86121	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PHARMA S	PHARMAS D.O.O.	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	5,89	6,89	Rp spec a
45	87125	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	5,89	6,89	Rp spec a
46	86122	A02BC02	pantoprazol	PANDEV	DEVA HOLDING A.S., TURSKA	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	5,89	6,89	Rp spec a
47	86123	A02BC02	pantoprazol	ULCOREKS	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	5,89	6,89	Rp spec a
48	86124	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL ILAC	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	5,89	6,89	Rp spec a
49	86125	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	5,89	6,89	Rp spec a
50	86126	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 40 mg; 28 tableta	100%	10,91	12,76	Rp spec a

51	86127	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	PLIVA HRVATSKA	tablete; 40 mg; 28 tableta	100%	10,91	12,76	Rp spec a
52	87127	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA	tablete; 40 mg; 28 tableta	100%	10,91	12,76	Rp spec a
53	86128	A02BC02	pantoprazol	ULCOREKS	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 40 mg; 28 tableta	100%	10,91	12,76	Rp spec a
54	87128	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL ILAC	tablete; 40 mg; 28 tableta	100%	10,91	12,76	Rp spec a
55	86129	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 40 mg; 28 tableta	100%	10,91	12,76	Rp spec a
56	86130	A02BC02	pantoprazol	PANTHRON	ERIS PHARMACEUTICALS PTY. LTD. AUSTRALIJA	tablete; 40 mg; 30 tableta	100%	11,69	13,68	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroeozofagealna refluksna bolest (K21).						
			Rp spec a	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz gornje EGDS. 4. Gastroeozofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pilory ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
57	87129	A02BC03	lansoprazol	SABAX	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 15 mg; 28 kapsula	100%	5,99	7,01	Rp spec a
58	87131	A02BC03	lansoprazol	LANZUL S	KRKA	kapsule; 15 mg; 28 kapsula	100%	5,99	7,01	Rp spec a
59	87130	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	NOBEL ILAC	kapsule; 15 mg; 28 kapsula	100%	5,99	7,01	Rp spec a
60	87133	A02BC03	lansoprazol	SABAX	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	100%	5,99	7,01	Rp spec a
61	86131	A02BC03	lansoprazol	LANZUL	KRKA	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	100%	5,99	7,01	Rp spec a
62	86132	A02BC03	lansoprazol	APRAZOL	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	100%	5,99	7,01	Rp spec a
63	87135	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	NOBEL ILAC	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	100%	5,99	7,01	Rp spec a
64	87137	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	NOBEL ILAC	kapsule; 30 mg; 28 kapsula	100%	11,97	14,00	Rp spec a

			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21).							
			Rp spec a	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pilory ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		A03	GASTROINTESTINALNI SPAZMOLITICI, ANTIHOLINERGICI I PROPULZIVI								
65	87138	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL	BELUPO	dražeje; 135 mg; 50 dražeja	100%	17,01	19,90	Rp spec a	
66	87139	A03AA04	mebeverin	COLOSPA RETARD	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	kapsule; 200 mg; 30 kapsula	100%	18,60	21,76	Rp spec a	
			Medicinske indikacije:	Želučano crijevni poremećaji sa spazmom glatkih mišića.							
			Rp spec a	Dijagnoza iritabilnog kolona postavljena isključivanjem drugih dijagnoza kolonoskopijom-terapija do 8 sedmica u toku 12 mjeseci.							
67	87144	A03FA01	metoklopramid	PYLOMID	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 40 tableta	100%	1,96	2,29	Rp	
68	86133	A03FA01	metoklopramid	KLOMID	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg; 40 tableta	100%	1,96	2,29	Rp	
69	87145	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 40 tableta	100%	1,96	2,29	Rp	
70	87142	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	ALKALOID AD	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	100%	2,20	2,57	Rp	
			Medicinske indikacije:	Mučnina i povraćanje.							
			Rp	Poseban oprez kod davanja lijeka starijim osobama i djeci mlađoj od 14 godina.							
		A06	LAKSATIVI								
71	86134	A06AD11	laktuloza	DUPHALAC	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	sirup; 667 mg/ml; 500 ml	100%	10,26	12,00	Rp	
72	87147	A06AD11	laktuloza	PORTALAK	BELUPO	sirup; 667 mg/ml; 500 ml	100%	10,26	12,00	Rp	
			Medicinske indikacije:	1. Portosistemska encefalopatija (K72). 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.							

			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept za pacijente sa onemogućenim aktom gutanja, nepokretnim i u slučaju dijagnostičkih pretraga.						
		A07	ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM							
73	87150	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK D.D.	oralna otopina; 200 mg/5 ml; 90 ml	100%	5,60	6,55	Rp
74	87148	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 100 mg; 30 kapsula	100%	4,15	4,86	Rp
75	87149	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 200 mg; 16 kapsula	100%	4,27	5,00	Rp
			Medicinske indikacije:	Dijareja uzrokovana infekcijama i intoksikacijama.						
			Rp	Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana. Sirup se propisuje samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.						
76	87151	A07EC01	sulfasalazin	SULFASALAZIN KRKA EN	KRKA	tablete; 500 mg; 50 tableta	100%	8,43	9,86	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. 3. Reumatoidni artritis.						
			Rp spec*	Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa uz patohistološki definiranu dijagnozu, a pod 3. na osnovu nalaza reumatologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite.						
77	87155	A07EC02	mesalazin	MESALAZIN REPLEK FARM	REPLEK FARM	tablete; 500 mg; 50 tableta	100%	18,13	21,21	Rp spec*
78	86135	A07EC02	mesalazin	PENTASA	FERRING INTERNATIONAL CENTER SA	tablete; 500 mg; 100 tableta	100%	55,07	64,43	Rp spec*
79	87156	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	DR FALK PHARMA GMBH	tablete; 500 mg; 100 tableta	100%	55,07	64,43	Rp spec*
80	87153	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	DR FALK PHARMA GMBH	rektalna suspenzija; 4 g/60 ml; 7 klizmi	100%	62,37	72,97	Rp spec*
81	87157	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	DR FALK PHARMA GMBH	čepići; 500 mg; 10 čepića	100%	13,13	15,36	Rp spec*
82	87158	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	DR FALK PHARMA GMBH	čepići; 500 mg; 30 čepića	100%	39,38	46,07	Rp spec*

			Medicinske indikacije:	1.Chronova bolest (K50) 2. Ulcerozni kolistis (K51)						
			Rp spec*	Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite, uz patohistološki definiranu dijagnozu.						
		A09	DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME							
83	86136	A09AA02	pankreatin	PANGROL 25.000	BERLIN - CHEMIE AG NJEMAČKA	kapsule; 300 mg; 20 kapsula	100%	10,18	11,91	Rp spec*
84	86137	A09AA02	pankreatin	KREON 25.000	BGP PRODUCTS S.A.R.L	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	100%	25,46	29,79	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Supstitucija pankreasnih enzima. 1 Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa.						
			Rp spec*	Pankreatin se uvodi za liječenje egzokrine insuficijencije pankreasa u djece i odraslih do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
		A10	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI							
		A10AB	INZULINI I ANALOZI BRZOG DJELOVANJA							
85	87159	A10AB01	inzulin humani	INSUMAN RAPID	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	100%	43,26	50,61	Rp spec
86	87160	A10AB01	inzulin humani	HUMULIN R	ELI LILLY EXPORT S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	100%	43,26	50,61	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.						
			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c $\geq$ 7% uz prilagodbu oralnih hipoglikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine.Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
87	87161	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG	ELI LILLY EXPORT S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml u pen injektoru	100%	63,05	73,77	Rp spec/db
88	86138	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG KWIKPEN	ELI LILLY EXPORT S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml u pen injektoru	100%	63,05	73,77	Rp spec/db

89	87162	A10AB05	inzulin aspart	NOVORAPID FLEXPEN	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./mL; 5 injektora sa 3 ml otopine	100%	63,45	74,24	Rp spec/db
90	87163	A10AB06	inzulin glulisine	APIDRA	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	100%	58,31	68,22	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.						
			Rp spec/db	Inzuline analoge samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 6 mjeseci (A1C >8%) tj.lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dijabetologa, endokrinologa ili pedijatra sa endokrinološkom/dijabetološkom edukacijom, specijalista porodične medicine sa akademskom titulom doktora nauka iz ove oblasti i internista sa završenom edukacijom iz oblasti dijabetologije. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza i parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
		A10AC	INZULNI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA							
91	87165	A10AC01	inzulin humani	INSUMAN BASAL	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	100%	43,26	50,61	Rp spec
92	87166	A10AC01	inzulin humani	HUMULIN N	ELI LILLY EXPORT S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	100%	43,26	50,61	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.						
			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c $\geq$ 7% uz prilagodbu oralnih hipogikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
		A10AD	INZULINI I ANALOZI SREDNJE BRZOG DJELOVANJA SA BRZIM POSTIZANJEM EFEKTA							
93	87167	A10AD01	inzulin humani	INSUMAN COMB 25	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova za jednokr.upotr.po 3 ml	100%	43,26	50,61	Rp spec
94	87168	A10AD01	inzulin humani	HUMULIN M3	ELI LILLY EXPORT S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova za jednokr. upotr.po 3 ml	100%	43,26	50,61	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.						
			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane terapije tri lijeka nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c $\geq$ 7% uz prilagodbu oralnih hipogikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						

95	87169	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG MIX 25 KWIKPEN	ELI LILLY EXPORT S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	100%	63,05	73,77	Rp spec/db
96	87170	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG MIX 50 KWIKPEN	ELI LILLY EXPORT S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	100%	63,05	73,77	Rp spec/db
97	87171	A10AD05	inzulin aspart	NOVOMIX 30 FLEXPEN	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	100%	63,45	74,24	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.						
			Rp spec/db	Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 6 mjeseci (glikolizirani hemoglobin veći od ≥ 8 tj. HbA1c ≥ 8) i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dijabetologa, endokrinologa ili pedijatra sa endokrinološkom/dijabetološkom edukacijom, specijalista porodične medicine sa akademskom titulom doktora nauka iz ove oblasti i internista sa završenom edukacijom iz oblasti dijabetologije. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
		A10AE	INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM							
98	87172	A10AE04	inzulin glargin	LANTUS	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	100%	97,65	114,25	Rp spec/db
99	86139	A10AE04	inzulin glargin	TOUJEO	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 300 i.j./ml; 3 pena po 1,5 ml otopine	100%	87,90	102,84	Rp spec/db
100	87173	A10AE05	inzulin detemir	LEVEMIR	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 injektora sa 3 ml otopine	100%	97,48	114,05	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.						
			Rp spec/db	Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 6 mjeseci (glikolizirani hemoglobin veći od ≥ 8 tj. HbA1c ≥ 8) i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dijabetologa, endokrinologa ili pedijatra sa endokrinološkom/dijabetološkom edukacijom, specijalista porodične medicine sa akademskom titulom doktora nauka iz ove oblasti i internista sa završenom edukacijom iz oblasti dijabetologije. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
		A10B	ORALNI ANTIDIJABETICI							
101	87175	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 500 mg; 30 tableta	100%	1,63	1,91	Rp

102	87174	A10BA02	metformin	GLUCONORM	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 500 mg; 30 tableta	100%	1,63	1,91	Rp
103	87176	A10BA02	metformin	FORDEX	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	3,37	3,94	Rp
104	86140	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	3,37	3,94	Rp
105	87177	A10BA02	metformin	GLUCONORM	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	3,37	3,94	Rp
106	87178	A10BA02	metformin	SIOFOR 500	BERLIN-CHEMIE AG, NJEMAČKA	film tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	3,37	3,94	Rp
107	86141	A10BA02	metformin	GLIFOR	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET	film tablete; 850 mg; 100 tableta	100%	8,56	10,02	Rp
108	87179	A10BA02	metformin	FORDEX	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 850 mg; 30 tableta	100%	2,56	3,00	Rp
109	87180	A10BA02	metformin	GLUCONORM	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 850 mg; 30 tableta	100%	2,56	3,00	Rp
110	86142	A10BA02	metformin	GLUFORMN	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 850 mg; 30 tableta	100%	2,56	3,00	Rp
111	87182	A10BA02	metformin	GLUCONORM	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 850 mg; 60 tableta	100%	5,14	6,01	Rp
112	86143	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 850 mg; 60 tableta	100%	5,14	6,01	Rp
113	87183	A10BA02	metformin	SIOFOR	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	film tablete; 850 mg; 60 tableta	100%	5,14	6,01	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev Diabets mellitusa tip 1. 2. Predijabetes. 3. Policistični ovarijalni sindrom						
			Rp	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom kao prvi lijek za liječenje dijabetesa tipa 2 uvesti metformin kod HbA1c > 7%.						
114	87184	A10BB01	glibenklamid	DIABOS	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	1,75	2,05	Rp
115	87185	A10BB01	glibenklamid	GLIBEDAL	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	1,75	2,05	Rp
116	87186	A10BB01	glibenklamid	GLIBEDAL	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	1,75	2,05	Rp
117	86144	A10BB01	glibenklamid	MANINIL 5	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete; 5 mg; 120 tableta	100%	6,80	7,96	Rp
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.						

			Rp	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c $\geq$ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek.						
118	86145	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 1 mg; 30 tableta	100%	3,27	3,83	Rp spec
119	86146	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete ; 1 mg; 30 tableta	100%	3,27	3,83	Rp spec
120	86147	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete ; 1 mg; 30 tableta	100%	3,27	3,83	Rp spec
121	86148	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFI AVENTIS	tablete ; 1 mg; 30 tableta	100%	3,27	3,83	Rp spec
122	86149	A10BB12	glimepirid	TRICAL	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete ; 1 mg; 30 tableta	100%	3,27	3,83	Rp spec
123	86150	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID	KRKA	tablete ; 1 mg; 30 tableta	100%	3,27	3,83	Rp spec
124	86151	A10BB12	glimepirid	DIBIGLIM	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete ; 1 mg; 30 tableta	100%	3,27	3,83	Rp spec
125	86152	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 2 mg; 30 tableta	100%	5,29	6,19	Rp spec
126	86153	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete ; 2 mg; 30 tableta	100%	5,29	6,19	Rp spec
127	86154	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete ; 2 mg; 30 tableta	100%	5,29	6,19	Rp spec
128	86155	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFI AVENTIS	tablete ; 2 mg; 30 tableta	100%	5,29	6,19	Rp spec
129	86156	A10BB12	glimepirid	BETAGLID	PLIVA HRVATSKA	tablete ; 2 mg; 30 tableta	100%	5,29	6,19	Rp spec
130	86157	A10BB12	glimepirid	TRICAL	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete ; 2 mg; 30 tableta	100%	5,29	6,19	Rp spec
131	86158	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID	KRKA	tablete ; 2 mg; 30 tableta	100%	5,29	6,19	Rp spec
132	86159	A10BB12	glimepirid	DIBIGLIM	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete ; 2 mg; 30 tableta	100%	5,29	6,19	Rp spec
133	86160	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 3 mg; 30 tableta	100%	7,22	8,45	Rp spec
134	86161	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete ; 3 mg; 30 tableta	100%	7,22	8,45	Rp spec
135	86162	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete ; 3 mg; 30 tableta	100%	7,22	8,45	Rp spec
136	86163	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFI AVENTIS	tablete ; 3 mg; 30 tableta	100%	7,22	8,45	Rp spec
137	86164	A10BB12	glimepirid	BETAGLID	PLIVA HRVATSKA	tablete ; 3 mg; 30 tableta	100%	7,22	8,45	Rp spec
138	86165	A10BB12	glimepirid	TRICAL	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete ; 3 mg; 30 tableta	100%	7,22	8,45	Rp spec
139	86166	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID	KRKA	tablete ; 3 mg; 30 tableta	100%	7,22	8,45	Rp spec

140	86167	A10BB12	glimepirid	DIBIGLIM	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete ; 3 mg; 30 tableta	100%	7,22	8,45	Rp spec
141	86168	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete ; 4 mg; 30 tableta	100%	10,00	11,70	Rp spec
142	86169	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete ; 4 mg; 30 tableta	100%	10,00	11,70	Rp spec
143	86170	A10BB12	glimepirid	DIBIGLIM	LEK LJUBLJANA	tablete ; 4 mg; 30 tableta	100%	10,00	11,70	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.						
			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c $\geq$ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek.						
144	86171	A10BH01	sitagliptin	JANUVIA	MERCH SHARP & DOHME (MSD)	film tablete; 100 mg; 28 tableta	100%	68,20	79,79	Rp spec/db
145	86172	A10BH02	vildagliptin	GALVUS	NOVARTIS	film tablete; 50 mg; 28 tableta	100%	37,00	43,29	Rp spec/db
146	86173	A10BH04	alogliptin	VIPIDIA	TAKEDA IRELAND LTD IRSKA	film tablete; 12,5 mg; 28 tableta	100%	63,00	73,71	Rp spec/db
147	86174	A10BH04	alogliptin	VIPIDIA	TAKEDA IRELAND LTD IRSKA	film tablete; 25 mg; 28 tableta	100%	63,00	73,71	Rp spec/db
148	86175	A10BH05	linagliptin	TRAJENTA	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH&CO KG	film tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	68,00	79,56	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.						
			Rp spec/db	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c $\geq$ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom i sulfonilureje kao treći oralni lijek uključiti DPP4 inhibitor kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI$\geq$40). Propisuju se po preporuci subspecijaliste dijabetologa, endokrinologa, specijaliste porodične medicine sa akademskom titulom doktora nauka iz ove oblasti i interniste sa završenom edukacijom iz dijabetologije. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datum subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
149	86176	A10BX07	liraglutid	VICTOZA	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije; 6 mg/ml; 2 pena sa uloškom po 3 ml otopine	100%	177,90	208,14	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2						

			Rp spec/db	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 3-6 mjeseci i kod HbA1c > 8% uz prilagođavanje oralnih hipoglikemika uvesti GLP 1 agoniste kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI≥40) . Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja na odjelu endokrinologije i dijabetologije.							
150	86177	A10BX10	liksisenatid	LYXUMIA	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 10 + 20 mcg; 2 napunjena pena po 3 ml otopine	100%	135,01	157,96	Rp spec/db	
151	86178	A10BX10	liksisenatid	LYXUMIA	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 20 mcg; 2 napunjena pena po 3 ml otopine	100%	135,01	157,96	Rp spec/db	
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec/db	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 3-6 mjeseci i kod HbA1c > 8% uz prilagođavanje oralnih hipoglikemika uvesti GLP 1 agoniste kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI≥40) . Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja na odjelu endokrinologije i dijabetologije.							
		A12	MINERALI								
152	87188	A12AA04	kalcijum karbonat	KALCIJUM KARBONT ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 1000 mg; 50 tableta	100%	2,64	3,09	Rp	
			Medicinske indikacije:	Hiperfosfatemija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
153	87189	A12BA01	kalijum hlorid	KALIJ KLORID JADRAN	JGL D.D. RIJEKA	tablete za oralnu otopinu; 500 mg; 20 tableta	100%	3,34	3,91	Rp	
			Medicinske indikacije:	Hipokalijemija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
		B	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE								
		B01	ANTITROMBOTICI								
154	86179	B01AA07	acenokumarol	SINTROM	NOVARTIS	tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	3,25	3,80	Rp spec	
155	86180	B01AA07	acenokumarol	SIN 4	JAKA 80 A.D.	tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	3,25	3,80	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Trombembolijski poremećaj.							

			Rp spec	Profilaksa i tretman dubokih venskih tromboza; profilaksa nakon implantacije vještačkih valvula na srcu; profilaksa embolizacije pri reumatoidnoj srčanoj bolesti i atrijalnoj fibrilaciji; tromboza i tromboflebitisi različite geneze; pulmonalna embolija i infarkt miokarda; arterijski “by-pass” graftovi; tranzitorni ishemični napadi.							
156	86181	B01AC04	klopidogrel	RESPEKT	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 75 mg; 28 tableta	100%	23,72	27,75	Rp spec/a	
157	86182	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	SANOFI AVENTIS	film tablete; 75 mg; 28 tableta	100%	23,72	27,75	Rp spec/a	
158	87191	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT	KRKA	film tablete; 75 mg; 28 tableta	100%	23,72	27,75	Rp spec/a	
159	87190	B01AC04	klopidogrel	PIGREL	JGL d.d. RIJEKA	film tablete; 75 mg; 28 tableta	100%	23,72	27,75	Rp spec/a	
160	86183	B01AC04	klopidogrel	DILOXOL	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	film tablete; 75 mg; 28 tableta	100%	23,72	27,75	Rp spec/a	
161	86184	B01AC04	klopidogrel	CLOPIX	KWIZDA PHARMA GMBH	film tablete; 75 mg; 28 tableta	100%	23,72	27,75	Rp spec/a	
162	86185	B01AC04	klopidogrel	CLOPIDOGREL ACTAVIS	ACTAVIS GROUP PTC EHF	film tablete; 75 mg; 28 tableta	100%	23,72	27,75	Rp spec/a	
163	86186	B01AC04	klopidogrel	ATTERA	AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO	film tablete; 75 mg; 30 tableta	100%	25,41	29,73	Rp spec/a	
164	87192	B01AC04	klopidogrel	CLODIL	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 75 mg; 30 tableta	100%	25,41	29,73	Rp spec/a	
165	87193	B01AC04	klopidogrel	FLUXX	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 75 mg; 30 tableta	100%	25,41	29,73	Rp spec/a	
166	86187	B01AC04	klopidogrel	ANGICLOD	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 75 mg; 30 tableta	100%	25,41	29,73	Rp spec/a	
167	87195	B01AC04	klopidogrel	SYNETRA	ALKALOID AD	film tablete; 75 mg; 30 tableta	100%	25,41	29,73	Rp spec/a	
168	86188	B01AC04	klopidogrel	CARDOGREL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete; 75 mg; 30 tableta	100%	25,41	29,73	Rp spec/a	
			Medicinske indikacije:	Prevenција aterotrombotičnih događaja.							
			Rp spec/a	Propisuje se prema nalazu kardiologa pacijentima sa AIM starim do 35 dana i pacijentima nakon ugradnje žičanog stenta ili stenta obloženog lijekom ili By-pass-a koronarnih krvnih sudova do 6 mjeseci.							
		BO3	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SLABOKRVNOSTI								
169	87198	B03AB05	dekstriferon	FERZADA	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta	100%	6,00	7,02	Rp	
170	86189	B03AB05	dekstriferon	FERUM LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta	100%	6,00	7,02	Rp	
171	86190	B03AB05	dekstriferon	FERUM LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	sirup; 50 mg/5 ml; 100 ml	100%	4,10	4,80	Rp	

			Medicinske indikacije:	Liječenje latentnog manjka željeza.						
			Rp	Propisivati za liječenje latentnog manjka željeza: - liječenje anemije koja je posljedica manjka željeza, - sprečavanje pojave manjka željeza u trudnoći, - sirup se propisujesamo kod djece i kod osoba sa poremećenim aktom gutanja.						
172	87200	B03BB01	folna kiselina	FOLIK	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	2,14	2,50	Rp
173	87201	B03BB01	folna kiselina	FOLACIN	JGL D.D. RIJEKA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	2,14	2,50	Rp
			Medicinske indikacije:	Megaloblastna anemija.						
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!						
		C	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM							
		C01	LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA SRCE							
174	87202	C01AA05	digoksin	LANIBOS	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 0,25 mg; 20 tableta	100%	1,00	1,17	Rp
175	86191	C01AA05	digoksin	DILACOR	ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC	tablete; 0,25 mg; 20 tableta	100%	1,00	1,17	Rp
			Medicinske indikacije:	Kongestivna srčana insuficijencija.						
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!						
176	86192	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 150 mg; 30 tableta	100%	4,49	5,25	Rp spec k
177	87203	C01BC03	propafenon	ARITMON	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 150 mg; 30 tableta	100%	4,49	5,25	Rp spec k
178	87204	C01BC03	propafenon	PROPAFENON FARMAVITA	FARMAVITA	film tablete; 150 mg; 40 tableta	100%	5,99	7,01	Rp spec k
179	87205	C01BC03	propafenon	PROPAFENON ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete; 150 mg; 40 tableta	100%	5,99	7,01	Rp spec k
180	87208	C01BC03	propafenon	RYTMONORM	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	film tablete; 150 mg; 50 tableta	100%	7,48	8,75	Rp spec k
181	87207	C01BC03	propafenon	PROPANORM	PRO.MED.CS PRAHA A.S.	film tablete; 150 mg; 50 tableta	100%	7,48	8,75	Rp spec k
182	87209	C01BC03	propafenon	ARITMON	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 150 mg; 60 tableta	100%	8,98	10,51	Rp spec k

183	87211	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 300 mg; 50 tableta	100%	14,00	16,38	Rp spec k
184	87212	C01BC03	propafenon	RYTMONORM	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	film tablete; 300 mg; 50 tableta	100%	14,00	16,38	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Ventrikularne i supraventrikularne aritmije i tahikardije.						
			Rp spec k	Propisuje se po preporuci kardiologa. Za propisivanje ovog lijeka potrebno je UZV srca isključiti HLV (>14 mm). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
185	86193	C01BD01	amiodaron	CORDARONE	SANOFI AVENTIS	tablete; 200 mg; 30 tableta	100%	6,50	7,61	Rp spec k
186	87215	C01BD01	amiodaron	AMIODARON FARMAVITA	FARMAVITA	tablete; 200 mg; 60 tableta	100%	13,00	15,21	Rp spec k
187	87214	C01BD01	amiodaron	ZADARON	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 200 mg; 60 tableta	100%	13,00	15,21	Rp spec k
188	87216	C01BD01	amiodaron	AMIOKORDIN	KRKA	tablete; 200 mg; 60 tableta	100%	13,00	15,21	Rp spec k
189	86194	C01BD01	amiodaron	AMIODARON	ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC	tablete; 200 mg; 60 tableta	100%	13,00	15,21	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Poremećaji srčanog ritma.						
			Rp spec k	Propisuje se po preporuci kardiologa uz obaveznu reevaluaciju upotrebe nakon 3 mjeseca! Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
190	86195	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROLINGUAL	G.POHL BOSKAMP	sprej; 0,4 mg; 200 doza	100%	8,75	10,24	Rp spec
191	86196	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROGLICERIN JAKA	JAKA 80 A.D.	lingvalete; 0,5 mg; 40 lingvaleta	100%	3,16	3,70	Rp spec
192	87217	C01DA02	gliceriltrinitrat	ANGISED	WELLCOME LIMITED	lingvalete; 0,5 mg; 100 lingvaleta	100%	5,10	5,97	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Profilakasa i tretman anginoznog napada.						
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
193	87226	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOSORBIDE MN JADRAN	JGL d.d. RIJEKA	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	1,67	1,95	Rp spec
194	87228	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	2,50	2,93	Rp spec

195	87227	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	2,50	2,93	Rp spec
196	86197	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	PRO.MED.CS PRAHA A.S.	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	2,50	2,93	Rp spec
197	86198	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOSORBIDE MN JADRAN	JGL D.D. RIJEKA	tablete; 20 mg; 60 tableta	100%	5,00	5,85	Rp spec
198	87229	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOSORBIDE MN JADRAN	JGL d.d. RIJEKA	tablete; 40 mg; 20 tableta	100%	2,55	2,98	Rp spec
199	87230	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 40 mg; 30 tableta	100%	3,82	4,47	Rp spec
200	86199	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	PRO.MED.CS PRAHA A.S.	tablete; 40 mg; 30 tableta	100%	3,82	4,47	Rp spec
201	86200	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOSORBIDE MN JADRAN	JGL D.D.RIJEKA	tablete; 40 mg; 60 tableta	100%	7,64	8,94	Rp spec
202	87222	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL	BOSNALIJEK D.D.	retard tablete; 40 mg; 30 tableta	100%	4,61	5,39	Rp spec
203	87223	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL	BOSNALIJEK D.D.	retard tablete; 40 mg; 50 tableta	100%	7,69	9,00	Rp spec
204	86201	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL RETARD	HEMOFARM BANJA LUKA	retard tablete; 40 mg; 50 tableta	100%	7,69	9,00	Rp spec
205	87224	C01DA14	izosorbid mononitrat	CARDOX	FARMAL D.D.	retard tablete; 40 mg; 50 tableta	100%	7,69	9,00	Rp spec
206	87219	C01DA14	izosorbid mononitrat	OLICARD RETARD	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	kapsule retard; 40 mg; 50 kapsula	100%	7,64	8,94	Rp spec
207	87221	C01DA14	izosorbid mononitrat	OLICARD RETARD	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	kapsule retard; 60 mg; 50 kapsula	100%	14,11	16,51	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje angine pectoris.						
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
		C02	ANTIHIPERTENZIVI							
208	87231	C02CA04	doksazosin	DOXAT	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	4,34	5,08	Rp spec

209	87232	C02CA04	doksazosin	ALFADOX	FARMAVITA	tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	4,34	5,08	Rp spec
210	86202	C02CA04	doksazosin	TONOCARDIN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	4,34	5,08	Rp spec
211	86203	C02CA04	doksazosin	KAMIREN	KRKA	tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	4,34	5,08	Rp spec
212	87233	C02CA04	doksazosin	DOXAT	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	7,07	8,27	Rp spec
213	87234	C02CA04	doksazosin	ALFADOX	FARMAVITA	tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	7,07	8,27	Rp spec
214	86204	C02CA04	doksazosin	TONOCARDIN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	7,07	8,27	Rp spec
215	86205	C02CA04	doksazosin	KAMIREN	KRKA	tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	7,07	8,27	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija i za liječenje benigne hiperplazije prostate.						
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).						
		C03	DIURETICI							
216	87235	C03AA03	hidrohlorotiazid	HIDROHLOROTIAZID ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 25 mg; 20 tableta	100%	1,65	1,93	Rp
217	87236	C03AA03	hidrohlorotiazid	MONOZID	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	2,50	2,93	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.						
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!						
218	87237	C03CA01	furosemid	LODIX	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 40 mg; 10 tableta	100%	1,00	1,17	Rp
219	87239	C03CA01	furosemid	FURSEMID	FARMAVITA	tablete; 40 mg; 20 tableta	100%	1,65	1,93	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.						
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!						
220	87240	C03CA01	furosemid	FURSEMID FORTE	FARMAVITA	tablete; 500 mg; 20 tableta	100%	12,10	14,16	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.						

			Rp spec	Lijek se uvodi na preporuku specijalista sa bolničkog nivoa.						
221	87243	C03CA04	torasemid	TOREM	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 10 tableta	100%	1,89	2,21	Rp spec
222	87244	C03CA04	torasemid	DIUVER	PLIVA HRVATSKA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	3,78	4,42	Rp spec
223	86206	C03CA04	torasemid	TOMID	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,67	6,63	Rp spec
224	87241	C03CA04	torasemid	TOREM	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	100%	1,35	1,58	Rp spec
225	87242	C03CA04	torasemid	DIUVER	PLIVA HRVATSKA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	2,70	3,16	Rp spec
226	86207	C03CA04	torasemid	TOMID	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	4,05	4,74	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.						
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).						
227	87245	C03DA01	spironolakton	ALDACTONE	RIEMSER PHARMA GMBH	tablete, dražeje; 25 mg; 20 dražeja	100%	1,75	2,05	Rp spec
228	87246	C03DA01	spironolakton	SPIIAK	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete, dražeje; 25 mg; 30 dražeja	100%	2,60	3,04	Rp spec
229	86208	C03DA01	spironolakton	ALDACTONE	RIEMSER PHARMA GMBH	tablete, dražeje; 50 mg; 20 dražeja	100%	4,00	4,68	Rp spec
230	87247	C03DA01	spironolakton	SPIIAK	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete, dražeje; 50 mg; 30 dražeja	100%	6,00	7,02	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Primijenjen se sam ili u kombinaciji s jakim diureticima, poput furosemda u potrebama zaštite od pretjeranog gubitka kalija.						
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						

231	86209	C03EA01	hidrohlortiazid, amilorid	HEMOPRES	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 50 mg + 5 mg; 40 tableta	100%	4,18	4,89	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija hipertenzije, kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre udružene sa pojavom ascitesa i edema sam ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. U terapiji onih stanja gdje je posebno važno održati ravnotežu kalijuma.						
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
		C07	BLOKATORI BETA - ADRENERGIČKIH RECEPTORA							
232	87249	C07AB03	atenolol	AMINOL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 50 mg; 20 tableta	100%	1,65	1,93	Rp
233	87250	C07AB03	atenolol	ORMIDOL	FARMAVITA	film tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	1,78	2,08	Rp
234	86210	C07AB03	atenolol	ATENOLOL PLIVA	PLIVA HRVATSKA	tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	1,78	2,08	Rp
235	86211	C07AB03	atenolol	ATENOLOL	ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC	tablete; 100 mg; 14 tableta	100%	1,29	1,51	Rp
236	87252	C07AB03	atenolol	ATENOLOL ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 100 mg; 15 tableta	100%	2,10	2,46	Rp
237	87254	C07AB03	atenolol	ORMIDOL	FARMAVITA	film tablete; 100 mg; 28 tableta	100%	2,58	3,02	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, angina pectoris i aritmije.						
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
238	87258	C07AB07	bisoprolol	CARDIOPROL	FARMAVITA	film tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	5,99	7,01	Rp spec
239	86212	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	5,99	7,01	Rp spec
240	87257	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	5,99	7,01	Rp spec
241	86213	C07AB07	bisoprolol	BIPROL	FARMAL D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	5,99	7,01	Rp spec
242	86214	C07AB07	bisoprolol	BISOPROL PHARMA S	PHARMAS D.O.O.	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	5,99	7,01	Rp spec
243	86215	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	5,99	7,01	Rp spec
244	87259	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	5,99	7,01	Rp spec
245	86216	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	KWIZDA PHARMA GMBH	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	5,99	7,01	Rp spec

246	86217	C07AB07	bisoprolol	BYOL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	5,99	7,01	Rp spec
247	86218	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	KWIZDA PHARMA GMBH	tablete; 5 mg; 50 tableta	100%	9,98	11,68	Rp spec
248	86219	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	KWIZDA PHARMA GMBH	tablete; 5 mg; 60 tableta	100%	11,98	14,02	Rp spec
249	86220	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	8,55	10,00	Rp spec
250	87262	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	8,55	10,00	Rp spec
251	86221	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	8,55	10,00	Rp spec
252	87265	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	8,55	10,00	Rp spec
253	86222	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	KWIZDA PHARMA GmbH	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	8,55	10,00	Rp spec
254	87264	C07AB07	bisoprolol	BYOL	LEK LJUBLJANA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	8,55	10,00	Rp spec
255	86223	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	KWIZDA PHARMA GmbH	tablete; 10 mg; 50 tableta	100%	14,25	16,67	Rp spec
256	86224	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	KWIZDA PHARMA GmbH	tablete; 10 mg; 60 tableta	100%	17,10	20,01	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, kronična srčana insuficijencija.						
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili lekara drugih specijalnosti. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (EKG, TA, frekvenca, fizikalni pregled, UZV srca) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
257	87273	C07AG02	karvedilol	DILATREND	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	100%	5,90	6,90	Rp spec
258	87274	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	100%	5,90	6,90	Rp spec
259	86225	C07AG02	karvedilol	CADIL	FARMAL D.D.	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	100%	5,90	6,90	Rp spec
260	86226	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	TEVA OPERATIONS POLAND	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	100%	5,90	6,90	Rp spec
261	87276	C07AG02	karvedilol	CORYOL	KRKA	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	100%	5,90	6,90	Rp spec
262	87275	C07AG02	karvedilol	CORONIS	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	100%	5,90	6,90	Rp spec

263	87278	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	FARMAVITA	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	100%	6,30	7,37	Rp spec
264	87277	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	100%	6,30	7,37	Rp spec
265	87280	C07AG02	karvedilol	DILATREND	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 25 mg; 28 tableta	100%	7,11	8,32	Rp spec
266	87281	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 25 mg; 28 tableta	100%	7,11	8,32	Rp spec
267	86227	C07AG02	karvedilol	CADIL	FARMAL D.D.	tablete; 25 mg; 28 tableta	100%	7,11	8,32	Rp spec
268	86228	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	TEVA OPERATIONS POLAND	tablete; 25 mg; 28 tableta	100%	7,11	8,32	Rp spec
269	87282	C07AG02	karvedilol	CORYOL	KRKA	tablete; 25 mg; 28 tableta	100%	7,11	8,32	Rp spec
270	86229	C07AG02	karvedilol	CORONIS	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 25 mg; 28 tableta	100%	7,11	8,32	Rp spec
271	87284	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	7,61	8,90	Rp spec
272	87283	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	7,61	8,90	Rp spec
273	86230	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	TEVA OPERATIONS POLAND	tablete; 3,125 mg; 28 tableta	100%	4,19	4,90	Rp spec
274	87266	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	FARMAVITA	tablete; 3,125 mg; 30 tableta	100%	4,49	5,25	Rp spec
275	87267	C07AG02	karvedilol	DILATREND	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	100%	4,46	5,22	Rp spec
276	86231	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	100%	4,46	5,22	Rp spec
277	86232	C07AG02	karvedilol	CADIL	FARMAL D.D.	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	100%	4,46	5,22	Rp spec
278	86233	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	TEVA OPERATIONS POLAND	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	100%	4,46	5,22	Rp spec
279	87269	C07AG02	karvedilol	CORYOL	KRKA	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	100%	4,46	5,22	Rp spec
280	87268	C07AG02	karvedilol	CORONIS	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	100%	4,46	5,22	Rp spec
281	87271	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	FARMAVITA	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	100%	4,77	5,58	Rp spec
282	87270	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	100%	4,77	5,58	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija i kronična srčana insuficijencija.						

			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (EKG, TA, frekvenca, fizikalni pregled, UZV srca) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
		C08	BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA							
283	87286	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	2,19	2,56	Rp
284	87288	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	2,19	2,56	Rp
285	87289	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
286	87291	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
287	86234	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
288	87290	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
289	86235	C08CA01	amlodipin	NORVASC	PFIZER LUXEMBOURG S.A.R.L.	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
290	86236	C08CA01	amlodipin	VILPIN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
291	86237	C08CA01	amlodipin	TENOX	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
292	87293	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
293	86238	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
294	87285	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 5 mg; 20 kapsula	100%	2,19	2,56	Rp
295	87294	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	3,92	4,59	Rp
296	87295	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	3,92	4,59	Rp
297	87296	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,85	6,84	Rp
298	87298	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,85	6,84	Rp
299	86239	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,85	6,84	Rp
300	87297	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,85	6,84	Rp
301	86240	C08CA01	amlodipin	NORVASC	PFIZER LUXEMBOURG S.A.R.L.	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,85	6,84	Rp

302	87299	C08CA01	amlodipin	VILPIN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,85	6,84	Rp
303	86241	C08CA01	amlodipin	TENOX	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,85	6,84	Rp
304	87300	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,85	6,84	Rp
305	86242	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,85	6,84	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, profilakasa angine pectoris.						
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!						
306	86243	C08CA09	lacidipin	LACIPIL	WELLCOME LIMITED	filmom obložene tablete; 4 mg; 28 tableta	100%	7,00	8,19	Rp spec
307	86244	C08CA09	lacidipin	MONOPIN	PLIVA HRVATSKA	filmom obložene tablete; 4 mg; 30 tableta	100%	7,50	8,78	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.						
			Rp spec	Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila).						
308	86245	C08CA13	lerkanidipin	PINOX	FARMAVITA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	7,50	8,78	Rp spec
309	86246	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	7,50	8,78	Rp spec
310	86247	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	7,50	8,78	Rp spec
311	86248	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL 10	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	film tablete; 10 mg; 60 tableta	100%	14,00	16,38	Rp spec
312	86249	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	7,82	9,15	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.						
			Rp spec	Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila).						
313	87301	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete; 80 mg; 30 tableta	100%	1,57	1,84	Rp spec
314	86250	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 80 mg; 50 tableta	100%	2,61	3,05	Rp spec

315	87303	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL REPLAK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	film tablete; 80 mg; 50 tableta	100%	2,61	3,05	Rp spec
316	86251	C08DA01	verapamil	ISOPTIN	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 120 mg; 30 tableta	100%	3,47	4,06	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Supraventrikularne aritmije.						
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
		C09	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN ANGIOTENZINSKI SISTEM							
317	87306	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp
318	87305	C09AA02	enalapril	KADRIL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp
319	87307	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp
320	86252	C09AA02	enalapril	RENAPRIL	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp
321	87308	C09AA02	enalapril	KONVERIL	NOBEL ILAC	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp
322	87309	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,95	3,45	Rp
323	86253	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,95	3,45	Rp
324	86254	C09AA02	enalapril	ENAZIL	PLIVA HRVATSKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,95	3,45	Rp
325	86255	C09AA02	enalapril	BERLIPRIL	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,95	3,45	Rp
326	86256	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,95	3,45	Rp
327	87311	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp
328	87310	C09AA02	enalapril	KADRIL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp
329	87313	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp
330	86257	C09AA02	enalapril	RENAPRIL	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp
331	87314	C09AA02	enalapril	KONVERIL	NOBEL ILAC	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp
332	87312	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK 10 MG	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp
333	87315	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	2,95	3,45	Rp

334	86258	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	2,95	3,45	Rp
335	86259	C09AA02	enalapril	ENAZIL	PLIVA HRVATSKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	2,95	3,45	Rp
336	86260	C09AA02	enalapril	BERLIPRIL	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	2,95	3,45	Rp
337	86261	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	2,95	3,45	Rp
338	87318	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	3,42	4,00	Rp
339	87316	C09AA02	enalapril	KADRIL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	3,42	4,00	Rp
340	87319	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	3,42	4,00	Rp
341	86262	C09AA02	enalapril	RENAPRIL	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	3,42	4,00	Rp
342	86263	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK 20 MG	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	3,42	4,00	Rp
343	86264	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC	FARMAVITA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	5,13	6,00	Rp
344	86265	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	5,13	6,00	Rp
345	86266	C09AA02	enalapril	ENAZIL	PLIVA HRVATSKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	5,13	6,00	Rp
346	86267	C09AA02	enalapril	BERLIPRIL	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	5,13	6,00	Rp
347	86268	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	5,13	6,00	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.						
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (dnevna evidencija mjerenja tenzije u ambulantnim i kućnim uvjetima) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
348	87320	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	2,38	2,78	Rp
349	87321	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	2,38	2,78	Rp
350	86269	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,58	4,19	Rp
351	87324	C09AA03	lizinopril	IRUMED	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,58	4,19	Rp
352	86270	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,58	4,19	Rp
353	87323	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,58	4,19	Rp
354	87325	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL FARMAL	FARMAL D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,58	4,19	Rp

355	86271	C09AA03	lizinopril	DAPRIL	MEDOCHEMIE LTD	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,58	4,19	Rp
356	87326	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	3,15	3,69	Rp
357	87327	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	3,15	3,69	Rp
358	87328	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	3,15	3,69	Rp
359	86272	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,75	5,56	Rp
360	87330	C09AA03	lizinopril	IRUMED	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,75	5,56	Rp
361	86273	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,75	5,56	Rp
362	87329	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,75	5,56	Rp
363	87331	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL FARMAL	FARMAL D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,75	5,56	Rp
364	86274	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	PLIVA HRVATSKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,75	5,56	Rp
365	86275	C09AA03	lizinopril	DAPRIL	MEDOCHEMIE LTD	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,75	5,56	Rp
366	87332	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	4,69	5,49	Rp
367	86276	C09AA03	lizinopril	DAPRIL	MEDOCHEMIE LTD	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	4,69	5,49	Rp
368	87333	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	4,69	5,49	Rp
369	87334	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	4,69	5,49	Rp
370	86277	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	7,04	8,24	Rp
371	87336	C09AA03	lizinopril	IRUMED	FARMAVITA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	7,04	8,24	Rp
372	86278	C09AA03	lizinopril	VITOPRL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	7,04	8,24	Rp
373	87335	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	7,04	8,24	Rp
374	87337	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL FARMAL	FARMAL D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	7,04	8,24	Rp
375	86279	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	PLIVA HRVATSKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	7,04	8,24	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.						
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (dnevna evidencija mjerenja tenzije u ambulantnim i kućnim uvjetima) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						

376	86280	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI AVENTIS	tablete; 1,25 mg; 28 tableta	100%	2,84	3,32	Rp spec
377	87338	C09AA05	ramipril	AMPRIL	KRKA	tablete; 1,25 mg; 28 tableta	100%	2,84	3,32	Rp spec
378	87339	C09AA05	ramipril	ENOX	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 1,25 mg; 30 tableta	100%	3,05	3,57	Rp spec
379	86281	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI AVENTIS	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	100%	4,27	5,00	Rp spec
380	87341	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL FARMAL	FARMAL D.D.	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	100%	4,27	5,00	Rp spec
381	87342	C09AA05	ramipril	AMPRIL	KRKA	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	100%	4,27	5,00	Rp spec
382	86282	C09AA05	ramipril	APOCOR	KWIZDA PHARMA GMBH	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	100%	4,27	5,00	Rp spec
383	86283	C09AA05	ramipril	PIRAMIL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	100%	4,27	5,00	Rp spec
384	86284	C09AA05	ramipril	RAPRIL	AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	100%	4,56	5,34	Rp spec
385	87343	C09AA05	ramipril	ENOX	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	100%	4,56	5,34	Rp spec
386	86285	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI AVENTIS	tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	6,70	7,84	Rp spec
387	87345	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL FARMAL	FARMAL D.D.	tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	6,70	7,84	Rp spec
388	87346	C09AA05	ramipril	AMPRIL	KRKA	tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	6,70	7,84	Rp spec
389	86286	C09AA05	ramipril	APOCOR	KWIZDA PHARMA GMBH	tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	6,70	7,84	Rp spec
390	86287	C09AA05	ramipril	PIRAMIL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	6,70	7,84	Rp spec
391	86288	C09AA05	ramipril	RAPRIL	AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	7,16	8,38	Rp spec
392	87347	C09AA05	ramipril	ENOX	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	7,16	8,38	Rp spec
393	86289	C09AA05	ramipril	PRILEN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	7,16	8,38	Rp spec
394	86290	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	8,62	10,09	Rp spec

395	86291	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI AVENTIS	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	8,62	10,09	Rp spec
396	87348	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL FARMAL	FARMAL D.D.	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	8,62	10,09	Rp spec
397	87349	C09AA05	ramipril	AMPRIL	KRKA	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	8,62	10,09	Rp spec
398	86292	C09AA05	ramipril	APOCOR	KWIZDA PHARMA GMBH	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	8,62	10,09	Rp spec
399	86293	C09AA05	ramipril	RAPRIL	AMSAL PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	9,25	10,82	Rp spec
400	87350	C09AA05	ramipril	ENOX	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	9,25	10,82	Rp spec
401	86294	C09AA05	ramipril	PRILEN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	9,25	10,82	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.						
			Rp spec	Lijek se uključuje u bolesnika s povećanim kardiovaskularnim rizikom zbog srčanih i žilnih bolesti (kao što su izražena koronarna bolest srca, moždana kap u anamnezi ili periferne vaskularne bolesti ili dijabetes melitus) povezanog s još najmanje jednim dodatnim faktorom rizika (mikroalbuminurija, hipertenzija, povišene vrijednosti ukupnog kolesterola, niske razine kolesterola velike gustoće, pušenja). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
402	86295	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	PHARMA SWISS D.O.O. SRBIJA	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	6,75	7,90	Rp spec
403	86296	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	PHARMA SWISS D.O.O. SRBIJA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	9,36	10,95	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.						
			Rp spec	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.						
404	87352	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	kapsule; 0,5 mg; 50 kapsula	100%	8,10	9,48	Rp spec
405	86297	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	kapsule; 0,5 mg; 50 kapsula	100%	8,10	9,48	Rp spec
406	87351	C09AA10	trandolapril	DOLAP	ZADA PHARMACEUTICALS	kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	100%	4,86	5,69	Rp spec
407	87353	C09AA10	trandolapril	DOLAP	ZADA PHARMACEUTICALS	kapsule; 0,5 mg; 60 kapsula	100%	9,72	11,37	Rp spec
408	87354	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	kapsule; 2 mg; 28 kapsula	100%	10,58	12,38	Rp spec

409	86298	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	kapsule; 2 mg; 28 kapsula	100%	10,58	12,38	Rp spec
410	87355	C09AA10	trandolapril	DOLAP	ZADA PHARMACEUTICALS	kapsule; 2 mg; 30 kapsula	100%	11,33	13,26	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.						
			Rp spec	Uvodi se kao zamjenski lijek u drugom ili trećem izboru, nakon dokumentovanog tretmana sa maksimalnim dozama drugih ACE inhibitora, u slučaju neregulirane hipertenzije.						
411	87356	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP HL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 20 tableta	100%	3,45	4,04	Rp
412	87357	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP HL	KRKA	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 20 tableta	100%	3,45	4,04	Rp
413	87359	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP H	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg + 25 mg; 20 tableta	100%	3,45	4,04	Rp
414	87358	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	KADRIL PLUS	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg + 25 mg; 20 tableta	100%	3,45	4,04	Rp
415	87360	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP H	KRKA	tablete; 10 mg + 25 mg; 20 tableta	100%	3,45	4,04	Rp
416	86299	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP H	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	100%	5,18	6,06	Rp
417	86300	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAZIL PLUS	TEVA PHARMACEUTICAL	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	100%	5,18	6,06	Rp
418	86301	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	BERLIPRIL PLUS	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	100%	5,18	6,06	Rp
419	86302	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP H	KRKA	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	100%	5,18	6,06	Rp
420	86303	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENALAPRIL HCT LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	100%	5,18	6,06	Rp
421	87361	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	KADRIL PLUS	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	100%	4,99	5,84	Rp
422	87363	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP HL	KRKA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	100%	4,99	5,84	Rp
423	87364	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	KONVERIL PLUS	NOBEL ILAC	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	100%	4,99	5,84	Rp
424	87362	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ANGIOTEC PLUS	FARMAVITA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	7,46	8,73	Rp
425	86304	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAZIL PLUS	TEVA PHARMACEUTICAL	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	7,46	8,73	Rp
426	86305	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP HL 20	KRKA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	7,46	8,73	Rp

427	87366	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	KONVERIL PLUS	NOBEL ILAC	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	7,46	8,73	Rp
428	86306	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENALAPRIL HCT LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	7,46	8,73	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.						
			Rp	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.						
429	87367	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 20 tableta	100%	4,41	5,16	Rp
430	86307	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	6,60	7,72	Rp
431	87369	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	IRUZID 10	FARMAVITA	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	6,60	7,72	Rp
432	86308	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	VITOPRIL H	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	6,60	7,72	Rp
433	87368	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	HYPERIL PLUS	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	6,60	7,72	Rp
434	87370	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LIZINOPRIL H FARMAL	FARMAL D.D.	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	6,60	7,72	Rp
435	87372	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	100%	6,24	7,30	Rp
436	87373	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	100%	6,24	7,30	Rp
437	86309	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	9,36	10,95	Rp
438	87375	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	IRUZID 20	FARMAVITA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	9,36	10,95	Rp
439	86310	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	VITOPRIL H	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	9,36	10,95	Rp
440	87374	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	HYPERIL PLUS	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	9,36	10,95	Rp
441	87376	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LIZINOPRIL H FARMAL	FARMAL D.D.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	9,36	10,95	Rp
442	86311	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	OPTIMON HCT	PLIVA HRVATSKA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	9,36	10,95	Rp
443	87378	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H PLUS	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 25 mg; 20 tableta	100%	8,11	9,49	Rp spec
444	87379	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD	tablete; 20 mg + 25 mg; 20 tableta	100%	8,11	9,49	Rp spec

445	87380	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H PLUS	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 25 mg; 30 tableta	100%	12,16	14,23	Rp spec
446	87381	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	IRUZID 20/25	FARMAVITA	tablete; 20 mg + 25 mg; 30 tableta	100%	12,16	14,23	Rp spec
447	87382	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	HYPERIL PLUS	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 20 mg + 25 mg; 30 tableta	100%	12,16	14,23	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.						
			Rp	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek sa većom dozom hidrohlortiazida propisuju specijalisti nadležne oblasti (Rp spec).						
448	87384	C09CA03	valsartan	VAL	FARMAVITA	film tablete; 80 mg; 28 tableta	100%	12,58	14,72	Rp spec k
449	86312	C09CA03	valsartan	YANIDA	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 80 mg; 28 tableta	100%	12,58	14,72	Rp spec k
450	87385	C09CA03	valsartan	DIOVAN	NOVARTIS	tablete; 80 mg; 28 tableta	100%	12,58	14,72	Rp spec k
451	87386	C09CA03	valsartan	VALSACOR	KRKA	tablete; 80 mg; 28 tableta	100%	12,58	14,72	Rp spec k
452	86313	C09CA03	valsartan	VIVENDAL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 80 mg; 28 tableta	100%	12,58	14,72	Rp spec k
453	86314	C09CA03	valsartan	TENVAL	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 80 mg; 30 tableta	100%	13,50	15,80	Rp spec k
454	87387	C09CA03	valsartan	ATENZIO	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 80 mg; 30 tableta	100%	13,50	15,80	Rp spec k
455	86315	C09CA03	valsartan	WALZERA	ALKALOID AD	tablete; 80 mg; 30 tableta	100%	13,50	15,80	Rp spec k
456	87388	C09CA03	valsartan	VAL	FARMAVITA	film tablete; 160 mg; 28 tableta	100%	16,40	19,19	Rp spec k
457	86316	C09CA03	valsartan	YANIDA	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 160 mg; 28 tableta	100%	16,40	19,19	Rp spec k
458	87389	C09CA03	valsartan	DIOVAN	NOVARTIS	tablete; 160 mg; 28 tableta	100%	16,40	19,19	Rp spec k
459	87390	C09CA03	valsartan	VALSACOR	KRKA	tablete; 160 mg; 28 tableta	100%	16,40	19,19	Rp spec k
460	86317	C09CA03	valsartan	VIVENDAL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 160 mg; 28 tableta	100%	16,40	19,19	Rp spec k
461	86318	C09CA03	valsartan	TENVAL	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 160 mg; 30 tableta	100%	17,55	20,53	Rp spec k
462	87391	C09CA03	valsartan	ATENZIO	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 160 mg; 30 tableta	100%	17,55	20,53	Rp spec k
463	86319	C09CA03	valsartan	WALZERA	ALKALOID AD	tablete; 160 mg; 30 tableta	100%	17,55	20,53	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija (I50)						

			Rp spec k	Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suhog kašlja) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza uz napisani parametar, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
464	87392	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VAL PLUS	FARMAVITA	film tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	16,85	19,71	Rp spec k	
465	86320	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA H	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	16,85	19,71	Rp spec k	
466	87394	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	CO-DIOVAN	NOVARTIS	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	16,85	19,71	Rp spec k	
467	87393	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI	KRKA	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	16,85	19,71	Rp spec k	
468	86321	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VIVENDAL HCT	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	16,85	19,71	Rp spec k	
469	86322	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSAR HCT	AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO	film tablete; 80 + 12,5 mg; 30 tableta	100%	18,05	21,12	Rp spec k	
470	86323	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	TENVAL DUO	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 80 + 12,5 mg; 30 tableta	100%	18,05	21,12	Rp spec k	
471	87395	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	ATENZIO PLUS	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 80 + 12,5 mg; 30 tableta	100%	18,05	21,12	Rp spec k	
472	87396	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VAL PLUS	FARMAVITA	film tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	20,08	23,49	Rp spec k	
473	86324	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA HL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	20,08	23,49	Rp spec k	
474	87397	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	CO-DIOVAN	NOVARTIS	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	20,08	23,49	Rp spec k	
475	87398	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI	KRKA	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	20,08	23,49	Rp spec k	
476	86325	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VIVENDAL HCT	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	20,08	23,49	Rp spec k	
477	86326	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSAR HCT	AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO	film tablete; 160 + 12,5 mg; 30 tableta	100%	21,53	25,19	Rp spec k	
478	86327	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	TENVAL DUO	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 160 + 12,5 mg; 30 tableta	100%	21,53	25,19	Rp spec k	
479	87399	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	ATENZIO PLUS	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 160 + 12,5 mg; 30 tableta	100%	21,53	25,19	Rp spec k	
			Medicinske indikacije:	1. Esencijalna arterijska hipertenzija; 2. Srčana insuficijencija 3. Stanja poslije infarkata miokarda							
			Rp spec k	Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suhog kašlja) (I50) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza uz napisani parametar, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

		C10	LIJEKOVI ZA SNIŽENJE SERUMSKIH LIPIDA (HIPOLIPEMICI)							
480	87400	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	4,14	4,84	Rp spec
481	86328	C10AA01	simvastatin	ASTAX	FARMAL D.D.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	5,80	6,79	Rp spec
482	86329	C10AA01	simvastatin	STATEX	TEVA PHARMACEUTICAL	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	5,80	6,79	Rp spec
483	87402	C10AA01	simvastatin	VASILIP	KRKA	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	5,80	6,79	Rp spec
484	86330	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	6,21	7,27	Rp spec
485	87403	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	6,21	7,27	Rp spec
486	87404	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg ; 20 tableta	100%	5,96	6,97	Rp spec
487	86331	C10AA01	simvastatin	STATEX	TEVA PHARMACEUTICAL	film tablete; 28 mg; 20 tableta	100%	5,96	6,97	Rp spec
488	86332	C10AA01	simvastatin	LIPEX	MERCK SHARP & DOHME (MSD)	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	8,36	9,78	Rp spec
489	86333	C10AA01	simvastatin	ASTAX	FARMAL D.D.	film tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	8,36	9,78	Rp spec
490	87406	C10AA01	simvastatin	VASILIP	KRKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	8,36	9,78	Rp spec
491	86334	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	8,95	10,47	Rp spec
492	87407	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	ALKALOID AD	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	8,95	10,47	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Primarna hiperholesterolemija.						
			Rp spec	U primarnoj i sekundarnoj prevenciji akutnog infarkta miokarda i infarkta mozga do 6 mj. u tekućoj godini.						
		D	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATOLOGICI							
		D06	ANTIMIKROBICI I HEMOTERAPEUTICI - DERMATICI							
493	87408	D06AX	bacitracin, neomicin	BIVACYN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	mast; 500 i.j.+ 3.500 i.j./g; 30 g	100%	3,47	4,06	Rp
			Medicinske indikacije:	Lokalno liječenje bakterijskih infekcija.						
			Rp							

494	87409	D06BB03	aciklovir	HERPLEX	BELUPO	krema; 50 mg/g; 5 g	100%	3,99	4,67	Rp
495	86335	D06BB03	aciklovir	ACIKLOVIR	ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC	krema; 50 mg/g; 5 g	100%	3,99	4,67	Rp
496	87411	D06BB03	aciklovir	HERNOVIR	NOBEL ILAC	krema 50 mg/g; 10 g	100%	7,41	8,67	Rp
			Medicinske indikacije:	Herpes simpleks.						
			Rp							
		D07	KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI							
497	87414	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	BELUPO	mast; 0,5 mg/g; 20 g	100%	4,90	5,73	Rp
498	87413	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	BELUPO	krema; 0,5 mg/g; 20 g	100%	4,90	5,73	Rp
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične dermatoze.						
			Rp							
499	87417	D07AC01	betametazon	BETHANAT	BOSNALIJEK D.D.	mast; 0,5 mg/g; 15 g	100%	3,00	3,51	Rp
500	87418	D07AC01	betametazon	BELODERM	BELUPO	mast; 0,5 mg/g; 15 g	100%	3,00	3,51	Rp
501	86336	D07AC01	betametazon	BETAZON	JGL D.D. RIJEKA	mast; 0,5 mg/g; 25 g	100%	4,00	4,68	Rp
502	86337	D07AC01	betametazon	KUTERID	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	mast; 0,5 mg/g; 25 g	100%	4,00	4,68	Rp
503	87420	D07AC01	betametazon	BELODERM	BELUPO	mast; 0,5 mg/g; 30 g	100%	4,70	5,50	Rp
504	87415	D07AC01	betametazon	BELODERM	BELUPO	krema; 0,5 mg/g; 15 g	100%	3,00	3,51	Rp
505	86338	D07AC01	betametazon	BETAZON	JGL D.D. RIJEKA	krema; 0,5 mg/g; 25 g	100%	4,00	4,68	Rp

506	87416	D07AC01	betametazon	BELODERM	BELUPO	krema; 0,5 mg/g; 30 g	100%	4,70	5,50	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje dermatoze osjetljive na primjenu kortikosteroida.						
			Rp							
507	87430	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIPROGENTA	MERCK SHARP & DOHME (MSD)	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	100%	2,54	2,97	Rp
508	87428	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT	BELUPO	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	100%	2,54	2,97	Rp
509	87429	D07CC01	betametazon, gentamicin	KUTERID G	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	100%	2,54	2,97	Rp
510	87425	D07CC01	betametazon, gentamicin	BETHAGEN	BOSNALIJEK D.D.	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	100%	3,25	3,80	Rp
511	87427	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIPROGENTA	MERCK SHARP & DOHME (MSD)	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	100%	3,25	3,80	Rp
512	87426	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT	BELUPO	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	100%	2,54	2,97	Rp
			Medicinske indikacije:	Inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože.						
			Rp							
513	87422	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BETHASAL	BOSNALIJEK D.D.	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	100%	3,62	4,24	Rp spec
514	87423	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	BELUPO	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	100%	3,62	4,24	Rp spec
515	87424	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	KUTERID S	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	100%	3,62	4,24	Rp spec
516	87421	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	BELUPO	losion; (0,5 + 30) mg/g; 50 ml	100%	9,00	10,53	Rp spec
517	86339	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	BELUPO	losion; (0,5 + 30) mg/g; 100 ml	100%	16,00	18,72	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Psoriasis vulgaris (L40.0).						
			Rp spec	Lijek se izdaje do 6 mjeseci u tekućoj godini!						
		G	LIJEKOVİ KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SISTEM I SPOLNI HORMONI							
		G01	GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI							
518	87431	G01AF01	metronidazol	MEDAZOLA	BELUPO	vaginalete; 500 mg; 10 vaginaleta	100%	3,71	4,34	Rp spec

			Medicinske indikacije:	Bakterijski vaginitis.						
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).						
		G02	OSTALI GINEKOLOŠKI PREPARATI							
519	87432	G02AB03	ergometrin	ERGOMETRIN LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 0,2 mg; 20 tableta	100%	3,23	3,78	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Prevenција krvarenja uterusa.						
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).						
		G03	SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA SPOLNI SISTEM							
520	86340	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	BESINS MONIFACTURING BELGIUM	kapsula; 100 mg; 30 kapsula	100%	11,37	13,30	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Poremećaji uzrokovani nedostatkom progesterona.						
			Rp spec *	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
521	86341	G03DB01	didrogesteron	DUPHASTON	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	13,60	15,91	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Endometrioza.						
			Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
522	87435	G03GB02	klomifen	CLOMIFENE REMEDICA	REMEDICA LTD.	tablete; 50 mg; 10 tableta	100%	3,30	3,86	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Indukcija ovulacije.						
			Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
		G04	LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA URINARNI SISTEM - UROLOGICI							
523	87436	G04CA02	tamsulozin	TAMOSIN	FARMAVITA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	100%	13,04	15,26	Rp spec u
524	87713	G04CA02	tamsulozin	OMNIC 0,4 MG	ASTALLAS PHARMA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	100%	13,04	15,26	Rp spec u

525	87714	G04CA02	tamsulozin	OMNIC OCAS 0,4 MG	ASTALLAS PHARMA	film tablete 0,4 mg; 30 tableta	100%	13,04	15,26	Rp spec u
526	86342	G04CA02	tamsulozin	BAZETHAM	PLIVA HRVATSKA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	100%	13,04	15,26	Rp spec u
527	86343	G04CA02	tamsulozin	FLOSIN	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	100%	13,04	15,26	Rp spec u
528	87437	G04CA02	tamsulozin	TANYZ	KRKA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	100%	13,04	15,26	Rp spec u
529	86344	G04CA02	tamsulozin	TANYZ ERAS	KRKA	tablete; 0,4 mg; 30 tableta	100%	13,04	15,26	Rp spec u
530	86345	G04CA02	tamsulozin	TAMIDRA	NOBEL ILAC	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	100%	13,04	15,26	Rp spec u
531	86346	G04CA02	tamsulozin	TAMIDRA	NOBEL ILAC	kapsule; 0,4 mg; 50 kapsula	100%	21,73	25,42	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).						
			Rp spec u	Kod simptoma blage BHP preporučuje se monoterapija do tri mjeseca. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
532	86347	G04CB01	finasterid	EPROSTA	AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO	film tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	11,86	13,88	Rp spec u
533	87439	G04CB01	finasterid	PROSCAR	MERCK SHARP & DOHME (MSD)	film tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	11,86	13,88	Rp spec u
534	87438	G04CB01	finasterid	MOSTRAFIN	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	11,86	13,88	Rp spec u
535	86348	G04CB01	finasterid	FINPROS	KRKA	film tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	11,86	13,88	Rp spec u
536	86349	G04CB01	finasterid	FINASTERID HEMOFARM	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	12,70	14,86	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).						
			Rp spec u	Prepisuje se po preporuci urologa kod simptoma umjereno teške BHP (N40) za pacijente do 65 godina starosti uz vremensko ograničenje primjene do 6 mjeseci od postavljanja dijagnoze uz dokaz povećanja prostate (>40 g ili PSA>1,4 ng/ml) te onima s povišenim rizikom od progresije bolesti u cilju prevencije kirurškog zahvata prostate ili smanjivanja rizika od akutne urinarne retencije do 6 mjeseci. Kod simptoma teške BHP kao kombinovana terapija (alfa blokera i inhibitora 5 alfa reduktaze) do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
537	87440	G04CB02	dutasterid	AVODART	WELLCOME LIMITED	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	100%	27,00	31,59	Rp spec u
538	86350	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST	ALVOGEN	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	100%	27,00	31,59	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).						

			Rp spec u	Prepisuje se po preporuci urologa kod simptoma umjereno teške BHP za pacijente do 65 godina starosti uz vremensko ograničenje primjene do 6 mjeseci od postavljanja dijagnoze uz dokaz povećanja prostate (>40 g ili PSA>1,4 ng/ml) te onima s povišenim rizikom od progresije bolesti u cilju prevencije kirurškog zahvata prostate ili smanjivanja rizika od akutne urinarne retencije do 6 mjeseci. Kod simptoma teške BHP kao kombinovana terapija (alfa blokera i inhibitora 5 alfa reduktaze) do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza,na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		H	SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI, IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE								
		H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
539	87445	H02AB07	prednizon	NIZON	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	100%	0,95	1,11	Rp	
			Medicinske indikacije:	Sistemska liječenje glukokortikoidima.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.							
		H03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJACE								
540	86351	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX	MERCK KGAA	tablete; 50 mcg; 100 tableta	100%	4,10	4,80	Rp spec*	
541	86352	H03AA01	levotiroksin	TYRAQ	PLIVA HRVATSKA	tablete; 50 mcg; 100 tableta	100%	4,10	4,80	Rp spec*	
542	86353	H03AA01	levotiroksin	LETROX 50	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete; 50 mcg; 100 tableta	100%	4,10	4,80	Rp spec*	
543	86354	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX	MERCK KGAA	tablete; 100 mcg; 100 tableta	100%	5,30	6,20	Rp spec*	
544	86355	H03AA01	levotiroksin	TYRAQ	PLIVA HRVATSKA	tablete; 100 mcg; 100 tableta	100%	5,30	6,20	Rp spec*	
545	86356	H03AA01	levotiroksin	LETROX 100	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete; 100 mcg; 100 tableta	100%	5,30	6,20	Rp spec*	
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipotireoze.							
			Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja.							
546	87447	H03BA02	propiltiouracil	PTU	ALKALOID AD	tablete; 50 mg; 20 tableta	100%	2,70	3,16	Rp spec g	
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipertireoze.							
			Rp spec g	Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci spec.nuklearne medicine.							
547	87448	H03BB02	tiamazol	ATHYRAZOL	JGL D.D. RIJEKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	3,75	4,39	Rp spec*	

548	87449	H03BB02	tiamazol	FAVISTAN	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	2,60	3,04	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipertireoze.						
			Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja.						
		J	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSКИH INFEKCIJA, SISTEMSKI ANTI-INFEKTIVI							
		J01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSКИH INFEKCIJA, ZA SISTEMSKU PRIMJENU							
549	87451	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 100 mg; 5 kapsula	100%	0,80	0,94	Rp o
550	87450	J01AA02	doksiciklin	HIRAMICIN	PLIVA HRVATSKA	kapsule; 100 mg; 5 kapsula	100%	0,80	0,94	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane G+ i G- bakterijama.						
			Rp o	Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin).						
551	87458	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN	HEMOFARM BANJA LUKA	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	100%	2,33	2,73	Rp i
552	87459	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	100%	2,33	2,73	Rp i
553	87453	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN HEMOFARM	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 250 mg; 16 kapsula	100%	1,64	1,92	Rp i
554	87454	J01CA04	amoksicilin	AMOXIBOS	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	100%	1,81	2,12	Rp i
555	87455	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	100%	1,81	2,12	Rp i
556	87456	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	ALKALOID AD	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	100%	1,81	2,12	Rp i
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na amoksicilin.						
			Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise.						
557	87470	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM BANJA LUKA	prašak za oralnu suspenziju; 125 + 31,25 mg/5 ml; 100 ml	100%	5,69	6,66	Rp t
558	87472	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM BANJA LUKA	prašak za oralnu suspenziju; 250 + 62,5 mg/5 ml; 100 ml	100%	10,23	11,97	Rp t

559	86357	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	KLAMOKS	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	prašak za oralnu suspenziju; 250 + 62,5 mg/5 ml; 100 ml	100%	10,23	11,97	Rp t
560	87474	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	HEMOFARM BANJA LUKA	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	100%	6,31	7,38	Rp t
561	86358	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	WELLCOME LIMITED	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	100%	6,31	7,38	Rp t
562	87475	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	KLAVAX BID 400/57 MG PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU	FARMAL	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	100%	6,31	7,38	Rp t
563	86359	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	KLAVOCIN BID	PLIVA HRVATSKA	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	100%	6,31	7,38	Rp t
564	86360	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AMOKLAVIN BID 400/57 MG FORTE, PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU	DEVA HOLDING A.S., TURSKA	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	100%	6,31	7,38	Rp t
565	86361	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	KLAMOKS BID	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	100%	6,31	7,38	Rp t
566	86362	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	XICLAV 2X	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	100%	6,31	7,38	Rp t
567	86363	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 250 + 125 mg; 15 tableta	100%	8,54	9,99	Rp t
568	86364	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	XICLAV 3X	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete; 500 + 125 mg; 10 film tableta	100%	7,61	8,90	Rp t
569	87464	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	KLAMOKS	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET	film tablete; 500 + 125 mg; 15 tableta	100%	11,40	13,34	Rp t
570	86365	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	XICLAV 625 MG	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete; 500 + 125 mg; 15 tableta	100%	11,40	13,34	Rp t
571	87465	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 500 + 125 mg; 20 tableta	100%	15,23	17,82	Rp t
572	86366	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AMOKLAVIN BID	DEVA HOLDING A.S., TURSKA	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	100%	9,15	10,71	Rp t

573	87467	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	KLAMOKS BID	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	100%	9,15	10,71	Rp t
574	86367	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	XICLAV 2X	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	100%	9,15	10,71	Rp t
575	86368	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	100%	12,80	14,98	Rp t
576	86369	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	WELLCOME LIMITED	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	100%	12,80	14,98	Rp t
577	87468	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	KLAVAX BID 1 G	FARMAL	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	100%	12,80	14,98	Rp t
578	86370	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	KLAVOCIN BID	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	100%	12,80	14,98	Rp t
579	86371	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	KLAVOPHAR	PHARMAS D.O.O.	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	100%	12,80	14,98	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje bakterijske infekcije.						
			Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.						
580	86372	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN	HEMOFARM BANJA LUKA	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	100%	3,23	3,78	Rp o
581	87482	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	100%	3,23	3,78	Rp o
582	87477	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN HEMOFARM	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 250 mg; 16 kapsula	100%	2,61	3,05	Rp o
583	87479	J01DB01	cefaleksin	CEPHABOS	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	100%	3,09	3,62	Rp o
584	86373	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	100%	3,09	3,62	Rp o
585	87480	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	100%	3,09	3,62	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.						
			Rp o	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.						
586	87484	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (400 + 80) mg; 20 tableta	100%	1,33	1,56	Rp
587	86374	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	DEPRIM	REMEDICA LTD.	tablete; (400 + 80) mg; 20 tableta	100%	1,33	1,56	Rp

588	87483	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; (200 + 40) mg/5 ml; 100 ml	100%	2,74	3,21	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na sulfametoksazol.						
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!						
589	87486	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN	BELUPO	kapsule; 250 mg; 16 kapsula	100%	3,50	4,10	Rp r
590	87487	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HEMOFARM	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 250 mg; 20 tableta	100%	4,20	4,91	Rp r
591	87488	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HEMOFARM	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 500 mg; 20 tableta	100%	6,20	7,25	Rp r
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na eritromicin.						
			Rp r	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.						
592	87490	J01FA09	klaritromicin	ERACID	FARMAVITA	film tablete; 250 mg; 14 tableta	100%	6,65	7,78	Rp r
593	86375	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 250 mg; 14 tableta	100%	6,65	7,78	Rp r
594	87492	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	KRKA	film tablete; 250 mg; 14 tableta	100%	6,65	7,78	Rp r
595	87494	J01FA09	klaritromicin	MONOCLAR	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	12,72	14,88	Rp r
596	87495	J01FA09	klaritromicin	ERACID	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	12,72	14,88	Rp r
597	86376	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	12,72	14,88	Rp r
598	87497	J01FA09	klaritromicin	KLACID	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	12,72	14,88	Rp r
599	87496	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	KRKA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	12,72	14,88	Rp r
600	86377	J01FA09	klaritromicin	KLARITROMICIN REPLAKFARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	12,72	14,88	Rp r
601	86378	J01FA09	klaritromicin	CLARICIDE	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	12,72	14,88	Rp r
602	86379	J01FA09	klaritromicin	LEKOKLAR	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	12,72	14,88	Rp r

603	86380	J01FA09	klaritromicin	KLACID SR	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	retard tablete; 500 mg; 7 tableta	100%	7,17	8,39	Rp r
604	86381	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	KRKA	retard tablete; 500 mg; 7 tableta	100%	7,17	8,39	Rp r
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na klaritromicin.						
			Rp r	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.						
605	87501	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM BANJA LUKA	prašak za oralnu suspenziju; 100 mg/5 ml; 20 ml	100%	4,38	5,12	Rp r 1
606	86382	J01FA10	azitromicin	SUMAMED	PLIVA HRVATSKA	prašak za oralnu suspenziju; 100 mg/5 ml; 20 ml	100%	4,38	5,12	Rp r 1
607	87502	J01FA10	azitromicin	AZOMEX	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml	100%	5,17	6,05	Rp r 1
608	86383	J01FA10	azitromicin	SUMAMED FORTE	PLIVA HRVATSKA	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml	100%	5,17	6,05	Rp r 1
609	87503	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM BANJA LUKA	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 20 ml	100%	6,90	8,07	Rp r 1
610	86384	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM BANJA LUKA	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml	100%	10,35	12,11	Rp r 1
611	86385	J01FA10	azitromicin	SUMAMED 1200	PLIVA HRVATSKA	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml	100%	10,35	12,11	Rp r 1
612	86386	J01FA10	azitromicin	SUMAMED S	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 500 mg; 2 tablete	100%	5,31	6,21	Rp r 1
613	87498	J01FA10	azitromicin	AZOMEX	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	7,97	9,32	Rp r 1
614	86387	J01FA10	azitromicin	AZOMICIN	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	7,97	9,32	Rp r 1
615	86388	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	7,97	9,32	Rp r 1
616	87499	J01FA10	azitromicin	AZID	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	7,97	9,32	Rp r 1
617	86389	J01FA10	azitromicin	SUMAMED	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	7,97	9,32	Rp r 1
618	86390	J01FA10	azitromicin	AZITROMICIN PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	7,97	9,32	Rp r 1
619	86391	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	KRKA	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	7,97	9,32	Rp r 1
620	87500	J01FA10	azitromicin	AZAX	NOBEL ILAC	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	7,97	9,32	Rp r 1

			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na azitromicin.						
			Rp r 1	Pri nepodnošljivosti eritromicina, te pri uzimanju teofilina, za infekcije respiratornog sistema u bolesnika preosjetljivih na penicilinsku terapiju, ako je potreban makrolid, te pri dokazanoj osjetljivosti na beta laktamske antibiotike (prema urađenom antibiogramu).						
621	86392	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX	FARMAVITA	film tablete; 250 mg; 10 tableta	100%	3,88	4,54	Rp t
622	87505	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 250 mg; 10 tableta	100%	3,88	4,54	Rp t
623	87506	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	KRKA	film tablete; 250 mg; 10 tableta	100%	3,88	4,54	Rp t
624	86393	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	ALKALOID AD	film tablete; 250 mg; 10 tableta	100%	3,88	4,54	Rp t
625	86394	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN BIOFARMA	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S.; TURSKA	film tablete; 250 mg; 14 tableta	100%	5,43	6,35	Rp t
626	87507	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROL	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
627	86395	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
628	87510	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
629	87508	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
630	86396	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROBAY 500	BAYER PHARMA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
631	86397	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROMED	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
632	86398	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOXINAL	PRO.MED.CS PRAHA A.S.	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
633	86399	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	KRKA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
634	87511	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	ALKALOID AD	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
635	86400	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN REPLEK FARM	REPLEK FARM	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
636	87512	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	8,37	9,79	Rp t
637	86401	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN BIOFARMA	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S.; TURSKA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	8,37	9,79	Rp t
638	87513	J01MA02	ciprofloksacin	SIPROBEL	NOBEL ILAC	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	8,37	9,79	Rp t
639	86402	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN BIOFARMA	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S.; TURSKA	film tablete; 750 mg; 14 tableta	100%	17,80	20,83	Rp t

			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na ciprofloksacin.						
			Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.						
640	87515	J01MA06	norfloksacin	NOFLOX	FARMAVITA	film tablete; 400 mg; 20 tableta	100%	8,36	9,78	Rp t
641	86403	J01MA06	norfloksacin	NOLCIN	KRKA	film tablete; 400 mg; 20 tableta	100%	8,36	9,78	Rp t
642	86404	J01MA06	norfloksacin	NORFLOXACIN REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	film tablete; 400 mg; 20 tableta	100%	8,36	9,78	Rp t
643	87516	J01MA06	norfloksacin	NORACIN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 400 mg; 21 tableta	100%	8,79	10,28	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje akutnih i hroničnih infekcija gornjih i donjih mokraćnih puteva.						
			Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.						
644	87518	J01XD01	metronidazol	MEDAZOL	BELUPO	tablete; 250 mg; 20 tableta	100%	3,64	4,26	Rp
645	87519	J01XD01	metronidazol	MEDAZOL	BELUPO	tablete; 400 mg; 20 tableta	100%	5,77	6,75	Rp
646	87520	J01XD01	metronidazol	METROZOL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	3,92	4,59	Rp
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje infekcija gornjih i donjih mokraćnih puteva.						
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!						
		J02	ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU							
647	87521	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	100%	8,00	9,36	Rp
648	87522	J02AC01	flukonazol	FLUCON	FARMAVITA	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	100%	8,00	9,36	Rp
649	87523	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	100%	8,00	9,36	Rp
650	86405	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	PFIZER LUXEMBOURG S.A.R.L.	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	100%	8,00	9,36	Rp
651	86406	J02AC01	flukonazol	FLUKONAZOL	ACTAVIS GROUP PTC EHF.	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	100%	8,00	9,36	Rp

652	87524	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 100 mg; 7 kapsula	100%	24,75	28,96	Rp
653	86407	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	PFIZER LUXEMBOURG S.A.R.L.	kapsule; 100 mg; 7 kapsula	100%	24,75	28,96	Rp
654	87525	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	100%	5,50	6,44	Rp
655	87526	J02AC01	flukonazol	FLUCON	FARMAVITA	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	100%	5,50	6,44	Rp
656	87527	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	100%	5,50	6,44	Rp
657	86408	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	PFIZER LUXEMBOURG S.A.R.L.	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	100%	5,50	6,44	Rp
658	87528	J02AC01	flukonazol	KANDIZOL	NOBEL ILAC	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	100%	5,50	6,44	Rp
659	86409	J02AC01	flukonazol	FLUKONAZOL	ACTAVIS GROUP PTC EHF	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	100%	5,50	6,44	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje kandidoza, dermatomikoza.						
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!						
		J05	PREPARATI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH VIRUSNIH INFEKCIJA							
660	87531	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR	NOBEL ILAC	tablete; 200 mg; 25 tableta	100%	12,35	14,45	Rp spec
661	86410	J05AB01	aciklovir	ACIKLOVIR	ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC	tablete; 200 mg; 25 tableta	100%	12,35	14,45	Rp spec
662	87532	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR	NOBEL ILAC	tablete; 400 mg; 25 tableta	100%	20,33	23,79	Rp spec
663	87533	J05AB01	aciklovir	HERPLEX	BELUPO	tablete; 400 mg; 35 tableta	100%	28,50	33,35	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju organa. 3. Prevencija virusnih infekcija kod hemato-onkoloških pacijenata u toku ili nakon hemoterapije.						
			Rp spec	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.						
		L	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE MALIGNIH OBOLJENJA - ANTINEOPLASTICI I IMUNOSUPRESIVI							
		L04	IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA							
664	87535	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	NOVARTIS	meke kapsule; 25 mg; 50 kapsula	100%	58,53	68,48	Rp spec n

			Medicinske indikacije:	1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.						
			Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite.						
665	87536	L04AX01	azatioprin	IMURAN	ASPEN PHARAM TRADING LIMITED	film tablete; 50 mg; 100 tableta	100%	33,15	38,79	Rp spec n
666	86411	L04AX01	azatioprin	IMUPRIN	REMEDICA LTD.	film tablete; 50 mg; 100 tableta	100%	33,15	38,79	Rp spec n
			Medicinske indikacije:	1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.						
			Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite.						
		M	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIČNI SISTEM							
		M01	LIJEKOVI SA PROTU - UPALNIM DJELOVANJEM							
667	87537	M01AB05	diklofenak	DIFEN RAPID	BOSNALIJEK D.D.	obložene tablete; 50 mg; 10 tableta	100%	0,85	0,99	Rp
668	86412	M01AB05	diklofenak	RAPTEN K	HEMOFARM BANJA LUKA	obložene tablete; 50 mg; 10 tableta	100%	0,85	0,99	Rp
669	87538	M01AB05	diklofenak	DIFEN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 50 mg; 20 tableta	100%	1,19	1,39	Rp
670	87539	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 50 mg; 20 tableta	100%	1,19	1,39	Rp
671	87540	M01AB05	diklofenak	NAKLOFEN	KRKA	film tablete; 50 mg; 20 tableta	100%	1,19	1,39	Rp
672	87541	M01AB05	diklofenak	DIFEN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	100%	1,99	2,33	Rp
673	87542	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	100%	1,99	2,33	Rp
674	87543	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK FARMAL	FARMAL D.D.	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	100%	1,99	2,33	Rp
675	87544	M01AB05	diklofenak	NAKLOFEN SR	KRKA	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	100%	1,99	2,33	Rp
676	86413	M01AB05	diklofenak	DICLAC RETARD 100	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	100%	1,99	2,33	Rp
677	87545	M01AB05	diklofenak	VOLTAREN	PLIVA HRVATSKA	čepići; 12,5 mg; 10 čepića	100%	6,50	7,61	Rp

			Medicinske indikacije:	Terapija akutnih bolnih stanja.						
			Rp	Diklofenak, kao i svi neselektivni NSAIL može uzrokovati krvarenje i ulceracije u želucu. Može se propisivati do 2 mjeseca u godini za odrasle. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba i ne preporučuje se kod liječenja osteoartritisa.						
678	86414	M01AB11	acemetacin	RANTUDIL FORTE	MEDA PHARMACEUTICALS, ŠVICARSKA	kapsule; 60 mg; 20 kapsula	100%	6,20	7,25	Rp spec r
			Medicinske indikacije:	Aritritis.						
			Rp spec r	Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i djece starije od 2 godine po preporuci pedijatra i reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
679	86415	M01AC06	meloksikam	OXIMAL	FARMAVITA	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	100%	2,90	3,39	Rp spec r
680	86416	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM	DEVA HOLDING A.S, TURSKA	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	100%	2,90	3,39	Rp spec r
681	86417	M01AC06	meloksikam	ZELOXIM	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	100%	2,90	3,39	Rp spec r
682	87546	M01AC06	meloksikam	MELOX	NOBEL ILAC	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	100%	2,90	3,39	Rp spec r
683	86418	M01AC06	meloksikam	MELOXICAM LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	100%	2,90	3,39	Rp spec r
684	86419	M01AC06	meloksikam	MELOXIKAM PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	tablete; 7,5 mg; 20 tableta	100%	5,80	6,79	Rp spec r
685	87548	M01AC06	meloksikam	OXIMAL	FARMAVITA	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	100%	8,69	10,17	Rp spec r
686	87547	M01AC06	meloksikam	MELCAM	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	100%	8,69	10,17	Rp spec r
687	86595	M01AC06	meloksikam	MELOX	NOBEL ILAC	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	100%	8,69	10,17	Rp spec r
688	86420	M01AC06	meloksikam	MELOXICAM LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	100%	8,69	10,17	Rp spec r
689	86421	M01AC06	meloksikam	OXIMAL	FARMAVITA	tablete; 15 mg; 10 tableta	100%	3,91	4,57	Rp spec r
690	86422	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM	DEVA HOLDING A.S., TURSKA	tablete; 15 mg; 10 tableta	100%	3,91	4,57	Rp spec r
691	86423	M01AC06	meloksikam	ZELOXIM	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET	tablete; 15 mg; 10 tableta	100%	3,91	4,57	Rp spec r
692	87550	M01AC06	meloksikam	MELOX FORT	NOBEL ILAC	tablete; 15 mg; 10 tableta	100%	3,91	4,57	Rp spec r

693	86424	M01AC06	meloksikam	MELOKSIKAM PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	tablete; 15 mg; 20 tableta	100%	7,82	9,15	Rp spec r
694	87551	M01AC06	meloksikam	OXIMAL	FARMAVITA	tablete; 15 mg; 30 tableta	100%	11,73	13,72	Rp spec r
695	87552	M01AC06	meloksikam	MELCAM	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 15 mg; 30 tableta	100%	11,73	13,72	Rp spec r
696	87553	M01AC06	meloksikam	MELOX FORT	NOBEL ILAC	tablete; 15 mg; 30 tableta	100%	11,73	13,72	Rp spec r
			Medicinske indikacije:	Simptomatski tretman reumatoidnog artritisa i osteoartritisa.						
			Rp spec r	Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i djece starije od 2 godine po preporuci pedijatra i reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
697	86425	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	HEMOFARM BANJA LUKA	oralna otopina; 100 mg/5 ml; 100 ml	100%	2,75	3,22	Rp
698	87563	M01AE01	ibuprofen	DALSY	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	oralna otopina; 100 mg/5 ml; 100 ml	100%	2,75	3,22	Rp
699	87554	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA	FARMAVITA	film tablete; 400 mg; 30 tableta	100%	1,85	2,16	Rp
700	87556	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 400 mg; 30 tableta	100%	1,85	2,16	Rp
701	87555	M01AE01	ibuprofen	DAFEN	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 400 mg; 30 tableta	100%	1,85	2,16	Rp
702	87558	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAL	FARMAL D.D.	film tablete; 400 mg; 30 tableta	100%	1,85	2,16	Rp
703	87557	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	film tablete; 400 mg; 30 tableta	100%	1,85	2,16	Rp
704	87559	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA	FARMAVITA	film tablete; 600 mg; 30 tableta	100%	4,37	5,11	Rp
705	86426	M01AE01	ibuprofen	DAFEN	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 600 mg; 30 tableta	100%	4,37	5,11	Rp
706	87561	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	film tablete; 600 mg; 30 tableta	100%	4,37	5,11	Rp
707	87560	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAL	FARMAL D.D.	film tablete; 600 mg; 30 tableta	100%	4,37	5,11	Rp
			Medicinske indikacije:	Reumatske bolesti.						
			Rp	Dugotrajna upotreba ibuprofena može dovesti do ozbiljnijeg oštećenja jetre ili bubrega. Može se propisivati do 2 mjeseca u godini za odrasle. Kod febrilnih stanja kod djece propisuje se po procjeni ordinarijusa!						

708	87564	M01AE03	ketoprofen	KETOBOS	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	100%	2,23	2,61	Rp
709	87565	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	kapsule; 50 mg; 25 kapsula	100%	2,79	3,26	Rp
710	86427	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	čepiči; 100 mg; 12 supozitorija	100%	2,95	3,45	Rp
			Medicinske indikacije:	Reumatoidni artritis.						
			Rp	Ketoprofen ima dobro antiinflamatorno i analgetsko delovanje, pogotovo kod reumatskih bolesti. Takođe, može se koristiti kod raznih bolnih stanja (postoperativni bol, menstruacija, bol kod koštanih metastaza, bol posle povreda. Može se propisivati do 2 meseca u godini za odrasle.						
		M04	LIJEKOVI ZA TERAPIJU GIHTA							
711	87567	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL	BELUPO	tablete; 100 mg; 100 tableta	100%	9,19	10,75	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje gihta.						
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.						
		M05	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU							
712	86428	M05BA04	alendronska kiselina	PROMASS	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 70 mg ; 4 tablete	100%	16,93	19,81	Rp spec**
713	87568	M05BA04	alendronska kiselina	DRONAT	FARMAVITA	tablete; 70 mg ; 4 tablete	100%	16,93	19,81	Rp spec**
714	86429	M05BA04	alendronska kiselina	BONEZA	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 70 mg ; 4 tablete	100%	16,93	19,81	Rp spec**
715	87569	M05BA04	alendronska kiselina	FOSAMAX T	MERCK SHARP & DOHME MSD	tablete; 70 mg ; 4 tablete	100%	16,93	19,81	Rp spec**
716	86430	M05BA04	alendronska kiselina	ALENDOR 70	PLIVA HRVATSKA	tablete; 70 mg ; 4 tablete	100%	16,93	19,81	Rp spec**
			Medicinske indikacije:	Osteoporoza kod žena u menopauzi.						
			Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumatu (neovisno o T scoru) za pacijente do 65 godina starosti uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta.						
717	86431	M05BA06	ibandronska kiselina	BONVIVA	F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD.	tablete; 150 mg; 1 tableta	100%	17,75	20,77	Rp spec**
718	86432	M05BA06	ibandronska kiselina	BONNEDRA	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 150 mg; 1 tableta	100%	17,75	20,77	Rp spec**

719	86433	M05BA06	ibandronska kiselina	IBANDRONAT PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	tablete; 150 mg; 1 tableta	100%	17,75	20,77	Rp spec**
720	86434	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	ALVOGEN	film tablete; 150 mg; 1 tableta	100%	17,75	20,77	Rp spec**
			Medicinske indikacije:	Osteoporoza kod žena u menopauzi.						
			Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) za pacijente do 65 godina starosti uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta.						
		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM							
		N02	ANALGETICI							
721	86435	N02AX02	tramadol	TRAMADOL STADA	HEMOFARM BANJA LUKA	oralna otopina; 100 mg/ml; 10 ml	100%	3,40	3,98	Rp spec ***
722	87570	N02AX02	tramadol	BOLDOL	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
723	86436	N02AX02	tramadol	TRAMADOL	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
724	87572	N02AX02	tramadol	TRAMADOL	KRKA	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
725	87571	N02AX02	tramadol	TRAMADOL ALKALOID	ALKALOID AD	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
726	86437	N02AX02	tramadol	TRAMADOL JAKA	JAKA 80 A.D.	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
			Medicinske indikacije:	Liječenje umjerene do jake boli.						
			Rp spec ***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.						
727	86438	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZARACET	FARMAVITA	film tablete; 37,5 + 325 mg; 10 tableta	100%	2,32	2,71	Rp spec ***
728	86439	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZALDIAR	GRUNENTHAL GmbH NJEMAČKA	tablete; 37,5 + 325 mg; 20 tableta	100%	4,63	5,42	Rp spec ***
729	86440	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZOTRAMID	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 37,5 + 325 mg; 20 tableta	100%	4,63	5,42	Rp spec ***
730	86441	N02AX52	tramadol, paracetamol	DORETA	KRKA	tablete; 37,5 + 325 mg; 20 tableta	100%	4,63	5,42	Rp spec ***
731	87575	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZARACET	FARMAVITA	film tablete; 37,5 + 325 mg; 30 tableta	100%	6,95	8,13	Rp spec ***

732	86442	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZALDIAR	GRUNENTHAL GMBH NJEMAČKA	tablete; 37,5 + 325 mg; 30 tableta	100%	6,95	8,13	Rp spec ***
733	86443	N02AX52	tramadol, paracetamol	DORETA	KRKA	tablete; 37,5 + 325 mg; 30 tableta	100%	6,95	8,13	Rp spec ***
			Medicinske indikacije:	Simptomatsko liječenje umjerene do jake boli.						
			Rp spec ***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.						
734	87576	N02CA52	ergotamin kombinacija	NOMIGREN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 200 + 80 + 25 + 20 + 0,75 mg; 20 tableta	100%	6,60	7,72	Rp
			Medicinske indikacije:	Prekid i prevencija napada migrene.						
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.						
		N03	ANTIEPILEPTICI							
735	86444	N03AA02	fenobarbiton	PHENOBARBITON PLIVA	PLIVA HRVATSKA	tablete; 100 mg; 10 tableta	100%	1,10	1,29	Rp spec A
736	87577	N03AA02	fenobarbiton	PHENOBARBITON	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 100 mg; 30 tableta	100%	3,10	3,63	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije.						
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.						
737	87578	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 200 mg; 50 tableta	100%	3,59	4,20	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Epilepsija.						
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).						
738	86445	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 300 mg; 50 tableta	100%	23,76	27,80	Rp spec A
739	86446	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	NOVARTIS	tablete ; 300 mg; 50 tableta	100%	23,76	27,80	Rp spec A
740	86447	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 600 mg; 50 tableta	100%	43,45	50,84	Rp spec A
741	86448	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	NOVARTIS	tablete ; 600 mg; 50 tableta	100%	43,45	50,84	Rp spec A

742	86449	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	NOVARTIS	sirup; 60 mg/ml; 250 ml	100%	45,32	53,02	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija.						
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra, za dječiji uzrast i odrasli uzrast do navršanih 26 godina života.						
743	86450	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 500	SANOFI AVENTIS	tablete; 145 + 333 mg; 30 tableta	100%	12,11	14,17	Rp spec A
744	86451	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	NAVARIN XR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S. TURSKA	tablete; 145 + 333 mg; 30 tableta	100%	12,11	14,17	Rp spec A
745	86452	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 300	SANOFI AVENTIS	tablete; 87 + 199,80 mg; 100 tableta	100%	24,15	28,26	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija.						
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.						
746	87581	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	4,38	5,12	Rp spec A
747	86453	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	4,38	5,12	Rp spec A
748	86454	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	WELLCOME LIMITED	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	4,38	5,12	Rp spec A
749	87582	N03AX09	lamotrigin	DANOPTIN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	4,38	5,12	Rp spec A
750	87583	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	4,38	5,12	Rp spec A
751	86455	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIGIN LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	4,38	5,12	Rp spec A
752	87584	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	FARMAVITA	tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	9,71	11,36	Rp spec A
753	86456	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	9,71	11,36	Rp spec A
754	86457	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	WELLCOME LIMITED	tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	9,71	11,36	Rp spec A
755	87585	N03AX09	lamotrigin	DANOPTIN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	9,71	11,36	Rp spec A
756	87586	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD	tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	9,71	11,36	Rp spec A
757	86458	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIGIN LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	9,71	11,36	Rp spec A

758	87587	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 30 tableta	100%	16,08	18,81	Rp spec A
759	86459	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 100 mg; 30 tableta	100%	16,08	18,81	Rp spec A
760	86460	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	WELLCOME LIMITED	tablete; 100 mg; 30 tableta	100%	16,08	18,81	Rp spec A
761	87588	N03AX09	lamotrigin	DANOPTIN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 100 mg; 30 tableta	100%	16,08	18,81	Rp spec A
762	87589	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD	tablete; 100 mg; 30 tableta	100%	16,08	18,81	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	1.Epilepsija, 2.BAP (bipolarni afektivni poremećaj)						
			Rp spec A	Kod indikacije 1.samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra, kod indikacije 2. po nalazu psihijatra bolničkog nivoa ili iz CZMZ.						
763	86461	N03AX11	topiramat	TIRAMAT	FARMAVITA	film tablete; 25 mg; 60 tableta	100%	14,18	16,59	Rp spec A
764	87590	N03AX11	topiramat	EPIRAMAT	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 25 mg; 60 tableta	100%	14,18	16,59	Rp spec A
765	86462	N03AX11	topiramat	TIRAMAT	FARMAVITA	film tablete; 50 mg; 60 tableta	100%	27,04	31,64	Rp spec A
766	87591	N03AX11	topiramat	EPIRAMAT	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 50 mg; 60 tableta	100%	27,04	31,64	Rp spec A
767	86463	N03AX11	topiramat	TIRAMAT	FARMAVITA	film tablete; 100 mg; 60 tableta	100%	47,32	55,36	Rp spec A
768	87592	N03AX11	topiramat	EPIRAMAT	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 100 mg; 60 tableta	100%	47,32	55,36	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija.						
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike,po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra za dječiji uzrast i odrasli uzrast do navršenih 26 godina života.						
769	86464	N03AX12	gabapentin	KATENA	FARMAVITA	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	100%	3,10	3,63	Rp spec A
770	86465	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	PFIZER LUXEMBOURG S.A.R.L.	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	100%	3,10	3,63	Rp spec A
771	87594	N03AX12	gabapentin	GABOTON	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	100%	3,10	3,63	Rp spec A
772	86466	N03AX12	gabapentin	NIRVAX	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	100%	19,95	23,34	Rp spec A
773	86467	N03AX12	gabapentin	KATENA	FARMAVITA	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	100%	19,95	23,34	Rp spec A

774	86468	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	PFIZER LUXEMBOURG S.A.R.L.	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	100%	19,95	23,34	Rp spec A
775	87596	N03AX12	gabapentin	GABOTON	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	100%	19,95	23,34	Rp spec A
776	86469	N03AX12	gabapentin	NIRVAX	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 400 mg; 50 kapsula	100%	24,21	28,33	Rp spec A
777	87598	N03AX12	gabapentin	GABOTON	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	kapsule; 400 mg; 50 kapsula	100%	24,21	28,33	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	1. Epilepsija 2. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom.						
			Rp spec A	Kod indikacije 1.samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra. Kod indikacije 2. po preporuci specijaliste onkologa.						
778	86470	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM FARMAVITA	FARMAVITA	film tablete; 250 mg; 60 tableta	100%	31,82	37,23	Rp spec A*
779	86471	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 250 MG	UCB PHARMA	tablete; 250 mg; 60 tableta	100%	31,82	37,23	Rp spec A*
780	86472	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	ALKALOID AD	tablete; 250 mg; 60 tableta	100%	31,82	37,23	Rp spec A*
781	86473	N03AX14	levetiracetam	TINALVO	ALVOGEN	film tablete; 250 mg; 60 tableta	100%	31,82	37,23	Rp spec A*
782	86474	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 250 mg; 60 tableta	100%	31,82	37,23	Rp spec A*
783	86475	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM FARMAVITA	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	54,77	64,08	Rp spec A*
784	86476	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 500 MG	UCB PHARMA	tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	54,77	64,08	Rp spec A*
785	86477	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	ALKALOID AD	tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	54,77	64,08	Rp spec A*
786	86478	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	54,77	64,08	Rp spec A*
787	86596	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA ORALNA OTOPINA	UCB PHARMA	oralna otopina; 100 mg/ml; 300 ml	100%	58,60	68,56	Rp spec A*
			Medicinske indikacije:	Epilepsija.						
			Rp spec A*	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci subspecijaliste neuropedijatra. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!						
		N04	ANTIPARKINSONICI							
788	86479	N04AA02	biperiden	AKINETON	DESMA GMBH	tablete; 2 mg; 50 tableta	100%	3,71	4,34	Rp spec

789	87599	N04AA02	biperiden	MENDILEX	ALKALOID AD	tablete; 2 mg; 50 tableta	100%	3,71	4,34	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.						
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).						
790	87601	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR	F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD.	tablete; 100 + 25 mg; 100 tableta	100%	21,50	25,16	Rp spec
791	86480	N04BA02	levodopa, benzerazid	REKOVEREN	TEVA PHARMACEUTICAL	tablete; 100 + 25 mg; 100 tableta	100%	21,50	25,16	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.						
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).						
792	87602	N04BA02	levodopa, karbidopa	NAKOM	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 250 + 25 mg; 100 tableta	100%	45,00	52,65	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.						
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).						
		N05	PSIHOLEPTICI							
793	87603	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	SANOFIAVENTIS	film tablete; 25 mg; 20 tableta	100%	2,53	2,96	Rp spec CMZ
794	87604	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	SANOFI AVENTIS	film tablete; 100 mg; 20 tableta	100%	6,95	8,13	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Akutna i hronična šizofrenija.						
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.						
795	86481	N05AA03	promazin	PROMAZIN FARMAVITA	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 50 tableta	100%	6,83	7,99	Rp spec CMZ
796	87605	N05AA03	promazin	PRAZINE	PLIVA HRVATSKA	tablete; 25 mg; 50 tableta	100%	6,83	7,99	Rp spec CMZ
797	86482	N05AA03	promazin	PROMAZIN FARMAVITA	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 50 tableta	100%	22,35	26,15	Rp spec CMZ
798	87606	N05AA03	promazin	PRAZINE	PLIVA HRVATSKA	tablete; 100 mg; 50 tableta	100%	22,35	26,15	Rp spec CMZ

			Medicinske indikacije:	Akutna psihomotorna eksitacija kod psihoza.						
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.						
799	87607	N05AB02	flufenazin	METOTEN	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 1 mg; 25 tableta	100%	2,04	2,39	Rp spec CMZ
800	86483	N05AB02	flufenazin	MODITEN	KRKA	film tablete; 1 mg; 25 tableta	100%	2,04	2,39	Rp spec CMZ
801	87608	N05AB02	flufenazin	METOTEN	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 5 mg; 25 tableta	100%	4,28	5,01	Rp spec CMZ
802	87609	N05AB02	flufenazin	MODITEN	KRKA	film tablete; 5 mg; 100 tableta	100%	17,10	20,01	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične psihoze.						
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.						
803	87610	N05AD01	haloperidol	HALDOL	KRKA	tablete; 2 mg ; 25 tableta	100%	3,18	3,72	Rp spec CMZ
804	86484	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL	ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC	tablete; 2 mg ; 25 tableta	100%	3,18	3,72	Rp spec CMZ
805	87611	N05AD01	haloperidol	HALDOL	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	6,74	7,89	Rp spec CMZ
806	86485	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL	ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	6,74	7,89	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i druge psihoze.						
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.						
807	87613	N05AH02	klozapin	LEPONEX	NOVARTIS	tablete; 25 mg; 50 tableta	100%	9,68	11,33	Rp spec CMZ
808	87612	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 25 mg; 50 tableta	100%	9,68	11,33	Rp spec CMZ
809	87614	N05AH02	klozapin	LEPONEX	NOVARTIS	tablete; 100 mg; 50 tableta	100%	31,36	36,69	Rp spec CMZ
810	86486	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE REMEDICA	REMEDICA Ltd.	tablete; 100 mg; 50 tableta	100%	31,36	36,69	Rp spec CMZ
811	86487	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 100 mg; 50 tableta	100%	31,36	36,69	Rp spec CMZ

			Medicinske indikacije:	Šizofrenija kod pacijenata koji ne reaguju na antipsihotike.						
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.						
812	86488	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN	FARMAVITA	film tablete; 25 mg; 60 tableta	100%	20,17	23,60	Rp spec CMZ
813	86489	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	tablete; 25 mg; 60 tableta	100%	20,17	23,60	Rp spec CMZ
814	86490	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	KRKA	tablete; 25 mg; 60 tableta	100%	20,17	23,60	Rp spec CMZ
815	86491	N05AH04	kvetiapin	KVELUX	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 25 mg; 60 tableta	100%	20,17	23,60	Rp spec CMZ
816	86492	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN	FARMAVITA	film tablete; 100 mg; 60 tableta	100%	37,27	43,61	Rp spec CMZ
817	86493	N05AH04	kvetiapin	LOQUEN	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 100 mg; 60 tableta	100%	37,27	43,61	Rp spec CMZ
818	86494	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	tablete; 100 mg; 60 tableta	100%	37,27	43,61	Rp spec CMZ
819	86495	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	KRKA	tablete; 100 mg; 60 tableta	100%	37,27	43,61	Rp spec CMZ
820	86496	N05AH04	kvetiapin	KVELUX	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 100 mg; 60 tableta	100%	37,27	43,61	Rp spec CMZ
821	86497	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN	FARMAVITA	film tablete; 200 mg; 60 tableta	100%	62,71	73,37	Rp spec CMZ
822	86498	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	tablete; 200 mg; 60 tableta	100%	62,71	73,37	Rp spec CMZ
823	86499	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	KRKA	tablete; 200 mg; 60 tableta	100%	62,71	73,37	Rp spec CMZ
824	86500	N05AH04	kvetiapin	KVELUX	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 200 mg; 60 tableta	100%	62,71	73,37	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija.						
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.						
825	87615	N05AL01	sulpirid	BOSNYL	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	100%	2,90	3,39	Rp spec
826	87616	N05AL01	sulpirid	SULPIRID FARMAVITA	FARMAVITA	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	100%	2,90	3,39	Rp spec
827	87617	N05AL01	sulpirid	EGLONYL	ALKALOID AD	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	100%	2,90	3,39	Rp spec
828	86501	N05AL01	sulpirid	EGLONYL FORTE	ALKALOID AD	tablete; 200 mg; 10 tableta	100%	4,58	5,36	Rp spec

			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične šizofrene psihoze.						
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).						
829	87618	N05AN01	litijum karbonat	LITIJ KARBONAT JADRAN	JGL D.D. RIJEKA	tablete; 300 mg; 100 tableta	100%	9,18	10,74	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Manično-depresivne psihoze.						
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.						
830	87620	N05AX08	risperidon	PROSPERA	FARMAVITA	film tablete; 1 mg; 20 tableta	100%	6,86	8,03	Rp spec CMZ
831	87619	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 1 mg; 20 tableta	100%	6,86	8,03	Rp spec CMZ
832	86502	N05AX08	risperidon	RISSET	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 1 mg; 20 tableta	100%	6,86	8,03	Rp spec CMZ
833	86503	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD	film tablete; 1 mg; 20 tableta	100%	6,86	8,03	Rp spec CMZ
834	86504	N05AX08	risperidon	RICUS	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S.TURSKA	film tablete; 1 mg; 20 tableta	100%	6,86	8,03	Rp spec CMZ
835	87621	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 1 mg; 30 tableta	100%	10,29	12,04	Rp spec CMZ
836	86505	N05AX08	risperidon	TOREND0	KRKA	film tablete; 1 mg; 30 tableta	100%	10,29	12,04	Rp spec CMZ
837	86506	N05AX08	risperidon	RISSET	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 1 mg; 60 tableta	100%	20,57	24,07	Rp spec CMZ
838	87623	N05AX08	risperidon	PROSPERA	FARMAVITA	film tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	11,70	13,69	Rp spec CMZ
839	87622	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	11,70	13,69	Rp spec CMZ
840	86507	N05AX08	risperidon	RISSET	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	11,70	13,69	Rp spec CMZ
841	87624	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD	film tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	11,70	13,69	Rp spec CMZ
842	86508	N05AX08	risperidon	RICUS	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S.; TURSKA	film tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	11,70	13,69	Rp spec CMZ
843	87625	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 2 mg; 30 tableta	100%	17,55	20,53	Rp spec CMZ
844	86509	N05AX08	risperidon	TOREND0	KRKA	film tablete; 2 mg; 30 tableta	100%	17,55	20,53	Rp spec CMZ

845	86510	N05AX08	risperidon	RISSET	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 2 mg; 60 tableta	100%	35,10	41,07	Rp spec CMZ
846	87627	N05AX08	risperidon	PROSPERA	FARMAVITA	film tablete; 3 mg; 20 tableta	100%	15,83	18,52	Rp spec CMZ
847	87626	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 3 mg; 20 tableta	100%	15,83	18,52	Rp spec CMZ
848	86511	N05AX08	risperidon	RISSET	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 3 mg; 20 tableta	100%	15,83	18,52	Rp spec CMZ
849	87628	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD	film tablete; 3 mg; 20 tableta	100%	15,83	18,52	Rp spec CMZ
850	86512	N05AX08	risperidon	RICUS	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S. TURSKA	film tablete; 3 mg; 20 tableta	100%	15,83	18,52	Rp spec CMZ
851	87630	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 3 mg; 30 tableta	100%	23,74	27,78	Rp spec CMZ
852	87631	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	28,84	33,74	Rp spec CMZ
853	86513	N05AX08	risperidon	RICUS	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S. TURSKA	film tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	28,84	33,74	Rp spec CMZ
854	87632	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 4 mg; 30 tableta	100%	38,94	45,56	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Akutna i hronična šizofrenija.						
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.						
855	86514	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	42,70	49,96	Rp spec CMZ
856	86515	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	42,70	49,96	Rp spec CMZ
857	86516	N05AX12	aripiprazol	ZOLPRIX	ALVOGEN	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	42,70	49,96	Rp spec CMZ
858	86517	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL	NOBEL ILAC	tablete; 15 mg; 28 tableta	100%	52,73	61,70	Rp spec CMZ
859	86518	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	FARMAVITA	tablete; 15 mg; 30 tableta	100%	56,50	66,11	Rp spec CMZ
860	86519	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA	KRKA	tablete; 15 mg; 30 tableta	100%	56,50	66,11	Rp spec CMZ
861	86520	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	FARMAVITA	tablete; 30 mg; 30 tableta	100%	98,00	114,66	Rp spec CMZ

862	86521	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA	KRKA	tablete; 30 mg; 30 tableta	100%	98,00	114,66	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija odraslih i adolescenata i kod psihotične depresije.						
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte samo specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.						
863	87634	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 2 mg; 30 tableta	100%	0,80	0,94	Rp
864	87635	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 2 mg; 30 tableta	100%	0,80	0,94	Rp
865	87637	N05BA01	diazepam	APAURIN	KRKA	film tablete; 2 mg; 30 tableta	100%	0,80	0,94	Rp
866	87636	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete; 2 mg; 30 tableta	100%	0,80	0,94	Rp
867	87638	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	1,10	1,29	Rp
868	87639	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	1,10	1,29	Rp
869	87641	N05BA01	diazepam	APAURIN	KRKA	film tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	1,10	1,29	Rp
870	87640	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	1,10	1,29	Rp
871	87642	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	1,19	1,39	Rp
872	87643	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	1,19	1,39	Rp
873	86522	N05BA01	diazepam	APAURIN	KRKA	film tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	1,19	1,39	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje anksioznih stanja.						
			Rp	Preporučuje se izbjegavati upotrebu dugodjelujućih benzodiazepina osobito kod starijih osoba, a ako je indicirano najviše do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije samo za strogo definisana oboljenja! Ne preporučivati za korištenje po potrebi (dovodi do mini apsinencijalni kriza, snižava prag tolerancije na lijekove). Ne prekidati naglo! Smanjivati dozu na 21 dan za 20%. Kod simptoma apstinencijalne krize daljnja terapija u nadležnosti psihijataru u CZMZ.						
874	87644	N05CD02	nitrazepam	TRAZEM	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	100%	1,10	1,29	Rp
875	86523	N05CD02	nitrazepam	CERSON	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 10 tableta	100%	1,10	1,29	Rp
			Medicinske indikacije:	Poremećaji spavanje.						
			Rp	Propisuju se za izazivanje pospanosti, olakšavaju nastavak sna i njegovo održavanje maksimalno 14 dana kontinuirano. Dugotrajna primjena se ne preporučuje zbog izazivanja apstinencijalne krize.						

		N06	PSIHOANALEPTICI							
876	87646	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete; 10 mg; 100 tableta	100%	3,30	3,86	Rp spec
877	87647	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	1,70	1,99	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija endogenog porijekla.						
			Rp spec	Samo na preporuku specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).						
878	87651	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN FARMAVITA	FARMAVITA	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	100%	10,80	12,64	Rp spec CMZ
879	86524	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	100%	10,80	12,64	Rp spec CMZ
880	87652	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN ALKALOID	ALKALOID AD	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	100%	10,80	12,64	Rp spec CMZ
881	87649	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	5,80	6,79	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Depresija.						
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje minimalno 6 mjeseci do jedne godine.						
882	86525	N06AB05	paroksetin	DIPRESAN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	8,70	10,18	Rp spec CMZ
883	87653	N06AB05	paroksetin	PAROXAL	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	8,70	10,18	Rp spec CMZ
884	86526	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	WELLCOME LIMITED	film tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	8,70	10,18	Rp spec CMZ
885	87655	N06AB05	paroksetin	DEPROZEL 20 MG	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	8,70	10,18	Rp spec CMZ
886	86527	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	film tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	8,70	10,18	Rp spec CMZ
887	87656	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN REPLEKPHARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	film tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	8,70	10,18	Rp spec CMZ
888	87657	N06AB05	paroksetin	PAROXAL	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 30 mg; 30 tableta	100%	16,82	19,68	Rp spec CMZ
889	86528	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	WELLCOME LIMITED	film tablete; 30 mg; 30 tableta	100%	16,82	19,68	Rp spec CMZ
890	87659	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN REPLEKPHARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	film tablete; 30 mg; 30 tableta	100%	16,82	19,68	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Depresija, anksiozni poremećaji, PTSP.						

			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje minimalno 6 mjeseci do jedne godine.						
891	86529	N06AB06	sertralin	SIDATA	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 50 mg; 28 tableta	100%	6,40	7,49	Rp spec CMZ
892	87662	N06AB06	sertralin	ZOLOFT	PFIZER LUXEMBOURG S.A.R.L.	tablete; 50 mg; 28 tableta	100%	6,40	7,49	Rp spec CMZ
893	87661	N06AB06	sertralin	ASENTRA	KRKA	tablete; 50 mg; 28 tableta	100%	6,40	7,49	Rp spec CMZ
894	87660	N06AB06	sertralin	MISOL	NOBEL ILAC	tablete; 50 mg; 28 tableta	100%	6,40	7,49	Rp spec CMZ
895	86530	N06AB06	sertralin	SETALOFT	ACTAVIS GROUP PTC EHF	film tablete; 50 mg; 28 tableta	100%	6,40	7,49	Rp spec CMZ
896	86531	N06AB06	sertralin	LISETRA	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	6,84	8,00	Rp spec CMZ
897	87664	N06AB06	sertralin	LUXETA 50 MG	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	6,84	8,00	Rp spec CMZ
898	86532	N06AB06	sertralin	SIDATA	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 100 mg; 28 tableta	100%	14,08	16,47	Rp spec CMZ
899	87665	N06AB06	sertralin	ASENTRA	KRKA	tablete; 100 mg; 28 tableta	100%	14,08	16,47	Rp spec CMZ
900	86533	N06AB06	sertralin	SETALOFT	ACTAVIS GROUP PTC EHF	film tablete; 100 mg; 28 tableta	100%	14,08	16,47	Rp spec CMZ
901	87667	N06AB06	sertralin	LISETRA	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 100 mg; 30 tableta	100%	15,09	17,66	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Depresija, anksiozni poremećaji PTSP.						
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje minimalno 6 mjeseci do jedne godine.						
902	87668	N06AB10	escitalopram	CITRAM	FARMAVITA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	15,07	17,63	Rp spec CMZ
903	86534	N06AB10	escitalopram	SERPENTIL	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	15,07	17,63	Rp spec CMZ
904	87669	N06AB10	escitalopram	ELICEA	KRKA	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	15,07	17,63	Rp spec CMZ
905	86535	N06AB10	escitalopram	ZEPIRA	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	15,07	17,63	Rp spec CMZ
906	87670	N06AB10	escitalopram	ESRAM	NOBEL ILAC	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	15,07	17,63	Rp spec CMZ
907	86536	N06AB10	escitalopram	CITAFORT	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	15,07	17,63	Rp spec CMZ

908	86537	N06AB10	escitalopram	ESCITA	AMSAL PHARMACEUTICALS SARAEVO	film tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	16,15	18,90	Rp spec CMZ
909	86538	N06AB10	escitalopram	FILEX	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	16,15	18,90	Rp spec CMZ
910	87671	N06AB10	escitalopram	ESCITALOPRAM ACTAVIS	ACTAVIS GROUP PTC EHF	film tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	16,15	18,90	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Depresija i anksiozni poremećaji.						
			Rp spec CMZ	Ne preporučuju se starijima od 65 godina starosti. Oprez kod doziranja za starije pacijente početna doza sa pola doze za odrasle. Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.						
		N07	OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA CENTRALNI NERVNI SISTEM							
911	87674	N07BC02	metadon	HEPTANON	PLIVA HRVATSKA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	3,90	4,56	Rp spec*** Rp spec D
912	87673	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	ALKALOID AD	oralne kapi; 10 mg/ml; 10 ml	100%	3,83	4,48	Rp spec*** Rp spec D
			Medicinske indikacije:	Olakšavanje teške boli, detoksikacija.						
			Rp spec*** Rp spec D	Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti.						
913	87675	N07BC51	buprenorfin, nalokson	SUBOXONE	RECKITT BENCKISER HELTHCARE UK LIMITED, VELIKA BRITANIJA	sublingvalne tablete; 2 + 0,5 mg; 7 sublingvalnih tableta	100%	10,70	12,52	Rp spec*** Rp spec D
914	86539	N07BC51	buprenorfin, nalokson	SUBOXONE	RECKITT BENCKISER HELTHCARE UK LIMITED, VELIKA BRITANIJA	sublingvalne tablete; 8 + 2 mg; 7 sublingvalnih tableta	100%	38,75	45,34	Rp spec*** Rp spec D
			Medicinske indikacije:	Dodatak terapiji opioidne zavisnosti.						
			Rp spec*** Rp spec D	Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti.						
		R	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM							
		R03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ASTME							
915	87680	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN	WELLCOME LIMITED	sprej; 100 mcg/doza; 200 doza	100%	4,40	5,15	Rp
			Medicinske indikacije:	Akutni napadi astme.						

			Rp	Za odrasle osobe preporučuje se korištenje kratkodjelujućih bronhodilatatora samo za redukciju simptoma uz ograničeno vrijeme korištenja ne više do 2 inhalera godišnje. Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC<0,70) Kod GOLD 1: blagi HOPB FEV1 ≥80% kao prvi izbor. U liječenju astme prema GINA smjernicama Korak 1: ako je potrebno SABA bez kontrolora.						
916	87717	R03AC12	salmeterol	SEREVENT	WELLCOME LIMITED	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 25 mcg/doza; 120 doza	100%	33,55	39,25	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Terapija astme.						
			Rp spec p	U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama. Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC<0,70) Kod GOLD 1: blagi HOPB FEV1 ≥80%, kod GOLD 2: umjereno teški HOPB 50%≤FEV1<80%. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.						
917	86540	R03AC13	formoterol fumarat dihidrat	ATIMOS	CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH	otopna za inhaliranje pod pritiskom; 12 mcg/doza; 120 doza	100%	60,55	70,84	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje uporne umjerene do teške astme.						
			Rp spec	U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama. Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC<0,70) Kod GOLD 1: blagi HOPB FEV1 ≥80%, kod GOLD 2: umjereno teški HOPB 50%≤FEV1<80%. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.						
918	86541	R03AC18	indakaterol	ONBREZ BREEZHALER	NOVARTIS	prašak za inhalaciju kapsula; 150 mcg ; 30 kapsula	100%	52,85	61,83	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Terapija održavanja HOPB.						
			Rp spec p	Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC<0,70) i kod GOLD 2: umjereno teški HOPB 50%≤FEV1<80% ,GOLD 3: teški HOPB 30%≤FEV1<50%, GOLD 4: veoma teški FEV1<30%. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.						
919	86542	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE INHALER	WELLCOME LIMITED	inhalator; 25 + 125 mcg; 120 doza	100%	54,45	63,71	Rp spec p

920	86543	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	DEVA HOLDING A.S., TURSKA	inhalator; 25 + 125 mcg; 120 doza	100%	54,45	63,71	Rp spec p
921	86544	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE INHALER	WELLCOME LIMITED	inhalator; 25 + 250 mcg; 120 doza	100%	71,70	83,89	Rp spec p
922	86545	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	DEVA HOLDING A.S., TURSKA	inhalator; 25 + 250 mcg; 120 doza	100%	71,70	83,89	Rp spec p
923	87719	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE INHALER	WELLCOME LIMITED	inhalator; 25 + 50 mcg; 120 doza	100%	38,00	44,46	Rp spec p
924	86546	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	DEVA HOLDING A.S., TURSKA	inhalator; 25 + 50 mcg; 120 doza	100%	38,00	44,46	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Reverzibilna opstruktivna bolest disajnih puteva.						
			Rp spec p	U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana i revizija nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama.GINA smjernice Korak2: mala doza IKS/LABA. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.						
925	86547	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISKUS	WELLCOME LIMITED	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza	100%	38,00	44,46	Rp spec p
926	86548	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC., ATINA, GRČKA	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza	100%	38,00	44,46	Rp spec p
927	86549	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISKUS	WELLCOME LIMITED	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	100%	54,03	63,22	Rp spec p
928	86550	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC., ATINA, GRČKA	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	100%	54,03	63,22	Rp spec p
929	86551	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BRONHIAL 250/50	LABORATORIOS BAGO S.A. ARGENTINA	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	100%	54,03	63,22	Rp spec p
930	86552	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	100%	54,03	63,22	Rp spec p
931	86553	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISKUS	WELLCOME LIMITED	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	100%	71,50	83,66	Rp spec p
932	86554	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	ELPEN PHARMACEUTICAL Co. Inc., ATINA, GRČKA	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	100%	71,50	83,66	Rp spec p
933	86555	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BRONHIAL 500/50	LABORATORIOS BAGO S.A. ARGENTINA	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	100%	71,50	83,66	Rp/spec p
934	86556	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	100%	71,50	83,66	Rp spec p

			Medicinske indikacije:	Reverzibilna opstruktivna bolest disajnih puteva.						
			Rp spec p	U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana i revizija nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama. GINA smjernice Korak2: mala doza IKS/LABA. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.						
935	86557	R03AK08	formeterol, beklometazon	FOSTER 100 MCG / 6 MCG	CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH	otopina pod pritiskom; 6 + 100 mcg; 1 spremnik sa 180 doza	100%	84,45	98,81	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Terapija astme kad je potrebno primjeniti kombinovani lijek.						
			Rp spec p	U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana i revizija nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama. GINA smjernice Korak 4. Srednja-visoka doza IKS/ formoterol. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.						
936	86558	R03AK10	flutikazon furoat/vilanterol	RELVAR ELLIPTA	WELLCOME LIMITED	prašak za inhalaciju; 92/22 mcg; 30 doza	100%	67,18	78,60	Rp spec p
937	86559	R03AK10	flutikazon furoat/vilanterol	RELVAR ELLIPTA	WELLCOME LIMITED	prašak za inhalaciju; 184/22mcg; 30 doza	100%	75,03	87,79	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Terapija astme, HOBP.						
			Rp spec p	Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC<0,70) Kod GOLD 3: teški HOPB 30%≤FEV1<50%, kao drugi izbor i GOLD 4: veoma teški FEV1<30%. U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana i revizija nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama. GINA smjernice Korak2: mala doza IKS/LABA. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.						
938	86560	R03BA01	beklometazon	QVAR AUTOHALER	PLIVA HRVATSKA	otopina za inhaliranje; 50 mcg/doza; 200 doza	100%	14,00	16,38	Rp spec p
939	86561	R03BA01	beklometazon	QVAR AUTOHALER	PLIVA HRVATSKA	otopina za inhaliranje; 100 mcg/doza; 200 doza	100%	28,00	32,76	Rp spec p

			Medicinske indikacije:	Profilatičko liječenje blage, umjerene i teške astme.						
			Rp spec p	U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama. Korak2: mala doza IKS.Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.						
940	86562	R03BA02	budezonid	BUDELIN NOVOLIZER	MEDA PHARMACEUTICALS, ŠVICARSKA	umetak; 200 mcg; 200 doza	100%	23,45	27,44	Rp spec p
941	86563	R03BA02	budezonid	BUDELIN NOVOLIZER	MEDA PHARMACEUTICALS, ŠVICARSKA	pulv.inh.; 200 mcg; 200 doza	100%	33,30	38,96	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Profilaksa astme.						
			Rp spec p	U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama.Korak2: mala doza IKS. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.						
942	87718	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE INHALER	WELLCOME LIMITED	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 125 mcg/doza; 60 doza	100%	12,85	15,03	Rp spec p
943	87715	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE INHALER	WELLCOME LIMITED	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 250 mcg/doza; 60 doza	100%	26,35	30,83	Rp spec p
944	87716	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE INHALER	WELLCOME LIMITED	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 50 mcg/doza; 120 doza	100%	14,94	17,48	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Terapija astme, HOBP.						

			Rp spec p	U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama.Korak2: mala doza IKS. Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC<0,70). GOLD 3: teški HOPB 30%≤FEV1<50%, prvi izbor IKS+LABA i GOLD 4: veoma teški FEV1<30%, prvi izbor IKS+LABA. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja.						
945	87684	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	TAKEDA GMBH, NJEMAČKA	inhalacioni rastvor pod pritiskom; 160 mcg/doza; 60 doza	100%	32,13	37,59	Rp spec p
946	87683	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	TAKEDA GMBH, NJEMAČKA	inhalacioni rastvor pod pritiskom; 80 mcg/doza; 120 doza	100%	32,13	37,59	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Profilaksa perzistentne astme.						
			Rp spec p	U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama.Korak2: mala doza IKS. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.						
947	86564	R03BB04	tiotropium	SPIRIVA I HANDIHALE INHALATOR	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA, NJEMAČKA	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli; 18 mcg; 30 kapsula, sa handinhaler inhalatorom	100%	57,50	67,28	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Hronična opstruktivna oboljenja pluća.						
			Rp spec p	Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC<0,70).Kod GOLD 1: blagi HOPB FEV1 ≥80%, kao drugi izbor, kod GOLD 2: umjereno teški HOPB 50%≤FEV1<80% , kao prvi izbor.GOLD 3: teški HOPB 30%≤FEV1<50% kao drugi izbor i GOLD 4: veoma teški FEV1<30%, kao drugi izbor. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.						
948	86565	R03BB05	akludinijum bromid	BRETARSI GENUAIR	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	prašak za inhal; 322mcg/ dozi; 1 inhalator sa 60 doza za inhaliranje	100%	56,78	66,43	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Terapija održavanje bronhodilatacije za ublažavanje simptoma kod odraslih bolesnika sa HOPB.						
			Rp spec p	Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC<0,70).Kod GOLD 1: blagi HOPB FEV1 ≥80%, kao drugi izbor, kod GOLD 2: umjereno teški HOPB 50%≤FEV1<80%, kao prvi izbor.GOLD 3: teški HOPB 30%≤FEV1<50% kao drugi izbor i GOLD 4: veoma teški FEV1<30%, kao drugi izbor do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.						

949	86566	R03BB06	glikopironijum bromid	SEEBRI BREEZHALER	NOVARTIS	prašak za inhal, tvrda kapsula; 50mcg/ dozi; 30+inhalator	100%	54,85	64,17	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Hronična opstruktivna oboljenja pluća.						
			Rp spec p	Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC<0,70).Kod GOLD 1: blagi HOPB FEV1 ≥80% ,kao drugi izbor, kod GOLD 2: umjereno teški HOPB 50%≤FEV1<80%, kao prvi izbor.GOLD 3: teški HOPB 30%≤FEV1<50% kao drugi izbor i GOLD 4: veoma teški FEV1<30%, kao drugi izbor. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.						
950	86567	R03CC02	salbutamol	ONTRIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 60 tableta	100%	2,00	2,34	Rp
951	86568	R03CC02	salbutamol	ONTRIL	BOSNALIJEK D.D.	sirup; 2 mg/5 ml; 200 ml	100%	3,67	4,29	Rp
			Medicinske indikacije:	Astma i druga stanja bronhospazma.						
			Rp	Za djecu i odrasle osobe preporučuje se korištenje kratkodjelujućih bronhodilatatora samo za redukciju simptoma uz ograničeno vrijeme korištenja.						
952	87686	R03DA04	teofilin	EUPHYLONG	TAKEDA GMBH, NJEMAČKA	kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 50 kapsula	100%	3,90	4,56	Rp
953	87687	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR	NOBEL ILAC	kapsule sa produženim oslobađanjem; 300 mg; 30 kapsula	100%	2,51	2,94	Rp
954	87688	R03DA04	teofilin	EUPHYLONG	TAKEDA GMBH, NJEMAČKA	kapsule sa produženim oslobađanjem; 300 mg; 50 kapsula	100%	4,28	5,01	Rp
			Medicinske indikacije:	Bronhijalna astma, KOPB, bronhokonstrikcija.						
			Rp	Preporučuje se kod terapije i prevencije bronhokonstrikcije. Kod KOPB i astme ne kao prvi izbor nego kao ostali mogući tretman ukoliko su se iscrpili ostali oblici liječenja uz ograničenje upotrebe do 3 mjeseca godišnje.						
955	86569	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., TURSKA	tablete za žvakanje; 4 mg; 28 tableta	100%	26,00	30,42	Rp spec p
956	86570	R03DC03	montelukast	ZESPIRA	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S	tablete za žvakanje; 4 mg; 28 tableta	100%	26,00	30,42	Rp spec p

957	87689	R03DC03	montelukast	ASTMASAN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete za žvakanje; 5 mg; 14 tableta	100%	12,17	14,24	Rp spec p
958	86571	R03DC03	montelukast	MONLAST	FARMAVITA	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	100%	24,33	28,47	Rp spec p
959	86572	R03DC03	montelukast	SINGULAIR JUNIOR	MERCK SHARP & DOHME (MSD)	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	100%	24,33	28,47	Rp spec p
960	86573	R03DC03	montelukast	MELARTH	PLIVA HRVATSKA	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	100%	24,33	28,47	Rp spec p
961	87690	R03DC03	montelukast	MONKASTA	KRKA	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	100%	24,33	28,47	Rp spec p
962	86574	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., TURSKA	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	100%	24,33	28,47	Rp spec p
963	86575	R03DC03	montelukast	ZESPIRA	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	100%	24,33	28,47	Rp spec p
964	86576	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	ALVOGEN	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	100%	24,33	28,47	Rp spec p
965	87691	R03DC03	montelukast	AVADIL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete za žvakanje; 5 mg; 30 tableta	100%	26,07	30,50	Rp spec p
966	86577	R03DC03	montelukast	SINGULAIR MINI	MERCK SHARP & DOHME (MSD)	granule; 4 mg; 28 kesica	100%	40,40	47,27	Rp spec p
967	87692	R03DC03	montelukast	ASTMASAN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete; 10 mg; 14 tableta	100%	11,25	13,16	Rp spec p
968	86578	R03DC03	montelukast	MONLAST	FARMAVITA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	22,49	26,31	Rp spec p
969	86579	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	MERCK SHARP & DOHME (MSD)	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	22,49	26,31	Rp spec p
970	86580	R03DC03	montelukast	MELARTH	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	22,49	26,31	Rp spec p
971	86581	R03DC03	montelukast	MONTELUKAST PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	22,49	26,31	Rp spec p
972	87693	R03DC03	montelukast	MONKASTA	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	22,49	26,31	Rp spec p
973	86582	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., TURSKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	22,49	26,31	Rp/spec p
974	86583	R03DC03	montelukast	ZESPIRA	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	22,49	26,31	Rp spec p
975	86584	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	ALVOGEN	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	22,49	26,31	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Bronhijalna astma, olakšavanje simptoma sezonskog alergijskog rinitisa.						

			Rp spec p	Propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca godišnje.						
976	86585	R03DX07	roflumilast	DAXAS	TAKEDA GMBH, NJEMAČKA	film tablete; 0,5 mg; 30 tableta	100%	71,10	83,19	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Dodatak liječenju bronhodilatatorima za terapiju održavanja teškog oblika HOBP povezane sa hroničnim bronhitisom.						
			Rp spec p	Propisuje se prema GOLD smjernicama i to kod: GOLD 3: teški HOPB 30%≤FEV1<50% i GOLD 4: veoma teški FEV1<30%, uz dokaz urađene spirometrije i to kao treći izbor na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.						
		R05	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE							
977	87696	R05DA08	folcodin	PHOLCODIN ALKALOID	ALKALOID AD	oralna otopina; 4 mg/5 ml; 60 ml	100%	2,69	3,15	Rp
978	87695	R05DA08	folcodin	PHOLCODIN ALKALOID	ALKALOID AD	kapsule; 10 mg; 20 kapsula	100%	3,50	4,10	Rp
			Medicinske indikacije:	Suhi neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porijekla.						
			Rp							
		R06	ANTIISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU							
979	87703	R06AX13	loratadin	LOSTOP	BOSNALIJEK D.D.	sirup; 5 mg/5 ml; 100 ml	100%	3,33	3,90	Rp
980	86586	R06AX13	loratadin	RINOLAN	PLIVA HRVATSKA	sirup; 5 mg/5 ml; 100 ml	100%	3,33	3,90	Rp
981	86587	R06AX13	loratadin	LORATADIN ALKALOID	ALKALOID AD	sirup; 5 mg/5 ml; 100 ml	100%	3,33	3,90	Rp
982	87704	R06AX13	loratadin	PRESSING	HEMOFARM BANJA LUKA	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	100%	3,52	4,12	Rp
983	86588	R06AX13	loratadin	FLONIDAN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	100%	3,52	4,12	Rp
			Medicinske indikacije:	Simptomatska terapija alergijskog rinitisa i hronične idiopatske urtikarije.						
			Rp	Samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.						
		S	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ČULA							
		S01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA - OFTALMICI							

984	86589	S01AA12	tobramicin	TOBREX	ALCON PHARMACEUTICALS LTD, ŠVICARSKA	kapi za oči ; 3 mg/ml; 5 ml	100%	4,75	5,56	Rp
985	86590	S01AA12	tobramicin	TOBREX	ALCON PHARMACEUTICALS	mast za oči ; 3 mg/g; 3,5 g	100%	4,30	5,03	Rp
			Medicinske indikacije:	Infekcija prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osjetljivim na tobramicin.						
			Rp							
986	86591	S01AD03	aciklovir	ACIKLOVIR ALKALOID	ALKALOID AD	mast za oči; 30 mg/g; 4,5 g	100%	3,71	4,34	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Herpes simpleks keratitis.						
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).						
987	86592	S01CA01	deksametazon, neomicin	NEODEKSACIN	HEMOFARM BANJA LUKA	kapi za oči ; (1 + 3,5) mg/ml; 10 ml	100%	2,50	2,93	Rp
			Medicinske indikacije:	Inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka, infekcije spoljašnjeg uha.						
			Rp							
988	87708	S01ED01	timolol	TIMALEN	JGL D.D. RIJEKA	kapi za oči; 0,25 % (2,5 mg/ml); 5 ml	100%	3,00	3,51	Rp spec
989	87709	S01ED01	timolol	TIMOLOL FARMAVITA	FARMAVITA	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	100%	2,70	3,16	Rp spec
990	87710	S01ED01	timolol	TIMADREN	HEMOFARM BANJA LUKA	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	100%	2,70	3,16	Rp spec
991	86593	S01ED01	timolol	TIMALEN	JGL D.D RIJEKA	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	100%	2,70	3,16	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Povišen očni pritisak.						
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).						
992	87711	S01ED02	betaksolol	BETOPTIC S	ALCON PHARMACEUTICALS LTD, ŠVICARSKA	kapi za oči; 2,5mg/ml; 5 ml	100%	6,25	7,31	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Glaukom simpleks.						
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).						

		V	OSTALI NERAZVRSTANI TERAPIJSKI PROIZVODI							
		VO3	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE HIPERKALEMIJE I HIPERFOSFATEMIJE							
993	86594	V03AE04	kalcij acetat+ magnezij karbonat	OSVAREN	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH	film tablete; 435+235 mg; 180 tableta	100%	42,30	49,49	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hiperfosfatemija praćena hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na dijalizi.						
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).						

LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
SA UTVRĐENIM PROCENTUALNIM UČEŠĆEM ZAVODA

"LISTA B"

REDNI BROJ	ŠIFRA LIJEKA	ATC KLASIFI- KACIJA	INN GENERIČKI NAZIV LIJEKA	ZAŠTIĆENI NAZIV LIJEKA	PROIZVOĐAČ LIJEKA	OBLIK, JAČINA I PAKOVANJE LIJEKA	Učešće Zavoda	Cijena orig.pakov. bez PDV-a i marže koju Zavod priznaje (KM)	Cijena originalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om (KM)	MP cijena orig. pakov. proizvo- đača sa PDV-om (KM)	MP cijena učešće osig. lica sa PDV-om i maržom (KM)	REŽIM PROPI- SIVANJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM										
		N05	PSIHOLEPTICI										
1	88143	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA	ELI LILLY EXPORT S.A.	film tablete 5 mg x 28 tableta	25%	6,63	26,50	7,75	31,01	23,25	Rp spec CMZ
2	88144	N05AH03	olanzapin	OLFREX	NOBEL ILAC	film tablete 5 mg x 28 tableta	25%	6,63	26,50	7,75	31,01	23,25	Rp spec CMZ
3	88145	N05AH03	olanzapin	OLANDIX	PLIVA HRVATSKA D.O.O.	film tablete 5 mg x 28 tableta	25%	6,63	26,50	7,75	31,01	23,25	Rp spec CMZ
4	88134	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-TAB	KRKA	film tablete 5 mg x 28 tableta	25%	6,63	26,50	7,75	31,01	23,25	Rp spec CMZ
5	88146	N05AH03	olanzapin	TREANA	HEMOFARM D.O.O. BANJA LUKA	film tablete 5 mg x 30 tableta	25%	7,10	28,38	8,30	33,20	24,90	Rp spec CMZ
6	88136	N05AH03	olanzapin	ZAPIN	ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.	film tablete 5 mg x 30 tableta	25%	7,10	28,38	8,30	33,20	24,90	Rp spec CMZ
7	88147	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA	ELI LILLY EXPORT S.A.	film tablete 10 mg x 28 tableta	25%	13,87	55,49	16,23	64,92	48,70	Rp spec CMZ

8	88135	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-TAB	KRKA	film tablete 10 mg x 28 tableta	25%	13,87	55,49	16,23	64,92	48,70	Rp spec CMZ
9	88148	N05AH03	olanzapin	OLFREX	NOBEL ILAC	film tablete 10 mg x 28 tableta	25%	13,87	55,49	16,23	64,92	48,70	Rp spec CMZ
10	88149	N05AH03	olanzapin	OLANDIX	PLIVA HRVATSKA D.O.O.	film tablete 10 mg x 28 tableta	25%	13,87	55,49	16,23	64,92	48,70	Rp spec CMZ
11	88150	N05AH03	olanzapin	TREANA	HEMOFARM D.O.O. BANJA LUKA	film tablete 10 mg x 30 tableta	25%	14,86	59,43	17,38	69,53	52,15	Rp spec CMZ
12	88139	N05AH03	olanzapin	ZAPIN	ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.	film tablete 10 mg x 30 tableta	25%	14,86	59,43	17,38	69,53	52,15	Rp spec CMZ
			Rp spec CMZ	Propisuju specijalisti u centru za mentalno zdravlje tamo gdje su uspostavljeni ili spece. porodične medicine po preporuci NPS-a.									
		S	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ČULA										
		S01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA - OFTALMICI										
13	88152	S01EE01	latanoprost	VISUS	HEMOFARM D.O.O. BANJA LUKA	kapi za oči 50 mcg/ml; 2,5 ml.	25%	3,67	14,69	4,30	17,19	12,90	Rp spec
14	88142	S01EE01	latanoprost	XALATAN	PFIZER LUXEMBURG SARL	kapi za oči 50 mcg/ml; 2,5 ml.	25%	3,67	14,69	4,30	17,19	12,90	Rp spec
15	88151	S01EE01	latanoprost	LATANOX	JGL D.D. RIJEKA	kapi za oči 50 mcg/ml; 2,5 ml.	25%	3,50	14,00	4,10	16,38	12,30	Rp spec
16	88153	S01EE01	latanoprost	XALAVISTA	LEK FARMACEUTSKA DRUŽBA D.D.	kapi za oči 50 mcg/ml; 2,5 ml.	25%	3,67	14,69	4,30	17,19	12,90	Rp spec
17	88154	S01EE01	latanoprost	VISOBAR	PLIVA HRVATSKA D.O.O.	kapi za oči 50 mcg/ml; 2,5 ml.	25%	3,67	14,69	4,30	17,19	12,90	Rp spec
18	88155	S01EE01	latanoprost	UNILAT	UNIMED PHARMA S.R.O.	kapi za oči 50 mcg/ml; 2,5 ml.	25%	3,67	14,69	4,30	17,19	12,90	Rp spec
			Rp spec	Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.									

"LISTA C"

REDNI BROJ	ŠIFRA LIJEKA	ATC KLASIFI- KACIJA	INN GENERIČKI NAZIV LIJEKA	ZAŠTIĆENI NAZIV LIJEKA	PROIZVOĐAČ LIJEKA	OBLIK, JAČINA I PAKOVANJE LIJEKA	Učešće Zavoda	Cijena orig.pakov. bez PDV-a i marže koju Zavod priznaje (Federalna maksimalna cijena) (KM)	Cijena originalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om (KM)	MP cijena orig. pakov. proizvo- đača sa PDV-om (KM)	MP cijena učešće osig.lica sa PDV- om i maržom (KM)	REŽIM PROPI- SIVANJA
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		B	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE										
		B03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SLABOKRVNOSTI										
1	89116	B03AA02	fero fumarat	HEFEROL	ALKALOID AD	kapsule; 350 mg; 30 kapsula	75%	2,80	3,75	3,28	4,39	1,10	Rp
			Medicinske indikacije:	Krvarenja različitih etiologija, povećana potreba za željezom.									
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!									
2	89117	B03AB09	feri proteinsukcinitat	LEGOFER	ALKALOID AD	oralna otopina; 800 mg/15 ml; 150 ml	87%	4,35	5,00	5,09	5,85	0,75	Rp
			Medicinske indikacije:	Nedostatak željeza.									
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!									
		H	SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI, IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE										
		H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU										
3	89118	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHASON KRKA	KRKA	tablete; 0,5 mg; 10 tableta	31%	0,95	3,09	1,11	3,62	2,50	Rp
			Medicinske indikacije:	Inflamatorna i alergijska oboljenja.									
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.									
		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVENI SISTEM										

		N03	ANTIEPILEPTICI										
4	89119	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR	PLIVA HRVATSKA	tablete sa produženim djelovanjem; 400 mg; 30 tableta	53%	7,76	14,66	9,08	17,15	8,10	Rp spec
5	89120	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL	PLIVA HRVATSKA	tablete 200 mg x 50 kom	35%	3,59	10,28	4,20	12,03	7,85	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Epilepsija.									
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).									

"LISTA D"

LISTA LIJEKOVA ZA KOJE SE NIKO OD FARMACEUTSKIH KUĆA NIJE JAVIO SA SVOJIM PONUDAMA

PODACI SA ESENCIJALNE LISTE					
Red. broj	Red. broj sa federalne liste	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Oblik, jačina i pakovanje lijeka	Maksimalna cijena orig. pakovanja bez PDV-a koju priznaje ZZO ZDK (Federalna maksimalna cijena) (KM)
1	2	3	4	5	6
1	8	A07AA02	nistatin	prašak za oralnu suspenziju; 100.000 i.j./ml; 24 ml	2,30
2	43	C03DA01	spironolakton	tablete, dražeje; 100 mg; 30 tableta	8,85
3	43	C03DA01	spironolakton	tablete, dražeje; 25 mg; 40 tableta	3,45
4	93	J04AB02	rifampicin	kapsule; 300 mg; 16 kapsula	4,95
5	105	N02AA01	morfin	sirup; 10 mg/5ml; 100 ml	5,50
6	139	P02CA01	mebendazol	oralna otopina; 100 mg/5 ml; 30 ml	2,45

LEGENDA:

Rp	Lijek koji ovlaštene doktori mogu propisivati recepte sa i bez posebno definirane doktrine u vezi načina i dužine propisivanja uz obavezu dokumentacije u kartonu pacijenta.
Rp spec a	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS.
Rp spec	Samo na preporuku specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).
Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja.
Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) za pacijente do 65 godina starosti uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta.
Rp spec***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, maligna oboljenja, traumatski bolovi, opekotine, postoperativni bolovi, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.
Rp spec/db	Lijekovi se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja dijabetologa, endokrinologa ili pedijatra sa endokrinološkom/dijabetološkom edukacijom i specijalista porodične medicine sa akademskom titulom doktora nauka iz ove oblasti.
Rp spec/k/a	Propisuje se prema nalazu kardiologa pacijentima sa AIM starim do 35 dana i pacijentima nakon ugradnje žičanog stenta ili stenta obloženog lijekom do 6 mjeseci.
Rp spec k	Propisuje se po preporuci kardiologa.
Rp spec u	Propisuju se muškarcima do 65 godina starosti sa povećanom prostatom (>40 g ili PSA>1,4 ng/ml) te onima s povišenim rizikom od progresije bolesti u cilju prevencije hirurškog zahvata prostate ili smanjivanja rizika od akutne urinarne retencije po preporuci specijaliste urologa do 6 mjeseci.
Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite za bolesnike nakon transplantacije organa i kod oboljelih od autoimunih bolesti.
Rp spec*** Rp spec D	Propisuju samo specijalisti zavoda za borbu protiv ovisnosti.
Rp spec g	Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci interniste (propiltiouracil).
Rp spec p	Propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja po strogo definiranoj doktrini (ograničeno korištenje do 3 mjeseca u kalendarskoj godini), uz obavezu dokumentacije parametara u specijalističkom nalazu i/ili u kartonu pacijenta. Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija minimalno 1 puta godišnje za HOPB, a 2 puta za astmu, te obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA).
Rp spec r	Meloxicam se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i djece starije od 2 godine po preporuci reumatologa. Može se propisivati do 3 mjeseca u godini za odrasle.
Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra po strogo definiranoj doktrini.
Rp spec A*	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci subspecijaliste neuropedijatra.

Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise.
Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.
Rp o	Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin).
Rp r	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.
Rp r 1	Pri nepodnošljivosti eritromicina, te pri uzimanju teofilina, za infekcije respiratornog sistema u bolesnika preosjetljivih na penicilinsku terapiju, ako je potreban makrolid, te pri dokazanoj osjetljivosti na beta laktamske antibiotike (prema urađenom antibiogramu).
Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje gdje su centri uspostavljeni. Lijekovi iz grupe SSRI i escitaloprami do jedne godine. Preporučuje se izbjegavati upotrebu dugodjelujućih benzodiazepina osobito kod starijih osoba, a ako je indicirano najviše do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje ljekara specijaliste psihijatra ili neurologa.

VAŽNA NAPOMENA!

Pri propisivanju lijekova svi ljekari su dužni voditi računa o racionalnom propisivanju lijekova i sprovoditi propisivačka načela tj. medicinu baziranu na dokazu, s ciljem izbjegavanja *polypragmasiae* kod pacijenata.

LIJEKOVI SE PROPISUJU SAMO UZ EVIDENTIRANJE SVIH PARAMETRA VEZANIH ZA UKLJUČIVANJE NEKOG LIJEKA PREMA MEDICINI BAZIRANOJ NA DOKAZU, NAPISANIH NA SPECIJALISTIČKOM NALAZU I/ILI U ZDRAVSTVENOM KARTONU PACIJENTA.

Ministar

Dr Dragoljub Brenjo