

Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), člana 8. stav 1. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 109/12), tačke VIII. i IX. Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 56/13, 74/14, 94/15, 12/16, 25/17, 78/17 i 6/18) i člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva, na 147. sjednici, održanoj 14.06.2018. godine, d o n o s i

O D L U K U
O LISTI LIJEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA
OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAVODA ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA I NAČINU PROPISIVANJA I
IZDAVANJA LIJEKOVA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Pozitivna lista lijekova kantona), način propisivanja i izdavanja lijekova, način utvrđivanja Pozitivne liste lijekova kantona, cijene lijekova i kontrola propisivanja i izdavanja lijekova.

Član 2.
(Usklađenost Pozitivne liste lijekova kantona)

- (1) Pozitivna lista lijekova kantona sačinjena je u skladu sa Pravilnikom o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometenika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/13).
- (2) Pozitivna lista lijekova kantona sačinjena je prema internacionalno nezaštićenim nazivima lijekova – INN (u daljem tekstu: generički naziv lijeka), kao i Anatomsko-terapijsko-kemijskoj klasifikaciji lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (u daljem tekstu: ATC), u skladu sa članom 5. Pravilnika iz stava (1) ovog člana.

DIO DRUGI - POZITIVNA LISTA LIJEKOVA KANTONA

Član 3.

(Dostupnost lijekova koje finansira Zavod)

- (1) Pozitivna lista lijekova kantona usklađena je sa Odlukom o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalna lista lijekova).
- (2) Na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Zavod), osiguranim licima se mogu propisivati i izdavati na recept samo lijekovi koji se nalaze na Pozitivnoj listi lijekova kantona, koja je sastavni dio ove Odluke.

Član 4.

(Sadržaj Pozitivne liste lijekova kantona)

- (1) Pozitivnu listu lijekova kantona, koja je sastavni dio ove Odluke, čine 4 (četiri) liste lijekova i to:
 - a) Lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja sa 100 % učešćem Zavoda – „LISTA A“ (PRILOG 1.),
 - b) Lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, sa utvrđenim procentualnim učešćem Zavoda u nabavci lijekova – „LISTA B“ (PRILOG 2.),
 - c) Lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja sa učešćem Zavoda u različitim procentima, za lijekove za koje je proizvođač ponudio veću cijenu od maksimalne cijene utvrđene Federalnom listom lijekova – „LISTA C“ (PRILOG 3.) i
 - d) Lista lijekova za koje ponuđači nisu dostavili ponudu na javni poziv – „LISTA D“ (PRILOG 4.).
- (2) Osigurana lica koja izvrše nabavku lijeka sa „LISTE D“, imaju pravo na refundaciju cijene lijeka, na osnovu pismenog zahtjeva koji se podnosi Zavodu, a uz koji se prilaže fiskalni račun za lijek.
- (3) Refundaciju cijene lijeka iz stava (2) ovog člana, Zavod je obavezan izvršiti u iznosu cijene lijeka koja je utvrđena Federalnom listom lijekova.

Član 5.

(Kriteriji za uvrštavanje lijekova na Pozitivnu listu lijekova kantona)

Na Pozitivnu listu lijekova kantona mogu se uvrstiti samo lijekovi onih proizvođača lijekova koji ispunjavaju opće i posebne kriterije za uvrštavanje lijekova na Pozitivnu listu lijekova kantona, u skladu sa Pravilnikom o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometenika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/13).

Član 6. **(Cijene lijekova)**

- (1) Cijene lijekova utvrđene Pozitivnom listom lijekova kantona, podrazumijevaju cijenu lijeka koja se finansira na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda, za isti generički naziv, oblik, jačinu i pakovanje lijeka i ista je obavezujuća prilikom finansiranja lijekova.
- (2) Strukturu cijene lijeka iz stava (1) ovog člana čini: cijena originalnog pakovanja bez PDV i marže i maloprodajna cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV i maržom.
- (3) Cijena lijekova iz stava (1) ovog člana izražena je BAM u apoenima novčanica koji su u opticaju u Bosni i Hercegovini.
- (4) U slučaju da je izračunata cijena lijeka izražena u vrijednosti koja ne odgovara apoenima novčanica koje su u opticaju u Bosni i Hercegovini, vrši se zaokruživanje saglasno Smjernicama o zaokruživanju iznosa za plaćanje u gotovinskom platnom prometu („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 94/07).

Član 7. **(Usklađivanje cijena lijekova)**

- (1) Cijene lijekova na Pozitivnoj listi lijekova kantona, obavezno se usklađuju sa maksimalnim cijenama lijekova utvrđenim od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), u skladu sa članom 16. stav 2. Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 3/17) i cijenama utvrđenim Federalnom listom lijekova.
- (2) Usklađivanje cijena lijekova sa maksimalnim cijenama lijekova utvrđenim od strane Agencije, sa zatečenim cijenama na Pozitivnoj listi lijekova kantona, vrši se u roku od 30 dana, od dana objave maksimalnih cijena lijekova od strane Agencije, a usklađivanje Pozitivne liste lijekova kantona sa sadržajem i cijenama Federalne liste lijekova vrši se u rokovima i na način propisan Federalnom listom lijekova.
- (3) Usklađivanje cijena lijekova iz stava (1) i (2) ovog člana vrši Zavod, uz prethodnu saglasnost Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i dužan je izvršiti objavu usklađenih cijena na web stranici Zavoda.
- (4) Nakon izvršenog usklađivanja cijena lijekova iz stava (2) ovog člana, Zavod je obavezan pismeno obavijestiti ugovorne apoteke na području Kantona o izvršenom usklađivanju cijena i utvrditi početak primjene usklađenih cijena lijekova za ugovorne apoteke, kako bi se ugovornim apotekama omogućilo da zatečene jednomjesečne zalihe lijekova isporuče po zatečenim cijenama lijekova na Pozitivnoj listi lijekova kantona, u skladu sa članom 4. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 109/12).

DIO TREĆI - SADRŽAJ POZITIVNE LISTE LIJEKOVA KANTONA I PROPISIVANJE LIJEKOVA

Član 8. **(Podaci o lijekovima na Pozitivnoj listi lijekova kantona)**

Pozitivna lista lijekova kantona sadrži sljedeće podatke:

- a) redni broj lijeka,

- b) šifra lijeka prema Anatomsko-terapijsko-kemijskom klasifikacijom lijekova - ATC,
- c) internacionalno nezaštićeno ime lijeka (generički naziv lijeka) – INN,
- d) zaštićeni naziv lijeka oblik i pakovanje proizvođača lijeka,
- e) naziv proizvođača lijeka,
- f) oblik, jačinu i pakovanje lijeka,
- g) učešće Zavoda,
- h) šifru Agencije za lijekove BiH (JIDL),
- i) procentualno učešće Zavoda,
- j) cijenu originalnog pakovanja bez PDV i marže,
- k) maloprodajnu cijenu originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV i maržom,
- l) maloprodajnu cijenu učešća osiguranog lica sa PDV i maržom,
- m) režim propisivanja lijeka.

Član 9.

(Propisivanje lijekova u ugovornim zdravstvenim ustanovama)

- (1) Propisivanje lijekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda, na način i pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom, vrši se samo u zdravstvenim ustanovama koje imaju zaključen ugovor sa Zavodom.
- (2) Na propisivanje lijekova primjenjuju se odredbe Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 42/11, 64/11 i 82/11).

Član 10.

(Vrste recepata)

- (1) Lijekove sa Pozitivne liste lijekova kantona osiguranom licu, propisuje ovlašteni doktor, na obrascima recepta, čiji sadržaj utvrđuje Zavod.
- (2) Na jedan recept može se propisati samo jedna vrsta (naziv) lijeka, oblik i jačina i to samo za pojedinačnog pacijenta.
- (3) Nazivi gotovih lijekova ispisuju se bez skraćivanja.
- (4) Recept iz stava (1) ovog člana važi 15 (petnaest) dana od dana propisivanja lijeka.
- (5) Recept kojim se propisuje antibiotik važi 3 (tri) dana od dana propisivanja lijeka.
- (6) Recept kojim se propisuje lijek koji sadrže opojne droge važi 5 (pet) dana od dana propisivanja lijeka.
- (7) Na ponovljeni recept, ovlašteni doktor ima pravo pacijentu, propisati lijek za liječenje hroničnih bolesti za najviše 90 dana trajanja terapije, shodno članu 10. 10a. 10b. i 10c. Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 42/11, 64/11 i 82/11).

Član 11.

(Šifra doktora za propisivanje lijekova)

- (1) Zavod utvrđuje Listu ovlaštenih doktora za propisivanje lijekova sa Pozitivne liste lijekova kantona, na osnovu pismenog zahtjeva ugovorne zdravstvene ustanove.
- (2) Ovlaštenim doktorima iz stava (1) ovog člana, Zavod dodjeljuje šifru za propisivanje lijekova, koja se obavezno unosi na obrazac recepta.

- (3) Postupak izdavanja, oduzimanja i privremenog oduzimanja šifre iz stava (1) ovog člana, propisati će Zavod posebnim pravilnikom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 12. **(Propisivanje količine lijekova i oznake na receptu)**

Ovlašteni doktori mogu samostalno propisivati lijekove na recept ili po preporuci specijaliste određene grane medicine, odnosno stomatologije, u količini lijeka koja odgovara objektivnom zdravstvenom stanju pacijenta i prirodi bolesti, a koja je dovoljna do ponovnog liječničkog pregleda i to:

- a) kod akutnih oboljenja i stanja, u količini koja ne može biti veća od količine dovoljne za 15 dana terapije,
- b) kod hroničnih oboljenja i stanja, kada je u pitanju dugotrajna terapija lijeka, u količini koja ne može biti veća od količine lijeka koja je dovoljna za najviše 90 dana trajanja terapije, a saglasno članu 10, 10a, 10b, 10c i 12. Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo, što isključuje antibiotike i opojne droge,
- c) u slučajevima propisivanja lijeka u hitnoj medicinskoj pomoći, može se propisati lijek samo u količini dovoljnoj do javljanja osiguranog lica ovlaštenom liječniku, a najviše za tri dana,
- d) ukoliko ovlašteni doktor propiše količinu lijeka koja je veća od jednog originalnog pakovanja, dužan je na receptu staviti oznaku „necesse est“,
- e) kada se zbog prirode bolesti pacijenta, lijek treba izdati hitno, ovlašteni doktor, odnosno specijalista koji je propisao lijek označava recept jednom od sljedećih oznaka: „cito“, „statim“ ili „periculum in mora“,
- f) lijekovi utvrđeni Listom B i C, osiguranom licu mogu se propisati na recept uz njihov pristanak, pri čemu osigurano lice mora biti upoznato o svojoj obavezi participiranja u cijeni lijeka u iznosu utvrđenom Listom B i C,
- g) ovlašteni doktor koji je propisao lijek iz alineje f) ovog člana, obavezan je u zdravstveni karton upisati i podatak da je lijek propisan uz saglasnost osiguranog lica ili na zahtjev osiguranog lica.

DIO ČETVRTI - IZDAVANJE LIJEKOVA

Član 13. **(Izdavanje lijekova)**

- (1) Izdavanje lijekova na način i pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom, a na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda, vrši se samo u apotekama koje imaju zaključen ugovor sa Zavodom.
- (2) Izdavanje lijekova u ugovornim apotekama obavljaju samo magistri farmacije, u skladu sa članom 37. i 38. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 40/10) i članom 22. Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 42/11, 64/11 i 82/11).
- (3) Magistar farmacije izdaje na recept samo onaj lijek koji je propisan na receptu, a ako apoteka nema propisanog lijeka, obavezna je nabaviti lijek ili njegovo izdavanje obezbijediti pacijentu u drugoj apoteci.

- (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, ako apoteka nema propisani lijek zbog njegove nestašice na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine, magistar farmacije može izdati lijek istog sastava koji se u prometu nalazi pod drugim imenom, pod uvjetom da se pacijent saglasio sa takvom zamjenom lijeka.
- (5) Zamjenu lijeka iz stava (4) ovog člana, magistar farmacije obavezno naznačava na receptu.

Član 14. **(Uvjeti pod kojima se lijek ne smije izdati)**

Magistar farmacije u ugovornoj apoteci ne smije izdati lijek na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda u sljedećim slučajevima:

- a) na receptu nedostaju podaci iz člana 5. Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 42/11, 64/11 i 82/11),
- b) recept nije ispravno popunjen (ne sadrži neophodne propisane oznake, nečitko je ispisan, uputstvo o upotrebi lijeka nije potpuno),
- c) nedostaje šifra liječnika,
- d) ako je od dana propisivanja lijeka proteklo više od 15 (petnaest) dana, odnosno više od 90 dana od dana propisivanja lijeka koji je propisan na receptu stabilnom hroničnom pacijentu,
- e) ako je od dana propisivanja antibiotika proteklo više od 3 (tri) dana,
- f) ako je od dana propisivanja lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne supstance proteklo više od 5 (pet) dana,
- g) ako je na recept propisan lijek iznad dopuštene maksimalne dnevne doze, a ovlašteni doktor, odnosno ovlašteni specijalista na receptu nije naznačio oznake iz člana 16. stav 3. Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo i izdavanje lijekova u prometu na malo („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 42/11, 64/11 i 82/11) i
- h) ako je recept fotokopiran.

Član 15. **(Zaliha lijekova)**

Ugovorna apoteka je obavezna osigurati kontinuirano snabdijevanje osiguranih lica Zeničko-dobojskog kantona lijekovima sa Pozitivne liste lijekova kantona i u tom cilju imati stalno jednomjesečne zalihe lijekova, u skladu sa članom 4. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 109/12) i članom 82. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 58/08).

Član 16. **(Participacija i premija zdravstvenog osiguranja)**

U skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/05, 13/08 i 13/17), za recept kojim je propisan lijek sa Pozitivne liste lijekova kantona, osiguranik plaća učešće u iznosu 1,00 KM, a osiguranici koji posjeduju premiju zdravstvenog osiguranja oslobođeni su plaćanja učešća.

DIO PETI - OBAVEZE ZAVODA, MINISTARSTVA I INSPEKCIJE

Član 17.

(Kontrola propisivanja i izdavanja lijekova)

- (1) Kontrolu propisivanja lijekova od strane ovlaštenih doktora u domovima zdravlja vrši komisija za lijekove doma zdravlja i Zavod putem ovlaštenog kontrolora.
- (2) Ovlašteni kontrolor Zavoda kontroliše propisivanje lijekova sa Pozitivne liste kantona u skladu sa utvrđenim kriterijima, izdavanje lijekova u ugovornim apotekama, prati i kontroliše potrošnju lijekova po osiguranim licima i kontroliše izvršavanje obaveza ugovornih apoteka, u cilju poduzimanja odgovarajućih mjera od strane Zavoda, radi otklanjanja uočenih nepravilnosti.
- (3) U slučaju da ovlašteni kontrolor Zavoda ili kantonalni farmaceutski inspektor utvrdi da se izdavanje lijekova od strane magistra farmacije ne vrši u skladu sa Zakonom o apotekarskoj djelatnosti, Pravilnikom o načinu propisivanja i izdavanja lijekova u prometu na malo („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 42/11, 64/11 i 82/11), ovom Odlukom i drugim propisima koji uređuju izdavanje lijekova, Zavodu mogu predložiti raskid ugovora sa ugovornom apotekom.

Član 18.

(Izvještaj o potrošnji lijekova)

U skladu sa članom 10. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 109/12), Ministarstvo zdravstva u saradnji sa Zavodom, dužno je Federalnom ministarstvu zdravstva svakih 6 mjeseci dostavljati izvještaj o potrošnji lijekova sa Pozitivne liste lijekova kantona i Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti i to u pakovanjima i vrijednostima u konvertibilnim markama utrošenih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za svaki generički naziv lijeka i zaštićeni naziv lijeka, kao i druge izvještaje potrebne radi obavljanja poslova iz člana 14. i 15. Zakona o lijekovima, koje odredi federalni ministar.

DIO ŠESTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

(Analiza primjene Pozitivne liste lijekova kantona)

Ministarstvo zdravstva je obavezno da po isteku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, izvrši analizu primjene pozitivne liste lijekova kantona i po potrebi predloži njene izmjene i dopune.

Član 20.

(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao i način njihovog propisivanja i izdavanja („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/16, 11/16, 6/17).

Član 21.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, a primjenjivat će se od 01.07.2018. godine.

Broj: 02-37-10085/18.
Datum 14.06.2018. godine
Z e n i c a

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona,
1x Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona,
1x Svim ugovornim apotekama i zdravstvenim ustanovama
(putem Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona),
1x „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,
1x a/a.

**LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA
OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA 100 % UČEŠĆEM ZAVODA**

"LISTA A"

Prilog 1.

Red. broj	ŠIFRA LIJEKA	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Zaštićeni naziv lijeka, oblik i pakovanje proizvođača	Proizvođač lijeka	Oblik, jačina i pakovanje lijeka	JIDL šifra Agencije za lijekove BiH	Učešće Zavoda	Cijena originalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om i maržom (KM)	REŽIM PROPISIVANJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM								
		A02	ANTACIDI I LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULKUSNE BOLESTI								
1	87101	A02BA02	ranitidin	RANIBOS, film tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 150 mg; 20 tableta	BIH-H-1352443-2	100%	1,48	1,73	Rp
2	87102	A02BA02	ranitidin	ULCODIN film tbl; 150 mg; 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 150 mg; 20 tableta	BIH-H-1344387-4	100%	1,48	1,73	Rp
3	86102	A02BA02	ranitidin	ULCODIN	ALKALOID AD	tablete; 150 mg; 20 tableta		100%	1,48	1,73	Rp
4	87104	A02BA02	ranitidin	RANITIDIN Replek Farm, film tableta; 150 mg; 20 filmom obloženih tableta (2 PVC-PVDC/Al folija-blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 150 mg; 20 tableta	BIH-H-8077638-3	100%	1,48	1,73	Rp
5	86101	A02BA02	ranitidin	RANITIDIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 150 mg; 20 tableta	BIH-H-2426192-2	100%	1,48	1,73	Rp
6	87103	A02BA02	ranitidin	RANITAL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 150 mg; 20 tableta	BIH-H-0795449-3	100%	1,48	1,73	Rp
7	87105	A02BA02	ranitidin	RANID,tablete,(HDPE bočica) u kutiji, 150mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 150 mg; 30 tableta	BIH-H-7012063-5	100%	2,22	2,60	Rp
8	87107	A02BA02	ranitidin	RANOBEL tablete; 150 mg; 60 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 150 mg; 60 tableta	BIH-H-0199351-3	100%	4,44	5,19	Rp
9	87106	A02BA02	ranitidin	RANID,tablete,(HDPE bočica) u kutiji, 150mg*60tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 150 mg; 60 tableta	BIH-H-2015264-8	100%	4,44	5,19	Rp

10	87108	A02BA02	ranitidin	RANIBOS, film tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 300 mg; 10 tableta	BIH-H-4662018-5	100%	1,60	1,87	Rp
			Medicinske indikacije:	Benigni gastrični i duodenalni ulkus.							
			Rp	Lijek se izdaje na preporuku ordinirajućeg ljekara doza 150 mg do 40 dana, a doza 300mg 30 dana u jednoj kalendarskoj godini. Nastavak terapije dalje propisuje se po preporuci gastroenterologa ili specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju ili pedijatra gastroenterologa do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.							
11	87109	A02BC01	omeprazol	ULCOSAN, kapsule tvrde x 14	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-1004273-6	100%	5,46	6,39	Rp spec a
12	87112	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZID kapsule; 20 mg; 14 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-8725974-1	100%	5,46	6,39	Rp spec a
13	87111	A02BC01	omeprazol	HELICOL, kapsule tvrde, 20mg*14cps	ZADA Pharmaceuticals	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-9868603-3	100%	5,46	6,39	Rp spec a
14	87113	A02BC01	omeprazol	OMEX 20 mg, želučanootporna kapsula tvrda, 14 kapsula	Farmal d.d.	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	04-07.3-2-982/14	100%	5,46	6,39	Rp spec a
15	87110	A02BC01	omeprazol	TARGET PLUS kapsule; 20 mg; 14 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-0695837-2	100%	5,46	6,39	Rp spec a
16	86600	A02BC01	omeprazol	DEMEPRAZOL, gastorezistentna kapsula, tvrda; 20 mg; 14 gastorezistentnih kapsula tvrdih u HDPE bočici, u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-8870002-0	100%	5,46	6,39	Rp spec a
17	86108	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL REPLEKFARM KAPSULE; 14 KAPSULA	REPLEK FARM	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-8871432-5	100%	5,46	6,39	Rp spec a
18	86106	A02BC01	omeprazol	ULTOP kapsule 14x20 mg	KRKA	kapsule; 20 mg; 14 kapsula		100%	5,46	6,39	Rp spec a
19	86107	A02BC01	omeprazol	OMEZOL	ALKALOID AD	kapsule; 20 mg; 14 kapsula		100%	5,46	6,39	Rp spec a
20	87114	A02BC01	omeprazol	OMEX 20 mg, želučanootporna kapsula tvrda, 28 kapsula	Farmal d.d.	kapsule; 20 mg; 28 kapsula	04-07.3-2-983/14	100%	10,92	12,78	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroeozofagealna refluksna bolest (K21).							
			Rp spec a	1. Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz EGDS. 4. Gastroeozofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pilory ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

21	86111	A02BC02	pantoprazol	PULCET tablete; 20 mg; 14 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-3517287-5	100%	2,66	3,11	Rp spec a
22	87116	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 14x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 14 tableta		100%	2,66	3,11	Rp spec a
23	86110	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-0274469-7	100%	2,66	3,11	Rp spec a
24	86112	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-5251628-0	100%	2,66	3,11	Rp spec a
25	87115	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN, gastrozistentne tablete, 20mg*14tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-0961621-7	100%	2,66	3,11	Rp spec a
26	87117	A02BC02	pantoprazol	FENIX, želučanootpome tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5126389-6	100%	5,32	6,22	Rp spec a
27	86117	A02BC02	pantoprazol	PULCET tablete; 20 mg; 28 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-7007416-9	100%	5,32	6,22	Rp spec a
28	86114	A02BC02	pantoprazol	Zipantola, tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-0479069-4	100%	5,32	6,22	Rp spec a
29	87120	A02BC02	pantoprazol	Controloc, tablete, 20 mg, 28 tableta	Takeda GmbH	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-9069549-4	100%	5,32	6,22	Rp spec a
30	87119	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 28x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 28 tableta		100%	5,32	6,22	Rp spec a
31	86116	A02BC02	pantoprazol	PANDEV, gastrozistentna tableta; 20 mg, 28 gastrozistentnih tableta (4 PA/ALU/PVC/Al blistera sa 7 gastrozistentnih tableta) u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5892063-4	100%	5,32	6,22	Rp spec a
32	86113	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5216745-7	100%	5,32	6,22	Rp spec a
33	86118	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-1642038-4	100%	5,32	6,22	Rp spec a
34	87118	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN, gastrozistentne tablete, 20mg*28tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-1188751-2	100%	5,32	6,22	Rp spec a
35	86115	A02BC02	pantoprazol	Pantoprazol Pharms, želučanootporna tableta, 28x20 mg	Pharms d.o.o.	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-6882434-4	100%	5,32	6,22	Rp spec a
36	86630	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 30x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 30 tableta		100%	5,70	6,67	Rp spec a

37	87122	A02BC02	pantoprazol	FENIX, želučanootporne tablete x 14	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-6251830-7	100%	4,76	5,57	Rp spec a
38	86124	A02BC02	pantoprazol	PULCET tablete; 40 mg; 14 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-0431044-7	100%	4,76	5,57	Rp spec a
39	86120	A02BC02	pantoprazol	Zipantola, tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-0689690-5	100%	4,76	5,57	Rp spec a
40	87126	A02BC02	pantoprazol	Controloc, tablete, 40 mg, 14 tableta	Takeda GmbH	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-3633431-8	100%	4,76	5,57	Rp spec a
41	87125	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 14x40 mg	KRKA	tablete; 40 mg; 14 tableta		100%	4,76	5,57	Rp spec a
42	86122	A02BC02	pantoprazol	PANDEV, gastrozistentna tableta; 40 mg, 14 gastrozistentnih tableta (2 PA/ALU/PVC aluminijska blistera po 7 tableta), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-8734272-1	100%	4,76	5,57	Rp spec a
43	86119	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-1075211-5	100%	4,76	5,57	Rp spec a
44	86125	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-3935453-3	100%	4,76	5,57	Rp spec a
45	87124	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN, gastrozistentne tablete, 40mg*14tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-6359494-8	100%	4,76	5,57	Rp spec a
46	86121	A02BC02	pantoprazol	Pantoprazol Pharms, želučanootporne tablete, 14x40 mg	Pharms d.o.o.	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-4355926-1	100%	4,76	5,57	Rp spec a
47	87128	A02BC02	pantoprazol	PULCET tablete; 40 mg; 28 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-0639106-2	100%	9,52	11,14	Rp spec a
48	86127	A02BC02	pantoprazol	Zipantola, tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-4920794-5	100%	9,52	11,14	Rp spec a
49	87127	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 28x40 mg	KRKA	tablete; 40 mg; 28 tableta		100%	9,52	11,14	Rp spec a
50	86126	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-9009510-7	100%	9,52	11,14	Rp spec a
51	86129	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-8389228-4	100%	9,52	11,14	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroeozofagealna refluksna bolest (K21).							

			Rp spec a	1. Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz gornje EGDS. 4. Gastroeozofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pilory ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
52	87130	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL kapsule; 15 mg; 28 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule; 15 mg; 28 kapsula	BIH-H-4385321-4	100%	5,99	7,01	Rp spec a
53	87129	A02BC03	lansoprazol	SABAX	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 15 mg; 28 kapsula	BIH-H-0749126-4	100%	5,99	7,01	Rp spec a
54	87131	A02BC03	lansoprazol	LANZUL kapsule 28x15 mg	KRKA	kapsule; 15 mg; 28 kapsula		100%	5,99	7,01	Rp spec a
55	86631	A02BC03	lansoprazol	DEGASTROL, gastorezistentna kapsula, tvrda;30 mg, 14 gastorezistentnih kapsula, tvrdih (1 bočica) u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-0604484-8	100%	5,32	6,22	Rp spec a
56	87133	A02BC03	lansoprazol	SABAX	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-6604807-5	100%	5,32	6,22	Rp spec a
57	86132	A02BC03	lansoprazol	APRAZOL; kapsula, tvrda; 14 kapsula, tvrdih	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	kapsule; 30 mg; 14 kapsula		100%	5,32	6,22	Rp spec a
58	86131	A02BC03	lansoprazol	LANZUL kapsule 14x30 mg	KRKA	kapsule; 30 mg; 14 kapsula		100%	5,32	6,22	Rp spec a
59	87135	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL kapsule; 30 mg; 14 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-3511299-0	100%	5,32	6,22	Rp spec a
60	87137	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL kapsule; 30 mg; 28 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule; 30 mg; 28 kapsula	BIH-H-3368917-1	100%	10,64	12,45	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroeozofagealna refluksna bolest (K21).							
			Rp spec a	1. Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz EGDS. 4. Gastroeozofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pilory ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

		A03	GASTROINTESTINALNI SPAZMOLITICI, ANTIHOLINERGICI I PROPULZIVI								
61	87138	A03AA04	mebeverin	Rudakol, drag. 50x135 mg	Belupo	dražeje ; 135 mg; 50 dražeja	BIH-H-6412357-2	100%	15,00	17,55	Rp spec a
62	87139	A03AA04	mebeverin	Colospa Retard	BGP Products Operations GmbH	kapsule; 200 mg; 30 kapsula	BIH-H-4843789-8	100%	15,00	17,55	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	Želučano crijevni poremećaji sa spazmom glatkih mišića.							
			Rp spec a	Dijagnoza iritabilnog kolona postavljena isključivanjem drugih dijagnoza kolonoskopijom-terapija do 8 sedmica u toku 12 mjeseci.							
63	87144	A03FA01	metoklopramid	PYLOMID, tablete x 40	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 40 tableta	BIH-H-3468204-2	100%	1,96	2,29	Rp
64	86133	A03FA01	metoklopramid	KLOMID, tablete, 10mg*40tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 40 tableta	BIH-H-5167549-9	100%	1,96	2,29	Rp
65	87145	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 40 tableta		100%	1,96	2,29	Rp
66	87142	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	ALKALOID AD	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml		100%	2,20	2,57	Rp
			Medicinske indikacije:	Mučnina i povraćanje.							
			Rp	Poseban oprez kod davanja lijeka starijim osobama i djeci mlađoj od 14 godina.							
		A06	LAKSATIVI								
67	86134	A06AD11	laktuloza	Duphalac	BGP Products Operations GmbH	sirup; 667 mg/ml; 500 ml	BIH-H-0079239-1	100%	9,33	10,92	Rp
68	87147	A06AD11	laktuloza	PORTALAK SIRUP; 667 mg/ml; 500 ml	FARMAVITA	sirup; 667 mg/ml; 500 ml	BIH-H-0283047-9	100%	9,33	10,92	Rp
69	86632	A06AD11	laktuloza	LAKTULOZA HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	sirup; 667 mg/ml; 500 ml	BIH-H-3784872-3	100%	9,33	10,92	Rp
70	86633	A06AD11	laktuloza	OSMOLAK, sirup; 667 mg/1ml, 250 ml sirupa u staklenoj bočici i kašičica za doziranje od 10 ml, u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	sirup; 667 mg/ml; 250 ml	BIH-H-0421809-7	100%	4,67	5,46	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Portosistemska encefalopatija (K72). 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept za pacijente sa onemogućenim aktom gutanja, nepokretnim i u slučaju dijagnostičkih pretraga.							
		A07	ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM								

71	87150	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL, oralna suspenzija x 90 ml	BOSNALIJEK D.D.	oralna otopina; 200 mg/5 ml; 90 ml	BIH-H-7039486-9	100%	5,60	6,55	Rp
72	87148	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL, kapsule tvrde x 30	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 100 mg; 30 kapsula	BIH-H-1277153-4	100%	4,15	4,86	Rp
73	87149	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL, kapsule tvrde x 16	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 200 mg; 16 kapsula	BIH-H-9357052-2	100%	4,27	5,00	Rp
			Medicinske indikacije:	Dijareja uzrokovana infekcijama i intoksikacijama.							
			Rp	Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana. Sirup se propisuje samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
74	87151	A07EC01	sulfasalazin	SULFASALAZIN KRKA EN tablete 50x500 mg	KRKA	tablete; 500 mg; 50 tableta		100%	8,43	9,86	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. 3. Reumatoidni artritis.							
			Rp spec*	Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa uz patohistološki definiranu dijagnozu, a pod 3. na osnovu nalaza reumatologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
75	87156	A07EC02	mesalazin	SALOFALK gastorezistentna tableta 500 mg, pakovanje od 100 gastorezistentnih tableta	DR FALK PHARMA	tablete; 500 mg; 100 tableta	BIH-H-1098403-9	100%	55,00	64,35	Rp spec*
76	86135	A07EC02	mesalazin	Pentasa, tablete sa produženim oslobađanjem, 500mg 100 tableta	Ferring International Center S.A.	tablete; 500 mg; 100 tableta	BIH-H-3621892-6	100%	55,00	64,35	Rp spec*
77	87155	A07EC02	mesalazin	MESALAZIN REPLEKFARM FILM TABLETE; 50 TABLETA	REPLEK FARM	tablete; 500 mg; 50 tableta	BIH-H-0187642-2	100%	18,13	21,21	Rp spec*
78	87153	A07EC02	mesalazin	SALOFALK rektalna suspenzija 4 g/60 ml, pakovanje od 7 klizmi	DR FALK PHARMA	rektalna suspenzija; 4 g/60 ml; 7 klizmi	BIH-H-5385745-3	100%	62,37	72,97	Rp spec*

79	87157	A07EC02	mesalazin	SALOFALK supozitorija (čepić) 500 mg, pakovanje od 10 supozitorija (čepića)	DR FALK PHARMA	čepići; 500 mg; 10 čepića	BIH-H-0917580-5	100%	13,13	15,36	Rp spec*
80	87158	A07EC02	mesalazin	SALOFALK supozitorija (čepić) 500 mg, pakovanje od 30 supozitorija (čepića)	DR FALK PHARMA	čepići; 500 mg; 30 čepića	BIH-H-1133238-6	100%	39,38	46,07	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	1.Chronova bolest (K50) 2. Ulcerozni kolitis (K51)							
			Rp spec*	Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite, uz patohistološki definiranu dijagnozu.							
		A09	DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME								
81	86137	A09AA02	pankreatin	Kreon 25000	BGP Products Operations GmbH	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-4093125-2	100%	25,46	29,79	Rp spec*
82	86136	A09AA02	pankreatin	Pangrol 25000, gastrozistentna kapsula, tvrda, 20 kapsula, tvrdih	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	kapsule; 300 mg; 20 kapsula	BIH-H-5942638-2	100%	10,18	11,91	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Supstitucija pankreasnih enzima. 1 Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa, karcinoma pankreasa, cistične fibroze djece.							
			Rp spec*	Pankreatin se uvodi za liječenje egzokrine insuficijencije pankreasa u djece i odraslih do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		A10	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI								
		A10AB	INZULINI I ANALOZI BRZOG DJELOVANJA								
83	87159	A10AB01	inzulin humani	INSUMAN RAPID	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	BIH-H-2601403-0	100%	43,26	50,61	Rp spec
84	86601	A10AB01	inzulin humani	GENSULIN R, otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji	BIOTON S.A., Poljska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	BIH-H-3661613-1	100%	43,26	50,61	Rp spec
85	87160	A10AB01	inzulin humani	HUMULIN R otopina za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju,u kutiji	BIH-H-6771418-1	100%	43,26	50,61	Rp spec

			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c ≥ 7% uz prilagodbu oralnih hipoglikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
86	87161	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG otopina za injekciju 100 U/ml, 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju 100 jedinica/ml, 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju,u kutiji	BIH-H-4413927-9	100%	56,05	65,58	Rp spec/db
87	87162	A10AB05	inzulin aspart	NOVORAPID FLEXPEN	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./mL; 5 injektora sa 3 ml otopine	BIH-H-1454508-8	100%	62,85	73,53	Rp spec/db
88	87163	A10AB06	inzulin glulisine	APIDRA	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	BIH-H-9751217-4	100%	58,31	68,22	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec/db	Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku posljednjih 9 mjeseci (HbA1c ≥ 7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodjelujućeg i dugodjelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodjelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9 mmol/l, 2h poslije obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 9 mjeseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje podatakom: a) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izvještajem na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju; b) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izvještaju na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijalista endokrinologa, dijabetologa; pedijatar subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite (koji su dužni na specijalističkom nalazu ili otpusnom pismu utvrditi i dokumentovati ispunjenost naprijed napisanih uslova za uvođenje ovog lijeka u terapiju) te specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su dužni dokumentovati gore navedene podatke u kartonu ili nalazu pacijenta.							
		A10AC	INZULNI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA								
89	87165	A10AC01	inzulin humani	INSUMAN BASAL	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-6036884-3	100%	43,00	50,31	Rp spec
90	86602	A10AC01	inzulin humani	GENSULIN N, otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji	BIOTON S.A., Poljska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-7947867-0	100%	43,00	50,31	Rp spec

91	87166	A10AC01	inzulin humani	HUMULIN N suspenzija za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka po 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	suspenzija za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka po 3 ml suspenzije za injekciju u kutiji	BIH-H-6771418-1	100%	43,00	50,31	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c $\geq$ 7% uz prilagodbu oralnih hipogikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		A10AD	INZULINI I ANALOZI SREDNJE BRZOG DJELOVANJA SA BRZIM POSTIZANJEM EFEKTA								
92	87167	A10AD01	inzulin humani	INSUMAN COMB 25	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova za jednokr.upotr.po 3 ml	BIH-H-5074690-4	100%	43,26	50,61	Rp spec
93	86603	A10AD01	inzulin humani	GENSULIN M30, otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji	BIOTON S.A., Poljska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova za jednokr.upotr.po 3 ml	BIH-H-0909716-5	100%	43,26	50,61	Rp spec
94	87168	A10AD01	inzulin humani	HUMULIN M3 suspenzija za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka sa 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	suspenzija za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka sa 3 ml suspenzije za injekciju u kutiji	BIH-H-0532299-3	100%	43,26	50,61	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane terapije tri lijeka nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c $\geq$ 7% uz prilagodbu oralnih hipogikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
95	87169	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG MIX 25 KWIKPEN suspenzija za injekciju 100 U/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekciju	ELI LILLY Export S.A.	suspenzija za injekciju 100 jedinica/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekciju	BIH-H-1053761-3	100%	62,90	73,59	Rp spec/db
96	87170	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG MIX 50 KWIKPEN suspenzija za injekciju 100 U/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekciju	ELI LILLY Export S.A.	suspenzija za injekciju 100 jedinica /ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekciju	BIH-H-0477881-7	100%	62,90	73,59	Rp spec/db

97	87171	A10AD05	inzulin aspart	NOVOMIX 30 FLEXPEN	NOVO NORDISK	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	BIH-H-1570050-1	100%	62,90	73,59	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec/db	Za indikaciju DM tip 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra endokrinologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indikaciju DM tip 2 samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c $\geq$ 7% i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 9 mjeseci. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa,dijabetologa; pedijatara subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su dužni dokumentovati gore navedene podatke u kartonu ili nalazu pacijenta.							
		A10AE	INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM								
98	87172	A10AE04	inzulin glargin	LANTUS	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-2920854-5	100%	87,81	102,74	Rp spec/db
99	86635	A10AE04	inzulin glargin	ABASAGLAR	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 100 jedinica/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji	BIH-H-3479270-8	100%	87,81	102,74	Rp spec/db
100	86139	A10AE04	inzulin glargin	TOUJEO	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 300 i.j./ml; 3 pena po 1,5 ml otopine	BIH-H-1502993-0	100%	77,55	90,73	Rp spec/db
101	87173	A10AE05	inzulin detemir	LEVEMIR	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 injektora sa 3 ml otopine	BIH-H-9830437-5	100%	97,20	113,72	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec/db	Za indikaciju DM tip 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra endokrinologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indikaciju DM tip 2 samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c $\geq$ 7% i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 9 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa,dijabetologa; pedijatara subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su dužni dokumentovati gore navedene podatke u kartonu ili nalazu pacijenta.							
102	86636	A10AE06	inzulin degludek	TRESIBA	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunj po 3 ml	BIH-H-4102069-4	100%	126,00	147,42	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							

			Rp spec/db	Dugodjelujući bazalni inzulin za liječenje dijabetesa tipa 1 i tipa 2 kod djece i odraslih. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom, značajnim dnevnim oscilacijama glikemije i sklonosti simptomatskim i noćnim simptomatskim hipoglikemijama. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije isključivo po uputi endokrinologa, dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa i pedijatra subspecijaliste endokrinologa,dijabetologa. Reevaluacija efekta terapijske izmjene se provodi nakon 6 mjeseci.								
103	86772	A10AE56	inzulin degludek +liraglutid	HULTOPHY	NOVO NORDISK A/S	3 napunjene brizgalice sa 3 ml otopine za injekcije; 100 i.j./ml; 100 jedinica/ml+3,6mg/ml	BIH-H-1513-226-1	100%	241,88	283,00	Rp spec/db	
			Medicinske indikacije:	1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.								
			Rp spec/db	Ne uvodi se u terapijsku shemu kao prvi inzulinski preparat. Za indicaciju pod 1. uvodi se po preporuci endokrinologa ili pedijatra endokrinologa,dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indicaciju pod 2. uvodi se za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa koji su nakon terapije sa humanim ili analognim inzulinima pored adekvatne korekcije doze insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u toku posljednjih 9 mjeseci imali BMI>40 i HbA1c>8%. Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije i dijabetologije.								
		A10B	ORALNI ANTIDIJABETICI									
104	86637	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE, film tablete, 30 film tableta	MERCK EXPORT GmbH	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-5626146-3	100%	1,63	1,91	Rp	
105	87175	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-3949291-6	100%	1,63	1,91	Rp	
106	87174	A10BA02	metformin	GLUCONORM, tablete, 500mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-6211423-3	100%	1,63	1,91	Rp	
107	87176	A10BA02	metformin	FORDEX, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-0029688-2	100%	3,37	3,94	Rp	
108	87178	A10BA02	metformin	Siofor 500, film tablete, 60 film tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-3421503-8	100%	3,37	3,94	Rp	
109	86140	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-7127146-9	100%	3,37	3,94	Rp	
110	87177	A10BA02	metformin	GLUCONORM, tablete, 500mg*60tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-7105575-1	100%	3,37	3,94	Rp	
111	86141	A10BA02	metformin	GLIFOR; film tableta, 100 film tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 850 mg; 100 tableta		100%	8,56	10,02	Rp	
112	86142	A10BA02	metformin	Gluformin 850 mg, filmom obložena tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-6121466-6	100%	2,56	3,00	Rp	

113	87181	A10BA02	metformin	METFORMIN Replek Farm, film tableta, 850 mg, 30 film tableta (3 PVC/PVDC/AL folija blister po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-3386968-6	100%	2,56	3,00	Rp
114	86604	A10BA02	metformin	SOPHAMED, filmom obložena tableta, 850 mg, 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji	SOPHARMA AD, Bugarska	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-7936990-4	100%	2,56	3,00	Rp
115	87179	A10BA02	metformin	FORDEX, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-3329297-8	100%	2,56	3,00	Rp
116	87180	A10BA02	metformin	GLUCONORM, tablete, 850mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-5150383-5	100%	2,56	3,00	Rp
117	86638	A10BA02	metformin	FORDEX, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-6585939-0	100%	5,14	6,01	Rp
118	86639	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE, film tablete, 60 film tableta	MERCK EXPORT GmbH	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-3749847-0	100%	5,14	6,01	Rp
119	87182	A10BA02	metformin	GLUCONORM, tablete, 850mg*60tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-0348341-5	100%	5,14	6,01	Rp
120	86143	A10BA02	metformin	Gluformin 850 mg, filmom obložena tableta, 60 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-8363250-8	100%	5,14	6,01	Rp
121	87183	A10BA02	metformin	Siofor 850, film tablete, 60 film tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-7233463-6	100%	5,14	6,01	Rp
122	86640	A10BA02	metformin	Siofor 1000, film tablete, 60 film tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-9906936-6	100%	5,14	6,01	Rp
123	86641	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE, film tablete, 60 film tableta	MERCK EXPORT GmbH	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-5505644-6	100%	5,14	6,01	Rp
124	86642	A10BA02	metformin	Gluformin 1000 mg, filmom obložena tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 1000 mg; 30 tableta	BIH-H-9333244-7	100%	3,00	3,51	Rp
125	86643	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 1000 mg; 30 tableta	BIH-H-7757212-7	100%	3,00	3,51	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev Diabets mellitusa tip 1. 2. Predijabetes. 3. Policistični ovarijalni sindrom.							

			Rp	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom kao prvi lijek za liječenje dijabetesa tipa 2 uvesti metformin kod HbA1c > 7%.							
126	87184	A10BB01	glibenklamid	DIABOS, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9968720-8	100%	1,75	2,05	Rp
127	87186	A10BB01	glibenklamid	GLIBEDAL	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta		100%	1,75	2,05	Rp
128	86144	A10BB01	glibenklamid	Maninil 5, tablete, 120 tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 5 mg; 120 tableta	BIH-H-0828208-3	100%	6,80	7,96	Rp
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c ≥ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek.							
129	86145	A10BB12	glimepirid	MELPAMID, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-9575191-3	100%	2,70	3,16	Rp spec
130	86148	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFI AVENTIS	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-0860091-9	100%	2,70	3,16	Rp spec
131	86150	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID tablete 30x1 mg	KRKA	tablete ; 1 mg; 30 tableta		100%	2,70	3,16	Rp spec
132	86149	A10BB12	glimepirid	Trical, tablete, 30 tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-4500279-4	100%	2,70	3,16	Rp spec
133	86146	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-3653136-2	100%	2,70	3,16	Rp spec
134	86152	A10BB12	glimepirid	MELPAMID, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-3556666-2	100%	4,50	5,27	Rp spec
135	86156	A10BB12	glimepirid	Betaglid, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-6745479-5	100%	4,50	5,27	Rp spec
136	86155	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFI AVENTIS	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-9964980-3	100%	4,50	5,27	Rp spec
137	86158	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID tablete 30x1 mg	KRKA	tablete ; 2 mg; 30 tableta		100%	4,50	5,27	Rp spec
138	86157	A10BB12	glimepirid	Trical, tablete, 30 tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-1173781-7	100%	4,50	5,27	Rp spec
139	86153	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-2433015-8	100%	4,50	5,27	Rp spec
140	86160	A10BB12	glimepirid	MELPAMID, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-4154666-9	100%	6,30	7,37	Rp spec

141	86164	A10BB12	glimepirid	Betaglid, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-8680491-5	100%	6,30	7,37	Rp spec
142	86163	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFI AVENTIS	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-1053549-5	100%	6,30	7,37	Rp spec
143	86166	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID tablete 30x1 mg	KRKA	tablete ; 3 mg; 30 tableta		100%	6,30	7,37	Rp spec
144	86165	A10BB12	glimepirid	Trical, tablete, 30 tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-0464285-8	100%	6,30	7,37	Rp spec
145	86161	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-8906919-1	100%	6,30	7,37	Rp spec
146	86168	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete ; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-8885896-4	100%	7,20	8,42	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c $\geq$ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek.							
147	86644	A10BD08	vildagliptin+metformin	Eucreas	NOVARTIS	tablete; 50+850 mg; 30 tableta	BIH-H-7241347-5	100%	37,00	43,29	Rp spec/db
148	86645	A10BD08	vildagliptin+metformin	Eucreas	NOVARTIS	tablete; 50+1000 mg; 30 tableta	BIH-H-8018745-1	100%	26,70	31,24	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec/db	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c $\geq$ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom i sulfonilureom kao treći oralni lijek u kombinaciji ili kod nepodnošenja sulfonilureje kao drugi oralni lijek u kombinaciji kod pacijenata sa BMI $\geq$35, mlađih pacijenata i sa kraćim trajanjem bolesti. Ukoliko se ne postigne spuštanje vrijednosti HbA1c za dodatnih 1% ili pacijent dobiva na tjelesnoj težini u roku od 6 mjeseci, lijek se isključuje iz terapije. Nakon prelaska pacijenta na inzulinsku terapiju ovi lijekovi se isključuju iz terapije. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa,dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datum subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
149	86171	A10BH01	sitagliptin	JANUVIA, film tablete; 100 mg; 28 tableta	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	film tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-0098852-7	100%	63,00	73,71	Rp spec/db
150	86172	A10BH02	vildagliptin	Galvus	NOVARTIS	film tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-1003840-0	100%	27,72	32,43	Rp spec/db
151	86173	A10BH04	alogliptin	Vipidia, film tableta, 12,5 mg, 28 tableta	Takeda Ireland Limited	film tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-9320518-5	100%	55,20	64,58	Rp spec/db

152	86174	A10BH04	alogliptin	Vipidia, film tableta, 25 mg, 28 tableta	Takeda Ireland Limited	film tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-0845500-8	100%	55,20	64,58	Rp spec/db
153	86175	A10BH05	linagliptin	TRAJENTA Filmom obložene tablete, 30 tableta	Boehringer Ingelheim RCV, GmbH&Co.KG, Dr. Boehringer-Gasse 5-11 Beč, Austrija	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6392814-1	100%	66,60	77,92	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec/db	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c $\geq$ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom i sulfonilureje kao treći oralni lijek uključiti DPP4 inhibitor kod pacijenata sa BMI $\geq$35, mlađih pacijenata i sa kraćim trajanjem bolesti. Ukoliko se ne postigne spužtanje vrijednosti HbA1c za dodatnih 1,0% ili pacijent dobiva na tjelesnoj težini u roku od 6 mjeseci, lijek se isključuje iz terapije. Nakon prelaska pacijenta na inzulinsku terapiju ovi lijekovi se isključuju iz terapije. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa,dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa,dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datum subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
154	86176	A10BX07	liraglutid	VICTOZA	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije; 6 mg/ml; 2 pena sa uloškom po 3 ml otopine	BIH-H-6120714-4	100%	173,86	203,42	Rp spec/db
155	86646	A10BX10	liksisenatid	LYXUMIA	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 10 + 20 mcg; 2 napunjena pena po 3 ml otopine	BIH-H-1084046-3	100%	135,01	157,96	Rp spec/db
156	86647	A10BX10	liksisenatid	LYXUMIA	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 10 mcg; 1 pen sa 3 ml otopine	BIH-H-0432421-4	100%	67,50	78,98	Rp spec/db
157	86648	A10BX10	liksisenatid	LYXUMIA	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 20 mcg; 2 napunjena pena po 3 ml otopine	BIH-H-2989283-6	100%	135,01	157,96	Rp spec/db
158	86649	A10BX14	dulaglutid	TRULICITY otopina za injekciju 0,75 mg/0,5 ml; 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju 0,75 mg/0,5 ml; 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji	BIH-H-6740947-7	100%	180,28	210,93	Rp spec/db
159	86650	A10BX14	dulaglutid	TRULICITY otopina za injekciju 1,5 mg/0,5 ml; 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju 1,5 mg/0,5 ml; 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji	BIH-H-1714499-9	100%	180,28	210,93	Rp spec/db

			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.								
			Rp spec/db	Nije zamjena za inzulin. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 3-6 mjeseci i kod HbA1c > 8% uz prilagođavanje oralnih hipogikemika ili nakon nemogućnost oralnog unošenja lijeka. Preporučuje se kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI≥40) . Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjelu endokrinologije i dijabetologije.								
		A12	MINERALI									
160	87188	A12AA04	kalcijum karbonat	KALCIJUMKARBONAT ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 1000 mg; 50 tableta		100%	2,64	3,09	Rp	
			Medicinske indikacije:	Hiperfosfatemija.								
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!								
161	87189	A12BA01	kalijum hlorid	Kalij klorid Jadran, tablete za oralnu otopinu, 20 x 500 mg	JGL d.d.Rijeka	tablete za oralnu otopinu; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-3211079-4	100%	3,34	3,91	Rp	
			Medicinske indikacije:	Hipokalijemija.								
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!								
		B	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE									
		B01	ANTITROMBOTICI									
162	86179	B01AA07	acenokumarol	SINTROM, tablete, 20 tableta	MERUS LABS LUXCO II SARL, Luksembur	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-6620616-6	100%	3,20	3,74	Rp spec	
163	86605	B01AA07	acenokumarol	ACENOKUMAROL Replek Farm, tableta, 4 mg, 20 tableta (2 blistera sa 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-4710705-4	100%	3,20	3,74	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Trombembolijski poremećaj.								
			Rp spec	Profilaksa i tretman dubokih venskih tromboza; profilaksa nakon implantacije vještačkih valvula na srcu; profilaksa embolizacije pri reumatoidnoj srčanoj bolesti i atrijalnoj fibrilaciji; tromboza i tromboflebitisi različite geneze; pulmonalna embolija i infarkt miokarda; arterijski “by-pass” graftovi; tranzitorni ishemični napadi.								
164	87190	B01AC04	klopidogrel	Pigrel, filmom obložene tablete, 28 x 75 mg	JGL d.d.Rijeka	film tablete; 75 mg; 28 tableta	BIH-H-8790987-2	100%	17,64	20,64	Rp speck/a	
165	86182	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	SANOFI AVENTIS	film tablete; 75 mg; 28 tableta	BIH-H-6001269-6	100%	17,64	20,64	Rp speck/a	
166	87191	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT tablete 28x75 mg	KRKA	film tablete; 75 mg; 28 tableta		100%	17,64	20,64	Rp speck/a	

167	86181	B01AC04	klopidogrel	RESPEKT	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 75 mg; 28 tableta	BIH-H-3658073-3	100%	17,64	20,64	Rp speck/a
168	87192	B01AC04	klopidogrel	CLODIL, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-0198009-9	100%	18,90	22,11	Rp speck/a
169	86187	B01AC04	klopidogrel	Angiclod, filmom obložena tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-5686819-0	100%	18,90	22,11	Rp speck/a
170	86651	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT tablete 30x75 mg	KRKA	film tablete; 75 mg; 30 tableta		100%	18,90	22,11	Rp speck/a
171	87195	B01AC04	klopidogrel	SYNETRA	ALKALOID AD	film tablete; 75 mg; 30 tableta		100%	18,90	22,11	Rp speck/a
172	86186	B01AC04	klopidogrel	ATTERA, filmom obložena tableta, 75mg, 30 ftbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-7976534-6	100%	18,90	22,11	Rp speck/a
173	87193	B01AC04	klopidogrel	FLUXX, film tablete, 75mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-1830150-3	100%	18,90	22,11	Rp speck/a
			Medicinske indikacije:	Prevenција aterotrombotičnih događaja.							
			Rp speck/a	Propisuje se prema nalazu kardiologa pacijentima sa AIM starim do 35 dana i pacijentima nakon ugradnje žičanog stenta ili stenta obloženog lijekom ili By-pass-a koronarnih krvnih sudova do 6 mjeseci, kod svježeg cerebrovaskularnog infarkta u trajanju do 3 mjeseca i po preporuci neuropsihijatra.							
		B03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SLABOKRVNOSTI								
174	86773	B03AA02	fero fumarat	HEFEROL	ALKALOID AD	kapsule; 350 mg; 30 kapsula		100%	2,80	3,28	Rp
175	86606	B03AB05	dekstriferon	REFERUM, tablete za žvakanje, 100 mg, 30 tableta za žvakanje (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-5268202-9	100%	6,00	7,02	Rp
176	86189	B03AB05	dekstriferon	FERRUM LEK 100 mg	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-1293069-3	100%	6,00	7,02	Rp
177	87198	B03AB05	dekstriferon	FERZADA, tablete za žvakanje, 100mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-1854452-9	100%	6,00	7,02	Rp
178	87197	B03AB05	dekstriferon	REFERUM, sirup; 50 mg/5 ml; 100 ml sirupa u staklenoj boci, u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	sirup; 50 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-1439675-5	100%	4,10	4,80	Rp
179	86190	B03AB05	dekstriferon	FERRUM LEK 50mg/5ml	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	sirup; 50 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-1495281-3	100%	4,10	4,80	Rp

180	86774	B03AB09	terti proteinsukcinil at	LEGOFER	ALKALOID AD	oralna otopina; 800 mg/15 ml; 150 ml		100%	4,35	5,09	Rp
181	86652	B03AE10	željezo(II) glukonat, mangan glukonat, bakar glukonat	Tot'hema;oralna otopina; 20 ampula a 10 ml	Laboratoire Innotech International	oralna otopina; 50+1,33+0,70 mg; 20 ampula a 10 ml	BIH-H-5758396-8	100%	5,56	6,51	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje latentnog manjka željeza.							
			Rp	Propisivati za liječenje latentnog manjka željeza: - liječenje anemije koja je posljedica manjka željeza, - sprečavanje pojave manjka željeza u trudnoći i dojenju, - sirup se propisujemo kod djece i kod osoba sa poremećenim aktom gutanja.							
182	86653	B03BB01	folna kiselina	FOLNA KISELINA REPLEK FARM TABLETE: 20 TABL	REPLEK FARM	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-3630358-7	100%	2,14	2,50	Rp
183	87200	B03BB01	folna kiselina	FOLIK, tablete, 5mg*20tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-8173472-2	100%	2,14	2,50	Rp
184	87201	B03BB01	folna kiselina	Folacin, tablete, 20 x 5 mg	JGL d.d.Rijeka	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-0605199-2	100%	2,14	2,50	Rp
			Medicinske indikacije:	Megaloblastna anemija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
		C	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM								
		C01	LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA SRCE								
185	87202	C01AA05	digoksin	LANIBOS, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 0,25 mg; 20 tableta	BIH-H-6631059-1	100%	1,00	1,17	Rp
186	86191	C01AA05	digoksin	Dilacor, tableta, 20 tableta	Zdravlje a.d.	tablete; 0,25 mg; 20 tableta	BIH-H-5163108-2	100%	1,00	1,17	Rp
			Medicinske indikacije:	Kongestivna srčana insuficijencija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
187	87203	C01BC03	propafenon	ARITMON, film tablete, 150mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 150 mg; 30 tableta	BIH-H-8025561-2	100%	4,20	4,91	Rp spec k
188	87204	C01BC03	propafenon	PROPAFENON FARMAVITA film tbl; 150 mg; 40 tableta	FARMAVITA	film tablete; 150 mg; 40 tableta	BIH-H-0126333-6	100%	5,60	6,55	Rp spec k
189	87205	C01BC03	propafenon	PROPAFENON ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete; 150 mg; 40 tableta		100%	5,60	6,55	Rp spec k

190	87208	C01BC03	propafenon	Rytmonorm	BGP Products Operations GmbH	film tablete; 150 mg; 50 tableta	BIH-H-6201851-6	100%	7,00	8,19	Rp spec k
191	86192	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 150 mg; 50 tableta	BIH-H-3494416-7	100%	7,00	8,19	Rp spec k
192	87209	C01BC03	propafenon	ARITMON, film tablete, 150mg*60tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 150 mg; 60 tableta	BIH-H-5487933-1	100%	8,40	9,83	Rp spec k
193	87211	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 300 mg; 50 tableta	BIH-H-4366480-8	100%	14,00	16,38	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Ventrikularne i supraventrikularne aritmije i tahikardije.							
			Rp spec k	Propisuje se po preporuci kardiologa. Za propisivanje ovog lijeka potrebno je UZV srca isključiti HLV (>14 mm). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
194	86193	C01BD01	amiodaron	CORDARONE	SANOFI AVENTIS	tablete; 200 mg; 30 tableta	BIH-H-6966031-9	100%	6,50	7,61	Rp spec k
195	86194	C01BD01	amiodaron	Amiodaron Zdravlje, tableta, 60 tableta	Zdravlje a.d.	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-0329007-2	100%	13,00	15,21	Rp spec k
196	87215	C01BD01	amiodaron	AMIODARON FARMAVITA tbl; 200 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-1948627-7	100%	13,00	15,21	Rp spec k
197	87216	C01BD01	amiodaron	AMIOKORDIN tablete 60x200 mg	KRKA	tablete; 200 mg; 60 tableta	14.12.2017	100%	13,00	15,21	Rp spec k
198	87214	C01BD01	amiodaron	ZADARON, tablete, 200mg*60tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-1165484-5	100%	13,00	15,21	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Poremećaji srčanog ritma.							
			Rp spec k	Propisuje se po preporuci kardiologa uz obaveznu reevaluaciju upotrebe nakon 3 mjeseca! Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
199	86195	C01DA02	gliceriltrinitrat	Nitrolingual	Pohl Boskamp GmbH	sprej; 0,4 mg; 200 doza	BIH-H-3333328-6	100%	8,75	10,24	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Profilakasa i tretman anginoznog napada.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
200	87226	C01DA14	izosorbid mononitrat	Isosorbide MN Jadran, tablete, 20 x 20 mg	JGL d.d.Rijeka	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-7254436-4	100%	1,67	1,95	Rp spec
201	87228	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-7798963-3	100%	2,50	2,93	Rp spec
202	87227	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1490962-1	100%	2,50	2,93	Rp spec

203	86198	C01DA14	izosorbid mononitrat	Isosorbide MN Jadran, tablete, 60 x 20 mg	JGL d.d.Rijeka	tablete; 20 mg; 60 tableta	BIH-H-8586880-1	100%	5,00	5,85	Rp spec
204	87229	C01DA14	izosorbid mononitrat	Isosorbide MN Jadran, tablete, 20 x 40 mg	JGL d.d.Rijeka	tablete; 40 mg; 20 tableta	BIH-H-7914125-7	100%	2,55	2,98	Rp spec
205	87230	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-2503452-7	100%	3,82	4,47	Rp spec
206	86200	C01DA14	izosorbid mononitrat	Isosorbide MN Jadran, tablete, 60 x 40 mg	JGL d.d.Rijeka	tablete; 40 mg; 60 tableta	BIH-H-4929230-4	100%	7,64	8,94	Rp spec
207	87222	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL, tablete s produženim oslobađanjem x 30	BOSNALIJEK D.D.	retard tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-8044031-5	100%	4,61	5,39	Rp spec
208	87223	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL, tablete s produženim oslobađanjem x 50	BOSNALIJEK D.D.	retard tablete; 40 mg; 50 tableta	BIH-H-5589706-1	100%	7,69	9,00	Rp spec
209	87219	C01DA14	izosorbid mononitrat	Olicard Retard	BGP Products Operations GmbH	kapsule retard; 40 mg; 50 kapsula	BIH-H-3716131-0	100%	7,64	8,94	Rp spec
210	86201	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL RETARD	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule retard; 40 mg; 50 kapsula	BIH-H-8990309-7	100%	7,64	8,94	Rp spec
211	87221	C01DA14	izosorbid mononitrat	Olicard Retard	BGP Products Operations GmbH	kapsule retard; 60 mg; 50 kapsula	BIH-H-3013527-2	100%	14,11	16,51	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje angine pektoris.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
212	86654	C01EB15	trimetazidin	PREDUCTAL MR, tableta s prilagodenim oslobađanjem, 35 mg, 60 tableta	Les Laboratories Servier	tablete sa produž oslobađanjem; 35 mg ; 60 tableta	BIH-H-7504629-6	100%	10,20	11,93	Rp spec k
213	86655	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR TABLETE SA PRODUŽENIM OSLOBADANJEM; 60 TABLETA	ALVOGEN	tablete sa produž oslobađanjem; 35 mg ; 60 tableta	BIH-H-8958056-1	100%	10,20	11,93	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje angine pektoris.							

			Rp spec k	Za bolesnike sa koronarografski dokazanom koronarnom arterijskom bolešću kod kojih nije moguća revaskularizacijski ili ponovni revaskularizacijski postupak, a kod kojih nije postignuta stabilizacija koronarne bolesti drugom medikamentoznom terapijom, po preporuci kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!								
		C02	ANTIHIPERTENZIVI									
214	87231	C02CA04	doksazosin	DOXAT, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-0009595-0	100%	4,00	4,68	Rp spec	
215	86202	C02CA04	doksazosin	Tonocardin, tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-9689169-8	100%	4,00	4,68	Rp spec	
216	87232	C02CA04	doksazosin	ALFADOX tbl; 2 mg; 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-9991790-4	100%	4,00	4,68	Rp spec	
217	86203	C02CA04	doksazosin	KAMIREN tablete 20x2 mg	KRKA	tablete; 2 mg; 20 tableta		100%	4,00	4,68	Rp spec	
218	87233	C02CA04	doksazosin	DOXAT, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-0828608-7	100%	6,60	7,72	Rp spec	
219	86204	C02CA04	doksazosin	Tonocardin, tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-5222532-7	100%	6,60	7,72	Rp spec	
220	87234	C02CA04	doksazosin	ALFADOX tbl; 4 mg; 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-5690256-2	100%	6,60	7,72	Rp spec	
221	86205	C02CA04	doksazosin	KAMIREN tablete 20x4 mg	KRKA	tablete; 4 mg; 20 tableta		100%	6,60	7,72	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija i za liječenje benigne hiperplazije prostate.								
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).								
		C03	DIURETICI									
222	87235	C03AA03	hidrohlorotiazid	HIDROHLOROTIAZID ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 25 mg; 20 tableta		100%	1,65	1,93	Rp	
223	87236	C03AA03	hidrohlorotiazid	MONOZID 25 tbl; 25 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-1107784-6	100%	2,50	2,93	Rp	
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.								
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!								
224	87237	C03CA01	furosemid	LODIX, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 40 mg; 10 tableta	BIH-H-0854389-7	100%	1,00	1,17	Rp	
225	86656	C03CA01	furosemid	EDEMID	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 40 mg; 12 tableta	BIH-H-1618207-2	100%	1,20	1,40	Rp	

226	87239	C03CA01	furosemid	FURSEMID tbl; 40 mg; 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 40 mg; 20 tableta	BIH-H-5829874-0	100%	1,65	1,93	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
227	86657	C03CA01	furosemid	EDEMID FORTE	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-2190361-3	100%	12,10	14,16	Rp spec
228	87240	C03CA01	furosemid	FURSEMID FORTE tbl; 500 mg; 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-0056410-5	100%	12,10	14,16	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi na preporuku specijalista sa bolničkog nivoa.							
229	87241	C03CA04	torasemid	Torem	MEDA PHARMACEUTICALS Switzerland GmbH	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-5224336-5	100%	1,35	1,58	Rp spec
230	87242	C03CA04	torasemid	Diuver, tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-3806403-1	100%	2,70	3,16	Rp spec
231	86207	C03CA04	torasemid	TOMID tbl; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9582109-8	100%	4,05	4,74	Rp spec
232	87243	C03CA04	torasemid	Torem	MEDA PHARMACEUTICALS Switzerland GmbH	tablete; 10 mg; 10 tableta	BIH-H-1021197-3	100%	1,89	2,21	Rp spec
233	87244	C03CA04	torasemid	Diuver, tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-0429918-0	100%	3,78	4,42	Rp spec
234	86206	C03CA04	torasemid	TOMID tbl; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1777152-1	100%	5,67	6,63	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							

235	87245	C03DA01	spironolakton	ALDACTONE, obložena tableta, 25 mg, 20 obloženih tableta (2 blistera po 10 tableta) u kutiji	RIEMSER PHARMA GmbH, Njemačka	tablete, dražeje; 25 mg; 20 dražeja	BIH-H-0576444-7	100%	1,75	2,05	Rp spec
236	87246	C03DA01	spironolakton	SPIILAK, tablete-dražeje, 25mg*30dražeja	ZADA Pharmaceuticals	tablete, dražeje; 25 mg; 30 dražeja	BIH-H-4309871-9	100%	2,60	3,04	Rp spec
237	86208	C03DA01	spironolakton	ALDACTONE, obložena tableta, 50 mg, 20 obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji	RIEMSER PHARMA GmbH, Njemačka	tablete, dražeje; 50 mg; 20 dražeja	BIH-H-3560072-5	100%	4,00	4,68	Rp spec
238	87247	C03DA01	spironolakton	SPIILAK, tablete-dražeje, 50mg*30dražeja	ZADA Pharmaceuticals	tablete, dražeje; 50 mg; 30 dražeja	BIH-H-2034262-0	100%	6,00	7,02	Rp spec
239	86607	C03DA01	spironolakton	ALDACTONE, kapsula, tvrda; 100 mg, 20 kapsula, tvrdih (2 blistera po 10 kapsula) u kutiji	RIEMSER PHARMA GmbH, Njemačka	tablete, dražeje; 100 mg; 20 dražeja	BIH-H-7051090-4	100%	5,90	6,90	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Primijenjen se sam ili u kombinaciji s jakim diureticima, poput furosemda u potrebama zaštite od pretjeranog gubitka kalija.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
240	86209	C03EA01	hidrohlortiazid + amilorid	HEMOPRES	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 50 mg + 5 mg; 40 tableta	BIH-H-6619780-5	100%	4,18	4,89	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija hipertenzije, kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre udružene sa pojavom ascitesa i edema sam ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. U terapiji onih stanja gdje je posebno važno održati ravnotežu kalijuma.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C07	BLOKATORI BETA - ADRENERGIČKIH RECEPTORA								
241	87249	C07AB03	atenolol	AMINOL, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-8398587-3	100%	1,65	1,93	Rp
242	86210	C07AB03	atenolol	Atenolol Pliva, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-6323320-2	100%	1,78	2,08	Rp
243	87250	C07AB03	atenolol	ORMIDOL film tbl; 50 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-9245692-5	100%	1,78	2,08	Rp

244	87252	C07AB03	atenolol	ATENOLOL ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 100 mg; 15 tableta		100%	2,10	2,46	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, angina pectoris i aritmije.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
245	86658	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4411649-0	100%	4,20	4,91	Rp spec
246	87257	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR, tablete, 5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6154977-3	100%	4,20	4,91	Rp spec
247	86659	C07AB07	bisoprolol	CONCOR, film tablete, 30 film tableta	MERCK EXPORT GmbH	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9430571-9	100%	4,20	4,91	Rp spec
248	86216	C07AB07	bisoprolol	Bisocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4163407-9	100%	4,20	4,91	Rp spec
249	86213	C07AB07	bisoprolol	BIPROL 5 mg, tableta, 30 tableta	Farmal d.d.	tablete; 5 mg; 30 tableta	04-07.3-2-6773/16	100%	4,20	4,91	Rp spec
250	87258	C07AB07	bisoprolol	CARDIOPROL film tbl; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6890275-1	100%	4,20	4,91	Rp spec
251	86215	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR tablete 30x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta		100%	4,20	4,91	Rp spec
252	87259	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta		100%	4,20	4,91	Rp spec
253	86214	C07AB07	bisoprolol	Bisoprolol Pharms, tableta, 30x2,5 mg	Pharms d.o.o.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6115238-9	100%	4,20	4,91	Rp spec
254	86212	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4833525-1	100%	4,20	4,91	Rp spec
255	86217	C07AB07	bisoprolol	BYOL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5331858-2	100%	4,20	4,91	Rp spec
256	87255	C07AB07	bisoprolol	Bisocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-0082968-7	100%	2,80	3,28	Rp spec
257	86218	C07AB07	bisoprolol	Bisocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 5 mg; 50 tableta	BIH-H-4196925-0	100%	7,00	8,19	Rp spec
258	86219	C07AB07	bisoprolol	Bisocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 5 mg; 60 tableta	BIH-H-8557726-0	100%	8,40	9,83	Rp spec
259	86660	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0186783-3	100%	5,70	6,67	Rp spec
260	87262	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR, tablete, 10mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9629069-9	100%	5,70	6,67	Rp spec
261	86222	C07AB07	bisoprolol	Bisocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4357551-8	100%	5,70	6,67	Rp spec

262	86221	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta		100%	5,70	6,67	Rp spec
263	87265	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta		100%	5,70	6,67	Rp spec
264	86220	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9123712-5	100%	5,70	6,67	Rp spec
265	87264	C07AB07	bisoprolol	BYOL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8090287-7	100%	5,70	6,67	Rp spec
266	87261	C07AB07	bisoprolol	Bisocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-1137055-3	100%	3,80	4,45	Rp spec
267	86224	C07AB07	bisoprolol	Bisocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 10 mg; 60 tableta	BIH-H-5895626-8	100%	11,40	13,34	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, kronična srčana insuficijencija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (EKG, TA, frekvencja, fizikalni pregled, UZV srca) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
268	86230	C07AG02	karvedilol	Carvetrend, tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 3,125 mg; 28 tableta	BIH-H-1830699-7	100%	2,52	2,95	Rp spec
269	87266	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tbl; 3,125 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 3,125 mg; 30 tableta	BIH-H-2356143-7	100%	2,70	3,16	Rp spec
270	87267	C07AG02	karvedilol	DILATREND, tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-1259308-4	100%	4,46	5,22	Rp spec
271	86233	C07AG02	karvedilol	Carvetrend, tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-1185891-3	100%	4,46	5,22	Rp spec
272	87269	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 28x6.25 mg	KRKA	tablete; 6,25 mg; 28 tableta		100%	4,46	5,22	Rp spec
273	87268	C07AG02	karvedilol	CORONIS; tableta; 28 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 6,25 mg; 28 tableta		100%	4,46	5,22	Rp spec
274	86231	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-9059551-5	100%	4,46	5,22	Rp spec
275	87270	C07AG02	karvedilol	VEDICOR, tablete, 6,25mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-0690908-0	100%	4,77	5,58	Rp spec
276	87271	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tbl; 6,25 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-3143186-2	100%	4,77	5,58	Rp spec
277	86663	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 30x6.25 mg	KRKA	tablete; 6,25 mg; 30 tableta		100%	4,77	5,58	Rp spec
278	87272	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL REPLEK FARM TABLETE; 30 TABLETA	REPLEK FARM	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-0386858-5	100%	4,77	5,58	Rp spec

279	87273	C07AG02	karvedilol	DILATREND, tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-1851154-5	100%	5,04	5,90	Rp spec
280	86226	C07AG02	karvedilol	Carvetrend, tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4406812-0	100%	5,04	5,90	Rp spec
281	87276	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 28x12.5 mg	KRKA	tablete; 12,5 mg; 28 tableta		100%	5,04	5,90	Rp spec
282	87275	C07AG02	karvedilol	CORONIS; tableta; 28 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 12,5 mg; 28 tableta		100%	5,04	5,90	Rp spec
283	87274	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-7654811-3	100%	5,04	5,90	Rp spec
284	87277	C07AG02	karvedilol	VEDICOR, tablete, 12,5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-4606937-8	100%	5,40	6,32	Rp spec
285	87278	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tbl; 12,5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-1815003-5	100%	5,40	6,32	Rp spec
286	86665	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 30x12.5 mg	KRKA	tablete; 12,5 mg; 30 tableta		100%	5,40	6,32	Rp spec
287	87279	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL REPLEK FARM TABLETE; 30 TABLETA	REPLEK FARM	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5390887-4	100%	5,40	6,32	Rp spec
288	87280	C07AG02	karvedilol	DILATREND, tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-1059690-3	100%	7,00	8,19	Rp spec
289	86228	C07AG02	karvedilol	Carvetrend, tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-9615848-8	100%	7,00	8,19	Rp spec
290	87282	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 28x25 mg	KRKA	tablete; 25 mg; 28 tableta		100%	7,00	8,19	Rp spec
291	87281	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-5964646-3	100%	7,00	8,19	Rp spec
292	87283	C07AG02	karvedilol	VEDICOR, tablete, 25mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-0789645-6	100%	7,50	8,78	Rp spec
293	87284	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tbl; 25 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-8858171-7	100%	7,50	8,78	Rp spec
294	86667	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 30x25 mg	KRKA	tablete; 25 mg; 30 tableta		100%	7,50	8,78	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija i kronična srčana insuficijencija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (EKG, TA, frekvenca, fizikalni pregled, UZV srca) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C08	BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA								
295	87285	C08CA01	amlodipin	AMLODIL, kapsule tvrde x 20	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 5 mg; 20 kapsula	BIH-H-0842297-5	100%	2,19	2,56	Rp

296	87286	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-8431769-7	100%	2,19	2,56	Rp
297	87288	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-9166968-0	100%	2,19	2,56	Rp
298	86236	C08CA01	amlodipin	Vilpin, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2987187-0	100%	3,29	3,85	Rp
299	87291	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA tbl; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4816096-8	100%	3,29	3,85	Rp
300	86237	C08CA01	amlodipin	TENOX tablete 30x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta		100%	3,29	3,85	Rp
301	87293	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta		100%	3,29	3,85	Rp
302	87292	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN Replek Farm, tableta, 5 mg, 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-8531180-4	100%	3,29	3,85	Rp
303	86234	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0780107-7	100%	3,29	3,85	Rp
304	86235	C08CA01	amlodipin	NORVASC, tableta, 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-3436933-6	100%	3,29	3,85	Rp
305	86238	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0877670-4	100%	3,29	3,85	Rp
306	87289	C08CA01	amlodipin	AMLODIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-8663374-6	100%	3,29	3,85	Rp
307	87290	C08CA01	amlodipin	LOPRESS, tablete, 5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0045052-3	100%	3,29	3,85	Rp
308	87294	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-2246569-7	100%	3,00	3,51	Rp
309	87295	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-0182285-4	100%	3,00	3,51	Rp
310	87299	C08CA01	amlodipin	Vilpin, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0999607-2	100%	4,80	5,62	Rp
311	87298	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA tbl; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6382227-2	100%	4,80	5,62	Rp
312	86241	C08CA01	amlodipin	TENOX tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta		100%	4,80	5,62	Rp
313	87300	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta		100%	4,80	5,62	Rp

314	86668	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN Replek Farm, tableta, 10 mg, 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1996395-5	100%	4,80	5,62	Rp
315	86239	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9978126-0	100%	4,80	5,62	Rp
316	86240	C08CA01	amlodipin	NORVASC, tableta, 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-7602721-9	100%	4,80	5,62	Rp
317	86242	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3639624-0	100%	4,80	5,62	Rp
318	87296	C08CA01	amlodipin	AMLODIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5894548-2	100%	4,80	5,62	Rp
319	87297	C08CA01	amlodipin	LOPRESS, tablete, 10mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8888230-8	100%	4,80	5,62	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, profilakasa angine pektoris.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
320	86244	C08CA09	lacidipin	Monopin, filmom obložena tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	filmom obložene tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-6085211-2	100%	7,50	8,78	Rp spec
321	86669	C08CA09	lacidipin	LACIPIL	Wellcome Limited	filmom obložene tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-6949930-4	100%	7,50	8,78	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila).							
322	86245	C08CA13	lerkanidipin	PINOX film tbl; 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-8234305-0	100%	5,60	6,55	Rp spec
323	86246	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-1225727-9	100%	5,60	6,55	Rp spec
324	86670	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIDIPIN LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-9914833-2	100%	5,60	6,55	Rp spec
325	86247	C08CA13	lerkanidipin	Lercanil 10, film tablete, 28 film tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicke Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-3607160-1	100%	5,60	6,55	Rp spec
326	86671	C08CA13	lerkanidipin	Lerkanidipin Actavis, film tableta, 30 tableta	Actavis Group PTC ehf	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1082540-2	100%	6,00	7,02	Rp spec

327	86248	C08CA13	lerkanidipin	Lercanil 10, film tablete, 60 film tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 10 mg; 60 tableta	BIH-H-9055972-0	100%	12,00	14,04	Rp spec
328	86672	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 60 tableta	BIH-H-2363299-9	100%	12,00	14,04	Rp spec
329	86249	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-2569900-5	100%	6,44	7,53	Rp spec
330	86673	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIDIPIN LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5687773-0	100%	6,44	7,53	Rp spec
331	86674	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 60 tableta	BIH-H-5626361-6	100%	13,80	16,15	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila).							
332	87301	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete; 80 mg; 30 tableta		100%	1,57	1,84	Rp spec
333	87303	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL Replek Farm, obložena tableta, 80 mg, 50 obloženih tableta (5 blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 80 mg; 50 tableta	BIH-H-9480451-3	100%	2,61	3,05	Rp spec
334	86250	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 80 mg; 50 tableta	BIH-H-0563007-1	100%	2,61	3,05	Rp spec
335	87304	C08DA01	verapamil	Isoptin, filmom obložena tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 120 mg; 20 tableta	BIH-H-5161353-4	100%	3,47	4,06	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Supraventrikularne aritmije.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C09	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN ANGIOTENZINSKI SISTEM								
336	87308	C09AA02	enalapril	KONVERIL tablete; 5 mg; 20 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5532671-6	100%	1,80	2,11	Rp
337	87307	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 20x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 20 tableta		100%	1,80	2,11	Rp
338	86252	C09AA02	enalapril	RENAPRIL, tableta, 5 mg, 20 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-1063486-7	100%	1,80	2,11	Rp

339	87306	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-2082512-6	100%	1,80	2,11	Rp
340	87305	C09AA02	enalapril	KADRIL, tablete, 5mg*20tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5925507-2	100%	1,80	2,11	Rp
341	86254	C09AA02	enalapril	Enazil, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0345722-6	100%	2,70	3,16	Rp
342	87309	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC tbl; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9421040-5	100%	2,70	3,16	Rp
343	86256	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 30x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta		100%	2,70	3,16	Rp
344	86255	C09AA02	enalapril	Berlipril 5, tablete, 30 tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1100658-8	100%	2,70	3,16	Rp
345	86253	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0122620-4	100%	2,70	3,16	Rp
346	87314	C09AA02	enalapril	KONVERIL tablete; 10 mg; 20 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-1316232-5	100%	1,95	2,28	Rp
347	87313	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 20x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 20 tableta		100%	1,95	2,28	Rp
348	86257	C09AA02	enalapril	RENAPRIL, tableta, 10 mg, 20 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-7698593-4	100%	1,95	2,28	Rp
349	87311	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-2239945-2	100%	1,95	2,28	Rp
350	87312	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-7393812-7	100%	1,95	2,28	Rp
351	87310	C09AA02	enalapril	KADRIL, tablete, 10mg*20tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-0556692-8	100%	1,95	2,28	Rp
352	86675	C09AA02	enalapril	Enalapril Zdravlje, tableta, 30 tableta	Zdravlje a.d.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5058404-5	100%	2,95	3,45	Rp
353	86259	C09AA02	enalapril	Enazil, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1283972-9	100%	2,95	3,45	Rp
354	87315	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC tbl; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4229606-0	100%	2,95	3,45	Rp
355	86261	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta		100%	2,95	3,45	Rp
356	86260	C09AA02	enalapril	Berlipril 10, tablete, 30 tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3449595-7	100%	2,95	3,45	Rp
357	87319	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 20x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 20 tableta		100%	3,42	4,00	Rp
358	86262	C09AA02	enalapril	RENAPRIL, tableta, 20 mg, 20 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-6377908-0	100%	3,42	4,00	Rp
359	87318	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-5582224-6	100%	3,42	4,00	Rp

360	86263	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-2910196-2	100%	3,42	4,00	Rp
361	87316	C09AA02	enalapril	KADRIL, tablete, 20mg*20tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-9792682-4	100%	3,42	4,00	Rp
362	86676	C09AA02	enalapril	Enalapril Zdravlje, tableta, 30 tableta	Zdravlje a.d.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-2814162-6	100%	5,13	6,00	Rp
363	86266	C09AA02	enalapril	Enazil, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-2266575-8	100%	5,13	6,00	Rp
364	86264	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC tbl; 20 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-8746593-8	100%	5,13	6,00	Rp
365	86268	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 30x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 30 tableta		100%	5,13	6,00	Rp
366	86267	C09AA02	enalapril	Berlipril 20, tablete, 30 tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1026066-2	100%	5,13	6,00	Rp
367	86265	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-3436417-2	100%	5,13	6,00	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (dnevna evidencija mjerenja tenzije u ambulantnim i kućnim uvjetima) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
368	87320	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-3048903-6	100%	1,80	2,11	Rp
369	87321	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL Replek Farm, tableta, 5 mg, 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-2683964-3	100%	1,80	2,11	Rp
370	87322	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 20 tableta		100%	1,80	2,11	Rp
371	86608	C09AA03	lizinopril	Optimon, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1076426-5	100%	2,70	3,16	Rp
372	87325	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL Farma, tableta 30x5 mg	Farma d.d.	tablete; 5 mg; 30 tableta	04-07.10-255/12	100%	2,70	3,16	Rp
373	87324	C09AA03	lizinopril	IRUMED tbl; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2460431-0	100%	2,70	3,16	Rp
374	86270	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6707020-1	100%	2,70	3,16	Rp
375	86269	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4526071-5	100%	2,70	3,16	Rp
376	87323	C09AA03	lizinopril	HYPERIL, tablete, 5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2039956-4	100%	2,70	3,16	Rp
377	87326	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-7641931-8	100%	2,00	2,34	Rp

378	87328	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL Replek Farm, tableta, 10 mg, 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-2495503-8	100%	2,00	2,34	Rp
379	87327	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 20 tableta		100%	2,00	2,34	Rp
380	86274	C09AA03	lizinopril	Optimon, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4544085-7	100%	3,00	3,51	Rp
381	87331	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL Farmal, tableta 30 x 10 mg	Farmal d.d.	tablete; 10 mg; 30 tableta	04-07.10-256/12	100%	3,00	3,51	Rp
382	87330	C09AA03	lizinopril	IRUMED tbl; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0199877-7	100%	3,00	3,51	Rp
383	86273	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3034249-4	100%	3,00	3,51	Rp
384	86272	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8355662-2	100%	3,00	3,51	Rp
385	87329	C09AA03	lizinopril	HYPERIL, tablete, 10mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5462019-3	100%	3,00	3,51	Rp
386	87332	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-6992320-0	100%	4,20	4,91	Rp
387	87334	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL Replek Farm, tableta, 20 mg, 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-8430072-9	100%	4,20	4,91	Rp
388	87333	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD	tablete; 20 mg; 20 tableta		100%	4,20	4,91	Rp
389	86279	C09AA03	lizinopril	Optimon, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0126927-0	100%	6,30	7,37	Rp
390	87337	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL Farmal, tableta 30x 20 mg	Farmal d.d.	tablete; 20 mg; 30 tableta	04-07.10-257/12	100%	6,30	7,37	Rp
391	87336	C09AA03	lizinopril	IRUMED tbl; 20 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-5177618-1	100%	6,30	7,37	Rp
392	86278	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-3797443-0	100%	6,30	7,37	Rp
393	86277	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1407980-8	100%	6,30	7,37	Rp
394	87335	C09AA03	lizinopril	HYPERIL, tablete, 20mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-7591770-2	100%	6,30	7,37	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (dnevna evidencija mjerenja tenzije u ambulantnim i kućnim uvjetima) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

395	86677	C09AA04	perindopril	PRENESSA tbl 30 x 2 mg	KRKA	tablete; 2 mg; 30 tableta		100%	3,30	3,86	Rp spec k
396	86678	C09AA04	perindopril	PRENESSA tbl 30 x 4 mg	KRKA	tablete; 4 mg; 30 tableta		100%	5,70	6,67	Rp spec k
397	86679	C09AA04	perindopril	Prexanil A 5mg, filmom obložena tableta, 30 tableta	Les Laboratories Servier	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6070648-2	100%	9,80	11,47	Rp spec k
398	86680	C09AA04	perindopril	PRENESSA tbl 30 x 8 mg	KRKA	tablete; 8 mg; 30 tableta		100%	8,10	9,48	Rp spec k
399	86681	C09AA04	perindopril	Prexanil A 10mg, filmom obložena tableta, 30 tableta	Les Laboratories Servier	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2561542-4	100%	14,89	17,42	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, stabilna koronarna arterijska bolest:, simptomatsko zatajenje srca, smanjenje rizika za KV incident u sekundarnoj prevenciji.							
			Rp spec k	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromjesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Perindopril 2 mg, 4 mg, 8 mg i 10 mg tablete: liječenje bolesnika s hipertenzijom, smanjenje rizika od srčanih događaja u bolesnika s preboljenim srčanim infarktom i/ili revaskularizacijom. Perindopril 2 mg i 4 mg tablete: liječenje bolesnika sa simptomatskim zatajivanjem srca. Propisuje se isključivo po uputi kardiologa. Kod bolesnika sa istovremenim uzimanjem diuretika potreban je oprez zbog simptomatske hipotenzije.							
400	86280	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI AVENTIS	tablete; 1,25 mg; 28 tableta	BIH-H-2433397-1	100%	2,43	2,84	Rp spec
401	87338	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete 28x1.25 mg	KRKA	tablete; 1,25 mg; 28 tableta		100%	2,43	2,84	Rp spec
402	87339	C09AA05	ramipril	ENOX, tablete, 1,25mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 1,25 mg; 30 tableta	BIH-H-7937451-5	100%	2,60	3,04	Rp spec
403	86282	C09AA05	ramipril	Apocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-1185391-7	100%	3,08	3,60	Rp spec
404	86281	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI AVENTIS	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-8938944-9	100%	3,08	3,60	Rp spec
405	87341	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL Farmal, tableta 28 x 2,5 mg	Farmal d.d.	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	04-07.10-1440/12	100%	3,08	3,60	Rp spec
406	87342	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete 28x2.5 mg	KRKA	tablete; 2,5 mg; 28 tableta		100%	3,08	3,60	Rp spec
407	87340	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-6878594-5	100%	3,08	3,60	Rp spec
408	86283	C09AA05	ramipril	PIRAMIL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-7674050-0	100%	3,08	3,60	Rp spec

409	86609	C09AA05	ramipril	TENPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5098637-2	100%	3,30	3,86	Rp spec
410	86612	C09AA05	ramipril	Prilen, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-7536620-5	100%	3,30	3,86	Rp spec
411	86682	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete 30x2.5 mg	KRKA	tablete; 2,5 mg; 30 tableta		100%	3,30	3,86	Rp spec
412	86284	C09AA05	ramipril	RAPRIL, tablete, 30 tbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0125781-3	100%	3,30	3,86	Rp spec
413	87343	C09AA05	ramipril	ENOX, tablete, 2,5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-4505367-1	100%	3,30	3,86	Rp spec
414	86286	C09AA05	ramipril	Apocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2901816-0	100%	5,32	6,22	Rp spec
415	86285	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI AVENTIS	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-9207927-2	100%	5,32	6,22	Rp spec
416	87345	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL Farmal, tableta 28x5 mg	Farmal d.d.	tablete; 5 mg; 28 tableta	04-07.10-1452/12	100%	5,32	6,22	Rp spec
417	87346	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete 28x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 28 tableta		100%	5,32	6,22	Rp spec
418	87344	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2492933-6	100%	5,32	6,22	Rp spec
419	86287	C09AA05	ramipril	PIRAMIL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-0225950-2	100%	5,32	6,22	Rp spec
420	86610	C09AA05	ramipril	TENPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0285299-3	100%	5,70	6,67	Rp spec
421	86289	C09AA05	ramipril	Prilen, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5668746-6	100%	5,70	6,67	Rp spec
422	86683	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete 30x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta		100%	5,70	6,67	Rp spec
423	86288	C09AA05	ramipril	RAPRIL, tablete, 30 tbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5336839-9	100%	5,70	6,67	Rp spec
424	87347	C09AA05	ramipril	ENOX, tablete, 5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9699848-0	100%	5,70	6,67	Rp spec
425	86292	C09AA05	ramipril	Apocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-2664306-2	100%	6,44	7,53	Rp spec
426	86291	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI AVENTIS	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-6870359-6	100%	6,44	7,53	Rp spec
427	86291	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL Farmal, tableta, 28 x 10 mg	Farmal d.d.	tablete; 10 mg; 28 tableta	04-07.10-1441/12	100%	6,44	7,53	Rp spec
428	87349	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete 28x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 28 tableta		100%	6,44	7,53	Rp spec
429	86290	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0458367-0	100%	6,44	7,53	Rp spec

430	86611	C09AA05	ramipril	TENPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0099796-1	100%	6,90	8,07	Rp spec
431	86294	C09AA05	ramipril	Prilen, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0321908-4	100%	6,90	8,07	Rp spec
432	86684	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta		100%	6,90	8,07	Rp spec
433	86293	C09AA05	ramipril	RAPRIL, tablete, 30 tbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6351397-0	100%	6,90	8,07	Rp spec
434	87350	C09AA05	ramipril	ENOX, tablete, 10mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-7183443-6	100%	6,90	8,07	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Lijek se uključuje u bolesnika s povećanim kardiovaskularnim rizikom zbog srčanih i žilnih bolesti (kao što su izražena koronarna bolest srca, moždana kap u anamnezi ili periferne vaskularne bolesti ili dijabetes melitus) povezanog s još najmanje jednim dodatnim faktorom rizika (mikroalbuminurija, hipertenzija, povišene vrijednosti ukupnog kolesterola, niske razine kolesterola velike gustoće, pušenja). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
435	86295	C09AA09	fosinopril	Monopril, tablete, 10 mg, 28 tableta (2 blistera po 14 tableta)	PharmaSwiss d.o.o Srbija	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-8572678-2	100%	6,50	7,61	Rp spec
436	86685	C09AA09	fosinopril	FARNOS	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1179109-5	100%	6,96	8,14	Rp spec
437	86296	C09AA09	fosinopril	Monopril, tablete, 20 mg, 28 tableta (2 blistera po 14 tableta)	PharmaSwiss d.o.o Srbija	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5438855-2	100%	8,12	9,50	Rp spec
438	86686	C09AA09	fosinopril	FARNOS	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-6157985-8	100%	8,70	10,18	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.							
439	87352	C09AA10	trandolapril	Gopten	BGP Products Operations GmbH	kapsule; 0,5 mg; 50 kapsula	BIH-H-0885048-8	100%	8,10	9,48	Rp spec
440	86687	C09AA10	trandolapril	Trandolapril Pharms, kapsule, 56x0,5 mg	Pharms d.o.o.	kapsule; 0,5 mg; 50 kapsula	BIH-H-5556705-1	100%	8,10	9,48	Rp spec
441	87351	C09AA10	trandolapril	DOLAP, kapsule, 0,5mg; 30cps	ZADA Pharmaceuticals	kapsule; 0,5mg; 30cps	BIH-H-1331347-8	100%	3,60	4,21	Rp spec
442	87353	C09AA10	trandolapril	DOLAP, kapsule, 0,5mg; 60cps	ZADA Pharmaceuticals	kapsule; 0,5mg; 60cps	BIH-H-5497677-2	100%	7,20	8,42	Rp spec

443	87354	C09AA10	trandolapril	Gopten	BGP Products Operations GmbH	kapsule; 2 mg; 28 kapsula	BIH-H-2018856-1	100%	7,28	8,52	Rp spec
444	86298	C09AA10	trandolapril	Trandolapril Pharms, kapsule, 28x2 mg	Pharms d.o.o.	kapsule; 2 mg; 28 kapsula	BIH-H-0497269-2	100%	7,28	8,52	Rp spec
445	87355	C09AA10	trandolapril	DOLAP, kapsule, 2mg; 30cps	ZADA Pharmaceuticals	kapsule; 2mg; 30cps	BIH-H-0742589-4	100%	7,80	9,13	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Uvodi se kao zamjenski lijek u drugom ili trećem izboru, nakon dokumentovanog tretmana sa maksimalnim dozama drugih ACE inhibitora, u slučaju neregulirane hipertenzije.							
446	86688	C09AA15	zofenopril	Zofecard 7,5, film tablete, 28 film tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	film tablete; 7,5 mg; 28 tableta	BIH-H-7407497-7	100%	6,60	7,72	Rp spec k
447	86689	C09AA15	zofenopril	Zofecard 30, film tablete, 28 film tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	film tablete; 30 mg; 28 tableta	BIH-H-4242512-9	100%	14,00	16,38	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec k	Indiciran za liječenje kod akutnog infarkta miokarda koje treba početi unutar 24 sata od akutnog infarkta miokarda, sa ili bez znakova i simptoma srčanog zatajenja, u bolesnika koji su hemodinamski stabilni i nisu primili trombolitičku terapiju. Terapija se započinje u bolničkim uvjetima. Lijek se propisuje po preporuci sa bolničke otpusnice po uputi kardiologa.							
448	87357	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP HL tablete 20x10 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 20 tableta		100%	3,45	4,04	Rp
449	87356	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP HL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-4014356-6	100%	3,45	4,04	Rp
450	87358	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	KADRIL PLUS, tablete, 10mg+25mg, 20tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg + 25 mg; 20 tableta	BIH-H-2758950-5	100%	3,40	3,98	Rp
451	87360	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP H tablete 20x10 mg/25 mg	KRKA	tablete; 10 mg + 25 mg; 20 tableta		100%	3,40	3,98	Rp
452	87359	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg + 25 mg; 20 tableta	BIH-H-1604044-9	100%	3,40	3,98	Rp
453	86300	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	Enazil plus, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-6994049-7	100%	5,10	5,97	Rp
454	86302	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP H tablete 30x10 mg/25 mg	KRKA	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta		100%	5,10	5,97	Rp

455	86301	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	Berlipril Plus, tablete, 30 tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-0925616-7	100%	5,10	5,97	Rp
456	86299	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-0510110-8	100%	5,10	5,97	Rp
457	86303	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENALAPRIL HCT	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-4621006-4	100%	5,10	5,97	Rp
458	87364	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	KONVERIL PLUS tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-0607037-8	100%	4,99	5,84	Rp
459	87361	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	KADRIL PLUS, tablete, 20mg+12,5mg, 20tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-0758493-1	100%	4,99	5,84	Rp
460	87363	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP HL 20 tablete 20x20 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta		100%	4,99	5,84	Rp
461	87366	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	KONVERIL PLUS tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0560750-8	100%	7,46	8,73	Rp
462	86691	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	Enalapril HCT Actavis, tableta, 30 tableta	Actavis Group PTC ehf	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-6920774-9	100%	7,46	8,73	Rp
463	86304	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	Enazil plus, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0466909-4	100%	7,46	8,73	Rp
464	87362	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ANGIOTEC plus tbl; 20+12,5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-6591329-2	100%	7,46	8,73	Rp
465	86305	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP HL 20 tablete 30x20 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta		100%	7,46	8,73	Rp
466	86306	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENALAPRIL HCT	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-3604573-9	100%	7,46	8,73	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.							
467	87367	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-6007039-7	100%	3,60	4,21	Rp
468	86692	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 20 tableta		100%	3,60	4,21	Rp
469	86307	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9917326-2	100%	5,40	6,32	Rp
470	87370	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LIZINOPRIL H FARMAL, tableta 30 x (10+12,5) mg	Farmal d.d.	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	04-07.10-258/12	100%	5,40	6,32	Rp

471	87369	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	IRUZID 10 tbl; 10+12,5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-6831189-7	100%	5,40	6,32	Rp
472	86308	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	VITOPRIL H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-4709488-6	100%	5,40	6,32	Rp
473	87368	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	HYPERIL PLUS, tablete, 10mg+12,5mg, 30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0314371-6	100%	5,40	6,32	Rp
474	87372	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-6160521-7	100%	5,20	6,08	Rp
475	86309	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-1373654-4	100%	7,80	9,13	Rp
476	86311	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	Optimon HCT, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-6485287-0	100%	7,80	9,13	Rp
477	87376	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LIZINOPRIL H FARMAL , tableta 30 x (20+12,5) mg	Farmal d.d.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	04-07.10-259/12	100%	7,80	9,13	Rp
478	87375	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	IRUZID 20 tbl; 20+12,5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0389868-0	100%	7,80	9,13	Rp
479	86310	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	VITOPRIL H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9001530-1	100%	7,80	9,13	Rp
480	87374	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	HYPERIL PLUS, tablete, 20mg+12,5mg, 30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0730887-1	100%	7,80	9,13	Rp
481	87378	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H plus, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 25 mg; 20 tableta	BIH-H-3732008-3	100%	5,40	6,32	Rp spec
482	87379	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 20 mg + 25 mg; 20 tableta		100%	5,40	6,32	Rp spec
483	87380	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H plus, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-4618902-1	100%	8,10	9,48	Rp spec
484	87381	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	IRUZID 20/25 tbl; 20+25 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-5849396-4	100%	8,10	9,48	Rp spec
485	87382	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	HYPERIL PLUS, tablete, 20mg+25mg, 30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 20 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-0287407-0	100%	8,10	9,48	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek sa većom dozom hidrohlorotiazida propisuju specijalisti nadležne oblasti (Rp spec).							
486	86693	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	TRITAZIDE	SANOFI AVENTIS	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-0797571-0	100%	5,04	5,90	Rp spec k

487	86694	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	RAMIPRIL H Farmal, tablete 28 x (2,5 + 12,5) mg	Farmal d.d.	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 28 tableta	04-07.10-1442/12	100%	5,04	5,90	Rp spec k
488	86695	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	Ampril HL tbl 28x2.5 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 28 tableta		100%	5,04	5,90	Rp spec k
489	86696	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	Prilen Plus, 2,5mg+12,5 mg, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-2488801-5	100%	5,40	6,32	Rp spec k
490	86697	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	PRILINDA PLUS	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-4941712-3	100%	5,40	6,32	Rp spec k
491	86698	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	Apocor Plus	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 5 + 25 mg; 28 tableta	BIH-H-7778229-0	100%	7,00	8,19	Rp spec k
492	86699	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	TRITAZIDE	SANOFI AVENTIS	tablete; 5 + 25 mg; 28 tableta	BIH-H-4000320-9	100%	7,00	8,19	Rp spec k
493	86700	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	RAMIPRIL H Farmal, tablete 28 x (5,00 + 25) mg	Farmal d.d.	tablete; 5 + 25 mg; 28 tableta	04-07.10-1443/12	100%	7,00	8,19	Rp spec k
494	86701	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	Ampril HD tablete 28x5 mg/25 mg	KRKA	tablete; 5 + 25 mg; 28 tableta		100%	7,00	8,19	Rp spec k
495	86702	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	Prilen Plus, 5mg+25 mg, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-6661858-2	100%	7,50	8,78	Rp spec k
496	86703	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	PRILINDA PLUS	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-0390881-9	100%	7,50	8,78	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec k	Za liječenje arterijske hipertenzije ukoliko se tromjesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno. Lijek se propisuje po uputi kardiologa.							
497	87384	C09CA03	valsartan	VAL film tbl; 80 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-8263199-3	100%	6,72	7,86	Rp spec k
498	87386	C09CA03	valsartan	VALSACOR tablete 28x80 mg	KRKA	tablete; 80 mg; 28 tableta		100%	6,72	7,86	Rp spec k
499	86312	C09CA03	valsartan	YANIDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-9071619-9	100%	6,72	7,86	Rp spec k
500	87385	C09CA03	valsartan	Diovan	NOVARTIS	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-9448567-0	100%	6,72	7,86	Rp spec k
501	86313	C09CA03	valsartan	VIVENDAL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-5037353-5	100%	6,72	7,86	Rp spec k
502	86314	C09CA03	valsartan	TENVAL, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 80 mg; 30 tableta	BIH-H-9188268-6	100%	7,20	8,42	Rp spec k

503	86704	C09CA03	valsartan	VALSACOR tablete 30x80 mg	KRKA	tablete; 80 mg; 30 tableta		100%	7,20	8,42	Rp spec k
504	86315	C09CA03	valsartan	WALZERA	ALKALOID AD	tablete; 80 mg; 30 tableta		100%	7,20	8,42	Rp spec k
505	87387	C09CA03	valsartan	ATENZIO, tablete, 80mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 80 mg; 30 tableta	BIH-H-7911471-0	100%	7,20	8,42	Rp spec k
506	87388	C09CA03	valsartan	VAL film tbl; 160 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-2403729-3	100%	9,24	10,81	Rp spec k
507	87390	C09CA03	valsartan	VALSACOR tablete 28x160 mg	KRKA	tablete; 160 mg; 28 tableta		100%	9,24	10,81	Rp spec k
508	86316	C09CA03	valsartan	YANIDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-7032791-3	100%	9,24	10,81	Rp spec k
509	87389	C09CA03	valsartan	Diovan	NOVARTIS	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-8901815-2	100%	9,24	10,81	Rp spec k
510	86317	C09CA03	valsartan	VIVENDAL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-1962335-5	100%	9,24	10,81	Rp spec k
511	86318	C09CA03	valsartan	TENVAL, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 160 mg; 30 tableta	BIH-H-5131940-9	100%	9,90	11,58	Rp spec k
512	86319	C09CA03	valsartan	WALZERA	ALKALOID AD	tablete; 160 mg; 30 tableta		100%	9,90	11,58	Rp spec k
513	87391	C09CA03	valsartan	ATENZIO, tablete, 160mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 160 mg; 30 tableta	BIH-H-3584780-6	100%	9,90	11,58	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija (I50).							
			Rp spec k	Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suhog kašlja) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza uz napisani parametar, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
514	87392	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VAL PLUS film tbl; 80+12,5 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-8622460-3	100%	8,68	10,16	Rp spec k
515	87393	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI tablete 28x 80 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta		100%	8,68	10,16	Rp spec k
516	86320	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-0411263-5	100%	8,68	10,16	Rp spec k
517	87394	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	Co-Diovan	NOVARTIS	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4985512-5	100%	8,68	10,16	Rp spec k
518	86321	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VIVENDAL HCT	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-8516091-0	100%	8,68	10,16	Rp spec k
519	86323	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	TENVAL DUO, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 80 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0019739-1	100%	9,30	10,88	Rp spec k
520	86705	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI tablete 30x80 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 80 + 12,5 mg; 30 tableta		100%	9,30	10,88	Rp spec k

521	86322	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSAR HCT, filmom obložene tablete, 30 tbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 80 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-6649014-9	100%	9,30	10,88	Rp spec k
522	87395	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	ATENZIO PLUS, tablete, 80+12,5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 80 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-2766171-8	100%	9,30	10,88	Rp spec k
523	87396	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VAL PLUS film tbl; 160+12,5 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4484845-3	100%	12,32	14,41	Rp spec k
524	87398	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI tablete 28x160 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta		100%	12,32	14,41	Rp spec k
525	86324	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA HL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4193099-8	100%	12,32	14,41	Rp spec k
526	87397	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	Co-Diovan	NOVARTIS	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-5069667-9	100%	12,32	14,41	Rp spec k
527	86325	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VIVENDAL HCT	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4571357-6	100%	12,32	14,41	Rp spec k
528	86327	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	TENVAL DUO, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 160 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-3552976-3	100%	13,20	15,44	Rp spec k
529	86706	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI tablete 30x 160 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 160 + 12,5 mg; 30 tableta		100%	13,20	15,44	Rp spec k
530	86326	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSAR HCT, filmom obložene tablete, 30 tbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 160 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-7329288-7	100%	13,20	15,44	Rp spec k
531	87399	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	ATENZIO PLUS, tablete, 160+12,5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 160 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0398332-7	100%	13,20	15,44	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	1. Esencijalna arterijska hipertenzija; 2. Srčana insuficijencija 3. Stanja poslije infarkata miokarda.							
			Rp spec k	Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suhog kašlja) (I50) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza uz napisani parametar, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C10	LIJEKOVI ZA SNIŽENJE SERUMSKIH LIPIDA (HIPOLIPEMICI)								
532	87400	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-5566774-1	100%	3,20	3,74	Rp spec
533	87401	C10AA01	simvastatin	PROTECTA film tbl; 10 mg; 28	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-5288604-9	100%	4,48	5,24	Rp spec
534	87402	C10AA01	simvastatin	VASILIP tablete 28x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 28 tableta		100%	4,48	5,24	Rp spec
535	86328	C10AA01	simvastatin	ASTAX filmom obložena tableta, 28 x 10 mg	Farmal d.d.	tablete; 10 mg; 28 tableta	04-07.3-2-384/17	100%	4,48	5,24	Rp spec

536	87403	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta		100%	4,80	5,62	Rp spec
537	86330	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1710644-3	100%	4,80	5,62	Rp spec
538	87404	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-0178377-6	100%	4,80	5,62	Rp spec
539	86707	C10AA01	simvastatin	Statex, filmom obložena tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-4180746-0	100%	6,72	7,86	Rp spec
540	87405	C10AA01	simvastatin	PROTECTA film tbl; 20 mg; 28	FARMAVITA	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-4685959-8	100%	6,72	7,86	Rp spec
541	87406	C10AA01	simvastatin	VASILIP tablete 28x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 28 tableta		100%	6,72	7,86	Rp spec
542	86332	C10AA01	simvastatin	LIPEX, film tablete; 20 mg; 28 tableta	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-2332716-4	100%	6,72	7,86	Rp spec
543	86333	C10AA01	simvastatin	ASTAX filmom obložena tableta, 28 x 20 mg	Farmal d.d.	tablete; 20 mg; 28 tableta	04-07.3-2-385/17	100%	6,72	7,86	Rp spec
544	87407	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	ALKALOID AD	tablete; 20 mg; 30 tableta		100%	7,20	8,42	Rp spec
545	86334	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-2811481-6	100%	7,20	8,42	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Primarna hiperholesterolemija.							
			Rp spec	U primarnoj i sekundarnoj prevenciji akutnog infarkta miokarda i infarkta mozga do 6 mj. u tekućoj godini.							
		D	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATOLOGICI								
		D06	ANTIMIKROBICI I HEMOTERAPEUTICI - DERMATICI								
546	87408	D06AX	bacitracin, neomicin	BIVACYN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	mast; 500 i.j.+ 3.500 i.j./g; 30 g	BIH-H-5611414-9	100%	3,47	4,06	Rp
			Medicinske indikacije:	Lokalno liječenje bakterijskih infekcija.							
			Rp								
547	86335	D06BB03	aciklovir	Aciklovir Zdravlje, krem, 5 g	Zdravlje a.d.	mast; 50 mg/g; 5 g	BIH-H-7618194-6	100%	3,99	4,67	Rp
548	87409	D06BB03	aciklovir	Herplex, krema 5 g	Belupo	mast; 50 mg/g; 5 g	BIH-H-5596188-2	100%	3,99	4,67	Rp

549	87411	D06BB03	aciklovir	HERNOVIR krema; 50 mg/g; 10 g	NOBEL Ilac	krema; 50 mg/g; 10 g	BIH-H-3565637-5	100%	7,41	8,67	Rp
			Medicinske indikacije:	Herpes simpleks.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
		D07	KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI								
550	87414	D07AB10	alklometazon	Afloderm, mast 20 g	Belupo	mast; 0,5 mg/g; 20 g	BIH-H-5063760-3	100%	4,90	5,73	Rp
551	87413	D07AB10	alklometazon	Afloderm, krema 20 g	Belupo	krema; 0,5 mg/g; 20 g	BIH-H-0150316-8	100%	4,90	5,73	Rp
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične dermatoze.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
552	87418	D07AC01	betametazon	BELODERM mast; 0,5 mg/g; 15 g	FARMAVITA	mast; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-0089790-5	100%	3,00	3,51	Rp
553	87417	D07AC01	betametazon	BETHANAT, mast 15 g	BOSNALIJEK D.D.	mast; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-0687282-4	100%	3,00	3,51	Rp
554	86708	D07AC01	betametazon	KUTERID	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	mast; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-5514416-6	100%	3,00	3,51	Rp
555	86336	D07AC01	betametazon	Betazon, mast, 25 g masti	JGL d.d.Rijeka	mast; 0,5 mg/g; 25 g	BIH-H-8124147-5	100%	4,00	4,68	Rp
556	87420	D07AC01	betametazon	BELODERM mast; 0,5 mg/g; 30 g	FARMAVITA	mast; 0,5 mg/g; 30 g	BIH-H-8777290-9	100%	4,70	5,50	Rp
557	87415	D07AC01	betametazon	BELODERM krema; 0,5 mg/g; 15 g	FARMAVITA	krema; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-6585378-8	100%	3,00	3,51	Rp
558	86338	D07AC01	betametazon	Betazon, krema, 25 g kreme	JGL d.d.Rijeka	krema; 0,5 mg/g; 25 g	BIH-H-0874743-7	100%	4,00	4,68	Rp
559	87416	D07AC01	betametazon	BELODERM krema; 0,5 mg/g; 30 g	FARMAVITA	krema; 0,5 mg/g; 30 g	BIH-H-9866656-2	100%	4,70	5,50	Rp

560	86709	D07AC01	betametazon	BELODERM otopina; 0,5 mg/g; 50 ml	FARMAVITA	otopina; 0,5 mg/g; 50 ml	BIH-H-3731775-8	100%	5,80	6,79	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje dermatoze osjetljive na primjenu kortikosteroida.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
561	87428	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT mast; (0,5+1,0) mg/g; 15 g	FARMAVITA	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-2261792-4	100%	2,54	2,97	Rp
562	87430	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIPROGENTA mast, 15 g	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-4472236-2	100%	2,54	2,97	Rp
563	87429	D07CC01	betametazon, gentamicin	KUTERID G	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-8720975-7	100%	2,54	2,97	Rp
564	87425	D07CC01	betametazon, gentamicin	BETHAGEN, krema 15 g	BOSNALIJEK D.D.	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-4483353-3	100%	3,25	3,80	Rp
565	87426	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT krema; (0,5+1,0) mg/g; 15 g	FARMAVITA	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-1512427-7	100%	3,25	3,80	Rp
566	87427	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIPROGENTA krema; 15g	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-7692530-2	100%	3,25	3,80	Rp
			Medicinske indikacije:	Inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
567	87422	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BETHASAL, mast 30 g	BOSNALIJEK D.D.	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	BIH-H-5342990-7	100%	3,62	4,24	Rp spec
568	87423	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC mast; (0,5+30) mg/g; 30 g	FARMAVITA	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	BIH-H-1890301-7	100%	3,62	4,24	Rp spec
569	87424	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	KUTERID S	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	BIH-H-5245069-1	100%	3,62	4,24	Rp spec
570	86339	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC losion; (0,5+20) mg/g; 100 ml pumpica sa nastavkom	FARMAVITA	losion; (0,5 + 30) mg/g; 100 ml	BIH-H-6843821-3	100%	16,00	18,72	Rp spec
571	87421	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC losion; (0,5+20) mg/g; 50 ml	FARMAVITA	losion; (0,5 + 30) mg/g; 50 ml	BIH-H-9879944-5	100%	9,00	10,53	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Psoriasis vulgaris (L40.0).							
			Rp spec	Lijek se izdaje do 6 mjeseci u tekućoj godini!							
		G	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SISTEM I SPOLNI HORMONI								

		G01	GINEKOLOŠKI ANTIINFETIVI I ANTISEPTICI								
572	87431	G01AF01	metronidazol	Medazol, vag 10x500 mg	Belupo	vaginalete; 500 mg; 10 vaginaleta	BIH-H-2578967-8	100%	3,60	4,21	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Bakterijski vaginitis.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
		G03	SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA SPOLNI SISTEM								
573	86340	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	Besins Manufacturing Belgium i/ili Cyndea Pharma, S.L.	kapsula; 100 mg; 30 kapsula	BIH-H-5928663-0	100%	10,50	12,29	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Poremecaji uzrokovani nedostatkom progesterona.							
			Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
574	86341	G03DB01	didrogesteron	Duphaston	BGP Products Operations GmbH	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-7268917-9	100%	13,60	15,91	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Endometrioza.							
			Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
575	87435	G03GB02	klomifen	CLOMIFENE REMEDICA, tablete, 10 tableta	REMEDICA Ltd., Kipar	tablete; 50 mg; 10 tableta	BIH-H-9956516-8	100%	3,30	3,86	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Indukcija ovulacije.							
			Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		G04	LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA URINARNI SISTEM - UROLOGICI								
576	86345	G04CA02	tamsulozin	TAMIDRA kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-2485276-0	100%	8,70	10,18	Rp spec u
577	87436	G04CA02	tamsulozin	TAMOSIN kaps.s prod.oslob; 0,4 mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-6710343-9	100%	8,70	10,18	Rp spec u
578	86343	G04CA02	tamsulozin	Flosin, kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, 30 kapsula	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-9541311-6	100%	8,70	10,18	Rp spec u
579	86710	G04CA02	tamsulozin	APERTO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-1525594-9	100%	8,70	10,18	Rp spec u

580	87713	G04CA02	tamsulozin	Omnice 0,4mg kapsule sa produzenim oslobadanjem, 3 x 10 kapsula sa prod.osl. u kutiji	Astellas Pharma d.o.o.	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-0111480-6	100%	8,70	10,18	Rp spec u
581	87714	G04CA02	tamsulozin	Omnice Ocas 0,4mg film tablete sa produzenim oslobadanjem, 3x 10 film tbl.sa prod.osl. u kutiji	Astellas Pharma d.o.o.	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-6876839-8	100%	8,70	10,18	Rp spec u
582	87437	G04CA02	tamsulozin	TANYZ kapsule 30x0.4 mg	KRKA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula		100%	8,70	10,18	Rp spec u
583	86346	G04CA02	tamsulozin	TAMIDRA kapsule; 0,4 mg; 50 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule; 0,4 mg; 50 kapsula	BIH-H-8246488-8	100%	14,50	16,97	Rp spec u
584	86344	G04CA02	tamsulozin	TANYZ ERAS tablete 30x0.4 mg	KRKA	tablete, 0,4 mg, 30 tableta		100%	8,70	10,18	Rp spec u
585	86342	G04CA02	tamsulozin	Bazetham, tableta s produzenim oslobadanjem, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete s produzenim oslobadanjem, 0,4 mg, 30 tableta	BIH-H-0773864-6	100%	8,70	10,18	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).							
			Rp spec u	Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu misljenja urologa kao drugi izbor, nakon 3 mjeseca dokazane neuspjele terapije doksazosinom (prisutan rezidualni urin preko 30 mL). U slucaju da ovaj podatak nije napisan na nalazu lijek se ne moze napisati na teret ZZO ZDK. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalistickog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
586	87438	G04CB01	finasterid	Mostrafin, filmom oblozena tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-7746888-7	100%	10,64	12,45	Rp spec u
587	87439	G04CB01	finasterid	PROSCAR, film tablete; 5 mg; 28 tableta	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-3340371-2	100%	10,64	12,45	Rp spec u
588	86347	G04CB01	finasterid	EPROSTA, filmom oblozene tablete, 28 ftbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2822096-1	100%	10,64	12,45	Rp spec u
589	86348	G04CB01	finasterid	FINPROS film tablete 28x5 mg	KRKA	film tablete; 5 mg; 28 tableta		100%	10,64	12,45	Rp spec u
590	86349	G04CB01	finasterid	FINASTERID HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6997310-6	100%	11,70	13,69	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).							

			Rp spec u	Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 3 mjeseca dokazane neuspjele terapije doksazosinom ili tamsulozinom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm3). U slučaju da ovaj podatak nije napisan na nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!								
591	86711	G04CB02	dutasterid	Duster, kapsula, meka, 30 kapsula	Pliva Hrvatska d.o.o.	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-3334326-5	100%	25,80	30,19	Rp spec u	
592	86712	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST MEKE KAPSULE; 30 KAPSULA	ALVOGEN	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-5230248-1	100%	25,80	30,19	Rp spec u	
593	87440	G04CB02	dutasterid	AVODART	Wellcome Limited	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-1869463-6	100%	25,80	30,19	Rp spec u	
594	86350	G04CB02	dutasterid	UNAPROST	GALENICUM HEALTH LIMITED	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-9417488-9	100%	25,80	30,19	Rp spec u	
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).								
			Rp spec u	Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao treći izbor, nakon jedne godine dokazane neuspjele terapije sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm3). U slučaju da ovaj podatak nije napisan na nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!								
		H	SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI, IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE									
		H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU									
595	87445	H02AB07	prednizon	NIZON, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-5988046-3	100%	0,95	1,11	Rp	
			Medicinske indikacije:	Sistemsko liječenje glukokortikoidima.								
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.								
		H03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJACE									
596	86351	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX, tablete, 100 tableta	MERCK EXPORT GmbH	tablete; 50 mcg; 100 tableta	BIH-H-3821998-0	100%	4,10	4,80	Rp spec*	
597	86353	H03AA01	levotiroksin	Letrox	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicke Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 50 mcg; 100 tableta	BIH-H-3614324-7	100%	4,10	4,80	Rp spec*	
598	86354	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX, tablete, 100 tableta	MERCK EXPORT GmbH	tablete; 100 mcg; 100 tableta	BIH-H-8484750-2	100%	5,30	6,20	Rp spec*	
599	86356	H03AA01	levotiroksin	Letrox	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicke Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 100 mcg; 100 tableta	BIH-H-0199129-0	100%	5,30	6,20	Rp spec*	
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipotireoze.								
			Rp spec*	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa, pedijatra subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste nuklearne medicine.								

600	87447	H03BA02	propiltiouracil	PTU	ALKALOID AD	tablete; 50 mg; 20 tableta		100%	2,70	3,16	Rp spec g
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipertireoze.							
			Rp spec g	Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci spec.nuklearne medicine.							
601	87448	H03BB02	tiamazol	Athyrazol, tablete, 30 x 10 mg	JGL d.d.Rijeka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3792352-8	100%	3,75	4,39	Rp spec*
602	87449	H03BB02	tiamazol	FAVISTAN, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-0510002-5	100%	2,60	3,04	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipertireoze.							
			Rp spec*	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa, pedijatra subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste nuklearne medicine.							
		J	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA, SISTEMSKI ANTI-INFEKTIVI								
		J01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA, ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
603	87450	J01AA02	doksiciklin	Hiramycin, kapsula, tvrda, 5 kapsula	Pliva Hrvatska d.o.o.	kapsule; 100 mg; 5 kapsula	BIH-H-2579147-9	100%	0,80	0,94	Rp o
604	87451	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 100 mg; 5 kapsula	BIH-H-0806299-6	100%	0,80	0,94	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane G+ i G- bakterijama.							
			Rp o	Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin).							
605	87458	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-3232440-5	100%	2,33	2,73	Rp i
606	87459	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml		100%	2,33	2,73	Rp i
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na amoksicilin.							
			Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise. Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
607	87454	J01CA04	amoksicilin	AMOXIBOS, kapsule tvrde x 16	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-3226535-6	100%	1,81	2,12	Rp i
608	87455	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-3630378-0	100%	1,81	2,12	Rp i

609	87456	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	ALKALOID AD	kapsule; 500 mg; 16 kapsula		100%	1,81	2,12	Rp i
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na amoksicilin.							
			Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise.							
610	87470	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 125 + 31,25 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-7226419-7	100%	5,69	6,66	Rp t
611	87472	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV FORTE	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 250 + 62,5 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-8140410-5	100%	10,23	11,97	Rp t
612	86359	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	Klavocin BID, prašak za oralnu suspenziju, 70 ml	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-1464294-9	100%	6,11	7,15	Rp t
613	86361	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAMOKS; prašak za oralnu suspenciju; 70ml	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml		100%	6,11	7,15	Rp t
614	86358	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	Wellcome Limited	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-8799340-4	100%	6,11	7,15	Rp t
615	86360	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKLAVIN-BID 400/57 mg FORTE, prašak za oralnu suspenciju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml suspencije (1 bočica praška za pripremu 70 ml suspencije) u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-9691844-2	100%	6,11	7,15	Rp t
616	87474	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-0547827-4	100%	6,11	7,15	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje bakterijske infekcije.							
			Rp t	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66). Za djecu 0-12 godina starosti kao nastavak bolničkog liječenja uz otpusno pismo. Za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja uz antibiogram.							
617	86363	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 250 + 125 mg; 15 tableta		100%	8,54	9,99	Rp t

618	86613	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	DUOCLAV, film tablete x 15	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 + 125 mg; 15 tableta	BIH-H-3077386-6	100%	11,40	13,34	Rp t
619	87464	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	KLAMOKS, film tableta; 15 film tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 500 + 125 mg; 15 tableta		100%	11,40	13,34	Rp t
620	86713	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 + 125 mg; 15 tableta	BIH-H-6628651-3	100%	11,40	13,34	Rp t
621	87465	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 + 125 mg; 20 tableta	BIH-H-2363278-1	100%	15,23	17,82	Rp t
622	86614	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	DUOCLAV, film tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	BIH-H-9873167-0	100%	8,80	10,30	Rp t
623	87467	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	KLAMOKS, film tableta; 10 film tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta		100%	8,80	10,30	Rp t
624	86366	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AMOKLAVIN-BID, filmom obložena tableta, 875+125 mg, 10 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa 5 tableta), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	BIH-H-0621571-3	100%	8,80	10,30	Rp t
625	86714	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	BIH-H-7238997-9	100%	8,80	10,30	Rp t
626	86370	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	Klavocin BID, filmom obložena tableta, 14 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	BIH-H-8344141-2	100%	11,81	13,82	Rp t
627	87468	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	KLAVAX BID 1 g filmom obložena tableta, 14 tableta	Farmal d.d.	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	04-07.10-261/12	100%	11,81	13,82	Rp t
628	86369	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	Wellcome Limited	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	BIH-H-1124221-6	100%	11,81	13,82	Rp t
629	86371	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	KlavoPhar, filmom obložena tableta, 14x875+125 mg	Pharmas d.o.o.	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	BIH-H-8604519-6	100%	11,81	13,82	Rp t
630	86368	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	BIH-H-1344306-7	100%	11,81	13,82	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje bakterijske infekcije.							
			Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.							

631	87482	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml		100%	3,23	3,78	Rp o
632	86372	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-2092237-2	100%	3,23	3,78	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.							
			Rp o	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin. 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus). Za djecu 0-12 godina starosti i za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
633	87479	J01DB01	cefaleksin	CEPHABOS, kapsule tvrde x 16	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-4252887-4	100%	3,09	3,62	Rp o
634	87480	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD	kapsule; 500 mg; 16 kapsula		100%	3,09	3,62	Rp o
635	86373	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-7482968-1	100%	3,09	3,62	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.							
			Rp o	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.							
636	87484	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (400 + 80) mg; 20 tableta	BIH-H-8643320-6	100%	1,33	1,56	Rp
637	86374	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	DEPRIM, tablete, 20 tableta	REMEDICA Ltd., Kipar	tablete; (400 + 80) mg; 20 tableta	BIH-H-9160578-0	100%	1,33	1,56	Rp
638	87483	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL, sirup 100 ml	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; (200 + 40) mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-6097083-1	100%	2,72	3,18	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na sulfametoksazol.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept! Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
639	87486	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN FARMAVITA kaps; 250 mg; 16 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 250 mg; 16 kapsula	BIH-H-0728995-4	100%	3,50	4,10	Rp r
640	87488	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-4483503-5	100%	6,20	7,25	Rp r
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na eritromicin.							

			Rp r	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.							
641	87490	J01FA09	klaritromicin	ERACID film tbl; 250 mg; 14 tableta	FARMAVITA	film tablete; 250 mg; 14 tableta	BIH-H-2431694-6	100%	6,30	7,37	Rp r
642	86375	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 250 mg; 14 tableta	BIH-H-7925761-5	100%	6,30	7,37	Rp r
643	87492	J01FA09	klaritromicin	FROMILID film tablete 14x250 mg	KRKA	film tablete; 250 mg; 14 tableta		100%	6,30	7,37	Rp r
644	87494	J01FA09	klaritromicin	MONOCLAR, film tablete x 14	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-3494635-7	100%	11,62	13,60	Rp r
645	87497	J01FA09	klaritromicin	Klacid	BGP Products Operations GmbH	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-5341155-5	100%	11,62	13,60	Rp r
646	87495	J01FA09	klaritromicin	ERACID film tbl; 500 mg; 14 tableta	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-0781544-2	100%	11,62	13,60	Rp r
647	86378	J01FA09	klaritromicin	CLARICIDE; film tableta; 14 film tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 500 mg; 14 tableta		100%	11,62	13,60	Rp r
648	86376	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-4952853-0	100%	11,62	13,60	Rp r
649	86379	J01FA09	klaritromicin	LEKOKLAR	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-7743475-7	100%	11,62	13,60	Rp r
650	87496	J01FA09	klaritromicin	FROMILID film tablete 14x500 mg	KRKA	film tablete; 500 mg; 14 tableta		100%	11,62	13,60	Rp r
651	86377	J01FA09	klaritromicin	KLARITROMICIN Replek Farm, film tableta, 500 mg, 14 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-0769342-1	100%	11,62	13,60	Rp r
652	86380	J01FA09	klaritromicin	Klacid SR	BGP Products Operations GmbH	retard tablete; 500 mg; 7 tableta	BIH-H-8067238-4	100%	7,17	8,39	Rp r
653	86381	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO ret tablete 7x500 mg	KRKA	retard tablete; 500 mg; 7 tableta		100%	7,17	8,39	Rp r
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na klaritromicin.							
			Rp r	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog crijeva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31), 6. Rezistentna TBC na standardnu ATL.							
654	86382	J01FA10	azitromicin	Sumamed, prašak za oralnu suspenziju, 20 ml	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju; 100 mg/5 ml; 20 ml	BIH-H-0192995-9	100%	3,76	4,40	Rp r 1

655	87501	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 100 mg/5 ml; 20 ml	BIH-H-4251811-5	100%	3,76	4,40	Rp r 1
656	86383	J01FA10	azitromicin	Sumamed forte, prašak za oralnu suspenziju, 15 ml	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml	BIH-H-2402757-2	100%	5,17	6,05	Rp r 1
657	87502	J01FA10	azitromicin	AZOMEX, prašak za oralnu suspenziju 15 ml	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml	BIH-H-0146304-2	100%	5,17	6,05	Rp r 1
658	87503	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 20 ml	BIH-H-0863317-8	100%	6,04	7,07	Rp r 1
659	86385	J01FA10	azitromicin	Sumamed 1200, prašak za oralnu suspenziju, 30 ml	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml	BIH-H-7097940-1	100%	9,12	10,67	Rp r 1
660	86384	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml	BIH-H-3047302-3	100%	9,12	10,67	Rp r 1
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na azitromicin.							
			Rp r 1	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), Za djecu 0-12 godina starosti kao nastavak bolničkog liječenja uz otpusno pismo. Za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja uz antibiogram.							
661	86386	J01FA10	azitromicin	Sumamed S, filmom obložena tableta, 2 tablete	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 500 mg; 2 tablete	BIH-H-1206635-2	100%	5,31	6,21	Rp r 1
662	87498	J01FA10	azitromicin	AZOMEX, film tablete x 3	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-4064186-2	100%	5,46	6,39	Rp r 1
663	87500	J01FA10	azitromicin	AZAX film tablete; 500 mg; 3 tablete	NOBEL Ilac	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-8201315-4	100%	5,46	6,39	Rp r 1
664	86389	J01FA10	azitromicin	Sumamed, filmom obložena tableta, 3 tablete	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-6555847-4	100%	5,46	6,39	Rp r 1
665	86387	J01FA10	azitromicin	AZOMICIN film tbl; 500 mg; 3 tablete	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-6679323-0	100%	5,46	6,39	Rp r 1
666	86616	J01FA10	azitromicin	AZITRO, filmom obložena tableta, 500 mg, 3 filmom obložene tablete (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-2260359-5	100%	5,46	6,39	Rp r 1

667	86390	J01FA10	azitromicin	Azitromicin Pharmas, filmom obložena tableta, 3x500 mg	Pharmas d.o.o.	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-4279933-6	100%	5,46	6,39	Rp r 1
668	86388	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-1170214-8	100%	5,46	6,39	Rp r 1
669	87499	J01FA10	azitromicin	AZID, film tablete, 500mg*3tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-9747890-1	100%	5,46	6,39	Rp r 1
670	86391	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT film tablete 3x500 mg	KRKA	film tablete; 500 mg; 3 tablete		100%	5,46	6,39	Rp r 1
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na azitromicin.							
			Rp r 1	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08) prema antibiogramu.							
671	86715	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprocinal, filmom obložena tableta, 10 tableta	Zdravlje a.d.	film tablete; 250 mg; 10 tableta	BIH-H-2852012-2	100%	3,88	4,54	Rp t
672	87506	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL film tablete 10x250 mg	KRKA	film tablete; 250 mg; 10 tableta		100%	3,88	4,54	Rp t
673	86393	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	ALKALOID AD	film tablete; 250 mg; 10 tableta		100%	3,88	4,54	Rp t
674	87505	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD, film tablete, 250mg*10tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 250 mg; 10 tableta	BIH-H-4249522-0	100%	3,88	4,54	Rp t
675	86392	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX film tbl; 250 mg; 10 tableta	FARMAVITA	film tablete; 250 mg; 10 tableta	BIH-H-1660950-7	100%	3,88	4,54	Rp t
676	86394	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprofloxacin Biofarma, filmom obložena tableta, 250 mg, 14 filmom obloženih tableta (1 Al/PVC blister sa 14 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 250 mg; 14 tableta	BIH-H-9738534-0	100%	5,43	6,35	Rp t
677	86716	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprocinal, filmom obložena tableta, 10 tableta	Zdravlje a.d.	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-2125978-5	100%	5,98	7,00	Rp t
678	86397	J01MA02	ciprofloksacin	Cipromed, filmom obložena tableta, 10 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-6928641-4	100%	5,98	7,00	Rp t
679	86399	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL film tablete 10x500 mg	KRKA	film tablete; 500 mg; 10 tableta		100%	5,98	7,00	Rp t
680	87511	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	ALKALOID AD	film tablete; 500 mg; 10 tableta		100%	5,98	7,00	Rp t
681	86396	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprobay 500, film tableta, 10 film tableta u blisteru	Bayer Pharma AG, Njemačka	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-0893045-3	100%	5,98	7,00	Rp t
682	87510	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-8721488-3	100%	5,98	7,00	Rp t

683	86400	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN REPLEK FARM FILM TABLETE; 10 TABLETA	REPLEK FARM	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-9433594-0	100%	5,98	7,00	Rp t
684	87507	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROL, film tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-7896003-7	100%	5,98	7,00	Rp t
685	87508	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD, film tablete, 500mg*10tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-3761191-5	100%	5,98	7,00	Rp t
686	86395	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX film tbl; 500 mg; 10 tableta	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-0620374-9	100%	5,98	7,00	Rp t
687	87513	J01MA02	ciprofloksacin	SIPROBEL film tablete; 500 mg; 14 tableta	NOBEL Ilac	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-9705485-5	100%	8,37	9,79	Rp t
688	86401	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprofloxacin Biofarma, filmom obložena tableta, 500 mg, 14 filmom oblozenih tableta (2 Al/PVC blistera po 7 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-3617989-5	100%	8,37	9,79	Rp t
689	86402	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprofloxacin Biofarma, filmom obložena tableta, 750 mg, 14 filmom oblozenih tableta (2 Al/PVC blistera po 7 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 750 mg; 14 tableta	BIH-H-4957286-5	100%	17,80	20,83	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na ciprofloksacin.							
			Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram. 1. Zarazne bolesti crijeva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66) i 6. TBC rezistentna na ATL.							
690	87515	J01MA06	norfloksacin	NOFLOX film tbl; 400 mg; 20 tableta	FARMAVITA	film tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-0075142-1	100%	8,36	9,78	Rp t
691	86403	J01MA06	norfloksacin	NOLICIN film tablete 20x400 mg	KRKA	film tablete; 400 mg; 20 tableta		100%	8,36	9,78	Rp t
692	86404	J01MA06	norfloksacin	NORFLOXACIN Replek Farm, film tableta, 400 mg, 20 film tableta (2 blistera po 10 tableta)	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-8028106-1	100%	8,36	9,78	Rp t
693	87516	J01MA06	norfloksacin	NORACIN, film tablete x 21	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 400 mg; 21 tableta	BIH-H-2126417-2	100%	8,79	10,28	Rp t

			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje infekcija gornjih i donjih mokraćnih puteva.							
			Rp t	Lijek se izdaje samo na liječnički recept! Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.							
694	87518	J01XD01	metronidazol	Medazol, tbl. 20x250 mg	Belupo	tablete; 250 mg; 20 tableta	BIH-H-4048275-8	100%	3,64	4,26	Rp
695	87519	J01XD01	metronidazol	Medazol, 20x400 mg	Belupo	tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-1225191-7	100%	5,77	6,75	Rp
696	87520	J01XD01	metronidazol	METROZOL, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-7965940-5	100%	3,92	4,59	Rp
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje infekcija uzrokovanih anaerobnim bakterijama.							
			Rp	1. kod ginekološke infekcije (endometritis, tuboovarijalni apscesi), 2. urogenitalna trihomonijaza u žena i muškaraca bakterijski vaginitis (nespecifični, anaerobni ili Gardnerella vaginitis), 3. amebijaza (intestinalni i ekstra-intestinalni oblici bolesti i klinički latentna infekcija) i lamblijaza, 4. infekcije kože i mekih tkiva (ulkus kruris, dekubitus), 5. infekcije središnjeg živčanog sustava (meningitis, apsces mozga), 6. infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis), 7. endokarditis uzrokovan sojevima Bacteroides, 8. infekcije donjeg dijela respiratornog trakta (pneumonija, empijem i plućni apsces), 9. akutni ulcerozni gingivitis i akutne dentalne infekcije. i 10. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog crijeva sa Helicobacter pylori (K29).							
		J02	ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
697	87521	J02AC01	flukonazol	FUNZOL, kapsule tvrde x 7	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-0288793-6	100%	8,00	9,36	Rp
698	87522	J02AC01	flukonazol	FLUCON kaps; 50 mg; 7 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-9134816-6	100%	8,00	9,36	Rp
699	87523	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-8684341-5	100%	8,00	9,36	Rp
700	86405	J02AC01	flukonazol	Diflucan, kapsula, tvrda, 7 kapsula (1 PVC/Al blister) u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-7875897-5	100%	8,00	9,36	Rp
701	87524	J02AC01	flukonazol	FUNZOL, kapsule tvrde x 7	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 100 mg; 7 kapsula	BIH-H-7890541-5	100%	22,75	26,62	Rp
702	86407	J02AC01	flukonazol	Diflucan, kapsula, tvrda, 7 kapsula (1 PVC/Al blister) u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	kapsule; 100 mg; 7 kapsula	BIH-H-0440948-6	100%	22,75	26,62	Rp
703	87525	J02AC01	flukonazol	FUNZOL, kapsule tvrde x 1	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-5259074-9	100%	4,97	5,81	Rp
704	87526	J02AC01	flukonazol	FLUCON kaps; 150 mg; 1 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-4639219-0	100%	4,97	5,81	Rp

705	87527	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-5001997-2	100%	4,97	5,81	Rp
706	86408	J02AC01	flukonazol	Diflucan, kapsula, tvrda, 1 kapsula (1 PVC/Al blister) u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-0275721-4	100%	4,97	5,81	Rp
707	87528	J02AC01	flukonazol	KANDIZOL kapsule; 150 mg; 1 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-6103145-3	100%	4,97	5,81	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje kandidoza, dermatomikoza.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
		J05	PREPARATI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH VIRUSNIH INFEKCIJA								
708	87531	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR tablete; 200 mg; 25 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 200 mg; 25 tableta	BIH-H-3254397-6	100%	12,35	14,45	Rp spec
709	86410	J05AB01	aciklovir	Aciklovir Zdravlje, tableta, 25 tableta	Zdravlje a.d.	tablete; 200 mg; 25 tableta	BIH-H-2393949-3	100%	12,35	14,45	Rp spec
710	87532	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR tablete; 400 mg; 25 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 400 mg; 25 tableta	BIH-H-1193480-5	100%	19,00	22,23	Rp spec
711	87533	J05AB01	aciklovir	Herplex, tbl. 35x400 mg	Belupo	tablete; 400 mg; 35 tableta	BIH-H-7729800-8	100%	26,60	31,12	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju organa. 3. Prevencija virusnih infekcija kod hemato-onkoloških pacijenata u toku ili nakon hemoterapije.							
			Rp spec	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.							
		L	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE MALIGNIH OBOLJENJA - ANTINEOPLASTICI I IMUNOSUPRESIVI								
		L04	IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA								
712	87535	L04AD01	ciklosporin	Sandimmun Neoral	NOVARTIS	meke kapsule; 25 mg; 50 kapsula	BIH-H-1642677-5	100%	54,00	63,18	Rp spec n
			Medicinske indikacije:	1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.							
			Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
713	87536	L04AX01	azatioprin	IMURAN; film tablete; 50 mg; 100 tableta	Aspen Pharma Trading Limited	film tablete; 50 mg; 100 tableta	BIH-H-5313391-3	100%	29,56	34,59	Rp spec n

714	86718	L04AX01	azatioprin	Atioprin, filmom obložene tablete, 100 filmom obloženih tableta (4 blistera po 25 tableta), u kutiji	AqVida GmbH, Njemačka	film tablete; 50 mg; 100 tableta	BIH-H-1437264-5	100%	29,56	34,59	Rp spec n
715	86411	L04AX01	azatioprin	IMUPRIN, film tablete, 100 film tableta	REMEDICA Ltd., Kipar	film tablete; 50 mg; 100 tableta	BIH-H-5005820-9	100%	29,56	34,59	Rp spec n
			Medicinske indikacije:	1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.							
			Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
		M	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIČNI SISTEM								
		M01	LIJEKOVI SA PROTU - UPALNIM DJELOVANJEM								
716	87537	M01AB05	diklofenak	DIFEN rapid, obložene tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	obložene tablete; 50 mg; 10 tableta	BIH-H-1499900-1	100%	0,85	0,99	Rp
717	86412	M01AB05	diklofenak	RAPTEN K	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	obložene tablete; 50 mg; 10 tableta	BIH-H-7190285-9	100%	0,85	0,99	Rp
718	87541	M01AB05	diklofenak	DIFEN, tablete s produženim oslobađanjem x 20	BOSNALIJEK D.D.	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-8161973-7	100%	1,99	2,33	Rp
719	87544	M01AB05	diklofenak	NAKLOFEN SR tablete 20x100 mg	KRKA	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta		100%	1,99	2,33	Rp
720	87542	M01AB05	diklofenak	RAPTEN FORTE	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-0525705-3	100%	1,99	2,33	Rp
721	86413	M01AB05	diklofenak	DICLAC retard 100	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-7390424-7	100%	1,99	2,33	Rp
722	87538	M01AB05	diklofenak	DIFEN, želučanootporne tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-8276908-9	100%	1,19	1,39	Rp
723	87539	M01AB05	diklofenak	RAPTEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-7534827-9	100%	1,19	1,39	Rp
724	87545	M01AB05	diklofenak	Voltaren, čepići, 10 čepića	NOVARTIS	čepići; 12,5 mg; 10 čepića	BIH-H-9457707-4	100%	6,30	7,37	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija akutnih bolnih stanja.							

			Rp	Diklofenak, kao i svi neselektivni NSAIL može uzrokovati krvarenje i ulceracije u želucu. Može se propisivati do 2 mjeseca u godini za odrasle. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba i ne preporučuje se kod liječenja osteoartritisa.								
725	86414	M01AB11	acemetacin	Rantudil forte	MEDA PHARMACEUTICALS Switzerland GmbH	kapsule; 60 mg; 20 kapsula	BIH-H-3116624-5	100%	6,00	7,02	Rp spec r	
			Medicinske indikacije:	Aritritis.								
			Rp spec r	Lijek se ne propisuje ni u kojem slučaju djeći. Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i po preporuci reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!								
726	87546	M01AC06	meloksikam	MELOX tablete; 7,5 mg; 10 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	BIH-H-8533322-6	100%	2,32	2,71	Rp spec r	
727	86415	M01AC06	meloksikam	OXIMAL tbl; 7,5 mg; 10 tableta	FARMAVITA	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	BIH-H-8477183-7	100%	2,32	2,71	Rp spec r	
728	86416	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM, tableta, 7,5 mg, 10 tableta (1 Al/PVDC blister), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	BIH-H-0018955-1	100%	2,32	2,71	Rp spec r	
729	86419	M01AC06	meloksikam	Meloksikam Pharms, tableta, 20x7,5 mg	Pharms d.o.o.	tablete; 7,5 mg; 20 tableta	BIH-H-7063512-5	100%	4,64	5,43	Rp spec r	
730	86595	M01AC06	meloksikam	MELOX tablete; 7,5 mg; 30 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0798246-3	100%	6,96	8,14	Rp spec r	
731	87548	M01AC06	meloksikam	OXIMAL tbl; 7,5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5878795-8	100%	6,96	8,14	Rp spec r	
732	87547	M01AC06	meloksikam	MELCAM, tablete, 7,5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	BIH-H-7253079-3	100%	6,96	8,14	Rp spec r	
733	87550	M01AC06	meloksikam	MELOX FORT tablete; 15 mg; 10 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 15 mg; 10 tableta	BIH-H-0683037-5	100%	2,70	3,16	Rp spec r	
734	86421	M01AC06	meloksikam	OXIMAL tbl; 15 mg; 10 tableta	FARMAVITA	tablete; 15 mg; 10 tableta	BIH-H-9200886-8	100%	2,70	3,16	Rp spec r	
735	86423	M01AC06	meloksikam	ZELOXIM; tableta; 10 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 15 mg; 10 tableta		100%	2,70	3,16	Rp spec r	
736	86422	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM, tableta, 15mg, 10 tableta (1 Al/PVDC blister), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 15 mg; 10 tableta	BIH-H-6850846-0	100%	2,70	3,16	Rp spec r	
737	86424	M01AC06	meloksikam	Meloksikam Pharms, tableta, 20x15 mg	Pharms d.o.o.	tablete; 15 mg; 20 tableta	BIH-H-9861009-3	100%	5,40	6,32	Rp spec r	

738	87553	M01AC06	meloksikam	MELOX FORT tablete; 15 mg; 30 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-5836060-4	100%	8,10	9,48	Rp spec r
739	87551	M01AC06	meloksikam	OXIMAL tbl; 15 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-6651289-8	100%	8,10	9,48	Rp spec r
740	87552	M01AC06	meloksikam	MELCAM, tablete, 15mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-1054364-1	100%	8,10	9,48	Rp spec r
			Medicinske indikacije:	Simptomatski tretman reumatoidnog artritisa i osteoartritisa.							
			Rp spec r	Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i djece starije od 2 godine po preporuci pedijatra i reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
741	87563	M01AE01	ibuprofen	Dalsy	BGP Products Operations GmbH	oralna otopina; 100 mg/5 ml ; 100 ml	BIH-H-9273948-4	100%	2,75	3,22	Rp
742	86719	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN ALKALOID	ALKALOID AD	oralna otopina; 100 mg/5 ml ; 100 ml		100%	2,75	3,22	Rp
743	86720	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN Replek Farm, sirup; 100 mg/5 ml; 100 mL sirupa u staklenoj boci, u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	oralna otopina; 100 mg/5 ml ; 100 ml	BIH-H-6353846-3	100%	2,75	3,22	Rp
744	86425	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	oralna otopina; 100 mg/5 ml ; 100 ml	BIH-H-4629143-5	100%	2,75	3,22	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija akutnih bolnih stanja i povišene temperature.							
			Rp	Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
745	87554	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA film tbl; 400 mg; 30 tableta	FARMAVITA	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-9710623-2	100%	1,85	2,16	Rp
746	86721	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete; 400 mg; 30 tableta		100%	1,85	2,16	Rp
747	87557	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN Replek Farm, film tableta, 400 mg, 30 film tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-5760132-3	100%	1,85	2,16	Rp
748	87556	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-9304696-3	100%	1,85	2,16	Rp
749	87555	M01AE01	ibuprofen	DAFEN, film tablete, 400mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-5926548-4	100%	1,85	2,16	Rp
750	87561	M01AE01	ibuprofen	Brufen	BGP Products Operations GmbH	film tablete; 600 mg; 30 tableta	BIH-H-8810313-6	100%	4,20	4,91	Rp
751	87559	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA film tbl; 600 mg; 30 tableta	FARMAVITA	film tablete; 600 mg; 30 tableta	BIH-H-8196358-2	100%	4,20	4,91	Rp
752	86426	M01AE01	ibuprofen	DAFEN, film tablete, 600mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 600 mg; 30 tableta	BIH-H-2156876-3	100%	4,20	4,91	Rp

753	87560	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN Farmal , filmom obložena tableta, 30x 600 mg	Farmal d.d.	film tablete; 600 mg; 30 tableta	04-07.3-2-3443/16	100%	4,20	4,91	Rp
			Medicinske indikacije:	Reumatske bolesti.							
			Rp	Dugotrajna upotreba ibuprofena može dovesti do ozbiljnijeg oštećenja jetre ili bubrega. Može se propisivati do 2 mjeseca u godini za odrasle. Kod febrilnih stanja kod djece propisuje se po procjeni ordinarijusa!							
754	87564	M01AE03	ketoprofen	KETOBOS, kapsule tvrde x 20	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	BIH-H-5988596-9	100%	2,20	2,57	Rp
755	87565	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; 50 mg; 25 kapsula	BIH-H-2551898-0	100%	2,75	3,22	Rp
756	86427	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	čepići; 100 mg; 12 supozitorija	BIH-H-6713698-9	100%	2,95	3,45	Rp
757	86723	M01AE03	ketoprofen	Knavon, supp.,12x100mg	Belupo	čepići; 100 mg; 12 supozitorija	BIH-H-9866040-4	100%	2,95	3,45	Rp
			Medicinske indikacije:	Reumatoidni artritis.							
			Rp	Ketoprofen ima dobro antiinflamatorno i analgetsko delovanje, pogotovo kod reumatskih bolesti. Takođe, može se koristiti kod raznih bolnih stanja (postoperativni bol, menstruacija, bol kod koštanih metastaza, bol posle povreda).							
		M04	LIJEKOVI ZA TERAPIJU GIHTA								
758	87567	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL FARMAVITA tbl; 100 mg; 100 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 100 tableta	BIH-H-0776322-0	100%	7,00	8,19	Rp
759	86724	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL FARMAVITA tbl; 200 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-0692332-0	100%	6,00	7,02	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje gihta.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.							
		M05	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU								
760	86428	M05BA04	alendronska kiselina	PROMASS, tablete x 4	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-2410641-6	100%	15,12	17,69	Rp spec**
761	86430	M05BA04	alendronska kiselina	Alendor 70, tableta, 4 tablete	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-9203554-1	100%	15,12	17,69	Rp spec**
762	87568	M05BA04	alendronska kiselina	DRONAT tbl; 70 mg; 4 tablete	FARMAVITA	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-4946633-2	100%	15,12	17,69	Rp spec**

763	87569	M05BA04	alendronska kiselina	FOSAMAX T, tablete; 70 mg; 4 tablete	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-4338679-0	100%	15,12	17,69	Rp spec**
764	86725	M05BA04	alendronska kiselina	POROXIFEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-7465267-2	100%	15,12	17,69	Rp spec**
765	86429	M05BA04	alendronska kiselina	BONEZA., tablete, 70mg*4tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-9420004-5	100%	15,12	17,69	Rp spec**
			Medicinske indikacije:	Osteoporoza kod žena u menopauzi, hiperparatireoidizam.							
			Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produljenje terapije zasniva se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije.							
766	86432	M05BA06	ibandronska kiselina	Bonnedra, filmom obložena tableta, 1 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-7620572-0	100%	14,74	17,25	Rp spec**
767	86726	M05BA06	ibandronska kiselina	IBANDRONAT LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-6713084-2	100%	14,74	17,25	Rp spec**
768	86434	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC FILM TABLETE; 1 TABLETA	ALVOGEN	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-6297364-8	100%	14,74	17,25	Rp spec**
769	86433	M05BA06	ibandronska kiselina	Ibandronat Pharmas, filmom obložena tableta, 1x150 mg	Pharmas d.o.o.	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-4320604-6	100%	14,74	17,25	Rp spec**
			Medicinske indikacije:	Osteoporoza kod žena u menopauzi.							
			Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produljenje terapije zasniva se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije.							
		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM								
		N02	ANALGETICI								
770	86727	N02AX02	tramadol	TRAMADOL KRKA oralne kapi, otopina 100 mg/1 mL; 10 ml	KRKA	oralna otopina; 100 mg/ml; 10 ml		100%	3,40	3,98	Rp spec ***
771	86435	N02AX02	tramadol	TRAMADOL HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	oralna otopina; 100 mg/ml; 10 ml	BIH-H-3492424-3	100%	3,40	3,98	Rp spec ***
772	87570	N02AX02	tramadol	BOLDOL, kapsule tvrde x 20	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	BIH-H-8726253-5	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
773	87572	N02AX02	tramadol	TRAMADOL kapsule 20x50 mg	KRKA	kapsule; 50 mg; 20 kapsula		100%	3,09	3,62	Rp spec ***
774	87571	N02AX02	tramadol	TRAMADOL ALKALOID	ALKALOID AD	kapsule; 50 mg; 20 kapsula		100%	3,09	3,62	Rp spec ***

775	86436	N02AX02	tramadol	TRAMADOL HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	BIH-H-0114736-5	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
			Medicinske indikacije:	Liječenje umjerene do jake boli.							
			Rp spec ***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.							
776	86441	N02AX52	tramadol, paracetamol	DORETA ftbl 20x37.5 mg/325 mg	KRKA	tablete; 37,5 + 325 mg; 20 tableta		100%	4,63	5,42	Rp spec ***
777	86439	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZALDIAR	GRUNENTHAL GmbH,NJEMAČKA	tablete; 37,5 + 325 mg; 20 tableta	BIH-H-0209570-8	100%	4,63	5,42	Rp spec ***
778	86440	N02AX52	tramadol, paracetamol	Zotramid, filmom obložena tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 37,5 + 325 mg; 20 tableta	BIH-H-0693183-0	100%	4,63	5,42	Rp spec ***
779	86728	N02AX52	tramadol, paracetamol	TRAMCET, filmom obložene tablete, 20 ftbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 37,5 + 325 mg; 20 tableta	BIH-H-5119945-8	100%	4,63	5,42	Rp spec ***
780	87575	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZARACET film tbl 37,5+325 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 37,5 + 325 mg; 30 tableta	BIH-H-8409850-8	100%	6,95	8,13	Rp spec ***
781	86443	N02AX52	tramadol, paracetamol	DORETA ftbl 30x37.5 mg/325 mg	KRKA	tablete; 37,5 + 325 mg; 30 tableta		100%	6,95	8,13	Rp spec ***
782	86442	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZALDIAR	GRUNENTHAL GmbH,NJEMAČKA	tablete; 37,5 + 325 mg; 30 tableta	BIH-H-6003898-2	100%	6,95	8,13	Rp spec ***
783	86729	N02AX52	tramadol, paracetamol	TRAMCET, filmom obložene tablete, 30 ftbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 37,5 + 325 mg; 30 tableta	BIH-H-4024241-4	100%	6,95	8,13	Rp spec ***
784	86438	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZARACET film tbl 37,5+325 mg; 10 tableta	FARMAVITA	tablete; 37,5 + 325 mg; 10 tableta	BIH-H-9228065-1	100%	2,32	2,71	Rp spec ***
			Medicinske indikacije:	Simptomatsko liječenje umjerene do jake boli.							
			Rp spec ***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.							
785	87576	N02CA52	ergotamin kombinacija	NOMIGREN, film tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 200 + 80 + 25 + 20 + 0,75 mg; 20 tableta	BIH-H-1046161-1	100%	6,60	7,72	Rp
			Medicinske indikacije:	Prekid i prevencija napada migrene.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.							

		N03	ANTIEPILEPTICI								
786	86444	N03AA02	fenobarbiton	Phenobarbiton Pliva, tableta, 10 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 100 mg; 10 tableta	BIH-H-0707726-1	100%	1,10	1,29	Rp spec A
787	87577	N03AA02	fenobarbiton	PHENOBARBITON	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-2733069-7	100%	3,10	3,63	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije.							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.							
788	87578	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 200 mg; 50 tableta	BIH-H-5236652-3	100%	3,59	4,20	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, neuropatska bol, bipolarni afektivni poremećaj (BAP).							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
789	86446	N03AF02	okskarbazepin	Trileptal	NOVARTIS	tablete; 300 mg; 50 tableta	BIH-H-4605752-5	100%	16,50	19,31	Rp spec A
790	86445	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL, tablete x 50	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 300 mg; 50 tableta	BIH-H-9185425-9	100%	16,50	19,31	Rp spec A
791	86448	N03AF02	okskarbazepin	Trileptal	NOVARTIS	tablete; 600 mg; 50 tableta	BIH-H-3789278-9	100%	30,50	35,69	Rp spec A
792	86447	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL, tablete x 50	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 600 mg; 50 tableta	BIH-H-0060888-6	100%	30,50	35,69	Rp spec A
793	86449	N03AF02	okskarbazepin	Trileptal	NOVARTIS	sirup; 60 mg/ml; 250 ml	BIH-H-8864313-3	100%	26,08	30,51	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, bipolarni afektivni poremećaj (BAP).							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra, za dječiji uzrast i odrasli uzrast do navršanih 26 godina života.							
794	86732	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	Natrijev valproat+valproatna kiselina Pliva, tableta s produženim oslobađanjem, 100 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 87 + 199,80 mg; 100 tableta	BIH-H-5170521-3	100%	13,00	15,21	Rp spec A
795	86452	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 300	SANOFI AVENTIS	tablete; 87 + 199,80 mg; 100 tableta	BIH-H-5838029-1	100%	13,00	15,21	Rp spec A
796	86450	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 500	SANOFI AVENTIS	tablete; 145 + 333 mg; 30 tableta	BIH-H-3939440-3	100%	7,20	8,42	Rp spec A

797	86451	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	NAVARIN XR; tableta sa produženim oslobađanjem; 30 tableta sa produženim oslobađanjem	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete; 145 + 333 mg; 30 tableta		100%	7,20	8,42	Rp spec A
798	86733	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	Natrijev valproat+valproatna kiselina Pliva, tableta s produženim oslobađanjem, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 145 + 333 mg; 30 tableta	BIH-H-9267298-0	100%	7,20	8,42	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, BAP i šizofreni poremećaj.							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.							
799	87582	N03AX09	lamotrigin	Danoptin, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-1471342-0	100%	4,38	5,12	Rp spec A
800	87581	N03AX09	lamotrigin	ARVIND tbl; 25 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-5232414-9	100%	4,38	5,12	Rp spec A
801	87583	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD	tablete; 25 mg; 30 tableta		100%	4,38	5,12	Rp spec A
802	86454	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	Wellcome Limited	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-1678212-0	100%	4,38	5,12	Rp spec A
803	86453	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-8143530-2	100%	4,38	5,12	Rp spec A
804	86455	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIGIN LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-1057368-5	100%	4,38	5,12	Rp spec A
805	87585	N03AX09	lamotrigin	Danoptin, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-8241803-1	100%	9,71	11,36	Rp spec A
806	87584	N03AX09	lamotrigin	ARVIND tbl; 50 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-4875359-0	100%	9,71	11,36	Rp spec A
807	87586	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD	tablete; 50 mg; 30 tableta		100%	9,71	11,36	Rp spec A
808	86457	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	Wellcome Limited	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-9465096-8	100%	9,71	11,36	Rp spec A
809	86456	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-5691507-7	100%	9,71	11,36	Rp spec A
810	86458	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIGIN LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-2569978-0	100%	9,71	11,36	Rp spec A
811	87588	N03AX09	lamotrigin	Danoptin, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-1573258-4	100%	16,08	18,81	Rp spec A
812	87587	N03AX09	lamotrigin	ARVIND tbl; 100 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-2569144-1	100%	16,08	18,81	Rp spec A
813	87589	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD	tablete; 100 mg; 30 tableta		100%	16,08	18,81	Rp spec A
814	86460	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	Wellcome Limited	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-4241658-7	100%	16,08	18,81	Rp spec A

815	86459	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-8865026-0	100%	16,08	18,81	Rp spec A
816	86734	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIGIN LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-8049754-7	100%	16,08	18,81	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	1. Epilepsija, 2. BAP (bipolarni afektivni poremećaj).							
			Rp spec A	Kod indikacije 1.samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra, kod indikacije 2. po nalazu psihijatra bolničkog nivoa ili iz CZMZ.							
817	87590	N03AX11	topiramat	Epiramat, filmom obložena tableta, 60 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-3539121-3	100%	12,50	14,63	Rp spec A
818	86461	N03AX11	topiramat	TIRAMAT film tbl; 25 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-1062206-9	100%	12,50	14,63	Rp spec A
819	87591	N03AX11	topiramat	Epiramat, filmom obložena tableta, 60 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 50 mg; 60 tableta	BIH-H-4220141-4	100%	22,80	26,68	Rp spec A
820	86462	N03AX11	topiramat	TIRAMAT film tbl; 50 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 50 mg; 60 tableta	BIH-H-1072604-4	100%	22,80	26,68	Rp spec A
821	87592	N03AX11	topiramat	Epiramat, filmom obložena tableta, 60 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 100 mg; 60 tableta		100%	38,40	44,93	Rp spec A
822	86463	N03AX11	topiramat	TIRAMAT film tbl; 100 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-0138995-1	100%	38,40	44,93	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija.							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike,po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra za dječiji uzrast i odrasli uzrast do navršениh 26 godina života.							
823	86464	N03AX12	gabapentin	KATENA kaps; 100 mg; 20 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	BIH-H-8879125-5	100%	2,80	3,28	Rp spec A
824	86465	N03AX12	gabapentin	Neurontin, kapsula, tvrda, 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula) u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	BIH-H-6033068-9	100%	2,80	3,28	Rp spec A
825	87594	N03AX12	gabapentin	GABOTON	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	BIH-H-9908348-5	100%	2,80	3,28	Rp spec A
826	86466	N03AX12	gabapentin	NIRVAX, kapsule tvrde x 50	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-8133811-2	100%	19,00	22,23	Rp spec A
827	86467	N03AX12	gabapentin	KATENA kaps; 300 mg; 50 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-2434375-0	100%	19,00	22,23	Rp spec A

828	86468	N03AX12	gabapentin	Neurontin, kapsula, tvrda, 50 kapsula, tvrdih (5 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula) u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-3131193-2	100%	19,00	22,23	Rp spec A
829	87596	N03AX12	gabapentin	GABOTON	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-5754101-9	100%	19,00	22,23	Rp spec A
830	86469	N03AX12	gabapentin	NIRVAX, kapsule tvrde x 50	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 400 mg; 50 kapsula	BIH-H-2191004-5	100%	23,00	26,91	Rp spec A
831	87598	N03AX12	gabapentin	GABOTON	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; 400 mg; 50 kapsula	BIH-H-6439649-4	100%	23,00	26,91	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	1. Epilepsija. 2. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 3. Neuralgia n. Trigemini. 4. Polyneuropathia diabetica. 5. Postherpetična neurologija.							
			Rp spec A	Kod indikacije 1. samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra. Kod indikacije 2. po preporuci specijaliste onkologa. Kod indikacije 3. po preporuci neurologa. Kod indikacije 4. po nalazu EMNG-a uz nalaz neurologa. Kod indikacija pod rednim brojem 5. lijek se propisuje do 3 mjeseca po preporuci neurologa.							
832	86470	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM FARMAVITA film tbl; 250 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 250 mg; 60 tableta	BIH-H-5636128-1	100%	20,40	23,87	Rp spec A*
833	86472	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	ALKALOID AD	tablete; 250 mg; 60 tableta		100%	20,40	23,87	Rp spec A*
834	86471	N03AX14	levetiracetam	Keppra 250	UCB Pharma	tablete; 250 mg; 60 tableta	BiH-H-4256014-1	100%	20,40	23,87	Rp spec A*
835	86475	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM FARMAVITA film tbl; 500 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-1657747-3	100%	38,40	44,93	Rp spec A*
836	86735	N03AX14	levetiracetam	NOTMAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-4099688-6	100%	38,40	44,93	Rp spec A*
837	86478	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-0375246-3	100%	38,40	44,93	Rp spec A*
838	86477	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	ALKALOID AD	tablete; 500 mg; 60 tableta		100%	38,40	44,93	Rp spec A*
839	86476	N03AX14	levetiracetam	Keppra 500	UCB Pharma	tablete; 500 mg; 60 tableta	BiH-H-4643555-3	100%	38,40	44,93	Rp spec A*

840	86771	N03AX14	levetiracetam	EPINEXX; film tableta; 50 film tableta	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete; 500 mg; 50 tableta		100%	32,00	37,44	Rp spec A*
841	86736	N03AX14	levetiracetam	Levetiracetam Actavis	Actavis Gropup PTC ehf.	tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-4469654-8	100%	12,80	14,98	Rp spec A*
842	86596	N03AX14	levetiracetam	Keppra, oralna otopina	UCB Pharma	oralna otopina; 100 mg/ml; 300 ml	BiH-H-0217486-4	100%	58,60	68,56	Rp spec A*
			Medicinske indikacije:	Epilepsija.							
			Rp spec A*	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci subspecijaliste neuropedijatra. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
843	86775	N03AX16	pregabalin	EPIRON, kapsule tvrde x 56	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-9320936-5	100%	27,44	32,10	Rp spec
844	86776	N03AX16	pregabalin	PREGABIO kapsula, tvrda 56 x 75 mg	Krka	tablete; 75 mg; 56 tableta		100%	27,44	32,10	Rp spec
845	86777	N03AX16	pregabalin	Pregabalin Lek 75mg; kapsula tvrda; 56 kapsula, tvrdih (4 PVC/PVDC/Alu blistera po 14 kapsula) u kutiji	LEK farmacevtska družba d.d., Slovenija	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-1147961-9	100%	27,44	32,10	Rp spec
846	86778	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX	Nobel Ilac	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-5321849-9	100%	27,44	32,10	Rp spec
847	86779	N03AX16	pregabalin	Lyrica; Kapsula, tvrda; 56 kapsula; tvrdih (4 PVC/ Al blistera po 14 kapsula)	Pfizer Luxembourg SARL, 51 Avenue J.F. Kennedy. L-1855, Luxembourg, Luksemburg	tablete; 75 mg; 56 tableta		100%	27,44	32,10	Rp spec
848	86780	N03AX16	pregabalin	Epica, kapsula tvrda, 75mg, 60 kapsula tvrdih	Actavis Group PTC ehf	tablete; 75 mg; 60 tableta	BIH-H-1935736-8	100%	29,40	34,40	Rp spec
849	86781	N03AX16	pregabalin	EPIRON, kapsule tvrde x 56	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-9093007-6	100%	39,76	46,52	Rp spec
850	86782	N03AX16	pregabalin	PREGABIO kapsula, tvrda 56 x 150 mg	Krka	tablete; 150 mg; 56 tableta		100%	39,76	46,52	Rp spec
851	86783	N03AX16	pregabalin	Pregabalin Lek 150mg; kapsula tvrda; 56 kapsula, tvrdih (8 PVC/PVDC/Alu blistera po 7 kapsula) u kutiji	LEK farmacevtska družba d.d., Slovenija	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-3612806-3	100%	39,76	46,52	Rp spec
852	86784	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX	Nobel Ilac	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-3149331-7	100%	39,76	46,52	Rp spec

853	86785	N03AX16	pregabalin	Lyrica; Kapsula, tvrda; 56 kapsula; tvrdih (4 PVC/ Al blistera po 14 kapsula)	Pfizer Luxembourg SARL, 51 Avenue J.F. Kennedy. L-1855, Luxembourg, Luksemburg	tablete; 150 mg; 56 tableta		100%	39,76	46,52	Rp spec
854	86786	N03AX16	pregabalin	Epica, kapsula, tvrda, 150 mg, 60 kapsula, tvrdih	Actavis Group PTC ehf	tablete; 150 mg; 60 tableta	BIH-H-8554978-3	100%	42,60	49,84	Rp spec
855	86787	N03AX16	pregabalin	PREGABIO kapsula, tvrda 56 x 300 mg	Krka	tablete; 300 mg; 56 tableta		100%	69,44	81,24	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika. 2. Generalizovani anksiozni poremećaj kod odraslih poslije nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primijenjena antidepresiva. 3. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 4. Bolne dijabetične polineuropatije.							
			Rp spec	Za indikaciju 1. i 2. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS. Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njege. Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana.							
		N04	ANTIPARKINSONICI								
856	86479	N04AA02	biperiden	AKINETON	Desma GmbH	tableta, 2 mg/1 tableta, 50 tableta (10 x 5 PVC/Al - blistera), u kutiji	BIH-H-0647975-5	100%	3,71	4,34	Rp spec
857	87600	N04AA02	biperiden	BIPERIDEN Replek Farm, tableta, 2 mg, 50 tableta (5 blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 2 mg; 50 tableta	BIH-H-0672194-0	100%	3,71	4,34	Rp spec
858	87599	N04AA02	biperiden	MENDILEX	ALKALOID AD	tablete; 2 mg; 50 tableta		100%	3,71	4,34	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
859	87601	N04BA02	levodopa, benzerazid	Madopar; tablete; 100 + 125 mg; pakovanje 100 tableta	F.Hoffmann La Roche Ltd	tablete; 100 + 25 mg; 100 tableta	BIH-H-5554070-3	100%	20,00	23,40	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							

860	86737	N04BA02	levodopa, karbidopa	DAMAR, tablete, 250+25mg * 100tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 250 + 25 mg; 100 tableta	BIH-H-3903219-5	100%	37,00	43,29	Rp spec
861	87602	N04BA02	levodopa, karbidopa	NAKOM	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 250 + 25 mg; 100 tableta	BIH-H-1244280-7	100%	37,00	43,29	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove boleti.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
862	86788	N04BD02	rosagilin	PARLIN	Nobel Ilac	tablete; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-0901813-7	100%	31,42	36,76	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove boleti.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
		N05	PSIHOLEPTICI								
863	87605	N05AA03	promazin	Prazine, obložena tableta, 50 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-1100668-2	100%	6,83	7,99	Rp spec CMZ
864	86481	N05AA03	promazin	PROMAZIN FARMAVITA tbl; 25 mg; 50 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-8264437-1	100%	6,83	7,99	Rp spec CMZ
865	87606	N05AA03	promazin	Prazine, obložena tableta, 50 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-6900528-9	100%	22,35	26,15	Rp spec CMZ
866	86482	N05AA03	promazin	PROMAZIN FARMAVITA tbl; 100 mg; 50 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-8979137-7	100%	22,35	26,15	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Akutna psihomotorna eksitacija kod psihoza.							
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje.							
867	87607	N05AB02	flufenazin	METOTEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 1 mg; 25 tableta	BIH-H-2137706-8	100%	2,04	2,39	Rp spec CMZ
868	87609	N05AB02	flufenazin	MODITEN film tablete 100x5 mg	KRKA	film tablete; 5 mg; 100 tableta		100%	17,10	20,01	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične psihoze.							
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje.							

869	87610	N05AD01	haloperidol	Haloperidol Krka tablete 25X2 mg	KRKA	tablete; 2 mg; 25 tableta		100%	3,18	3,72	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i druge psihoze.							
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje.							
870	87613	N05AH02	klozapin	Leponex	BGP Products Operations GmbH	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-9594998-0	100%	9,50	11,12	Rp spec CMZ
871	86738	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE REMEDICA, tablete, 50 tableta	REMEDICA Ltd., Kipar	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-4341777-3	100%	9,50	11,12	Rp spec CMZ
872	87612	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-0257697-3	100%	9,50	11,12	Rp spec CMZ
873	87614	N05AH02	klozapin	Leponex	BGP Products Operations GmbH	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-9930270-4	100%	30,50	35,69	Rp spec CMZ
874	86486	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE REMEDICA, tablete, 50 tableta	REMEDICA Ltd., Kipar	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-9780354-3	100%	30,50	35,69	Rp spec CMZ
875	86487	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-4921781-9	100%	30,50	35,69	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i drugi psihotički poremećaj kod pacijenata koji ne reaguju na prethodno primjenjene antipsihotike.							
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje.							
876	86488	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN film tbl; 25 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-4977009-5	100%	19,58	22,91	Rp spec CMZ
877	86490	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX tbl 60x25 mg	KRKA	tablete; 25 mg; 60 tableta		100%	19,58	22,91	Rp spec CMZ
878	86489	N05AH04	kvetiapin	Kvetiapin Pharmas, filmom obložena tableta, 60x25 mg	Pharmas d.o.o.	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-5105397-7	100%	19,58	22,91	Rp spec CMZ
879	86491	N05AH04	kvetiapin	KVELUX	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-2753341-1	100%	19,58	22,91	Rp spec CMZ
880	86493	N05AH04	kvetiapin	Loquen, filmom obložena tableta, 60 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-8432515-5	100%	34,80	40,72	Rp spec CMZ
881	86492	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN film tbl; 100 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-5640898-7	100%	34,80	40,72	Rp spec CMZ
882	86495	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX tbl 60x100 mg	KRKA	tablete; 100 mg; 60 tableta		100%	34,80	40,72	Rp spec CMZ

883	86494	N05AH04	kvetiapin	Kvetiapin Pharmas, filmom obložena tableta, 60x100 mg	Pharmas d.o.o.	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-1925041-9	100%	34,80	40,72	Rp spec CMZ
884	86496	N05AH04	kvetiapin	KVELUX	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-0186926-7	100%	34,80	40,72	Rp spec CMZ
885	86497	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN film tbl; 200 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-1322521-8	100%	58,80	68,80	Rp spec CMZ
886	86499	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX tbl 60x200 mg	KRKA	tablete; 200 mg; 60 tableta		100%	58,80	68,80	Rp spec CMZ
887	86498	N05AH04	kvetiapin	Kvetiapin Pharmas, filmom obložena tableta, 60x100 mg	Pharmas d.o.o.	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-8022634-1	100%	58,80	68,80	Rp spec CMZ
888	86500	N05AH04	kvetiapin	KVELUX	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-3125590-8	100%	58,80	68,80	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija, teške depresivne epizode sa psihotičkim simptomima.							
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.							
889	87615	N05AL01	sulpirid	BOSNYL, kapsule tvrde x 30	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	BIH-H-6576948-4	100%	2,90	3,39	Rp
890	87616	N05AL01	sulpirid	SULPIRID FARMAVITA kaps; 50 mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	BIH-H-5671606-7	100%	2,90	3,39	Rp
891	87617	N05AL01	sulpirid	EGLONYL	ALKALOID AD	kapsule; 50 mg; 30 kapsula		100%	2,90	3,39	Rp
892	86501	N05AL01	sulpirid	EGLONYL	ALKALOID AD	tablete; 200 mg; 10 tableta		100%	4,58	5,36	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične šizofrene psihoze.							
			Rp spec	Samo na recept liječnički lijek jačine 50 mg, a za jačinu 200 mg ide recept specijaliste NPS - CZMZ (medicina bazirana na dokazu).							
893	86502	N05AX08	risperidon	Risset, filmom obložena tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-7607270-8	100%	6,00	7,02	Rp spec CMZ
894	87620	N05AX08	risperidon	PROSPERA film tbl; 1 mg; 20 tableta	FARMAVITA	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-4834100-4	100%	6,00	7,02	Rp spec CMZ
895	86503	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD	film tablete; 1 mg; 20 tableta		100%	6,00	7,02	Rp spec CMZ

896	86504	N05AX08	risperidon	RICUS, filmom obložena tableta, 1 mg, 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-2278982-8	100%	6,00	7,02	Rp spec CMZ
897	87619	N05AX08	risperidon	ANTARZA, film tablete, 1mg*20tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-7994920-5	100%	6,00	7,02	Rp spec CMZ
898	86505	N05AX08	risperidon	TORENDON film tablete 30x1 mg	KRKA	film tablete; 1 mg; 30 tableta		100%	9,00	10,53	Rp spec CMZ
899	87621	N05AX08	risperidon	ANTARZA, film tablete, 1mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-6376245-3	100%	9,00	10,53	Rp spec CMZ
900	86506	N05AX08	risperidon	Risset, filmom obložena tableta, 60 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 1 mg; 60 tableta	BIH-H-5296317-1	100%	18,00	21,06	Rp spec CMZ
901	86507	N05AX08	risperidon	Risset, filmom obložena tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-8589866-1	100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
902	87623	N05AX08	risperidon	PROSPERA film tbl; 2 mg; 20 tableta	FARMAVITA	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-7181658-0	100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
903	87624	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD	film tablete; 2 mg; 20 tableta		100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
904	86508	N05AX08	risperidon	RICUS, filmom obložena tableta, 2 mg, 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-9073404-3	100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
905	87622	N05AX08	risperidon	ANTARZA, film tablete, 2mg*20tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-1812251-8	100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
906	86620	N05AX08	risperidon	RISEDON, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-7983742-6	100%	15,30	17,90	Rp spec CMZ
907	86509	N05AX08	risperidon	TORENDON film tablete 30x2 mg	KRKA	film tablete; 2 mg; 30 tableta		100%	15,30	17,90	Rp spec CMZ
908	87625	N05AX08	risperidon	ANTARZA, film tablete, 2mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-7438375-0	100%	15,30	17,90	Rp spec CMZ
909	86510	N05AX08	risperidon	Risset, filmom obložena tableta, 60 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 2 mg; 60 tableta	BIH-H-1830406-3	100%	30,60	35,80	Rp spec CMZ
910	86511	N05AX08	risperidon	Risset, filmom obložena tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 3 mg; 20 tableta	BIH-H-0136090-9	100%	13,80	16,15	Rp spec CMZ

911	87627	N05AX08	risperidon	PROSPERA film tbl; 3 mg; 20 tableta	FARMAVITA	film tablete; 3 mg; 20 tableta	BIH-H-1821139-2	100%	13,80	16,15	Rp spec CMZ
912	87628	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD	film tablete; 3 mg; 20 tableta		100%	13,80	16,15	Rp spec CMZ
913	86512	N05AX08	risperidon	RICUS, filmom obložena tableta, 3 mg, 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 3 mg; 20 tableta	BIH-H-4855453-5	100%	13,80	16,15	Rp spec CMZ
914	87626	N05AX08	risperidon	ANTARZA, film tablete, 3mg*20tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 3 mg; 20 tableta	BIH-H-1230100-4	100%	13,80	16,15	Rp spec CMZ
915	87630	N05AX08	risperidon	ANTARZA, film tablete, 3mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-9134605-0	100%	20,70	24,22	Rp spec CMZ
916	86513	N05AX08	risperidon	RICUS, filmom obložena tableta, 4 mg, 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-0972452-7	100%	20,20	23,63	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Akutna i hronična šizofrenija, drugi psihotični poremećaji. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja.							
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje.							
917	86514	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL tbl; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9317497-3	100%	42,70	49,96	Rp spec CMZ
918	86515	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta		100%	42,70	49,96	Rp spec CMZ
919	86739	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3899005-2	100%	42,70	49,96	Rp spec CMZ
920	86516	N05AX12	aripiprazol	ZOLPRIX TABLETE; 30 TABLETA	ALVOGEN	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0988277-6	100%	42,70	49,96	Rp spec CMZ
921	86740	N05AX12	aripiprazol	Aripiprazol Pliva, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8849106-6	100%	42,70	49,96	Rp spec CMZ
922	86741	N05AX12	aripiprazol	ARIPREXA, tableta, 30 tbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8734642-3	100%	42,70	49,96	Rp spec CMZ
923	86598	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL tablete; 10 mg; 28 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7206688-1	100%	39,85	46,62	Rp spec CMZ
924	86518	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL tbl; 15 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-2454060-5	100%	56,50	66,11	Rp spec CMZ
925	86519	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA tablete 30x15 mg	KRKA	tablete; 15 mg; 30 tableta		100%	56,50	66,11	Rp spec CMZ

926	86742	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-1155169-8	100%	56,50	66,11	Rp spec CMZ
927	86743	N05AX12	aripiprazol	Aripiprazol Pliva, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-6693925-0	100%	56,50	66,11	Rp spec CMZ
928	86744	N05AX12	aripiprazol	ZOLPRIX TABLETE; 30 TABLETA	ALVOGEN	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-0910052-4	100%	56,50	66,11	Rp spec CMZ
929	86745	N05AX12	aripiprazol	ARIPREXA, tableta, 30 tbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-5594464-5	100%	56,50	66,11	Rp spec CMZ
930	86517	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL tablete; 15 mg; 28 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 15 mg; 28 tableta	BIH-H-3969961-5	100%	52,73	61,69	Rp spec CMZ
931	86520	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL tbl; 30 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 30 mg; 30 tableta	BIH-H-4587525-4	100%	98,00	114,66	Rp spec CMZ
932	86521	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA tablete 30x30 mg	KRKA	tablete; 30 mg; 30 tableta		100%	98,00	114,66	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija odraslih i adolescenata i kod psihotične depresije.							
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte samo specijalisti u centru za mentalno zdravlje.							
933	87634	N05BA01	diazepam	BOSAURIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-2431817-7	100%	0,80	0,94	Rp
934	87635	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-6401971-1	100%	0,80	0,94	Rp
935	87638	N05BA01	diazepam	BOSAURIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0262121-2	100%	1,10	1,29	Rp
936	87640	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete; 5 mg; 30 tableta		100%	1,10	1,29	Rp
937	87639	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-3958187-3	100%	1,10	1,29	Rp
938	87642	N05BA01	diazepam	BOSAURIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8706388-8	100%	1,19	1,39	Rp
939	86522	N05BA01	diazepam	APPAURIN tablete 30x10 mg	KRKA	film tablete; 10 mg; 30 tableta		100%	1,19	1,39	Rp
940	87643	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6773181-7	100%	1,19	1,39	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje anksioznih stanja.							
			Rp	Preporučuje se izbjegavati upotrebu dugodjelujućih benzodiazepina osobito kod starijih osoba, a ako je indicirano najviše do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije samo za strogo definisana oboljenja! Ne preporučivati za korištenje po potrebi (dovodi do mini apsinencijalni kriza, snižava prag tolerancije na lijekove). Ne prekidati naglo! Smanjivati dozu na 21 dan za 20%. Kod simptoma apstinencijalne krize daljnja terapija u nadležnosti psihijataru u CZMZ.							
941	87644	N05CD02	nitrazepam	TRAZEM, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-0778497-7	100%	1,10	1,29	Rp

942	86523	N05CD02	nitrazepam	CERSON tbl; 5 mg; 10 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-8612189-0	100%	1,10	1,29	Rp
			Medicinske indikacije:	Poremećaji spavanje.							
			Rp	Propisuju se za izazivanje pospanosti, olakšavaju nastavak sna i njegovo održavanje maksimalno 14 dana kontinuirano. Dugotrajna primjena se ne preporučuje zbog izazivanja apstinencijalne krize.							
		N06	PSIHOANALEPTICI								
943	87646	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 10 mg; 100 tableta	BIH-H-1010893-8	100%	3,30	3,86	Rp spec
944	87647	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-5021557-2	100%	1,70	1,99	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija endogenog porijekla.							
			Rp spec	Samo na preporuku specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
945	87649	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN, film tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-5657384-2	100%	5,80	6,79	Rp spec CMZ
946	87651	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN FARMAVITA kaps; 20 mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-4104913-5	100%	10,35	12,11	Rp spec CMZ
947	86524	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-6916949-9	100%	10,35	12,11	Rp spec CMZ
948	87652	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN	ALKALOID AD	kapsule; 20 mg; 30 kapsula		100%	10,35	12,11	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Depresija.							
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje minimalno 6 mjeseci do jedne godine.							
949	86525	N06AB05	paroksetin	DIPRESAN, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1652311-5	100%	6,90	8,07	Rp spec CMZ
950	87655	N06AB05	paroksetin	Deprozel, filmom obložena tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-6963858-3	100%	6,90	8,07	Rp spec CMZ
951	87656	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN Replek Farm, filmom obložena tableta, 20 mg, 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVdC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-4599356-3	100%	6,90	8,07	Rp spec CMZ

952	87653	N06AB05	paroksetin	PAROXAL, film tablete, 20mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-9914992-1	100%	6,90	8,07	Rp spec CMZ
953	86526	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	Wellcome Limited	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0329548-7	100%	6,90	8,07	Rp spec CMZ
954	86527	N06AB05	paroksetin	Paroksetin Pharms, filmom obložena tableta, 30x20 mg	Pharms d.o.o.	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-4000183-0	100%	6,90	8,07	Rp spec CMZ
955	87657	N06AB05	paroksetin	PAROXAL, film tablete, 30mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 30 mg; 30 tableta	BIH-H-2522328-2	100%	15,83	18,52	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Depresija, anksiozni poremećaji, PTSP.							
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje minimalno 6 mjeseci do jedne godine.							
956	86746	N06AB06	sertralin	SERTAN, film tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-4883338-9	100%	6,16	7,21	Rp spec CMZ
957	87660	N06AB06	sertralin	MISOL tablete; 50 mg; 28 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-2696418-7	100%	6,16	7,21	Rp spec CMZ
958	87661	N06AB06	sertralin	ASENTRA tablete 28x50 mg	KRKA	tablete; 50 mg; 28 tableta		100%	6,16	7,21	Rp spec CMZ
959	86529	N06AB06	sertralin	SIDATA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-7240103-1	100%	6,16	7,21	Rp spec CMZ
960	87662	N06AB06	sertralin	Zoloft, filmom obložena tableta, 28 tableta (2 PVC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-7115116-6	100%	6,16	7,21	Rp spec CMZ
961	86530	N06AB06	sertralin	Setalof, film tableta, 28 tableta	Actavis Group PTC ehf	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-8839854-6	100%	6,16	7,21	Rp spec CMZ
962	86531	N06AB06	sertralin	Luxeta, filmom obložena tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-3792700-3	100%	6,60	7,72	Rp spec CMZ
963	86747	N06AB06	sertralin	ASENTRA tablete 30x50 mg	KRKA	tablete; 50 mg; 30 tableta		100%	6,60	7,72	Rp spec CMZ
964	87664	N06AB06	sertralin	LISETRA, tablete, 50mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-3723330-1	100%	6,60	7,72	Rp spec CMZ
965	86748	N06AB06	sertralin	SERTAN, film tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-6656148-8	100%	12,05	14,10	Rp spec CMZ
966	87665	N06AB06	sertralin	ASENTRA tablete 28x100 mg	KRKA	tablete; 100 mg; 28 tableta		100%	12,05	14,10	Rp spec CMZ
967	86533	N06AB06	sertralin	Setalof, film tableta, 28 tableta	Actavis Group PTC ehf	tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-8456791-2	100%	12,05	14,10	Rp spec CMZ
968	86749	N06AB06	sertralin	ASENTRA tablete 30x100 mg	KRKA	tablete; 100 mg; 30 tableta		100%	12,91	15,10	Rp spec CMZ
969	87667	N06AB06	sertralin	LISETRA, tablete, 100mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-2332825-3	100%	12,91	15,10	Rp spec CMZ

			Medicinske indikacije:	Depresija, anksiozni poremećaji PTSP.							
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje minimalno 6 mjeseci do jedne godine.							
970	87670	N06AB10	escitalopram	ESRAM tablete; 10 mg; 28 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0194521-7	100%	9,52	11,14	Rp spec CMZ
971	86534	N06AB10	escitalopram	Serpentil, filmom obložena tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-1025386-8	100%	9,52	11,14	Rp spec CMZ
972	87668	N06AB10	escitalopram	CITRAM film tbl; 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0708353-2	100%	9,52	11,14	Rp spec CMZ
973	87669	N06AB10	escitalopram	ELICEA tablete 28x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 28 tableta		100%	9,52	11,14	Rp spec CMZ
974	86536	N06AB10	escitalopram	CITAFORT	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7689374-1	100%	9,52	11,14	Rp spec CMZ
975	86621	N06AB10	escitalopram	CITALEA, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3424125-0	100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
976	86538	N06AB10	escitalopram	FILEX, tablete, 10mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3935770-6	100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
977	86750	N06AB10	escitalopram	ELICEA tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta		100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
978	86537	N06AB10	escitalopram	ESCITA, filmom obložene tablete, 30 ftbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4580709-8	100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
979	86751	N06AB10	escitalopram	ZEPIRA	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta		100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Depresija i anksiozni poremećaji.							
			Rp spec CMZ	Ne preporučuju se starijima od 65 godina starosti. Oprez kod doziranja za starije pacijente početna doza sa pola doze za odrasle. Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.							
980	86789	N06DA02	donepezil	Tregona D, oralna disperzibilna tableta, 28x5mg	Hemofarm d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-4692489-2	100%	19,56	22,89	Rp spec
981	86790	N06DA02	donepezil	Yasnal ftbl 28 x 5 mg	Krka	tablete; 5 mg; 28 tableta		100%	19,56	22,89	Rp spec
982	86791	N06DA02	donepezil	Tregona D, oralna disperzibilna tableta, 28x10mg	Hemofarm d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7819950-3	100%	27,38	32,03	Rp spec
983	86792	N06DA02	donepezil	Yasnal ftbl 28 x 10 mg	Krka	tablete; 10 mg; 28 tableta		100%	27,38	32,03	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje slabe do umjerene Alzheimerove bolesti.							

			Rp spec	Terapija se treba započeti na osnovu prijedloga kliničara psihijatra, neurologa ili neuropsihijatra bolničke zdravstvene zaštite koji imaju neophodno znanje i vještine u dijagnozi i tretmanu umjerene ili teške Alzheimerovom bolesti isključivo nakon bolničkog tretmana uz obavezno dokumentiranje "MMSE po Folsteinu" (mini mental status pregleda) na otpusnom pismu uz obaveznu reevaluaciju MMSE nakon 6 mj.							
984	86752	N06DX01	memantin	MEMENTO, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9965252-8	100%	25,00	29,25	Rp spec
985	86753	N06DX01	memantin	Memantin Pliva, filmom obložena tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0198649-3	100%	25,00	29,25	Rp spec
986	86754	N06DX01	memantin	DEMAX; film tableta; 30 film tableta	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 10 mg; 30 tableta		100%	25,00	29,25	Rp spec
987	86755	N06DX01	memantin	YMANA	ALKALOID AD	film tablete; 10 mg; 30 tableta		100%	25,00	29,25	Rp spec
988	86756	N06DX01	memantin	MEXIA film tablete; 10 mg; 28 tableta	NOBEL Ilac	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0683499-2	100%	23,33	27,30	Rp spec
989	86757	N06DX01	memantin	MEMANDO tbl 28x10 mg	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta		100%	23,33	27,30	Rp spec
990	86758	N06DX01	memantin	MEXIA film tablete; 10 mg; 50 tableta	NOBEL Ilac	film tablete; 10 mg; 50 tableta	BIH-H-4036052-4	100%	41,66	48,74	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje umjerene do ozbiljne Alzheimerove bolesti.							
			Rp spec	Terapija se treba započeti na osnovu prijedloga kliničara psihijatra, neurologa ili neuropsihijatra bolničke zdravstvene zaštite koji imaju neophodno znanje i vještine u dijagnozi i tretmanu umjerene ili teške Alzheimerovom bolesti isključivo nakon bolničkog tretmana uz obavezno dokumentiranje "MMSE po Folsteinu" (mini mental status pregleda) na otpusnom pismu uz obaveznu reevaluaciju MMSE nakon 6 mjeseci.							
		N07	OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA CENTRALNI NERVNI SISTEM								
991	87674	N07BC02	metadon	Heptanon, tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5012208-5	100%	3,90	4,56	Rp spec*** Rp spec D
992	87673	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	ALKALOID AD	oralne kapi; 10 mg/ml; 10 ml		100%	3,18	3,72	Rp spec*** Rp spec D
			Medicinske indikacije:	Olakšavanje teške boli, detoksikacija.							
			Rp spec*** Rp spec D	Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti, onkologa.							
993	87675	N07BC51	buprenorfin, nalokson	SUBOXONE, sublingvalne tablete, 2 + 0,5 mg; 7 sublingvalnih tableta(1 Al/PVC blister sa 7 tableta) u kutiji	INDIVIOR UK Limite	lingvaleta; 2 + 0,5 mg; 7 lingvaleta	BIH-H-4038402-4	100%	9,87	11,55	Rp spec*** Rp spec D

994	86539	N07BC51	buprenorfin, nalokson	SUBOXONE, sublingvalne tablete, 2 + 0,5 mg; 7 sublingvalnih tableta(1 Al/PVC blister sa 7 tableta) u kutiji	INDIVIOR UK Limite	lingvalet; 8 + 2 mg; 7 lingvaleta	BIH-H-6705373-4	100%	35,00	40,95	Rp spec*** Rp spec D
			Medicinske indikacije:	Dodatak terapiji opioidne zavisnosti.							
			Rp spec*** Rp spec D	Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti.							
		R	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM								
		R03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ASTME								
995	87680	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN	Wellcome Limited	sprej ; 100 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-5431321-6	100%	4,40	5,15	Rp
996	86759	R03AC02	salbutamol	SALRES, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom, 100 mcg/doza; 200 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u aluminijskom spremniku), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	sprej ; 100 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-6416672-4	100%	4,40	5,15	Rp
			Medicinske indikacije:	1.Bronhijalna astma. 2.HOPB.							
			Rp	Kao prvi lijek izbora i kod egzacerbacija uz ograničenje propisivanja na dva inhalatora u toku godine.							
997	87717	R03AC12	salmeterol	SEREVENT	Wellcome Limited	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 25 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-7641287-5	100%	33,23	38,88	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (za A,B,C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju samo uz inhalatorni kortikosteroid, ne kao monoterapija. Za indikacije pod brojem 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu nalaza pneumoftiziologa i pulmologa, kao i na osnovu otpusnice iz bolnice. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec.pneumoftiziolozi. Spec. porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i na osnovu nalaza spec. pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se pišu recepti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. Obavezna kontrola spec pneumoftiziologa ili pulmologa uz kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uključuje u bolničkim uslovima uz obaveznu kontrolu pedijatra pulmologa za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
998	86540	R03AC13	formoterol fumarat dihidrat	ATIMOS, otopina za inhaliranje pod pritiskom; 12 mcg/doza; 120 doza	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	otopina za inhaliranje pod pritiskom; 12 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-3279961-7	100%	60,55	70,84	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (A,B , C i D stadij po GOLD-u).							

			Rp spec	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju kad astma nije kontrolisana kortikosteroidom i kratkodjelujućim bet 2 agonistom Za indikacije pod brojem 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu nalaza spec. pneumoftziologa i pulmologa, kao i na osnovu otpusnice iz bolnice. U terapiju HOPBa se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD- u. FEV1/FVC < 70% - A stadij FEV 1 ≥ 80%, B stadij 50%≤ FEV 1 ≤ 80%, C stadij 30%≤ FEV1≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
999	86541	R03AC18	indakaterol	Onbrez Breezhaler	NOVARTIS	prašak za inhalaciju kapsula; 150 mcg ; 30 kapsula	BIH-H-9851980-4	100%	47,70	55,81	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB A,B,C i D stadij po GOLD-u							
			Rp spec p	U terapiju HOPBa se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1 , mMRC skale , CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLDu. FEV1/FVC < 70% - A stadij FEV 1 ≥ 80% ,B stadij 50%≤ FEV 1 ≤ 80% ,C stadij 30%≤ FEV1≤ 50% ,D stadij FEV ≤ 30%.Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi.Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftziologa.Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
1000	87719	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE INHALER	Wellcome Limited	inhalator; 25 + 50 mcg; 120 doza	BIH-H-7552027-6	100%	38,00	44,46	Rp spec p
1001	86546	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom; 25 + 50 mcg; 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/50 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalator; 25 + 50 mcg; 120 doza	BIH-H-3132930-0	100%	38,00	44,46	Rp spec p
1002	86542	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE INHALER	Wellcome Limited	inhalator; 25 + 125 mcg; 120 doza	BIH-H-3444486-3	100%	53,70	62,83	Rp spec p
1003	86543	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom; 25 + 125 mcg; 1120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/125 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom 20 doza	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalator; 25 + 125 mcg; 120 doza	BIH-H-0165683-2	100%	53,70	62,83	Rp spec p
1004	86544	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE INHALER	Wellcome Limited	inhalator; 25 + 250 mcg; 120 doza	BIH-H-0742192-4	100%	68,00	79,56	Rp spec p

1005	86545	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom; 25 + 250 mcg; 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/250 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalator; 25 + 250 mcg; 120 doza	BIH-H-8878416-0	100%	68,00	79,56	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB(C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbaciji).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70% - A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec. porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec. pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
1006	86547	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISKUS	Wellcome Limited	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza	BIH-H-6371815-3	100%	37,95	44,40	Rp spec p
1007	86617	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK, prašak inhalata, dozirani; 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza	BIH-H-6108822-4	100%	37,95	44,40	Rp spec p
1008	86548	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO, prašak za inhaliranje, podijeljeni, 60 doza	Elpen Pharmaceutical Co.inc.	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza	BIH-H-7179310-4	100%	37,95	44,40	Rp spec p
1009	86760	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL, prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; 60 kapsula	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza		100%	37,95	44,40	Rp spec p
1010	86549	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISKUS	Wellcome Limited	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	BIH-H-0016163-8	100%	49,54	57,96	Rp spec p
1011	86552	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	BIH-H-8836483-0	100%	49,54	57,96	Rp spec p
1012	86618	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK, prašak inhalata, dozirani; 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	BIH-H-1791872-3	100%	49,54	57,96	Rp spec p

1013	86550	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO, prašak za inhaliranje, podijeljeni, 60 doza	Elpen Pharmaceutical Co.inc.	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	BIH-H-4457554-0	100%	49,54	57,96	Rp spec p
1014	86761	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL, prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; 60 kapsula	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza		100%	49,54	57,96	Rp spec p
1015	86551	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BRONHIAL, prašak za inhaliranje - tvrda kapsula; 50 + 250 mcg; 60 doza	Laboratorios Bago S.A., Argentina	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	BIH-H-0607409-6	100%	49,54	57,96	Rp spec p
1016	86553	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISKUS	Wellcome Limited	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	BIH-H-7343252-9	100%	65,57	76,72	Rp spec p
1017	86556	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	BIH-H-9601747-6	100%	65,57	76,72	Rp spec p
1018	86619	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK, prašak inhalata, dozirani; 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	BIH-H-8845984-0	100%	65,57	76,72	Rp spec p
1019	86554	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO, prašak za inhaliranje, podijeljeni, 60 doza	Elpen Pharmaceutical Co.inc.	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	BIH-H-7471287-9	100%	65,57	76,72	Rp spec p
1020	86762	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL, prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; 60 kapsula	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza		100%	65,57	76,72	Rp spec p
1021	86555	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BRONHIAL, prašak za inhaliranje- tvrda kapsula; 50 + 500 mcg; 60 doza	Laboratorios Bago S.A., Argentina	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	BIH-H-6675739-1	100%	65,57	76,72	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbacijama).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1.uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom.U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC< 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80% ,C stadij 30%≤ FEV1≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec. pneumoftiziolozi. Spec. porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec. pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
1022	86763	R03AK07	budesonid + formoterol	DuoResp Spiromax, prašak inhalata, 120 doza	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za inhaliranje; 160+4,5 mcg/dozi; 120 doza	BIH-H-8251949-1	100%	62,60	73,24	Rp spec p
1023	86764	R03AK07	budesonid + formoterol	DuoResp Spiromax, prašak inhalata, 60 doza	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za inhaliranje; 320+9 mcg/dozi; 60 doza	BIH-H-7452807-9	100%	62,02	72,56	Rp spec p

			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u u i egzacerbacijama).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
1024	86557	R03AK08	formeterol, beklometazon	FOSTER, otopina pod pritiskom; 6 + 100 mcg; 180 doza	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	otopina pod pritiskom; 6 + 100 mcg; 180 doza	BIH-H-3242196-3	100%	84,00	98,28	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. (HOPB C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbacijam).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
1025	86558	R03AK10	indakazon furoat/vilanter ol	RELVAR ELLIPTA	Wellcome Limited	prašak za inhalaciju; 92 + 22 mcg; 30 doza	BIH-H-5669588-6	100%	66,60	77,92	Rp spec p
1026	86559	R03AK10	indakazon furoat/vilanter ol	RELVAR ELLIPTA	Wellcome Limited	prašak za inhalaciju; 184 + 22 mcg; 30 doza	BIH-H-7613765-3	100%	74,70	87,40	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbacijama).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
1027	86765	R03AL04	indakaterol + glikopironijum	Ultibro Breezhaler	NOVARTIS	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; 110 + 50 mcg; 30 kapsula + inhalator	BIH-H-1627232-7	100%	85,50	100,04	Rp spec p
			Medicinske indikacije	1. HOPB (B,C i D stadij po GOLD-u).							

			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80% , C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
1028	86560	R03BA01	beclometazon	Qvar Autohaler, rastvor za inhaliranje pod pritiskom, 200 doza	Pliva Hrvatska d.o.o.	otopina za inhaliranje; 50 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-6073022-4	100%	11,22	13,13	Rp spec p
1029	86561	R03BA01	beclometazon	Qvar Autohaler, rastvor za inhaliranje pod pritiskom, 200 doza	Pliva Hrvatska d.o.o.	otopina za inhaliranje; 100 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-4999604-7	100%	28,00	32,76	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju uz beta 2 agonistu dugog djelovanja, ne kao monoterapija. Za indikacije pod 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa kao i na osnovu otpusnice iz bolnice. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine mogu uvesti u terapiju kod djelimično kontrolisane astme (ranije dijagnostikovane astme) uz obaveznu kontrolu spec pulmologa ili pneumoftiziologa najkasnije za 3 mjeseca uz spirometrijski nalaz. Kod djelomično kontrolisane astme (ranije postavljena dg astme)terapiju djeci od 12 god do 16 god po strogo definiranoj doktrini propisuju spec porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz obaveznu kontrolu pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite najkasnije za 3 mjeseca.							
1030	86563	R03BA02	budezonid	Budelin Novolizer	MEDA PHARMACEUTICALS Switzerland GmbH	prašak za inhalaciju; 200 mcg; 200 doza	BIH-H-0154154-3	100%	31,72	37,11	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	Terapija astme, prema GINA smjernicama. U terapiji HOPB-a uvodi se uz beta 2 agonistu dugog djelovanja ne kao monoterapija. Uvodi se u terapiju prema nalazu spec pulmologa, pneumoftiziologa, kao i na osnovu otpusnice iz bolnica. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine mogu uvesti u terapiju kod djelimično kontrolisane astme (ranije postavljena dijagnoza astme) uz obaveznu kontrolnu spec pulmologa ili pneumoftiziologa najkasnije za 3 mjeseca uz spirometriju. Kod djelomično kontrolisane astme (ranije postavljena dg astme) terapiju djeci od 6 god do 16 god po strogo definiranoj doktrini propisuju pedijatri i spec porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz obaveznu kontrolu pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite najkasnije za 3 mjeseca.							
1031	87716	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE	Wellcome Limited	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 50 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-9990417-5	100%	14,32	16,75	Rp spec p
1032	87718	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE	Wellcome Limited	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 125 mcg/doza; 60 doza	BIH-H-5398460-0	100%	12,85	15,03	Rp spec p

1033	87715	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE	Wellcome Limited	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 250 mcg/doza; 60 doza	BIH-H-4044625-6	100%	25,77	30,15	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju samo uz beta 2 agonistu dugog djelovanja, ne kao monoterapija. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine mogu uvesti u terapiju kod djelimično kontrolisane astme (ranije postavljena dg. astme) uz obaveznu kontrolu spec pulmologa ili pneumoftiziologa najkasnije za 3 mjeseca uz spirometriju. Kod delomično kontrolirane astme (ranije postavljena dg. astme) terapiju za djecu do 16 godina starosti po strogo definiranoj doktrini propisuju pedijatri (od 0-5 g. starosti) i specijalisti porodične medicine (djeci od 6-16 godina) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz obaveznu konsultaciju pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite najkasnije za 3 mjeseca.							
1034	87683	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO, Rastvor za inhalaciju pod pritiskom, 80 µg/1 Dose, višedozni kontejner od 10 ml (120 doza) u kutiji	Takeda GmbH	inhalacioni rastvor pod pritiskom; 80 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-1425726-5	100%	32,13	37,59	Rp spec p
1035	87684	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO, Rastvor za inhalaciju pod pritiskom, 160 µg/1 Dose, višedozni kontejner od 5 ml (60 doza) u kutiji	Takeda GmbH	inhalacioni rastvor pod pritiskom; 160 mcg/doza; 60 doza	BIH-H-5954724-1	100%	31,99	37,43	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	Za indikacije 2. uvodi se u terapiju samo uz beta 2 agonistu dugog djelovanja ne kao monoterapija. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine mogu uvesti u terapiju kod djelimično kontrolisane astme (ranije postavljena dg astme) uz obaveznu kontrolu spec. pulmologa ili pneumoftiziologa najkasnije za 3 mjeseca uz spirometriju. Kod djelomično kontrolisane astme (ranije postavljena dg astme)terapiju djeci od 12 god do 16 god po strogo definiranoj doktrini propisuju pedijatri i spec porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz obaveznu kontrolu pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite najkasnije za 3 mjeseca.							
1036	86766	R03BB04	tiotropium	Spiriva Respimat, rastvor za inhalaciju, 30 doza	Boehringer Ingelheim RCV, GmbH&Co.KG, Dr. Boehringer-Gasse 5-11Beč, Austrija	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli; 2,5 mcg/doza; 30 doza	BIH-H-7441972-9	100%	55,44	64,86	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (A ,B ,C i D stadij po GOLD-u). 2. teška, nekontrolisana bronhijalna astma prema GINA smjernicama.							
			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30%≤ FEV1≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30% .Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							

1037	86565	R03BB05	akludinijum bromid	Bretaris	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	prašak za inhal; 322mcg/ dozi; 60 doza	BIH-H-9491175-3	100%	56,28	65,85	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (A ,B ,C i D stadij po GOLD-u). 2. teška, nekontrolisana bronhijalna astma prema GINA smjernicama.							
			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30%≤ FEV1≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
1038	86566	R03BB06	glikopironijum bromid	Seebri Breezhaler	NOVARTIS	prašak za inhal, tvrda kapsula; 50mcg/ dozi; 30 kapsula + inhalator	BIH-H-6561372-4	100%	49,80	58,27	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (A ,B ,C i D stadij po GOLD-u). 2. teška, nekontrolisana bronhijalna astma prema GINA smjernicama.							
			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30%≤ FEV1≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
1039	86567	R03CC02	salbutamol	ONTRIL, tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 60 tableta	BIH-H-8186336-1	100%	2,00	2,34	Rp
1040	86568	R03CC02	salbutamol	ONTRIL, sirup 200 ml	BOSNALIJEK D.D.	sirup; 2 mg/5 ml; 200 ml	BIH-H-3046820-8	100%	3,67	4,29	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB.							
			Rp	Za djecu i odrasle osobe preporučuje se korištenje kratkodjelujućih bronhodilatatora samo za redukciju simptoma uz ograničeno vrijeme korištenja.							
1041	86599	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 30 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 30 kapsula	BIH-H-7826647-9	100%	2,33	2,73	Rp
1042	87686	R03DA04	teofilin	EUPHYLONG, Kapsula sa modificiranim oslobađanjem, tvrda, 200 mg, 50 kapsula	Takeda GmbH	kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 50 kapsula	BIH-H-4361253-1	100%	3,90	4,56	Rp

1043	87687	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR kapsule sa produženim oslobađanjem; 300 mg; 30 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule sa produženim oslobađanjem; 300 mg; 30 kapsula	BIH-H-0570801-8	100%	2,51	2,94	Rp
1044	87688	R03DA04	teofilin	EUPHYLONG, Kapsula sa modificiranim oslobađanjem, tvrda, 300 mg, 50 kapsula	Takeda GmbH	kapsule sa produženim oslobađanjem; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-0346102-5	100%	4,28	5,01	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB.							
			Rp	1. Uključuje se u terapiju kao ostala moguća terapija uz ograničenje upotrebe do 3 mjeseca godišnje.							
1045	86569	R03DC03	montelukast	ONCEAIR; tableta za žvakanje; 28 tableta za žvakanje	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete za žvakanje; 4 mg; 28 tableta		100%	20,16	23,59	Rp spec p
1046	87689	R03DC03	montelukast	ASTMASAN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete za žvakanje; 5 mg; 14 tableta	BIH-H-4265437-4	100%	8,26	9,66	Rp spec p
1047	86767	R03DC03	montelukast	MONTELA, tablete za žvakanje x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-0983575-8	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1048	86573	R03DC03	montelukast	Melarth, tableta za žvakanje, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-0124732-8	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1049	86571	R03DC03	montelukast	MONLAST tbl za žvak: 5 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-8521330-4	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1050	86575	R03DC03	montelukast	ZESPIRA; tableta za žvakanje; 28 tableta za žvakanje	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta		100%	16,52	19,33	Rp spec p
1051	86574	R03DC03	montelukast	ONCEAIR; tableta za žvakanje; 28 tableta za žvakanje	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta		100%	16,52	19,33	Rp spec p
1052	86572	R03DC03	montelukast	SINGULAIR junior, tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-7630164-0	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1053	87690	R03DC03	montelukast	MONKASTA tablete za žvakanje 28x5 mg	KRKA	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta		100%	16,52	19,33	Rp spec p
1054	87691	R03DC03	montelukast	AVADIL, tablete za žvakanje, 5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete za žvakanje; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-7292296-8	100%	17,70	20,71	Rp spec p

1055	86577	R03DC03	montelukast	SINGULAIR mini, granule; 4 mg; 28 kesica	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	granule; 4 mg; 28 kesica	BIH-H-6454645-4	100%	27,16	31,78	Rp spec p
1056	86768	R03DC03	montelukast	ASTMASAN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	granule; 4 mg; 28 kesica	BIH-H-0726757-2	100%	27,16	31,78	Rp spec p
1057	87692	R03DC03	montelukast	ASTMASAN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 10 mg; 14 tableta	BIH-H-0755012-6	100%	8,26	9,66	Rp spec p
1058	86580	R03DC03	montelukast	Melarth, filmom obložena tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0235871-1	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1059	86578	R03DC03	montelukast	MONLAST film tbl: 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7568872-9	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1060	87693	R03DC03	montelukast	MONKASTA film tablete 28x10 mg	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta		100%	16,52	19,33	Rp spec p
1061	86583	R03DC03	montelukast	ZESPIRA; film tableta; 28 film tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 10 mg; 28 tableta		100%	16,52	19,33	Rp spec p
1062	86582	R03DC03	montelukast	ONCEAIR; film tableta; 28 film tableta	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 10 mg; 28 tableta		100%	16,52	19,33	Rp spec p
1063	86579	R03DC03	montelukast	SINGULAIR, film tablete; 10 mg; 28 tableta	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0563454-1	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1064	86769	R03DC03	montelukast	AVADIL, tablete 10mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9992688-3	100%	17,70	20,71	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Bronhijalna astma, olakšavanje simptoma sezonskog alergijskog rinitisa.							
			Rp spec p	Uključuju se u terapiju na osnovu nalaza spec pulmologa pneumoftiziologa, otorinolaringologa, pedijatra pulmologa do 6 mjeseca godišnje.							
1065	86585	R03DX07	roflumilast	DAXAS, Film tableta, 0.5 mg, 30 film tableta, u kutiji	Takeda GmbH	film tablete; 0,5 mg; 30 tableta	BIH-H-8888851-1	100%	71,10	83,19	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	HOPB C i D stadij po GOLD-u.							
			Rp spec p	Uključuje se u terapiju na osnovu otpusnice iz bolnice i po nalazu spec pulmologa i pneumoftiziologa. Recepte pisu spec. pneumoftiziolozi u dispanzerima za plućne bolesti. Spec. porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice, kao i na osnovu nalaza spec. pulmologa i pneumoftiziologa. Nalaz na osnovu kojeg se piše recept ne smije biti stariji od 3 mjesecabavezna kontrolna spirometrija.							
		R05	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE								
1066	87696	R05DA08	folcodin	PHOLCODIN ALKALOID	ALKALOID AD	oralna otopina; 4 mg/5 ml; 60 ml		100%	2,69	3,15	Rp

1067	87695	R05DA08	folcodin	PHOLCODIN ALKALOID	ALKALOID AD	kapsule; 10 mg; 20 kapsula		100%	3,50	4,10	Rp
			Medicinske indikacije:	Suhi neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porijekla.							
			Rp								
		R06	ANTIISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
1068	87703	R06AX13	loratadin	LOSTOP, sirup 100 ml	BOSNALIJEK D.D.	sirup; 5 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-2260149-7	100%	3,33	3,90	Rp
1069	86586	R06AX13	loratadin	Rinolan, sirup, 100 ml	Pliva Hrvatska d.o.o.	sirup; 5 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-5066411-5	100%	3,33	3,90	Rp
1070	86622	R06AX13	loratadin	LORATADIN Replek Farm, sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml sirupa u tamnoj staklenoj boci, u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	BIH-H-3647735-1	100%	3,52	4,12	Rp
1071	87704	R06AX13	loratadin	PRESSING	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	BIH-H-0172756-6	100%	3,52	4,12	Rp
1072	86588	R06AX13	loratadin	FLONIDAN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	BIH-H-2387523-3	100%	3,52	4,12	Rp
1073	86770	R06AX13	loratadin	LORATADIN ALKALOID	ALKALOID AD	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml		100%	3,52	4,12	Rp
			Medicinske indikacije:	Simptomatska terapija alergijskog rinitisa i hronične idiopatske urtikarije.							
			Rp	Samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
		S	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ČULA								
		S01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA - OFTALMICI								
1074	86589	S01AA12	tobramicin	Tobrex	Alcon	kapi za oči; 3 mg/ml; 5 ml	BIH-H-7909255-1	100%	4,75	5,56	Rp
1075	86590	S01AA12	tobramicin	Tobrex	Alcon	mast za oči; 3 mg/g; 3,5 g	BIH-H-4923448-3	100%	4,30	5,03	Rp
			Medicinske indikacije:	Infekcija prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osjetljivim na tobramicin.							
			Rp								
1076	86591	S01AD03	aciklovir	ACIKLOVIR ALKALOID	ALKALOID AD	mast za oči; 30 mg/g; 4,5 g		100%	3,71	4,34	Rp spec

			Medicinske indikacije:	Herpes simpleks keratitis.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
1077	86592	S01CA01	deksametazon + neomicin	NEODEKSACIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapi za oči; (1 + 3,5) mg/ml; 10 ml	BIH-H-9852866-1	100%	2,50	2,93	Rp
			Medicinske indikacije:	Inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka, infekcije spoljašnjeg uha.							
			Rp								
1078	87708	S01ED01	timolol	Timolol, kapi za oko, otopina, 5 ml	JGL d.d.Rijeka	kapi za oči; 0,25 % (2,5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-6737658-0	100%	3,00	3,51	Rp spec
1079	87709	S01ED01	timolol	TIMOLOL FARMAVITA kapi za oči; 0,5% (5mg/ml); 5 ml	FARMAVITA	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-7156471-1	100%	2,70	3,16	Rp spec
1080	87710	S01ED01	timolol	TIMADREN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-6377952-4	100%	2,70	3,16	Rp spec
1081	86593	S01ED01	timolol	Timolol, kapi za oko, otopina, 5 ml	JGL d.d.Rijeka	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-5171684-5	100%	2,70	3,16	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Povišen očni pritisak.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
1082	87711	S01ED02	betaksolol	Betoptic S	Alcon	kapi za oči; 2,5mg/ml; 5 ml	BIH-H-1959597-6	100%	6,25	7,31	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Glaukom simpleks.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							

"LISTA B"

REDN I BR OJ	ŠIFRA LIJEKA	ATC KLASIFI- KACIJA	INN GENERIČKI NAZIV LIJEKA	ZAŠTIĆENI NAZIV LIJEKA	PROIZVOĐAČ LIJEKA	OBLIK, JAČINA I PAKOVANJE LIJEKA	JIDL šifra Agencije za lijekeve BiH	Učešće Zavoda	Cijena orig.pakov . bez PDV- a i marže koju Zavod priznaje (KM)	Cijena origi- nalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena origi- nalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om (KM)	MP cijena orig. pakov. proizvo- đača sa PDV-om (KM)	MP cijena učešće osig. lica sa PDV- om i maržom (KM)	REŽIM PROPI- SIVANJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		A	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM											
		A11	VITAMINI											
		A11C	VITAMIN A, VITAMIN D, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE KOMBINACIJE											
		A11CC	VITAMIN D I ANALOZI											
1	88158	A11CC04	kalcitriol	Rocaltrol; kapsule; 0,25 mcg; pakovanje 100 kapsula	F.Hoffmann La Roche Ltd	kapsule; 0,25 mcg; 100 kapsula	BIH-H-5617863-5	90%	29,25	32,50	34,22	38,03	3,80	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja samo kod odstranjenja štitne žlijezde zbog dijagnosticiranog oboljenja karcinoma štitne žlijezde.										
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).										
		B	KRV I KRVOTVORNI ORGANI											
		B01	ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)											
		B01AF	DIREKTN I INHIBITORI FAKTORA X a											
2	88159	B01AF01	rivaroksaban	Xarelto, film tableta, 28 film tableta (2 blistera po 14 tableta)	Bayer Pharma AG, Njemačka	film tablete; 15 mg; 28 film tableta	BIH-H-4333737-3	25%	23,72	94,87	27,75	111,00	83,25	Rp spec
3	88160	B01AF01	rivaroksaban	Xarelto, film tableta, 28 film tableta (2 blistera po 14 tableta)	Bayer Pharma AG, Njemačka	film tablete; 20 mg; 28 film tableta	BIH-H-8580028-3	25%	23,72	94,87	27,75	111,00	83,25	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje kod prevencije sistemske embolije kod odraslih pacijenata sa ne-valvularnom fibrilacijom atrija sa jednim ili više faktora rizika kao što su kongestivno zatajenje srca, hipertenzija, starost ≤ 75 godina, diabetes mellitus, te kod duboke venske tromboze jednokratno jedno originalno pakovanje. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: prema preporuci kardiologa ili pulmologa do tri mjeseca od postavljanja dijagnoze.										
			Rp spec	Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.										

		H	HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
		H01B	HORMONI ZADNJEG REŽNJA HIPOFIZE												
		H01BA	VAZOPRESIN I ANALOZI												
4	88156	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN, sprej za nos rastvor 10mcg/0,1mL 5mL, 50 doza	Ferring International Center SA	sprej 0,1 mg/ml 5 ml; 50 doza	BIH-H-2233179-1	50%	29,03	58,05	33,96	67,92	33,95	Rp spec*	
5	88157	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN, tableta, 0,2mg, 30 tableta	Ferring International Center SA	tablete; 0,2mg; 30 tableta	BIH-H-4357654-3	50%	31,80	63,60	37,21	74,41	37,20	Rp spec*	
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje za liječenje diabetes insipitusa.											
			Rp spec*	Lijek se propisuje samo na recept sub specijaliste nadležne medicinske oblasti.											
		H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
		H02A	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, MONOKOMPONENTNI												
6	88161	H02AB04	metilprednizol on	MEDROL, tableta, 30 tableta u HDPE bočici	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-8023862-8	50%	1,88	3,75	2,19	4,39	2,20	Rp spec	
7	88162	H02AB04	metilprednizol on	MEDROL, tableta, 50 tableta (5 PVC/Al blistera sa po 10 tableta u kutiji)	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	tablete; 16 mg; 50 tableta	BIH-H-9705335-6	50%	9,50	19,00	11,12	22,23	11,10	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje kod: 1. pacijenata sa reumatoidnim artritisom kod odraslih ili djece; 2. pacijenata sa astmom; 3.teških oblika peludne groznice; 4. akutnih alergija na neke lijekove (npr.penicilin); 5. krvnih bolesti: idiopatska trombocitopenična purpura, autoimuna hemolitička anemia; 6. kod miastenije gravis. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: kod indikacije 1. propisuje se po nalazu reumatologa, 2. i 3. propisuje se prema preporuci pulmologa. 4. propisuje se prema preporuci spec. porodične medicine, 5. prema preporuci hematologa i 6.po preporuci neurologa.											
			Rp spec	Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.											
		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM												
		N02	ANALGETICI												
		N02A	OPIOIDI												
		N02AB	DERIVATI FENILPIPERIDINA												
8	88163	N02AB03	fentanil	DUROGESIC, Transdermalni flaster, 25 µg/h, kutija sa 5 transdermalnih flastera (tip matriksa)	Janssen-Cilag Kft, Mađarska (proizvođač gotovog lijeka: Janssen Pharmaceutica Belgija)	flaster; 25 mg; 5 kom	BIH-H-5808012-3	100%	18,05	18,05	21,12	21,12	0,00	Rp spec	

9	88164	N02AB03	fentanil	DUROGESIC, Transdermalni flaster, 50 µg/h, kutija sa 5 transdermalnih flastera (tip matriksa)	Janssen-Cilag Kft, Mađarska (proizvođač gotovog lijeka: Janssen Pharmaceutica Belgija)	flaster; 50 mg; 5 kom	BIH-H-7433158-7	100%	32,90	32,90	38,49	38,49	0,00	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Propisuje se kod terapije boli u terminalnom stadiju maligne bolesti, samo prema preporuci onkologa. Lijek se propisuje u mjesečnoj količini do dva originalna pakovanja.										
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).										
		N05	PSIHOLEPTICI											
10	88144	N05AH03	olanzapin	OLFREX film tablete; 5 mg; 28 tableta	Nobel Ilac	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2556606-1	25%	5,81	23,24	6,80	27,19	20,40	Rp spec CMZ
11	88145	N05AH03	olanzapin	Olandix, raspadljiva tableta za usta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-1521792-5	25%	5,81	23,24	6,80	27,19	20,40	Rp spec CMZ
12	88134	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q tab raspadljiva tableta za usta 28 x 5 mg	KRKA	film tablete; 5 mg; 28 tableta		25%	5,81	23,24	6,80	27,19	20,40	Rp spec CMZ
13	88143	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA obložene tbl 5 mg x 28	ELI LILLY Export S.A.	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-6540367-0	25%	5,81	23,24	6,80	27,19	20,40	Rp spec CMZ
14	88136	N05AH03	olanzapin	ZAPIN film tablete 5mg *30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1411281-1	25%	6,23	24,90	7,28	29,13	21,85	Rp spec CMZ
15	88138	N05AH03	olanzapin	OLANZAPIN Replek Farm, film tablete, 5 mg; 30 film tableta (3 PA/AI/PVC//AI - blistera po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0227065-1	25%	6,23	24,90	7,28	29,13	21,85	Rp spec CMZ
16	88146	N05AH03	olanzapin	TREANA	Hemofarm d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4612212-8	25%	6,23	24,90	7,28	29,13	21,85	Rp spec CMZ
17	88148	N05AH03	olanzapin	OLFREX film tablete; 10 mg; 28 tableta	Nobel Ilac	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-6500046-2	25%	11,06	44,24	12,94	51,76	38,85	Rp spec CMZ
18	88149	N05AH03	olanzapin	Olandix, raspadljiva tableta za usta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-4777881-5	25%	11,06	44,24	12,94	51,76	38,85	Rp spec CMZ
19	88135	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q tab raspadljiva tableta za usta 28 x 10 mg	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta		25%	11,06	44,24	12,94	51,76	38,85	Rp spec CMZ
20	88147	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA obložene tbl 10 mg x 28	ELI LILLY Export S.A.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-4464858-3	25%	11,06	44,24	12,94	51,76	38,85	Rp spec CMZ
21	88139	N05AH03	olanzapin	ZAPIN film tablete 10mg *30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2335833-7	25%	11,85	47,40	13,86	55,46	41,60	Rp spec CMZ

22	88141	N05AH03	olanzapin	OLANZAPIN Replek Farm, film tablete, 10 mg; 30 film tableta (3 PA/AI/PVC//AI - blistera po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4979519-6	25%	11,85	47,40	13,86	55,46	41,60	Rp spec CMZ
23	88150	N05AH03	olanzapin	TREANA	Hemofarm d.o.o Banja Luka	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4535103-7	25%	11,85	47,40	13,86	55,46	41,60	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Propisuje se u terapiji shizofrenije.										
			Rp spec CMZ	Propisuju specijalisti u centru za mentalno zdravlje tamo gdje su uspostavljeni ili specijalisti porodične medicine po preporuci NPS-a.										
		S	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ČULA											
		S01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA - OFTALMICI											
24	88152	S01EE01	latanoprost	VISUS	Hemofarm d.o.o Banja Luka	kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml	BIH-H-0443341-3	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec*
25	88142	S01EE01	latanoprost	Xalatan, kapi za oči, rastvor (1 PE bočica sa 2,5ml kapi za oči, rastvora u kutiji)	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml	BIH-H-2776166-5	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec*
26	88155	S01EE01	latanoprost	UNILAT; kapi za oči, rastvor; 2,5 ml	UNIMED PHARMA spol s.r.o., Slovačka	kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml		25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Propisuje se u terapiji za liječenje glaukoma otvorenog kuta i povišenog očnog tlaka u odraslih.										
			Rp spec*	Lijek se propisuje samo na recept sub specijaliste nadležne medicinske oblasti.										

"LISTA C"

REDN I BROJ	ŠIFRA LIJEKA	ATC KLASIFI- KACIJA	INN GENERIČKI NAZIV LIJEKA	ZAŠTIĆENI NAZIV LIJEKA	PROIZVOĐAČ LIJEKA	OBLIK, JAČINA I PAKOVANJE LIJEKA	JIDL šifra Agencije za lijeke BiH	Učešće Zavoda	Cijena orig.pakov . bez PDV- a i marže koju Zavod priznaje (KM)	Cijena origi- nalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena origi- nalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om (KM)	MP cijena orig. pakov. proizvo- đača sa PDV-om (KM)	MP cijena učešće osig. lica sa PDV- om i maržom (KM)	REŽIM PROPI- SIVANJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		A	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM											
		A07	ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM											
1	89127	A07EC02	mesalazin	SALOFALK gastrorezistentna tableta 500 mg, pakovanje od 50 gastrorezistentnih tableta	DR FALK PHARMA	tablete; 500 mg; 50 tableta	BIH-H-0660918-3	66%	18,13	27,50	21,21	32,18	10,95	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	1.Chronova bolest (K50) 2. Ulcerozni kolistis (K51)										
			Rp spec*	Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite, uz patohistološki definiranu dijagnozu.										
		A10	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI											
		A10AB	INZULINI I ANALOZI BRZOG DJELOVANJA											
2	89128	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG KWIKPEN otopina za injekciju 100U/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju 100 jedinica/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine,u kutiji	BIH-H-5579612-9	89%	56,05	62,85	65,58	73,53	7,95	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.										

			Rp spec/db	Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku posljednjih 9 mjeseci (HbA1c ≥ 7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodjelujućeg i dugodjelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodjelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9 mmol/l, 2h poslije obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanse pacijenta u navedenom periodu od 9 mjeseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje podatakom: a) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izvještajem na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju; b) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izvještaju na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijalista endokrinologa, dijabetologa; pedijatara subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite (koji su dužni na specijalističkom nalazu ili otpusnom pismu utvrditi i dokumentovati ispunjenost naprijed napisanih uslova za uvođenje ovog lijeka u terapiju) te specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su dužni dokumentovati gore navedene podatke u kartonu ili nalazu pacijenta.										
		C	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM											
		C01	LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA SRCE											
3	89129	C01BC03	propafenon	ARITMON, film tablete; 300 mg*30 tableta	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 300 mg; 30 tableta	BIH-H-5965531-7	93%	8,40	9,00	9,83	10,53	0,70	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Ventrikularne i supraventrikularne aritmije i tahikardije.										
			Rp spec k	Propisuje se po preporuci kardiologa. Za propisivanje ovog lijeka potrebno je UZV srca isključiti HLV (>14 mm). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!										
		C09	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN ANGIOTENZINSKI SISTEM											
4	89130	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP HL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0008053-2	96%	5,18	5,40	6,06	6,32		Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.										
			Rp	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.										
		H	SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI, IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE											
		H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU											
5	89118	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHAZON KRKA tablete 10x0,5 mg	KRKA	tablete; 0,5 mg; 10 tableta		38%	0,95	2,50	1,11	2,93	1,80	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Preporučuje se za liječenje: 1. reumatskih, 2. sustavnih vezivno-tkivnih, 3. alergijskih i kožnih bolesti, 4. bolesti očiju, 5. probavnih organa, 6. dišnih organa, 7. krvi, 8. bubrega, 9. nekih oblika raka, 10. reakcija odbacivanja nakon presađivanja organa te 11. šoka.										
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).										
		J	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA, SISTEMSKI ANTI-INFEKTIVI											

		J01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA, ZA SISTEMSKU PRIMJENU											
6	89131	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD, film tablete, 500mg*14tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-3100268-7	99%	8,37	8,42	9,79	9,85	0,05	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na ciprofloksacin.										
			Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram. 1. Zarazne bolesti crijeva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66) i 6. TBC rezistentna na ATL.										
		L	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE MALIGNIH OBOLJENJA - ANTINEOPLASTICI I IMUNOSUPRESIVI											
		L04	IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA											
7	89132	L04AA13	leflunomid	ARAVA	SANOFI AVENTIS	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0981043-7	97%	73,5	75,58	86,00	88,43	2,45	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	Samo za bolesnike sa reumatoidnim artritisom koji ne reagiraju na metotreksat i sulfasalazin, po preporuci subspecijaliste reumatologa.										
			Rp subspec	Lijek se propisuje na teret Zavoda do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.										
		M	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIČNI SISTEM											
		M01	LIJEKOVI SA PROTU - UPALNIM DJELOVANJEM											
8	89133	M01AE01	ibuprofen	Brufen	BGP Products Operations GmbH	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-1178875-2	73%	1,85	2,55	2,16	2,98	0,80	Rp
9	89134	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN Farmal, filmom obložena tableta, 30 x 400 mg	Farmal d.d.	film tablete; 400 mg; 30 tableta	04-07.3-2-2442/16	73%	1,85	2,54	2,16	2,97	0,80	Rp
			Medicinske indikacije:	Reumatske bolesti.										
			Rp	Dugotrajna upotreba ibuprofena može dovesti do ozbiljnijeg oštećenja jetre ili bubrega. Može se propisivati do 2 mjeseca u godini za odrasle. Kod febrilnih stanja kod djece propisuje se po procjeni ordinarijusa!										
		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM											
		N03	ANTIEPILEPTICI											
10	89135	N03AF01	karbamazepin	Tegretol, tableta, 50 tableta	NOVARTIS	tablete; 200 mg; 50 tableta	BIH-H-7183169-1	35%	3,59	10,28	4,20	12,03	7,85	Rp spec
11	89136	N03AF01	karbamazepin	Tegretol CR, tableta, 30 tableta	NOVARTIS	tablete sa produženim djelovanjem; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-7182127-8	53%	7,76	14,66	9,08	17,15	8,10	Rp spec

			Medicinske indikacije:	Epilepsija.										
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).										
		N05	PSIHOLEPTICI											
12	89137	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	SANOFI AVENTIS	film tablete; 25 mg; 20 tableta	BIH-H-4879613-2	74%	2,53	3,44	2,96	4,02	1,05	Rp spec CMZ
13	89138	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	SANOFI AVENTIS	film tablete; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-0455155-9	81%	6,95	8,57	8,13	10,03	1,90	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične psihoze.										
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.										
14	89125	N05AB02	flufenazin	MODITEN film tablete 25x1 mg	KRKA	film tablete; 1 mg; 25 tableta		63%	2,04	3,23	2,39	3,78	1,40	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične psihoze.										
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.										
15	89139	N05AD01	haloperidol	HALDOL tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta		83%	6,74	8,12	7,89	9,50	1,60	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i druge psihoze.										
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.										
16	89126	N05AN01	litijum karbonat	Litij karbonat Jadran, tablete, 100 x 300 mg	JGL d.d.Rijeka	tablete; 300 mg; 100 tableta	BIH-H-0451315-2	97%	14,6	15,00	17,08	17,55	0,45	Rp spec CMZ
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i druge psihoze.										
			Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.										
		R	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM											
		R03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ASTME											
17	89140	R03BB04	tiotropium	SPIRIVA, prašak za inhalaciju, tvrda kapsula, 30 tvrdih kapsula	Boehringer Ingelheim RCV, GmbH&Co.KG, Dr. Boehringer-Gasse 5-11 Beč, Austrija	prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 18 mcg; 30 kapsula, sa handinhaler inhalatorom	BIH-H-0261986-4	96%	53,70	56,00	62,83	65,52	2,70	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (A ,B ,C i D stadij po GOLD-u). 2. teška, nekontrolisana bronhijalna astma prema GINA smjernicama.										

			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV ₁ , mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV ₁ /FVC < 70%- A stadij FEV ₁ ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV ₁ ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV ₁ ≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30% .Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.
--	--	--	-----------	--

"LISTA D"

Prilog 4.

LISTA LIJEKOVA ZA KOJE SE NIKO OD FARMACEUTSKIH KUĆA NIJE JAVIO SA SVOJIM PONUDAMA

PODACI SA ESENCIJALNE LISTE					
Red. broj	Red. broj sa federalne liste	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Oblik, jačina i pakovanje lijeka	Maksimalna cijena orig. pakovanja bez PDV-a koju priznaje ZZO ZDK (Federalna maksimalna cijena) (KM)
1	2	3	4	5	6
1	8	A07AA02	nistatin	prašak za oralnu suspenziju; 100.000 i.j./ml; 24 ml	2,30
2	41	C01DA02	gliceriltrinitrat	lingvalet; 0,5 mg; 40 lingvaleta	2,40
3	41	C01DA02	gliceriltrinitrat	lingvalet; 0,5 mg; 100 lingvaleta	5,09
4	59	C09AA04	perindopril	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	7,50
5	77	G02AB03	ergometrin	tablete; 0,2 mg; 20 tableta	3,23
6	101	J04AB02	rifampicin	kapsule; 300 mg; 16 kapsula	4,95
7	114	N02AA01	morfin	sirup; 10 mg/5ml; 100 ml	5,50
8	149	P02CA01	mebendazol	oralna otopina; 100 mg/5 ml; 30 ml	2,45
9	153	R03AC18	indakaterol	prašak za inhalaciju kapsula; 300 mcg; 30 kapsula	47,40

**LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA
OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA**

LEGENDA:

Rp	Lijek koji ovlaštteni doktori mogu propisivati recepte sa i bez posebno definirane doktrine u vezi načina i dužine propisivanja uz obavezu dokumentacije u kartonu pacijenta.
Rp spec a	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz obavezan nalaz gornje EGDS.
Rp spec	Samo na preporuku specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).
Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja.
Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) za pacijente uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produljenje terapije zasniva se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije. Ukoliko se traženi parametri ne nalaze na nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, maligna oboljenja, traumatski bolovi, opekotine, postoperativni bolovi, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola. Ukoliko se traženi parametri ne nalaze na specijalističkom nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec/db	Lijekovi se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa; pedijataru subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ukoliko se traženi parametri po strogo definiranoj doktrini ne nalaze na specijalističkom nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp speck/a	Propisuje se prema nalazu kardiologa pacijentima sa AIM starim do 35 dana i pacijentima nakon ugradnje žičanog stenta ili stenta obloženog lijekom do 6 mjeseci.
Rp spec k	Propisuje se po preporuci kardiologa.
Rp spec u	Propisuju se muškarcima sa povećanom prostatom te onima s povišenim rizikom od progresije bolesti u cilju prevencije kirurškog zahvata prostate ili smanjivanja rizika od akutne urinarne retencije po preporuci specijaliste urologa po strogo definiranoj doktrini uz obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju. Ukoliko se parametri po strogo definiranoj doktrini ne nalaze na specijalističkom nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite za bolesnike nakon transplantacije organa i kod oboljelih od autoimunih bolesti.
Rp spec*** Rp spec D	Propisuju samo specijalisti zavoda za borbu protiv ovisnosti.
Rp spec g	Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci interniste (propiltiouracil).

Rp spec p	Propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi i pneumoftiziolozi u dispanzerima za plućne bolesti po strogo definiranoj doktrini uz obavezu dokumentacije parametara u specijalističkom nalazu i/ili u kartonu pacijenta. Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija svaka tri mjeseca za HOPB (prema GOLDU) i za Astmu (prema GINI) uz obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA). Spec. porodične medicine i ljekari u porodičnim ambulantama recepte propisuju na osnovu otpusnice iz bolnice, nalaza spec pneumoftiziologa i pulmologa uz obaveznu kontrolu spec. pulmologa i pneumoftiziologa za 3 mjeseca uz spirometriju. Za djecu do 16 godina po strogo definiranoj doktrini propisuju pedijatri (od 0-5 g. starosti) i specijalisti porodične medicine (djeci od 6-16 godina) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz konsultaciju pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite svaka 3 mjeseca. Ukoliko se traženi parametri po strogo definiranoj doktrini ne nalaze na specijalističkom nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec r	Meloxicam se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih po preporuci reumatologa. Može se propisivati do 3 mjeseca u godini za odrasle.
Rp spec A	Propisuju se po preporuci specijaliste neurologa, onkologa ili subspecijaliste neuropedijatra po strogo definiranoj doktrini.
Rp spec A*	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci subspecijaliste neuropedijatra.
Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise.
Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.
Rp o	Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin).
Rp r	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.
Rp r 1	Pri nepodnošljivosti eritromicina, te pri uzimanju teofilina, za infekcije respiratornog sistema u bolesnika preosjetljivih na penicilinsku terapiju, ako je potreban makrolid, te pri dokazanoj osjetljivosti na beta laktamske antibiotike (prema urađenom antibiogramu).
Rp spec CMZ	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje gdje su centri uspostavljeni. Lijekovi iz grupe SSRI i escitaloprami do jedne godine. Preporučuje se izbjegavati upotrebu dugodjelujućih benzodiazepina osobito kod starijih osoba, a ako je indicirano najviše do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje ljekara specijaliste psihijatra ili neurologa.
Rp subspec	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja.

VAŽNA NAPOMENA!

Pri propisivanju lijekova svi ljekari su dužni voditi računa o racionalnom propisivanju lijekova i sprovoditi propisivačka načela tj. medicinu baziranu na dokazu, s ciljem izbjegavanja *polypragmasiae* kod pacijenata.

LIJEKOVI SE PROPISUJU SAMO UZ EVIDENTIRANJE SVIH PARAMETARA VEZANIH ZA UKLJUČIVANJE NEKOG LIJEKA PREMA MEDICINI BAZIRANOJ NA DOKAZU, NAPISANIH NA SPECIJALISTIČKOM NALAZU I/ILI U ZDRAVSTVENOM KARTONU PACIJENTA.

Ukoliko se traženi parametri na svakoj od medicinskih indikacija ne nalaze na specijalističkom nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.

