

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), člana 8. stav 1. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 109/12), člana 19. Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/18 i 2/19), tačke X stav (2) i (3) Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 33/19), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 19. sjednici, održanoj dana 30.08.2019. godine, d o n o s i

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O LISTI LIJEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA I NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA

Član 1.

(Izmjena člana 4. Odluke)

U Odluci o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/18 i 2/19), član 4. stav (1) tačka a) b) c) i d) Odluke, mijenja se i čini sastavni dio ove Odluke (PRILOG 1.), (PRILOG 2.), (PRILOG 3.) i (PRILOG 4.).

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, a primjenjivat će se od 01.09.2019. godine.

PREMIJER

Mirza Ganić

Broj: 02-37-13328/19

Datum, 30.08.2019. godine

Zenica

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo zdravstva,

1x Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, putem ministarstva,

1x Svim ugovornim apotekama i zdravstvenim ustanovama,

(putem Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona),

1x „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,

1x a/a.

**LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA
OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZE-DO KANTONA SA 100 % UČEŠĆEM ZAVODA**

"LISTA A"

(PRILOG 1.)

Red. broj	ŠIFRA LIJEKA	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Zaštićeni naziv lijeka, oblik i pakovanje proizvođača	Proizvođač lijeka	Oblik, jačina i pakovanje lijeka	JIDL šifra Agencije za lijekove BiH	Učešće Zavoda	Cijena originalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om i maržom (KM)	REŽIM PROPISIVANJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM								
		A02	ANTACIDI I LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULKUSNE BOLESTI								
1	87101	A02BA02	ranitidin	RANIBOS, film tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 150 mg; 20 tableta	BIH-H-1352443-2	100%	1,48	1,73	Rp
2	87102	A02BA02	ranitidin	ULCODIN film tbl; 150 mg; 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 150 mg; 20 tableta	BIH-H-1344387-4	100%	1,48	1,73	Rp
3	86102	A02BA02	ranitidin	ULCODIN	ALKALOID AD	tablete; 150 mg; 20 tableta	BIH-H-5636002-7	100%	1,48	1,73	Rp
4	87104	A02BA02	ranitidin	RANITIDIN Replek Farm, film tableta; 150 mg; 20 filmom obloženih tableta (2 PVC-PVDC/Al folija-blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 150 mg; 20 tableta	BIH-H-8077638-3	100%	1,48	1,73	Rp
5	86101	A02BA02	ranitidin	RANITIDIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 150 mg; 20 tableta	BIH-H-2426192-2	100%	1,48	1,73	Rp
6	87103	A02BA02	ranitidin	RANITAL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 150 mg; 20 tableta	BIH-H-0795449-3	100%	1,48	1,73	Rp
7	86796	A02BA02	ranitidin	RANITIDINE REMEDICA	Remedica Ltd, Kipar	tablete; 150 mg; 20 tableta	BIH-H-1750745-5	100%	1,48	1,73	Rp
8	87105	A02BA02	ranitidin	RANID,tablete,(HDPE bočica) u kutiji, 150mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 150 mg; 30 tableta	BIH-H-7012063-5	100%	2,22	2,60	Rp
9	87107	A02BA02	ranitidin	RANOBEL tablete; 150 mg; 60 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 150 mg; 60 tableta	BIH-H-0199351-3	100%	4,44	5,19	Rp
10	87106	A02BA02	ranitidin	RANID,tablete,(HDPE bočica) u kutiji, 150mg*60tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 150 mg; 60 tableta	BIH-H-2015264-8	100%	4,44	5,19	Rp
11	86797	A02BA02	ranitidin	RENIDEVA filmom obložena tableta 150 mg; 60 filmom obloženih tableta	Deva Holding A.S.,Turska	tablete; 150 mg; 60 tableta	BIH-H-9369752-6	100%	4,44	5,19	Rp

12	87108	A02BA02	ranitidin	RANIBOS, film tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 300 mg; 10 tableta	BIH-H-4662018-5	100%	1,60	1,87	Rp
			Medicinske indikacije:	Benigni gastrični i duodenalni ulkus.							
			Rp	Lijek se izdaje na preporuku ordinirajućeg ljekara doza 150 mg do 40 dana, a doza 300mg 30 dana u jednoj kalendarskoj godini. Nastavak terapije dalje propisuju se po preporuci gastroenterologa ili specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju ili pedijatra gastroenterologa do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.							
13	87109	A02BC01	omeprazol	ULCOSAN, kapsule tvrde x 14	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-1004273-6	100%	5,31	6,21	Rp spec a
14	87112	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZID kapsule; 20 mg; 14 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-8725974-1	100%	5,31	6,21	Rp spec a
15	87111	A02BC01	omeprazol	HELICOL, kapsule tvrde, 20mg*14cps	ZADA Pharmaceuticals	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-9868603-3	100%	5,31	6,21	Rp spec a
16	87113	A02BC01	omeprazol	OMEX 20 mg, želučanootporna kapsula tvrda, 14 kapsula	Farmal d.d.	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-5828222-9	100%	5,31	6,21	Rp spec a
17	87110	A02BC01	omeprazol	TARGET PLUS kapsule; 20 mg; 14 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-0695837-2	100%	5,31	6,21	Rp spec a
18	86600	A02BC01	omeprazol	DEMEPRAZOL, gastrozistentna kapsula, tvrda; 20 mg; 14 gastrozistentnih kapsula tvrdih u HDPE bočici, u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-8870002-0	100%	5,31	6,21	Rp spec a
19	86108	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL REPLEKFARM KAPSULE; 14 KAPSULA	REPLEK FARM	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-8871432-5	100%	5,31	6,21	Rp spec a
20	86106	A02BC01	omeprazol	ULTOP kapsule 14x20 mg	KRKA	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-7960839-1	100%	5,31	6,21	Rp spec a
21	86107	A02BC01	omeprazol	OMEZOL	ALKALOID AD	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-1213141-8	100%	5,31	6,21	Rp spec a
22	87114	A02BC01	omeprazol	OMEX 20 mg, želučanootporna kapsula tvrda, 28 kapsula	Farmal d.d.	kapsule; 20 mg; 28 kapsula	BIH-H-5731268-9	100%	10,62	12,43	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroeozofagealna refluksna bolest (K21).							
			Rp spec a	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradicaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz EGDS. 4. Gastroeozofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pilory ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

23	86111	A02BC02	pantoprazol	PULCET tablete; 20 mg; 14 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-3517287-5	100%	2,66	3,11	Rp spec a
24	87116	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 14x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-8822380-8	100%	2,66	3,11	Rp spec a
25	86110	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-0274469-7	100%	2,66	3,11	Rp spec a
26	86112	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-5251628-0	100%	2,66	3,11	Rp spec a
27	87115	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN, gastrozistentne tablete, 20mg*14tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-0961621-7	100%	2,66	3,11	Rp spec a
28	87117	A02BC02	pantoprazol	FENIX, želučanootporne tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5126389-6	100%	5,32	6,22	Rp spec a
29	86117	A02BC02	pantoprazol	PULCET tablete; 20 mg; 28 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-7007416-9	100%	5,32	6,22	Rp spec a
30	86114	A02BC02	pantoprazol	Zipantola, tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-0479069-4	100%	5,32	6,22	Rp spec a
31	87120	A02BC02	pantoprazol	Controloc, tablete, 20 mg, 28 tableta	Takeda GmbH	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-9069549-4	100%	5,32	6,22	Rp spec a
32	87119	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 28x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-4110331-6	100%	5,32	6,22	Rp spec a
33	86116	A02BC02	pantoprazol	PANDEV, gastrozistentna tableta; 20 mg, 28 gastrozistentnih tableta (4 PA/ALU/PVC/Al blistera sa 7 gastrozistentnih tableta) u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5892063-4	100%	5,32	6,22	Rp spec a
34	86113	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5216745-7	100%	5,32	6,22	Rp spec a
35	86118	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-1642038-4	100%	5,32	6,22	Rp spec a
36	87118	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN, gastrozistentne tablete, 20mg*28tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-1188751-2	100%	5,32	6,22	Rp spec a
37	86115	A02BC02	pantoprazol	Pantoprazol Pharms, želučanootporna tableta, 28x20 mg	Pharms d.o.o.	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-6882434-4	100%	5,32	6,22	Rp spec a
38	86630	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 30x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0313919-9	100%	5,70	6,67	Rp spec a
39	87122	A02BC02	pantoprazol	FENIX, želučanootporne tablete x 14	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-6251830-7	100%	4,62	5,41	Rp spec a
40	86124	A02BC02	pantoprazol	PULCET tablete; 40 mg; 14 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-0431044-7	100%	4,62	5,41	Rp spec a

41	86120	A02BC02	pantoprazol	Zipantola, tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-0689690-5	100%	4,62	5,41	Rp spec a
42	87126	A02BC02	pantoprazol	Controloc, tablete, 40 mg, 14 tableta	Takeda GmbH	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-3633431-8	100%	4,76	5,57	Rp spec a
43	87125	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 14x40 mg	KRKA	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-5208192-6	100%	4,62	5,41	Rp spec a
44	86122	A02BC02	pantoprazol	PANDEV, gastorezistentna tableta; 40 mg, 14 gastorezistentnih tableta (2 PA/ALU/PVC aluminijska blistera po 7 tableta), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-8734272-1	100%	4,62	5,41	Rp spec a
45	86119	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-1075211-5	100%	4,62	5,41	Rp spec a
46	86125	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-3935453-3	100%	4,62	5,41	Rp spec a
47	87124	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN, gastorezistentne tablete, 40mg*14tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-6359494-8	100%	4,62	5,41	Rp spec a
48	86121	A02BC02	pantoprazol	Pantoprazol Pharmas, želučanootporne tablete, 14x40 mg	Pharmas d.o.o.	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-4355926-1	100%	4,62	5,41	Rp spec a
49	86798	A02BC02	pantoprazol	PANOCER, gastorezistentna tableta, 40 mg/1 tableta, 14 gastorezistentnih tableta (1 PA/Al/PVC-Al blistera po 14 tableta), u kutiji	ILKO ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-1864645-4	100%	4,62	5,41	Rp spec a
50	87128	A02BC02	pantoprazol	PULCET tablete; 40 mg; 28 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-0639106-2	100%	9,24	10,81	Rp spec a
51	86127	A02BC02	pantoprazol	Zipantola, tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-4920794-5	100%	9,24	10,81	Rp spec a
52	87127	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 28x40 mg	KRKA	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-8878203-2	100%	9,24	10,81	Rp spec a
53	86126	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-9009510-7	100%	9,24	10,81	Rp spec a
54	86129	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-8389228-4	100%	9,24	10,81	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21).							
			Rp spec a	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradicaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz gornje EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pilory ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

55	87130	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL kapsule; 15 mg; 28 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule; 15 mg; 28 kapsula	BIH-H-4385321-4	100%	5,88	6,88	Rp spec a
56	87129	A02BC03	lansoprazol	SABAX	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 15 mg; 28 kapsula	BIH-H-0749126-4	100%	5,88	6,88	Rp spec a
57	87131	A02BC03	lansoprazol	LANZUL kapsule 28x15 mg	KRKA	kapsule; 15 mg; 28 kapsula	BIH-H-2972661-0	100%	5,88	6,88	Rp spec a
58	86631	A02BC03	lansoprazol	DEGASTROL, gastrozistentna kapsula, tvrda; 30 mg, 14 gastrozistentnih kapsula, tvrdih (1 bočica) u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-0604484-8	100%	4,62	5,41	Rp spec a
59	87133	A02BC03	lansoprazol	SABAX	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-6604807-5	100%	5,04	5,90	Rp spec a
60	86132	A02BC03	lansoprazol	APRAZOL; kapsula, tvrda; 14 kapsula, tvrdih	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-3018195-7	100%	4,62	5,41	Rp spec a
61	86131	A02BC03	lansoprazol	LANZUL kapsule 14x30 mg	KRKA	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-5758643-6	100%	4,62	5,41	Rp spec a
62	87135	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL kapsule; 30 mg; 14 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-3511299-0	100%	4,62	5,41	Rp spec a
63	87137	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL kapsule; 30 mg; 28 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule; 30 mg; 28 kapsula	BIH-H-3368917-1	100%	9,24	10,81	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroeozofagealna refluksna bolest (K21).							
			Rp spec a	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz EGDS. 4. Gastroeozofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pilory ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		A03	GASTROINTESTINALNI SPAZMOLITICI, ANTIHOLINERGICI I PROPULZIVI								
64	87138	A03AA04	mebeverin	Rudakol, drag. 50x135 mg	Belupo	dražeje ; 135 mg; 50 dražeja	BIH-H-6412357-2	100%	15,00	17,55	Rp spec a
65	87139	A03AA04	mebeverin	Colospa Retard	BGP Products Operations GmbH	kapsule; 200 mg; 30 kapsula	BIH-H-4843789-8	100%	15,00	17,55	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	Želučano crijevni poremećaji sa spazmom glatkih mišića.							
			Rp spec a	Dijagnoza iritabilnog kolona postavljena isključivanjem drugih dijagnoza kolonoskopijom-terapija do 8 sedmica u toku 12 mjeseci.							

66	87144	A03FA01	metoklopramid	PYLOMID, tablete x 40	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 40 tableta	BIH-H-3468204-2	100%	1,96	2,29	Rp
67	86133	A03FA01	metoklopramid	KLOMID, tablete, 10mg*40tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 40 tableta	BIH-H-5167549-9	100%	1,96	2,29	Rp
68	87145	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 40 tableta	BIH-H-0185806-8	100%	1,96	2,29	Rp
69	87143	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	GALENIKA a.d.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5322027-7	100%	1,70	1,99	Rp
70	87142	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	ALKALOID AD	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	BIH-H-6049303-9	100%	2,20	2,57	Rp
			Medicinske indikacije:	Mučnina i povraćanje.							
			Rp	Poseban oprez kod davanja lijeka starijim osobama i djeci mlađoj od 14 godina.							
		A06	LAKSATIVI								
71	86134	A06AD11	laktuloza	Duphalac	BGP Products Operations GmbH	sirup; 667 mg/ml; 500 ml	BIH-H-0079239-1	100%	9,18	10,74	Rp
72	87147	A06AD11	laktuloza	PORTALAK SIRUP; 667 mg/ml; 500 ml	FARMAVITA	sirup; 667 mg/ml; 500 ml	BIH-H-0283047-9	100%	8,82	10,32	Rp
73	86632	A06AD11	laktuloza	LAKTULOZA HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	sirup; 667 mg/ml; 500 ml	BIH-H-3784872-3	100%	9,18	10,74	Rp
74	86633	A06AD11	laktuloza	OSMOLAK, sirup; 667 mg/1ml, 250 ml sirupa u staklenoj bočici i kašičica za doziranje od 10 ml, u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	sirup; 667 mg/ml; 250 ml	BIH-H-0421809-7	100%	4,22	4,94	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Portosistemska encefalopatija (K72). 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept za pacijente sa onemogućenim aktom gutanja, nepokretnim i u slučaju dijagonostičkih pretraga.							
		A07	ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTINFLAMATORNIM I ANTIINFektivNIM DJELOVANJEM								
75	87150	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL, oralna suspenzija x 90 ml	BOSNALIJEK D.D.	oralna otopina; 200 mg/5 ml; 90 ml	BIH-H-7039486-9	100%	5,60	6,55	Rp
76	86883	A07AX03	nifuroksazid	NIFUROKSAZID ALKALOID	ALKALOID AD	oralna otopina; 200 mg/5 ml; 90 ml	BIH-H-7039486-9	100%	5,60	6,55	Rp
77	87148	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL, kapsule tvrde x 30	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 100 mg; 30 kapsula	BIH-H-1277153-4	100%	4,15	4,86	Rp

78	87149	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL, kapsule tvrde x 16	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 200 mg; 16 kapsula	BIH-H-9357052-2	100%	4,27	5,00	Rp
79	86799	A07AX03	nifuroksazid	NIFUROKSAZID ALKALOID	ALKALOID AD	kapsule; 200 mg; 20 kapsula	BIH-H-1741893-0	100%	5,34	6,25	Rp
			Medicinske indikacije:	Dijareja uzrokovana infekcijama i intoksikacijama.							
			Rp	Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana. Sirup se propisuje samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
80	87151	A07EC01	sulfasalazin	SULFASALAZIN KRKA EN tablete 50x500 mg	KRKA	tablete; 500 mg; 50 tableta	BIH-H-4517910-9	100%	8,43	9,86	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. 3. Reumatoidni artritis.							
			Rp spec*	Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa uz patohistološki definiranu dijagnozu, a pod 3. na osnovu nalaza reumatologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
81	87156	A07EC02	mesalazin	SALOFALK gastrorезistentna tableta 500 mg, pakovanje od 100 gastrorезistentnih tableta	DR FALK PHARMA	tablete; 500 mg; 100 tableta	BIH-H-1098403-9	100%	55,00	64,35	Rp spec*
82	86135	A07EC02	mesalazin	Pentasa, tablete sa produženim oslobađanjem, 500mg 100 tableta	Ferring International Center S.A.	tablete; 500 mg; 100 tableta	BIH-H-3621892-6	100%	55,00	64,35	Rp spec*
83	87155	A07EC02	mesalazin	MESALAZIN REPLEKFARM FILM TABLETE; 50 TABLETA	REPLEK FARM	tablete; 500 mg; 50 tableta	BIH-H-0187642-2	100%	18,13	21,21	Rp spec*
84	87153	A07EC02	mesalazin	SALOFALK rektalna suspenzija 4 g/60 ml, pakovanje od 7 klizmi	DR FALK PHARMA	rektalna suspenzija; 4 g/60 ml; 7 klizmi	BIH-H-5385745-3	100%	62,37	72,97	Rp spec*
85	87157	A07EC02	mesalazin	SALOFALK supozitorija (čepić) 500 mg, pakovanje od 10 supozitorija (čepića)	DR FALK PHARMA	čepići; 500 mg; 10 čepića	BIH-H-0917580-5	100%	12,80	14,98	Rp spec*
86	87158	A07EC02	mesalazin	SALOFALK supozitorija (čepić) 500 mg, pakovanje od 30 supozitorija (čepića)	DR FALK PHARMA	čepići; 500 mg; 30 čepića	BIH-H-1133238-6	100%	38,40	44,93	Rp spec*

			Medicinske indikacije:	1.Chronova bolest (K50) 2. Ulcerozni kolitis (K51)							
			Rp spec*	Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite, uz patohistološki definiranu dijagnozu.							
		A09	DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME								
87	86137	A09AA02	pankreatin	Kreon 25000	BGP Products Operations GmbH	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-4093125-2	100%	25,46	29,79	Rp spec*
88	86136	A09AA02	pankreatin	Pangrol 25000, gastrozistentna kapsula, tvrda, 20 kapsula, tvrdih	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	kapsule; 300 mg; 20 kapsula	BIH-H-5942638-2	100%	9,80	11,47	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Supstitucija pankreasnih enzima. 1 Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa, karcinoma pankreasa, cistične fibroze djece.							
			Rp spec*	Pankreatin se uvodi za liječenje egzokrine insuficijencije pankreasa u djece i odraslih do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		A10	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI								
		A10AB	INZULINI I ANALOZI BRZOG DJELOVANJA I KRATKOG DJELOVANJA								
89	87159	A10AB01	inzulin humani	INSUMAN RAPID	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	BIH-H-2601403-0	100%	43,26	50,61	Rp spec
90	86601	A10AB01	inzulin humani	GENSULIN R, otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji	BIOTON S.A., Poljska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	BIH-H-3661613-1	100%	43,26	50,61	Rp spec
91	87160	A10AB01	inzulin humani	HUMULIN R otopina za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji	BIH-H-6771418-1	100%	43,26	50,61	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c $\geq$ 7% uz prilagodbu oralnih hipoglikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
92	87161	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG otopina za injekciju 100 U/ml, 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju 100 jedinica/ml, 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji	BIH-H-4413927-9	100%	54,80	64,12	Rp spec/db

93	87162	A10AB05	inzulin aspart	NOVORAPID FLEXPEN	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./mL; 5 injektora sa 3 ml otopine	BIH-H-1454508-8	100%	62,85	73,53	Rp spec/db
94	87163	A10AB06	inzulin glulisine	APIDRA	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	BIH-H-9751217-4	100%	58,31	68,22	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec/db	Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku posljednjih 9 mjeseci (HbA1c $\geq$ 7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodjelujućeg i dugodjelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodjelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9 mmol/l, 2h poslije obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 9 mjeseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje podatakom: a) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izvještajem na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju; b) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izvještaju na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecialista endokrinologa, dijabetologa; pedijatara subspecialiste endokrinologa, dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite (koji su dužni na specijalističkom nalazu ili otpusnom pismu utvrditi i dokumentovati ispunjenost naprijed napisanih uslova za uvođenje ovog lijeka u terapiju) te specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su dužni dokumentovati gore navedene podatke u kartonu ili nalazu pacijenta.							
		A10AC	INZULNI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA								
95	87165	A10AC01	inzulin humani	INSUMAN BASAL	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-6036884-3	100%	43,00	50,31	Rp spec
96	86602	A10AC01	inzulin humani	GENSULIN N, otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji	BIOTON S.A., Poljska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-7947867-0	100%	43,00	50,31	Rp spec
97	87166	A10AC01	inzulin humani	HUMULIN N suspenzija za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka po 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	suspenzija za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka po 3 ml suspenzije za injekciju u kutiji	BIH-H-6771418-1	100%	43,00	50,31	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c $\geq$7% uz prilagodbu oralnih hipoglikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

		A10AD	INZULINI I ANALOZI SREDNJE BRZOG DJELOVANJA SA BRZIM POSTIZANJEM EFEKTA								
98	87167	A10AD01	inzulin humani	INSUMAN COMB 25	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova za jednokr.upotr.po 3 ml	BIH-H-5074690-4	100%	43,26	50,61	Rp spec
99	86603	A10AD01	inzulin humani	GENSULIN M30, otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji	BIOTON S.A., Poljska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova za jednokr.upotr.po 3 ml	BIH-H-0909716-5	100%	43,26	50,61	Rp spec
100	87168	A10AD01	inzulin humani	HUMULIN M3 suspenzija za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka sa 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	suspenzija za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka sa 3 ml suspenzije za injekciju u kutiji	BIH-H-0532299-3	100%	43,26	50,61	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane terapije tri lijeka nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c $\geq$ 7% uz prilagodbu oralnih hipoglikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvesti specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
101	87169	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG MIX 25 KWIKPEN suspenzija za injekciju 100 U/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekciju	ELI LILLY Export S.A.	suspenzija za injekciju 100 jedinica/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekciju	BIH-H-1053761-3	100%	62,90	73,59	Rp spec/db
102	87170	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG MIX 50 KWIKPEN suspenzija za injekciju 100 U/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekciju	ELI LILLY Export S.A.	suspenzija za injekciju 100 jedinica /ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekciju	BIH-H-0477881-7	100%	62,90	73,59	Rp spec/db
103	87171	A10AD05	inzulin aspart	NOVOMIX 30 FLEXPEN	NOVO NORDISK	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	BIH-H-1570050-1	100%	62,90	73,59	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec/db	Za indikaciju DM tip 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra endokrinologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indikaciju DM tip 2 samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c $\geq$ 7% i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 9 mjeseci. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa,dijabetologa; pedijatara subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su dužni dokumentovati gore navedene podatke u kartonu ili nalazu pacijenta.							

		A10AE	INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM								
104	87172	A10AE04	inzulin glargin	LANTUS	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-2920854-5	100%	87,35	102,20	Rp spec/db
105	86800	A10AE04	inzulin glargin	SEMGLEE rastvor za injekciju u napunjenom penu; 100 jedinica/1 ml; 5 napunjenih penova sa po 3 ml rastvora za injekciju	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-0837841-2	100%	81,35	95,18	Rp spec/db
106	86635	A10AE04	inzulin glargin	ABASAGLAR	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 100 jedinica/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji	BIH-H-3479270-8	100%	80,95	94,71	Rp spec/db
107	86139	A10AE04	inzulin glargin	TOUJEO	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 300 i.j./ml; 3 pena po 1,5 ml otopine	BIH-H-1502993-0	100%	74,67	87,36	Rp spec/db
108	87173	A10AE05	inzulin detemir	LEVEMIR	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 injektora sa 3 ml otopine	BIH-H-9830437-5	100%	97,00	113,49	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec/db	Za indikaciju DM tip 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra endokrinologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indikaciju DM tip 2 samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c $\geq$ 7% i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 9 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa,dijabetologa; pedijatara subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su dužni dokumentovati gore navedene podatke u kartonu ili nalazu pacijenta.							
109	86636	A10AE06	inzulin degludek	TRESIBA	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunj po 3 ml	BIH-H-4102069-4	100%	126,00	147,42	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec/db	Dugodjelujući bazalni inzulin za liječenje dijabetesa tipa 1 i tipa 2 kod djece i odraslih. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom, značajnim dnevnim oscilacijama glikemije i sklonosti simptomatskim i noćnim simptomatskim hipoglikemijama. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije isključivo po uputi endokrinologa, dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa i pedijatra subspecijaliste endokrinologa,dijabetologa. Reevaluacija efekta terapijske izmjene se provodi nakon 6 mjeseci.							
110	86772	A10AE56	inzulin degludek +liraglutid	XULTOPHY	NOVO NORDISK A/S	3 napunjene brizgalice sa 3 ml otopine za injekcije; 100 i.j./ml; 100 jedinica/ml+3,6mg/ml	BIH-H-1513226-1	100%	234,12	273,92	Rp spec/db

			Medicinske indikacije:	Diabetes Mellitus tipa 2							
			Rp spec/db	Ne uvodi se u terapijsku shemu kao prvi inzulinski preparat. Ne koristi se kod pacijenata sa diabetesom tipa 1 niti bolesnika sa dijabetičkom ketoacidozom. Ne koristi se za mlađe od 18 godina, kod trudnica i dojilja. U terapiju se uvodi za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa tipa 2 koji su nakon terapije sa humanim ili analognim inzulinima pored adekvatne korekcije doze insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u toku posljednjih 9 mjeseci imali BMI>40 i HbA1c>8%. Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije i dijabetologije.							
		A10B	ORALNI ANTIDIJABETICI								
111	86637	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE, film tablete, 30 film tableta	MERCK EXPORT GmbH	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-5626146-3	100%	1,63	1,91	Rp
112	87175	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-3949291-6	100%	1,63	1,91	Rp
113	87174	A10BA02	metformin	GLUCONORM, tablete, 500mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-6211423-3	100%	1,63	1,91	Rp
114	86801	A10BA02	metformin	TEFOR	GALENICA a.d.	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-0253349-5	100%	1,63	1,91	Rp
115	87176	A10BA02	metformin	FORDEX, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-0029688-2	100%	3,37	3,94	Rp
116	87178	A10BA02	metformin	Siofor 500, film tablete, 60 film tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-3421503-8	100%	3,37	3,94	Rp
117	86140	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-7127146-9	100%	3,37	3,94	Rp
118	87177	A10BA02	metformin	GLUCONORM, tablete, 500mg*60tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-7105575-1	100%	3,37	3,94	Rp
119	86141	A10BA02	metformin	GLIFOR; film tableta, 100 film tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 850 mg; 100 tableta	BIH-H-2861100-8	100%	8,00	9,36	Rp
120	86142	A10BA02	metformin	Gluformin 850 mg, filmom obložena tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-6121466-6	100%	2,40	2,81	Rp
121	87181	A10BA02	metformin	METFORMIN Replek Farm, film tableta, 850 mg, 30 film tableta (3 PVC/PVDC/AL folija blister po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-3386968-6	100%	2,40	2,81	Rp
122	86604	A10BA02	metformin	SOPHAMET, filmom obložena tableta, 850 mg, 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji	SOPHARMA AD, Bugarska	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-7936990-4	100%	2,40	2,81	Rp
123	87179	A10BA02	metformin	FORDEX, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-3329297-8	100%	2,40	2,81	Rp

124	87180	A10BA02	metformin	GLUCONORM, tablete, 850mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-5150383-5	100%	2,40	2,81	Rp
125	86638	A10BA02	metformin	FORDEX, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-6585939-0	100%	4,80	5,62	Rp
126	86639	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE, film tablete, 60 film tableta	MERCK EXPORT GmbH	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-3749847-0	100%	5,14	6,01	Rp
127	87182	A10BA02	metformin	GLUCONORM, tablete, 850mg*60tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-0348341-5	100%	4,80	5,62	Rp
128	86143	A10BA02	metformin	Gluformin 850 mg, filmom obložena tableta, 60 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-8363250-8	100%	4,80	5,62	Rp
129	87183	A10BA02	metformin	Siofor 850, film tablete, 60 film tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-7233463-6	100%	4,80	5,62	Rp
130	86802	A10BA02	metformin	GLIFOR, film tablete, 1000 mg	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 1000 mg; 100 tableta	BIH-H-1738592-2	100%	9,00	10,53	Rp
131	86640	A10BA02	metformin	Siofor 1000, film tablete, 60 film tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-9906936-6	100%	5,14	6,01	Rp
132	86641	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE, film tablete, 60 film tableta	MERCK EXPORT GmbH	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-5505644-6	100%	5,14	6,01	Rp
133	86642	A10BA02	metformin	Gluformin 1000 mg, filmom obložena tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 1000 mg; 30 tableta	BIH-H-9333244-7	100%	2,70	3,16	Rp
134	86643	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 1000 mg; 30 tableta	BIH-H-7757212-7	100%	2,70	3,16	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev Diabets mellitusa tip 1. 2. Predijabetes. 3. Policistični ovarijalni sindrom.							
			Rp	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom kao prvi lijek za liječenje dijabetesa tipa 2 uvesti metformin kod HbA1c > 7%.							
135	87184	A10BB01	glibenklamid	DIABOS, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9968720-8	100%	1,75	2,05	Rp
136	87186	A10BB01	glibenklamid	GLIBEDAL	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1744450-2	100%	1,75	2,05	Rp

137	86144	A10BB01	glibenklamid	Maninil 5, tablete, 120 tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 5 mg; 120 tableta	BIH-H-0828208-3	100%	6,80	7,96	Rp
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c ≥ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek.							
138	86145	A10BB12	glimepirid	MELPAMID, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-9575191-3	100%	2,70	3,16	Rp spec
139	86148	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFI AVENTIS	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-0860091-9	100%	2,40	2,81	Rp spec
140	86150	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID tablete, 30x1 mg	KRKA	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-3936135-9	100%	2,70	3,16	Rp spec
141	86149	A10BB12	glimepirid	Trical, tablete, 30 tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-4500279-4	100%	2,70	3,16	Rp spec
142	86146	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-3653136-2	100%	2,70	3,16	Rp spec
143	86147	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA Pharmaceuticals	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-0812136-2	100%	2,70	3,16	Rp spec
144	86152	A10BB12	glimepirid	MELPAMID, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-3556666-2	100%	4,50	5,27	Rp spec
145	86156	A10BB12	glimepirid	Betaglid, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-6745479-5	100%	4,50	5,27	Rp spec
146	86155	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFI AVENTIS	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-9964980-3	100%	4,50	5,27	Rp spec
147	86158	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID tablete 30x1 mg	KRKA	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-5228637-3	100%	4,50	5,27	Rp spec
148	86157	A10BB12	glimepirid	Trical, tablete, 30 tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-1173781-7	100%	4,50	5,27	Rp spec
149	86153	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-2433015-8	100%	4,50	5,27	Rp spec
150	86154	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA Pharmaceuticals	tablete ; 2 mg; 30 tableta		100%	4,50	5,27	Rp spec
151	86160	A10BB12	glimepirid	MELPAMID, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-4154666-9	100%	6,30	7,37	Rp spec
152	86164	A10BB12	glimepirid	Betaglid, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-8680491-5	100%	6,30	7,37	Rp spec
153	86163	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFI AVENTIS	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-1053549-5	100%	6,30	7,37	Rp spec
154	86166	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID tablete 30x1 mg	KRKA	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-9946862-6	100%	6,30	7,37	Rp spec

155	86165	A10BB12	glimepirid	Trical, tablete, 30 tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-0464285-8	100%	6,30	7,37	Rp spec
156	86161	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-8906919-1	100%	6,30	7,37	Rp spec
157	86162	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA Pharmaceuticals	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-1809319-0	100%	6,30	7,37	Rp spec
158	86168	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete ; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-8885896-4	100%	6,60	7,72	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c $\geq$ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek.							
159	86644	A10BD08	vildagliptin+metformin	Eucreas	NOVARTIS	tablete; 50+850 mg; 30 tableta	BIH-H-7241347-5	100%	37,00	43,29	Rp spec/db
160	86645	A10BD08	vildagliptin+metformin	Eucreas	NOVARTIS	tablete; 50+1000 mg; 30 tableta	BIH-H-8018745-1	100%	25,80	30,19	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec/db	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c $\geq$ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom i sulfonilureom kao treći oralni lijek u kombinaciji ili kod nepodnošenja sulfonilureje kao drugi oralni lijek u kombinaciji kod pacijenata sa BMI $\geq$ 35, mladih pacijenata i sa kraćim trajanjem bolesti. Ukoliko se ne postigne spužtanje vrijednosti HbA1c za dodatnih 1% ili pacijent dobiva na tjelesnoj težini u roku od 6 mjeseci, lijek se isključuje iz terapije. Nakon prelaska pacijenta na inzulinsku terapiju ovi lijekovi se isključuju iz terapije. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa,dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datum subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
161	86171	A10BH01	sitagliptin	JANUVIA, film tablete; 100 mg; 28 tableta	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	film tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-0098852-7	100%	57,96	67,81	Rp spec/db
162	86172	A10BH02	vildagliptin	Galvus	NOVARTIS	film tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-1003840-0	100%	24,36	28,50	Rp spec/db
163	86803	A10BH02	vildagliptin	AGNIS	Farmavita	film tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-7915071-7	100%	21,60	25,27	Rp spec/db
164	86804	A10BH02	vildagliptin	AGNIS	Farmavita	film tablete; 50 mg; 60 tableta	BIH-H-8442985-8	100%	43,20	50,54	Rp spec/db

165	86173	A10BH04	alogliptin	Vipidia, film tableta, 12,5 mg, 28 tableta	Takeda Ireland Limited	film tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-9320518-5	100%	55,20	64,58	Rp spec/db
166	86174	A10BH04	alogliptin	Vipidia, film tableta, 25 mg, 28 tableta	Takeda Ireland Limited	film tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-0845500-8	100%	55,20	64,58	Rp spec/db
167	86175	A10BH05	linagliptin	TRAJENTA Filmom obložene tablete, 30 tableta	Boehringer Ingelheim RCV, GmbH&Co.KG, Dr.Boehringer-Gasse 5-11 Beč, Austrija	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6392814-1	100%	66,60	77,92	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec/db	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c $\geq$ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom i sulfonilureje kao treći oralni lijek uključiti DPP4 inhibitor kod pacijenata sa BMI $\geq$35, mlađih pacijenata i sa kraćim trajanjem bolesti. Ukoliko se ne postigne spuštanje vrijednosti HbA1c za dodatnih 1,0% ili pacijent dobiva na tjelesnoj težini u roku od 6 mjeseci, lijek se isključuje iz terapije. Nakon prelaska pacijenta na inzulinsku terapiju ovi lijekovi se isključuju iz terapije. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa,dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa,dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datum subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
168	86176	A10BX07	liraglutid	VICTOZA	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije; 6 mg/ml; 2 pena sa uloškom po 3 ml otopine	BIH-H-6120714-4	100%	171,92	201,15	Rp spec/db
169	86646	A10BX10	liksisenatid	LYXUMIA	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 10 + 20 mcg; 2 napunjena pena po 3 ml otopine	BIH-H-1084046-3	100%	135,01	157,96	Rp spec/db
170	86647	A10BX10	liksisenatid	LYXUMIA	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 10 mcg; 1 pen sa 3 ml otopine	BIH-H-0432421-4	100%	67,50	78,98	Rp spec/db
171	86648	A10BX10	liksisenatid	LYXUMIA	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 20 mcg; 2 napunjena pena po 3 ml otopine	BIH-H-2989283-6	100%	135,01	157,96	Rp spec/db
172	86649	A10BX14	dulaglutid	TRULICITY otopina za injekciju 0,75 mg/0,5 ml; 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju 0,75 mg/0,5 ml; 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji	BIH-H-6740947-7	100%	168,95	197,67	Rp spec/db
173	86650	A10BX14	dulaglutid	TRULICITY otopina za injekciju 1,5 mg/0,5 ml; 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju 1,5 mg/0,5 ml; 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji	BIH-H-1714499-9	100%	148,48	173,72	Rp spec/db

			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.								
			Rp spec/db	Nije zamjena za inzulin. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 3-6 mjeseci i kod HbA1c > 8% uz prilagođavanje oralnih hipogikemika ili nakon nemogućnost oralnog unošenja lijeka. Preporučuje se kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI≥40) . Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjelu endokrinologije i dijabetologije.								
		A12	MINERALI									
174	87188	A12AA04	kalcijum karbonat	KALCIJUMKARBONAT ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 1000 mg; 50 tableta		100%	2,64	3,09	Rp	
			Medicinske indikacije:	Hiperfosfatemija.								
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!								
175	87189	A12BA01	kalijum hlorid	Kalij klorid Jadran, tablete za oralnu otopinu, 20 x 500 mg	JGL d.d.Rijeka	tablete za oralnu otopinu; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-3211079-4	100%	3,34	3,91	Rp	
			Medicinske indikacije:	Hipokalijemija.								
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!								
		B	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE									
		B01	ANTITROMBOTICI									
176	86179	B01AA07	acenokumarol	SINTROM, tablete, 20 tableta	MERUS LABS LUXCO II SARL, Luksembur	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-6620616-6	100%	3,20	3,74	Rp spec	
177	86605	B01AA07	acenokumarol	ACENOKUMAROL Replek Farm, tableta,4 mg, 20 tableta (2 blistera sa 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-4710705-4	100%	3,20	3,74	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Trombembolijski poremećaj.								
			Rp spec	Profilaksa i tretman dubokih venskih tromboza; profilaksa nakon implantacije vještačkih valvula na srcu; profilaksa embolizacije pri reumatoidnoj srčanoj bolesti i atrijalnoj fibrilaciji; tromboza i tromboflebitisi različite geneze; pulmonalna embolija i infarkt miokarda; arterijski “by-pass” graftovi; tranzitorni ishemični napadi.								
178	87190	B01AC04	klopidogrel	Pigrel, filmom obložene tablete, 28 x 75 mg	JGL d.d.Rijeka	film tablete; 75 mg; 28 tableta	BIH-H-8790987-2	100%	17,08	19,98	Rp speck/a	
179	86182	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	SANOFI AVENTIS	film tablete; 75 mg; 28 tableta	BIH-H-6001269-6	100%	17,64	20,64	Rp speck/a	
180	87191	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT tablete, 28x75 mg	KRKA	film tablete; 75 mg; 28 tableta	BIH-H-7939785-3	100%	17,08	19,98	Rp speck/a	
181	86181	B01AC04	klopidogrel	RESPEKT	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 75 mg; 28 tableta	BIH-H-3658073-3	100%	17,08	19,98	Rp speck/a	

182	87192	B01AC04	klopidogrel	CLODIL, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-0198009-9	100%	18,30	21,41	Rp spec/a
183	86187	B01AC04	klopidogrel	Angiclod, filmom obložena tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-5686819-0	100%	18,90	22,11	Rp spec/a
184	86651	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT tablete, 30x75 mg	KRKA	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-3218352-2	100%	18,30	21,41	Rp spec/a
185	87195	B01AC04	klopidogrel	SYNETRA	ALKALOID AD	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-2211915-2	100%	18,30	21,41	Rp spec/a
186	86186	B01AC04	klopidogrel	ATTERA, filmom obložena tableta, 75mg, 30 ftbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-7976534-6	100%	18,30	21,41	Rp spec/a
187	87193	B01AC04	klopidogrel	FLUXX, film tablete, 75mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-1830150-3	100%	18,90	22,11	Rp spec/a
188	87194	B01AC04	klopidogrel	KLOPIDOGREL Replek Farm, 75 mg, film tableta; 30 film tableta	REPLEK FARM DOOEL Skopje, Makedonija	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-4894802-8	100%	18,30	21,41	Rp spec/a
			Medicinske indikacije:	Prevenција aterotrombotičnih događaja.							
			Rp spec/a	Propisuje se prema nalazu kardiologa pacijentima sa AIM starim do 35 dana i pacijentima nakon ugradnje žičanog stenta ili stenta obloženog lijekom ili By-pass-a koronarnih krvnih sudova do 6 mjeseci, kod svježeg cerebrovaskularnog infarkta u trajanju do 3 mjeseca i po preporuci neuropsijatra.							
		B03	LJEEKOVI ZA LIJEČENJE SLABOKRVNOSTI								
189	86773	B03AA02	fero fumarat	HEFEROL	ALKALOID AD	kapsule; 350 mg; 30 kapsula	BIH-H-9842125-8	100%	2,80	3,28	Rp
190	86606	B03AB05	dekstriferon	REFERUM, tablete za žvakanje, 100 mg, 30 tableta za žvakanje (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-5268202-9	100%	6,00	7,02	Rp
191	86189	B03AB05	dekstriferon	FERRUM LEK 100 mg	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-1293069-3	100%	6,00	7,02	Rp
192	87198	B03AB05	dekstriferon	FERZADA,, tablete za žvakanje, 100mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-1854452-9	100%	6,00	7,02	Rp
193	87197	B03AB05	dekstriferon	REFERUM, sirup; 50 mg/5 ml; 100 ml sirupa u staklenoj boci, u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	sirup; 50 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-1439675-5	100%	4,10	4,80	Rp
194	86190	B03AB05	dekstriferon	FERRUM LEK 50mg/5ml	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	sirup; 50 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-1495281-3	100%	4,10	4,80	Rp

195	86774	B03AB09	feri proteinsukcinilat	LEGOFER	ALKALOID AD	oralna otopina; 800 mg/15 ml; 150 ml	BIH-H-5947144-9	100%	4,35	5,09	Rp
196	86652	B03AE10	željezo(II) glukonat, mangan glukonat, bakar glukonat	Tot'hema;oralna otopina; 20 ampula a 10 ml	Laboratoire Innotech International	oralna otopina; 50+1,33+0,70 mg; 20 ampula a 10 ml	BIH-H-5758396-8	100%	5,56	6,51	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje latentnog manjka željeza.							
			Rp	Propisivati za liječenje latentnog manjka željeza: - liječenje anemije koja je posljedica manjka željeza, - sprečavanje pojave manjka željeza u trudnoći i dojenju, - sirup se propisujemo kod djece i kod osoba sa poremećenim aktom gutanja.							
197	86653	B03BB01	folna kiselina	FOLNA KISELINA REPLEK FARM TABLETE: 20 TABL	REPLEK FARM	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-3630358-7	100%	2,14	2,50	Rp
198	87200	B03BB01	folna kiselina	FOLIK, tablete, 5mg*20tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-8173472-2	100%	2,14	2,50	Rp
199	87201	B03BB01	folna kiselina	Folacin, tablete, 20 x 5 mg	JGL d.d.Rijeka	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-0605199-2	100%	2,14	2,50	Rp
200	86806	B03BB01	folna kiselina	FOLESSA, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5166169-5	100%	2,14	2,50	Rp
			Medicinske indikacije:	Megaloblastna anemija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
		C	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM								
		C01	LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA SRCE								
201	87202	C01AA05	digoksin	LANIBOS, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 0,25 mg; 20 tableta	BIH-H-6631059-1	100%	1,00	1,17	Rp
202	86191	C01AA05	digoksin	Dilacor, tableta, 20 tableta	Zdravlje a.d.	tablete; 0,25 mg; 20 tableta	BIH-H-5163108-2	100%	1,00	1,17	Rp
			Medicinske indikacije:	Kongestivna srčana insuficijencija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
203	87203	C01BC03	propafenon	ARITMON, film tablete, 150mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 150 mg; 30 tableta	BIH-H-8025561-2	100%	4,20	4,91	Rp spec k
204	87204	C01BC03	propafenon	PROPAFENON FARMAVITA film tbl; 150 mg; 40 tableta	FARMAVITA	film tablete; 150 mg; 40 tableta	BIH-H-0126333-6	100%	5,60	6,55	Rp spec k

205	87205	C01BC03	propafenon	PROPAFENON ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete; 150 mg; 40 tableta	BIH-H-9660786-9	100%	5,60	6,55	Rp spec k
206	87208	C01BC03	propafenon	Rytmonorm	BGP Products Operations GmbH	film tablete; 150 mg; 50 tableta	BIH-H-6201851-6	100%	7,00	8,19	Rp spec k
207	86192	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 150 mg; 50 tableta	BIH-H-3494416-7	100%	7,00	8,19	Rp spec k
208	87209	C01BC03	propafenon	ARITMON, film tablete, 150mg*60tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 150 mg; 60 tableta	BIH-H-5487933-1	100%	8,40	9,83	Rp spec k
209	87211	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 300 mg; 50 tableta	BIH-H-4366480-8	100%	14,00	16,38	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Ventrikularne i supraventrikularne aritmije i tahikardije.							
			Rp spec k	Propisuje se po preporuci kardiologa. Za propisivanje ovog lijeka potrebno je UZV srca isključiti HLV (>14 mm). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
210	86193	C01BD01	amiodaron	CORDARONE	SANOFI AVENTIS	tablete; 200 mg; 30 tableta	BIH-H-6966031-9	100%	6,50	7,61	Rp spec k
211	86194	C01BD01	amiodaron	Amiodaron Zdravlje, tableta, 60 tableta	Zdravlje a.d.	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-0329007-2	100%	13,00	15,21	Rp spec k
212	87215	C01BD01	amiodaron	AMIODARON FARMAVITA tbl; 200 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-1948627-7	100%	13,00	15,21	Rp spec k
213	87216	C01BD01	amiodaron	AMIOKORDIN tablete, 60x200 mg	KRKA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-7589100-3	100%	13,00	15,21	Rp spec k
214	87214	C01BD01	amiodaron	ZADARON, tablete, 200mg*60tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-1165484-5	100%	13,00	15,21	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Poremećaji srčanog ritma.							
			Rp spec k	Propisuje se po preporuci kardiologa uz obaveznu reevaluaciju upotrebe nakon 3 mjeseca! Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
215	86195	C01DA02	gliceriltrinitrat	Nitrolingual	Pohl Boskamp GmbH	sprej; 0,4 mg; 200 doza	BiH-H-3333328-6	100%	8,75	10,24	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Profilakasa i tretman anginoznog napada.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
216	87226	C01DA14	izosorbid mononitrat	Isosorbide MN Jadran, tablete, 20 x 20 mg	JGL d.d.Rijeka	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-7254436-4	100%	1,67	1,95	Rp spec

217	87228	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-7798963-3	100%	2,50	2,93	Rp spec
218	87227	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1490962-1	100%	2,50	2,93	Rp spec
219	86197	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	PRO.MED.CS Praha a.s.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-6625795-4	100%	2,50	2,93	Rp spec
220	87229	C01DA14	izosorbid mononitrat	Isosorbide MN Jadran, tablete, 20 x 40 mg	JGL d.d.Rijeka	tablete; 40 mg; 20 tableta	BIH-H-7914125-7	100%	2,55	2,98	Rp spec
221	87230	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-2503452-7	100%	3,82	4,47	Rp spec
222	86199	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	PRO.MED.CS Praha a.s.	tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-8882030-4	100%	3,82	4,47	Rp spec
223	87222	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL, tablete s produženim oslobađanjem x 30	BOSNALIJEK D.D.	retard tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-8044031-5	100%	4,61	5,39	Rp spec
224	87223	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL, tablete s produženim oslobađanjem x 50	BOSNALIJEK D.D.	retard tablete; 40 mg; 50 tableta	BIH-H-5589706-1	100%	7,69	9,00	Rp spec
225	87224	C01DA14	izosorbid mononitrat	CARDOX 40 mg, tableta s produljenim oslobađanjem, 50 tableta	Farmal d.d.	retard tablete; 40 mg; 50 tableta	BIH-H-4755357-4	100%	7,69	9,00	Rp spec
226	87219	C01DA14	izosorbid mononitrat	Olicard Retard	BGP Products Operations GmbH	kapsule retard; 40 mg; 50 kapsula	BIH-H-3716131-0	100%	7,64	8,94	Rp spec
227	86201	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL RETARD	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule retard; 40 mg; 50 kapsula	BIH-H-8990309-7	100%	7,64	8,94	Rp spec
228	87221	C01DA14	izosorbid mononitrat	Olicard Retard	BGP Products Operations GmbH	kapsule retard; 60 mg; 50 kapsula	BIH-H-3013527-2	100%	14,11	16,51	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje angine pectoris.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
229	86654	C01EB15	trimetazidin	PREDUCTAL MR, tableta s prilagodenim oslobađanjem, 35 mg, 60 tableta	Les Laboratories Servier	tablete sa produž oslobađanjem; 35 mg ; 60 tableta	BIH-H-7504629-6	100%	10,20	11,93	Rp spec k
230	86655	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR MR TABLETE SA PRODUŽENIM OSLOBADANJEM; 60 TABLETA	ALVOGEN	tablete sa produž oslobađanjem; 35 mg ; 60 tableta	BIH-H-9439567-0	100%	10,20	11,93	Rp spec k

			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje angine pectoris.							
			Rp spec k	Za bolesnike sa koronarografski dokazanom koronarnom arterijskom bolešću kod kojih nije moguća revaskularizacijski ili ponovni revaskularizacijski postupak, a kod kojih nije postignuta stabilizacija koronarne bolesti drugom medikamentoznom terapijom, po preporuci kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C02		ANTIHIPERTENZIVI							
231	87231	C02CA04	doksazosin	DOXAT, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-0009595-0	100%	4,00	4,68	Rp spec
232	86202	C02CA04	doksazosin	Tonocardin, tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-9689169-8	100%	4,00	4,68	Rp spec
233	87232	C02CA04	doksazosin	ALFADOX tbl; 2 mg; 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-9991790-4	100%	4,00	4,68	Rp spec
234	86203	C02CA04	doksazosin	KAMIREN tablete, 20x2 mg	KRKA	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-7121544-6	100%	4,00	4,68	Rp spec
235	87233	C02CA04	doksazosin	DOXAT, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-0828608-7	100%	6,60	7,72	Rp spec
236	86204	C02CA04	doksazosin	Tonocardin, tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-5222532-7	100%	6,60	7,72	Rp spec
237	87234	C02CA04	doksazosin	ALFADOX tbl; 4 mg; 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-5690256-2	100%	6,60	7,72	Rp spec
238	86205	C02CA04	doksazosin	KAMIREN tablete, 20x4 mg	KRKA	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-3578776-1	100%	6,60	7,72	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija i za liječenje benigne hiperplazije prostate.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
		C03		DIURETICI							
239	87235	C03AA03	hidrohlorotiazid	HIDROHLOROTIAZID ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 25 mg; 20 tableta	BIH-H-9980858-9	100%	1,65	1,93	Rp
240	87236	C03AA03	hidrohlorotiazid	MONOZID 25 tbl; 25 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-1107784-6	100%	2,50	2,93	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
241	87237	C03CA01	furosemid	LODIX, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 40 mg; 10 tableta	BIH-H-0854389-7	100%	1,00	1,17	Rp
242	86656	C03CA01	furosemid	EDEMID	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 40 mg; 12 tableta	BIH-H-1618207-2	100%	1,20	1,40	Rp

243	87239	C03CA01	furosemid	FURSEMID tbl; 40 mg; 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 40 mg; 20 tableta	BIH-H-5829874-0	100%	1,65	1,93	Rp
244	86807	C03CA01	furosemid	FUROSEMIDE REMEDICA	Remedica Ltd, Kipar	tablete; 40 mg; 20 tableta	BIH-H-8006562-5	100%	1,65	1,93	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
245	86657	C03CA01	furosemid	EDEMID FORTE	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-2190361-3	100%	12,10	14,16	Rp spec
246	87240	C03CA01	furosemid	FURSEMID FORTE tbl; 500 mg; 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-0056410-5	100%	12,10	14,16	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi na preporuku specijalista sa bolničkog nivoa.							
247	87241	C03CA04	torasemid	Torem	MEDA PHARMACEUTICALS Switzerland GmbH	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-5224336-5	100%	1,35	1,58	Rp spec
248	86808	C03CA04	torasemid	MEROT, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-3255582-2	100%	1,35	1,58	Rp spec
249	87242	C03CA04	torasemid	Diuver, tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-3806403-1	100%	2,70	3,16	Rp spec
250	86207	C03CA04	torasemid	TOMID tbl; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9582109-8	100%	4,05	4,74	Rp spec
251	87243	C03CA04	torasemid	Torem	MEDA PHARMACEUTICALS Switzerland GmbH	tablete; 10 mg; 10 tableta	BIH-H-1021197-3	100%	1,89	2,21	Rp spec
252	86809	C03CA04	torasemid	MEROT, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 10 tableta	BIH-H-5769558-4	100%	1,89	2,21	Rp spec
253	87244	C03CA04	torasemid	Diuver, tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-0429918-0	100%	3,78	4,42	Rp spec
254	86206	C03CA04	torasemid	TOMID tbl; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1777152-1	100%	5,67	6,63	Rp spec

			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
255	87245	C03DA01	spironolakton	ALDACTONE, obložena tableta, 25 mg, 20 obloženih tableta (2 blistera po 10 tableta) u kutiji	RIEMSER PHARMA GmbH, Njemačka	tablete, dražeje; 25 mg; 20 dražeja	BIH-H-0576444-7	100%	1,75	2,05	Rp spec
256	87246	C03DA01	spironolakton	SPIILAK, tablete-dražeje, 25mg*30dražeja	ZADA Pharmaceuticals	tablete, dražeje; 25 mg; 30 dražeja	BIH-H-4309871-9	100%	2,60	3,04	Rp spec
257	86810	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON GALENKA	GALENKA a.d.	tablete, dražeje; 25 mg; 40 dražeja	BIH-H-7421903-8	100%	3,45	4,04	Rp spec
258	86208	C03DA01	spironolakton	ALDACTONE, obložena tableta, 50 mg, 20 obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji	RIEMSER PHARMA GmbH, Njemačka	tablete, dražeje; 50 mg; 20 dražeja	BIH-H-3560072-5	100%	4,00	4,68	Rp spec
259	87247	C03DA01	spironolakton	SPIILAK, tablete-dražeje, 50mg*30dražeja	ZADA Pharmaceuticals	tablete, dražeje; 50 mg; 30 dražeja	BIH-H-2034262-0	100%	6,00	7,02	Rp spec
260	86607	C03DA01	spironolakton	ALDACTONE, kapsula, tvrda; 100 mg, 20 kapsula, tvrdih (2 blistera po 10 kapsula) u kutiji	RIEMSER PHARMA GmbH, Njemačka	tablete, dražeje; 100 mg; 20 dražeja	BIH-H-7051090-4	100%	5,90	6,90	Rp spec
261	86811	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON GALENKA	GALENKA a.d.	tablete, dražeje; 100 mg; 30 dražeja	BIH-H-4000055-4	100%	8,85	10,35	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Primijenjen se sam ili u kombinaciji s jakim diureticima, poput furosemda u potrebama zaštite od pretjeranog gubitka kalija.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
262	86209	C03EA01	hidrohlortiazid + amilorid	HEMOPRES	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 50 mg + 5 mg; 40 tableta	BIH-H-6619780-5	100%	4,18	4,89	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija hipertenzije, kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre udružene sa pojavom ascitesa i edema sam ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. U terapiji onih stanja gdje je posebno važno održati ravnotežu kalijuma.							

			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C07	BLOKATORI BETA - ADRENERGIČKIH RECEPTORA								
263	87249	C07AB03	atenolol	AMINOL, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-8398587-3	100%	1,65	1,93	Rp
264	86210	C07AB03	atenolol	Atenolol Pliva, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-6323320-2	100%	1,78	2,08	Rp
265	87250	C07AB03	atenolol	ORMIDOL film tbl; 50 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-9245692-5	100%	1,78	2,08	Rp
266	87251	C07AB03	atenolol	PRINORM	GALENIKA a.d.	tablete; 100 mg; 14 tableta	BIH-H-7782134-3	100%	1,95	2,28	Rp
267	87252	C07AB03	atenolol	ATENOLOL ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 100 mg; 15 tableta	BIH-H-7304933-8	100%	2,10	2,46	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, angina pectoris i aritmije.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
268	86658	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4411649-0	100%	4,14	4,84	Rp spec
269	87257	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR, tablete, 5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6154977-3	100%	4,14	4,84	Rp spec
270	86659	C07AB07	bisoprolol	CONCOR, film tablete, 30 film tableta	MERCK EXPORT GmbH	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9430571-9	100%	4,20	4,91	Rp spec
271	86216	C07AB07	bisoprolol	Bisacor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4163407-9	100%	4,14	4,84	Rp spec
272	86213	C07AB07	bisoprolol	BIPROL 5 mg, tableta, 30 tableta	Farmal d.d.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-7735896-5	100%	4,14	4,84	Rp spec
273	87258	C07AB07	bisoprolol	CARDIOPROL film tbl; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6890275-1	100%	4,14	4,84	Rp spec
274	86215	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR tablete 30x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4369117-7	100%	4,14	4,84	Rp spec
275	87259	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1588514-9	100%	4,14	4,84	Rp spec
276	86214	C07AB07	bisoprolol	Bisoprolol Pharmas, tableta, 30x2,5 mg	Pharmas d.o.o.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6115238-9	100%	4,14	4,84	Rp spec
277	86212	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	HEMOFARM d.o.o Barja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4833525-1	100%	4,14	4,84	Rp spec
278	86217	C07AB07	bisoprolol	BYOL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5331858-2	100%	4,14	4,84	Rp spec
279	86812	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL BGP PRODUCTS, filmom obložena tableta; 5 mg; 30 film tableta	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5018407-5	100%	4,14	4,84	Rp spec

280	87255	C07AB07	bisoprolol	Bisocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-0082968-7	100%	2,76	3,23	Rp spec
281	86218	C07AB07	bisoprolol	Bisocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 5 mg; 50 tableta	BIH-H-4196925-0	100%	7,00	8,19	Rp spec
282	86219	C07AB07	bisoprolol	Bisocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 5 mg; 60 tableta	BIH-H-8557726-0	100%	8,28	9,69	Rp spec
283	86660	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0186783-3	100%	5,40	6,32	Rp spec
284	87262	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR, tablete, 10mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9629069-9	100%	5,40	6,32	Rp spec
285	86222	C07AB07	bisoprolol	Bisocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4357551-8	100%	5,40	6,32	Rp spec
286	86221	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0536120-0	100%	5,40	6,32	Rp spec
287	87265	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0195901-9	100%	5,40	6,32	Rp spec
288	86220	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9123712-5	100%	5,40	6,32	Rp spec
289	87264	C07AB07	bisoprolol	BYOL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8090287-7	100%	5,40	6,32	Rp spec
290	87261	C07AB07	bisoprolol	Bisocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-1137055-3	100%	3,60	4,21	Rp spec
291	86224	C07AB07	bisoprolol	Bisocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 10 mg; 60 tableta	BIH-H-5895626-8	100%	10,80	12,64	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, kronična srčana insuficijencija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (EKG, TA, frekvenca, fizikalni pregled, UZV srca) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
292	86230	C07AG02	karvedilol	Carvetrend, tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 3,125 mg; 28 tableta	BIH-H-1830699-7	100%	2,52	2,95	Rp spec
293	87266	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tbl; 3,125 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 3,125 mg; 30 tableta	BIH-H-2356143-7	100%	2,70	3,16	Rp spec
294	87267	C07AG02	karvedilol	DILATREND, tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-1259308-4	100%	4,46	5,22	Rp spec

295	86233	C07AG02	karvedilol	Carvetrend, tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-1185891-3	100%	4,46	5,22	Rp spec
296	87269	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 28x6.25 mg	KRKA	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-6436442-4	100%	4,46	5,22	Rp spec
297	87268	C07AG02	karvedilol	CORONIS; tableta; 28 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-7672889-9	100%	4,46	5,22	Rp spec
298	86231	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-9059551-5	100%	4,46	5,22	Rp spec
299	87270	C07AG02	karvedilol	VEDICOR, tablete, 6,25mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-0690908-0	100%	4,77	5,58	Rp spec
300	87271	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tbl; 6,25 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-3143186-2	100%	4,77	5,58	Rp spec
301	86663	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 30x6.25 mg	KRKA	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-8806763-5	100%	4,77	5,58	Rp spec
302	87272	C07AG02	karvedilol	KARVEDIOL REPLEK FARM TABLETE; 30 TABLETA	REPLEK FARM	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-0386858-5	100%	4,77	5,58	Rp spec
303	87273	C07AG02	karvedilol	DILATREND, tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-1851154-5	100%	5,04	5,90	Rp spec
304	86226	C07AG02	karvedilol	Carvetrend, tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4406812-0	100%	5,04	5,90	Rp spec
305	87276	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 28x12.5 mg	KRKA	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-3549373-1	100%	5,04	5,90	Rp spec
306	87275	C07AG02	karvedilol	CORONIS; tableta; 28 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-5184181-5	100%	5,04	5,90	Rp spec
307	87274	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-7654811-3	100%	5,04	5,90	Rp spec
308	87277	C07AG02	karvedilol	VEDICOR, tablete, 12,5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-4606937-8	100%	5,40	6,32	Rp spec
309	87278	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tbl; 12,5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-1815003-5	100%	5,40	6,32	Rp spec
310	86665	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 30x12.5 mg	KRKA	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9458848-3	100%	5,40	6,32	Rp spec
311	87279	C07AG02	karvedilol	KARVEDIOL REPLEK FARM TABLETE; 30 TABLETA	REPLEK FARM	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5390887-4	100%	5,40	6,32	Rp spec
312	87280	C07AG02	karvedilol	DILATREND, tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-1059690-3	100%	7,00	8,19	Rp spec
313	86228	C07AG02	karvedilol	Carvetrend, tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-9615848-8	100%	7,00	8,19	Rp spec
314	87282	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 28x25 mg	KRKA	tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-0832153-6	100%	7,00	8,19	Rp spec
315	87281	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-5964646-3	100%	7,00	8,19	Rp spec

316	87283	C07AG02	karvedilol	VEDICOR, tablete, 25mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-0789645-6	100%	7,50	8,78	Rp spec
317	87284	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tbl; 25 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-8858171-7	100%	7,50	8,78	Rp spec
318	86667	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 30x25 mg	KRKA	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-9603875-2	100%	7,50	8,78	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija i kronična srčana insuficijencija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (EKG, TA, frekvenca, fizikalni pregled, UZV srca) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C08	BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA								
319	87285	C08CA01	amlodipin	AMLODIL, kapsule tvrde x 20	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 5 mg; 20 kapsula	BIH-H-0842297-5	100%	2,19	2,56	Rp
320	87286	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-8431769-7	100%	2,19	2,56	Rp
321	87288	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-9166968-0	100%	2,19	2,56	Rp
322	86236	C08CA01	amlodipin	Vilpin, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2987187-0	100%	3,29	3,85	Rp
323	87291	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA tbl; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4816096-8	100%	3,29	3,85	Rp
324	86237	C08CA01	amlodipin	TENOX tablete 30x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-8614717-9	100%	3,29	3,85	Rp
325	87293	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1619338-9	100%	3,29	3,85	Rp
326	87292	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN Replek Farm, tableta, 5 mg, 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-8531180-4	100%	3,29	3,85	Rp
327	86234	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0780107-7	100%	3,29	3,85	Rp
328	86235	C08CA01	amlodipin	NORVASC, tableta, 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-3436933-6	100%	3,29	3,85	Rp
329	86238	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0877670-4	100%	3,29	3,85	Rp
330	87289	C08CA01	amlodipin	AMLODIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-8663374-6	100%	3,29	3,85	Rp
331	87290	C08CA01	amlodipin	LOPRESS, tablete, 5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0045052-3	100%	3,29	3,85	Rp

332	87294	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-2246569-7	100%	3,00	3,51	Rp
333	87295	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-0182285-4	100%	3,00	3,51	Rp
334	87299	C08CA01	amlodipin	Vilpin, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0999607-2	100%	4,80	5,62	Rp
335	87298	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA tbl; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6382227-2	100%	4,80	5,62	Rp
336	86241	C08CA01	amlodipin	TENOX tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6018164-2	100%	4,80	5,62	Rp
337	87300	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0772197-2	100%	4,80	5,62	Rp
338	86668	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN Replek Farm, tableta, 10 mg, 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1996395-5	100%	4,80	5,62	Rp
339	86239	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9978126-0	100%	4,80	5,62	Rp
340	86240	C08CA01	amlodipin	NORVASC, tableta, 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-7602721-9	100%	4,80	5,62	Rp
341	86242	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3639624-0	100%	4,80	5,62	Rp
342	87296	C08CA01	amlodipin	AMLODIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5894548-2	100%	4,80	5,62	Rp
343	87297	C08CA01	amlodipin	LOPRESS, tablete, 10mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8888230-8	100%	4,80	5,62	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, profilakasa angine pectoris.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
344	86244	C08CA09	lacidipin	Monopin, filmom obložena tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	filmom obložene tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-6085211-2	100%	7,50	8,78	Rp spec
345	86669	C08CA09	lacidipin	LACIPIL	Wellcome Limited	filmom obložene tablete; 4 mg; 28 tableta	BIH-H-6949930-4	100%	7,00	8,19	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila).							

346	86245	C08CA13	lerkanidipin	PINOX film tbl; 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-8234305-0	100%	5,60	6,55	Rp spec
347	86246	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-1225727-9	100%	5,60	6,55	Rp spec
348	86670	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIDIPIN LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-9914833-2	100%	5,60	6,55	Rp spec
349	86247	C08CA13	lerkanidipin	Lercanil 10, film tablete, 28 film tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-3607160-1	100%	5,60	6,55	Rp spec
350	86671	C08CA13	lerkanidipin	Lerkanidipin Actavis, film tableta, 30 tableta	Actavis Group PTC ehf	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1082540-2	100%	6,00	7,02	Rp spec
351	86813	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIDIPIN LEK	LEK farmacevtska družba d.d., Slovenija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3290919-0	100%	6,00	7,02	Rp spec
352	86248	C08CA13	lerkanidipin	Lercanil 10, film tablete, 60 film tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 10 mg; 60 tableta	BIH-H-9055972-0	100%	12,00	14,04	Rp spec
353	86672	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 60 tableta	BIH-H-2363299-9	100%	12,00	14,04	Rp spec
354	86249	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-2569900-5	100%	6,44	7,53	Rp spec
355	86673	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIDIPIN LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-5687773-0	100%	6,90	8,07	Rp spec
356	86674	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 60 tableta	BIH-H-5626361-6	100%	13,80	16,15	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila).							
357	87301	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete; 80 mg; 30 tableta	BIH-H-5812559-7	100%	1,57	1,84	Rp spec
358	87303	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL Replek Farm, obložena tableta, 80 mg, 50 obloženih tableta (5 blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 80 mg; 50 tableta	BIH-H-9480451-3	100%	2,61	3,05	Rp spec

359	86250	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 80 mg; 50 tableta	BIH-H-0563007-1	100%	2,61	3,05	Rp spec
360	87304	C08DA01	verapamil	Isopstin, filmom obložena tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 120 mg; 20 tableta	BIH-H-5161353-4	100%	3,47	4,06	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Supraventrikularne aritmije.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C09	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN ANGIOTENZINSKI SISTEM								
361	87308	C09AA02	enalapril	KONVERIL tablete; 5 mg; 20 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5532671-6	100%	1,60	1,87	Rp
362	87307	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 20x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-7221284-6	100%	1,60	1,87	Rp
363	86252	C09AA02	enalapril	RENAPRIL, tableta, 5 mg, 20 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-1063486-7	100%	1,60	1,87	Rp
364	87306	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-2082512-6	100%	1,60	1,87	Rp
365	87305	C09AA02	enalapril	KADRIL, tablete, 5mg*20tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5925507-2	100%	1,60	1,87	Rp
366	86254	C09AA02	enalapril	Enazil, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0345722-6	100%	2,40	2,81	Rp
367	87309	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC tbl; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9421040-5	100%	2,40	2,81	Rp
368	86256	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 30x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-7072929-6	100%	2,40	2,81	Rp
369	86255	C09AA02	enalapril	Berlipril 5, tablete, 30 tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1100658-8	100%	2,40	2,81	Rp
370	86253	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0122620-4	100%	2,40	2,81	Rp
371	87314	C09AA02	enalapril	KONVERIL tablete; 10 mg; 20 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-1316232-5	100%	1,95	2,28	Rp
372	87313	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 20x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-5195965-3	100%	1,95	2,28	Rp
373	86257	C09AA02	enalapril	RENAPRIL, tableta, 10 mg, 20 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-7698593-4	100%	1,95	2,28	Rp
374	87311	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-2239945-2	100%	1,95	2,28	Rp
375	87312	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-7393812-7	100%	1,95	2,28	Rp
376	87310	C09AA02	enalapril	KADRIL, tablete, 10mg*20tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-0556692-8	100%	1,95	2,28	Rp

377	86814	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL REMEDICA	Remedica Ltd, Kipar	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-2631093-6	100%	1,95	2,28	Rp
378	86675	C09AA02	enalapril	Enalapril Zdravlje, tableta, 30 tableta	Zdravlje a.d.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5058404-5	100%	2,95	3,45	Rp
379	86259	C09AA02	enalapril	Enazil, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1283972-9	100%	2,95	3,45	Rp
380	87315	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC tbl; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4229606-0	100%	2,95	3,45	Rp
381	86261	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1212144-9	100%	2,95	3,45	Rp
382	86260	C09AA02	enalapril	Berlipril 10, tablete, 30 tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3449595-7	100%	2,95	3,45	Rp
383	86258	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5629418-1	100%	2,95	3,45	Rp
384	87319	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 20x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-8953946-0	100%	3,42	4,00	Rp
385	86262	C09AA02	enalapril	RENAPRIL, tableta, 20 mg, 20 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-6377908-0	100%	3,42	4,00	Rp
386	87318	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-5582224-6	100%	3,42	4,00	Rp
387	86263	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-2910196-2	100%	3,42	4,00	Rp
388	87316	C09AA02	enalapril	KADRIL, tablete, 20mg*20tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-9792682-4	100%	3,42	4,00	Rp
389	86676	C09AA02	enalapril	Enalapril Zdravlje, tableta, 30 tableta	Zdravlje a.d.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-2814162-6	100%	5,13	6,00	Rp
390	86266	C09AA02	enalapril	Enazil, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-2266575-8	100%	5,13	6,00	Rp
391	86264	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC tbl; 20 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-8746593-8	100%	5,13	6,00	Rp
392	86268	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 30x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-9774795-7	100%	5,13	6,00	Rp
393	86267	C09AA02	enalapril	Berlipril 20, tablete, 30 tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1026066-2	100%	5,13	6,00	Rp
394	86265	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-3436417-2	100%	5,13	6,00	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (dnevna evidencija mjerenja tenzije u ambulantnim i kućnim uvjetima) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
395	87320	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-3048903-6	100%	1,80	2,11	Rp

396	87321	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL Replek Farm, tableta, 5 mg, 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-2683964-3	100%	1,80	2,11	Rp
397	87322	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-6770073-8	100%	1,80	2,11	Rp
398	86608	C09AA03	lizinopril	Optimon, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1076426-5	100%	2,70	3,16	Rp
399	87325	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL Farmal, tableta 30x5 mg	Farmal d.d.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9123498-1	100%	2,70	3,16	Rp
400	87324	C09AA03	lizinopril	IRUMED tbl; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2460431-0	100%	2,70	3,16	Rp
401	86270	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6707020-1	100%	2,70	3,16	Rp
402	86269	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4526071-5	100%	2,70	3,16	Rp
403	87323	C09AA03	lizinopril	HYPERIL, tablete, 5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2039956-4	100%	2,70	3,16	Rp
404	86815	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-8367948-6	100%	2,70	3,16	Rp
405	87326	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-7641931-8	100%	2,00	2,34	Rp
406	87328	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL Replek Farm, tableta, 10 mg, 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-2495503-8	100%	2,00	2,34	Rp
407	87327	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-0227451-8	100%	2,00	2,34	Rp
408	86274	C09AA03	lizinopril	Optimon, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4544085-7	100%	3,00	3,51	Rp
409	87331	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL Farmal, tableta 30 x 10 mg	Farmal d.d.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-7737490-4	100%	3,00	3,51	Rp
410	87330	C09AA03	lizinopril	IRUMED tbl; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0199877-7	100%	3,00	3,51	Rp
411	86273	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3034249-4	100%	3,00	3,51	Rp
412	86272	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8355662-2	100%	3,00	3,51	Rp
413	87329	C09AA03	lizinopril	HYPERIL, tablete, 10mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5462019-3	100%	3,00	3,51	Rp
414	86816	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1263869-4	100%	3,00	3,51	Rp
415	87332	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-6992320-0	100%	4,00	4,68	Rp

416	87334	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL Replek Farm, tableta, 20 mg, 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-8430072-9	100%	4,00	4,68	Rp
417	87333	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-0453630-6	100%	4,00	4,68	Rp
418	86817	C09AA03	lizinopril	ENALAPRIL REMEDICA	Remedica Ltd, Kipar	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-7793766-1	100%	4,00	4,68	Rp
419	86279	C09AA03	lizinopril	Optimon, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0126927-0	100%	6,00	7,02	Rp
420	87337	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL Farmal, tableta 30x 20 mg	Farmal d.d.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-9831891-5	100%	6,00	7,02	Rp
421	87336	C09AA03	lizinopril	IRUMED tbl; 20 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-5177618-1	100%	6,00	7,02	Rp
422	86278	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-3797443-0	100%	6,00	7,02	Rp
423	86277	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1407980-8	100%	6,00	7,02	Rp
424	87335	C09AA03	lizinopril	HYPERIL, tablete, 20mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-7591770-2	100%	6,00	7,02	Rp
425	86818	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-2426396-9	100%	6,00	7,02	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (dnevna evidencija mjerenja tenzije u ambulantnim i kućnim uvjetima) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
426	86677	C09AA04	perindopril	PRENESSA tbl 30 x 2 mg	KRKA	tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-0692016-3	100%	1,80	2,11	Rp spec k
427	86819	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-1373997-7	100%	1,80	2,11	Rp spec k
428	86820	C09AA04	perindopril	CAPERIL	LEK farmacevtska družba d.d., Slovenija	tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-6294416-0	100%	1,80	2,11	Rp spec k
429	86678	C09AA04	perindopril	PRENESSA tbl 30 x 4 mg	KRKA	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-5291826-3	100%	4,80	5,62	Rp spec k
430	86821	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-9977373-7	100%	4,80	5,62	Rp spec k
431	86822	C09AA04	perindopril	CAPERIL	LEK farmacevtska družba d.d., Slovenija	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-9105382-2	100%	4,80	5,62	Rp spec k
432	86679	C09AA04	perindopril	Prexanil A 5mg, filmom obložena tableta, 30 tableta	Les Laboratories Servier	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6070648-2	100%	9,80	11,47	Rp spec k
433	86680	C09AA04	perindopril	PRENESSA tbl 30 x 8 mg	KRKA	tablete; 8 mg; 30 tableta	BIH-H-0417191-0	100%	6,00	7,02	Rp spec k

434	86823	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 8 mg; 30 tableta	BIH-H-7897932-2	100%	6,00	7,02	Rp spec k
435	86824	C09AA04	perindopril	CAPERIL	LEK farmacevtska družba d.d., Slovenija	tablete; 8 mg; 30 tableta	BIH-H-9195074-4	100%	6,00	7,02	Rp spec k
436	86681	C09AA04	perindopril	Prexanil A 10mg, filmom obložena tableta, 30 tableta	Les Laboratories Servier	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2561542-4	100%	12,00	14,04	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, stabilna koronarna arterijska bolešt., simptomatsko zatajenje srca, smanjenje rizika za KV incident u sekundarnoj prevenciji.							
			Rp spec k	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromjesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Perindopril 2 mg, 4 mg, 8 mg i 10 mg tablete: liječenje bolesnika s hipertenzijom, smanjenje rizika od srčanih događaja u bolesnika s preboljenim srčanim infarktom i/ili revaskularizacijom. Perindopril 2 mg i 4 mg tablete: liječenje bolesnika sa simptomatskim zatajivanjem srca. Propisuje se isključivo po uputi kardiologa. Kod bolesnika sa istovremenim uzimanjem diuretika potreban je oprez zbog simptomatske hipotenzije.							
437	86280	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI AVENTIS	tablete; 1,25 mg; 28 tableta	BIH-H-2433397-1	100%	2,43	2,84	Rp spec
438	87338	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete 28x1.25 mg	KRKA	tablete; 1,25 mg; 28 tableta	BIH-H-0483325-4	100%	2,43	2,84	Rp spec
439	87339	C09AA05	ramipril	ENOX, tablete, 1,25mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 1,25 mg; 30 tableta	BIH-H-7937451-5	100%	2,60	3,04	Rp spec
440	86282	C09AA05	ramipril	Apocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-1185391-7	100%	3,08	3,60	Rp spec
441	86281	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI AVENTIS	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-8938944-9	100%	3,08	3,60	Rp spec
442	87341	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL Farmal, tableta 28 x 2,5 mg	Farmal d.d.	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-5573868-3	100%	3,08	3,60	Rp spec
443	87342	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete 28x2.5 mg	KRKA	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4917201-4	100%	3,08	3,60	Rp spec
444	87340	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-6878594-5	100%	3,08	3,60	Rp spec
445	86283	C09AA05	ramipril	PIRAMIL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-7674050-0	100%	3,08	3,60	Rp spec
446	86609	C09AA05	ramipril	TENPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5098637-2	100%	3,30	3,86	Rp spec
447	86612	C09AA05	ramipril	Prilen, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-7536620-5	100%	3,30	3,86	Rp spec
448	86682	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete, 30x2.5 mg	KRKA	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9110124-4	100%	3,30	3,86	Rp spec
449	86284	C09AA05	ramipril	RAPRIL, tablete, 30 tbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0125781-3	100%	3,30	3,86	Rp spec
450	87343	C09AA05	ramipril	ENOX, tablete, 2,5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-4505367-1	100%	3,30	3,86	Rp spec

451	86286	C09AA05	ramipril	Apocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2901816-0	100%	5,04	5,90	Rp spec
452	86285	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI AVENTIS	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-9207927-2	100%	5,04	5,90	Rp spec
453	87345	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL Farmal, tableta 28x5 mg	Farmal d.d.	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-3103404-6	100%	5,04	5,90	Rp spec
454	87346	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete 28x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-8295267-5	100%	5,04	5,90	Rp spec
455	87344	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2492933-6	100%	5,04	5,90	Rp spec
456	86287	C09AA05	ramipril	PIRAMIL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-0225950-2	100%	5,04	5,90	Rp spec
457	86610	C09AA05	ramipril	TENPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0285299-3	100%	5,40	6,32	Rp spec
458	86289	C09AA05	ramipril	Prilen, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5668746-6	100%	5,40	6,32	Rp spec
459	86683	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete 30x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4553599-0	100%	5,40	6,32	Rp spec
460	86288	C09AA05	ramipril	RAPRIL, tablete, 30 tbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5336839-9	100%	5,40	6,32	Rp spec
461	87347	C09AA05	ramipril	ENOX, tablete, 5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9699848-0	100%	5,40	6,32	Rp spec
462	86292	C09AA05	ramipril	Apocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-2664306-2	100%	5,60	6,55	Rp spec
463	86291	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI AVENTIS	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-6870359-6	100%	5,60	6,55	Rp spec
464	87348	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL Farmal, tableta, 28 x 10 mg	Farmal d.d.	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-6432446-6	100%	5,60	6,55	Rp spec
465	87349	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete 28x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0130781-0	100%	5,60	6,55	Rp spec
466	86290	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0458367-0	100%	5,60	6,55	Rp spec
467	86611	C09AA05	ramipril	TENPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0099796-1	100%	6,30	7,37	Rp spec
468	86294	C09AA05	ramipril	Prilen, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0321908-4	100%	6,30	7,37	Rp spec
469	86684	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8345410-9	100%	6,30	7,37	Rp spec
470	86293	C09AA05	ramipril	RAPRIL, tablete, 30 tbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6351397-0	100%	6,30	7,37	Rp spec
471	87350	C09AA05	ramipril	ENOX, tablete, 10mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-7183443-6	100%	6,30	7,37	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							

			Rp spec	Lijek se uključuje u bolesnika s povećanim kardiovaskularnim rizikom zbog srčanih i žilnih bolesti (kao što su izražena koronarna bolest srca, moždana kap u anamnezi ili periferne vaskularne bolesti ili dijabetes melitus) povezanog s još najmanje jednim dodatnim faktorom rizika (mikroalbuminurija, hipertenzija, povišene vrijednosti ukupnog kolesterola, niske razine kolesterola velike gustoće, pušenja). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!								
472	86295	C09AA09	fosinopril	Monopril, tablete, 10 mg, 28 tableta (2 blistera po 14 tableta)	PharmaSwiss d.o.o Srbija	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-8572678-2	100%	6,44	7,53	Rp spec	
473	86685	C09AA09	fosinopril	FARNOS	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1179109-5	100%	6,60	7,72	Rp spec	
474	86296	C09AA09	fosinopril	Monopril, tablete, 20 mg, 28 tableta (2 blistera po 14 tableta)	PharmaSwiss d.o.o Srbija	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5438855-2	100%	8,12	9,50	Rp spec	
475	86686	C09AA09	fosinopril	FARNOS	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-6157985-8	100%	8,70	10,18	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.								
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.								
476	87352	C09AA10	trandolapril	Gopten	BGP Products Operations GmbH	kapsule; 0,5 mg; 50 kapsula	BIH-H-0885048-8	100%	7,50	8,78	Rp spec	
477	86687	C09AA10	trandolapril	Trandolapril Pharmas, kapsule, 56x0,5 mg	Pharmas d.o.o.	kapsule; 0,5 mg; 50 kapsula	BIH-H-5556705-1	100%	7,28	8,52	Rp spec	
478	87351	C09AA10	trandolapril	DOLAP, kapsule, 0,5mg; 30cps	ZADA Pharmaceuticals	kapsule; 0,5mg; 30cps	BIH-H-1331347-8	100%	3,60	4,21	Rp spec	
479	87353	C09AA10	trandolapril	DOLAP, kapsule, 0,5mg; 60cps	ZADA Pharmaceuticals	kapsule; 0,5mg; 60cps	BIH-H-5497677-2	100%	7,20	8,42	Rp spec	
480	87354	C09AA10	trandolapril	Gopten	BGP Products Operations GmbH	kapsule; 2 mg; 28 kapsula	BIH-H-2018856-1	100%	7,00	8,19	Rp spec	
481	86298	C09AA10	trandolapril	Trandolapril Pharmas, kapsule, 28x2 mg	Pharmas d.o.o.	kapsule; 2 mg; 28 kapsula	BIH-H-0497269-2	100%	7,00	8,19	Rp spec	
482	87355	C09AA10	trandolapril	DOLAP, kapsule, 2mg; 30cps	ZADA Pharmaceuticals	kapsule; 2mg; 30cps	BIH-H-0742589-4	100%	7,50	8,78	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.								

			Rp spec	Uvodi se kao zamjenski lijek u drugom ili trećem izboru, nakon dokumentovanog tretmana sa maksimalnim dozama drugih ACE inhibitora, u slučaju neregulirane hipertenzije.							
483	86688	C09AA15	zofenopril	Zofecard 7,5, film tablete, 28 film tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	film tablete; 7,5 mg; 28 tableta	BIH-H-7407497-7	100%	6,60	7,72	Rp spec k
484	86689	C09AA15	zofenopril	Zofecard 30, film tablete, 28 film tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	film tablete; 30 mg; 28 tableta	BIH-H-4242512-9	100%	12,88	15,07	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec k	Indiciran za liječenje kod akutnog infarkta miokarda koje treba početi unutar 24 sata od akutnog infarkta miokarda, sa ili bez znakova i simptoma srčanog zatajenja, u bolesnika koji su hemodinamski stabilni i nisu primili trombolitičku terapiju. Terapija se započinje u bolničkim uvjetima. Lijek se propisuje po preporuci sa bolničke otpusnice po uputi kardiologa.							
485	87357	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP HL tablete 20x10 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-8619554-3	100%	3,45	4,04	Rp
486	87356	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP HL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-4014356-6	100%	3,45	4,04	Rp
487	86793	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP HL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0008053-2	100%	5,18	6,06	Rp
488	86825	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP-HL tablete 10mg/12,5mg	Krka, tovarna zdravil d.d.	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-3891124-9	100%	5,18	6,06	Rp
489	87358	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	KADRIL PLUS, tablete, 10mg+25mg, 20tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg + 25 mg; 20 tableta	BIH-H-2758950-5	100%	3,20	3,74	Rp
490	87360	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP H tablete 20x10 mg/25 mg	KRKA	tablete; 10 mg + 25 mg; 20 tableta	BIH-H-6670992-9	100%	3,20	3,74	Rp
491	87359	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg + 25 mg; 20 tableta	BIH-H-1604044-9	100%	3,20	3,74	Rp
492	86300	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	Enazil plus, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-6994049-7	100%	4,80	5,62	Rp
493	86302	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP H tablete 30x10 mg/25 mg	KRKA	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-6538023-9	100%	4,80	5,62	Rp
494	86301	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	Berlipril Plus, tablete, 30 tableta	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-0925616-7	100%	4,80	5,62	Rp
495	86299	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-0510110-8	100%	4,80	5,62	Rp

496	86303	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	ENALAPRIL HCT	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-4621006-4	100%	4,80	5,62	Rp
497	87364	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	KONVERIL PLUS tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-0607037-8	100%	4,99	5,84	Rp
498	87361	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	KADRIL PLUS, tablete, 20mg+12,5mg, 20tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-0758493-1	100%	4,99	5,84	Rp
499	87363	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	ENAP HL 20 tablete 20x20 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-3275982-4	100%	4,99	5,84	Rp
500	87366	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	KONVERIL PLUS tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0560750-8	100%	7,46	8,73	Rp
501	86691	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	Enalapril HCT Actavis, tableta, 30 tableta	Actavis Group PTC ehf	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-6920774-9	100%	7,46	8,73	Rp
502	86304	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	Enazil plus, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0466909-4	100%	7,46	8,73	Rp
503	87362	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	ANGIOTEC plus tbl; 20+12,5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-6591329-2	100%	7,46	8,73	Rp
504	86305	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	ENAP HL 20 tablete 30x20 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-2154167-5	100%	7,46	8,73	Rp
505	86306	C09BA02	enalapril, hidrohlortiazid	ENALAPRIL HCT	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-3604573-9	100%	7,46	8,73	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.							
506	87367	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	LOPRIL H, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-6007039-7	100%	3,60	4,21	Rp
507	86307	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	LOPRIL H, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9917326-2	100%	5,40	6,32	Rp
508	87370	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	LIZINOPRIL H FARMAL, tableta 30 x (10+12,5) mg	Farmal d.d.	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9385232-5	100%	5,40	6,32	Rp
509	87369	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	IRUZID 10 tbl; 10+12,5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-6831189-7	100%	5,40	6,32	Rp
510	86308	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	VITOPRIL H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-4709488-6	100%	5,40	6,32	Rp
511	87368	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	HYPERIL PLUS, tablete, 10mg+12,5mg, 30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0314371-6	100%	5,40	6,32	Rp

512	87372	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-6160521-7	100%	4,80	5,62	Rp
513	87373	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-2069287-7	100%	4,80	5,62	Rp
514	86309	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-1373654-4	100%	7,20	8,42	Rp
515	86311	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	Optimon HCT, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-6485287-0	100%	7,20	8,42	Rp
516	87376	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LIZINOPRIL H FARMAL , tableta 30 x (20+12,5) mg	Farmal d.d.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-1139620-2	100%	7,20	8,42	Rp
517	87375	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	IRUZID 20 tbl; 20+12,5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0389868-0	100%	7,20	8,42	Rp
518	86310	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	VITOPRIL H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9001530-1	100%	7,20	8,42	Rp
519	87374	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	HYPERIL PLUS, tablete, 20mg+12,5mg, 30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0730887-1	100%	7,20	8,42	Rp
520	86826	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-8378593-3	100%	7,20	8,42	Rp
521	87378	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H plus, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 25 mg; 20 tableta	BIH-H-3732008-3	100%	5,40	6,32	Rp spec
522	87379	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 20 mg + 25 mg; 20 tableta	BIH-H-3442296-2	100%	5,40	6,32	Rp spec
523	87380	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H plus, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-4618902-1	100%	8,10	9,48	Rp spec
524	87381	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	IRUZID 20/25 tbl; 20+25 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-5849396-4	100%	8,10	9,48	Rp spec
525	87382	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	HYPERIL PLUS, tablete, 20mg+25mg, 30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 20 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-0287407-0	100%	8,10	9,48	Rp spec
526	86827	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 20 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-8019394-9	100%	8,10	9,48	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek sa većom dozom hidrohlorotiazida propisuju specijalisti nadležne oblasti (Rp spec).							
527	86693	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	TRITAZIDE	SANOFI AVENTIS	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-0797571-0	100%	5,04	5,90	Rp spec k

528	86694	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	RAMIPRIL H Farmal, tablete 28 x (2,5 + 12,5) mg	Farmal d.d.	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-6451857-1	100%	4,76	5,57	Rp spec k
529	86695	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	Ampril HL tbl 28x2.5 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-0775483-9	100%	4,76	5,57	Rp spec k
530	86696	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	Prilen Plus, 2,5mg+12,5 mg, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-2488801-5	100%	5,10	5,97	Rp spec k
531	86697	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	PRILINDA PLUS	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-4941712-3	100%	5,10	5,97	Rp spec k
532	86828	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	AMPRIHL tablete 2,5mg/12,5 mg	Krka, tovarna zdravil d.d.	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5988121-8	100%	5,10	5,97	Rp spec k
533	86698	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	Apocor Plus	Kwizda Pharma GmbH	tablete; 5 + 25 mg; 28 tableta	BIH-H-7778229-0	100%	7,00	8,19	Rp spec k
534	86699	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	TRITAZIDE	SANOFI AVENTIS	tablete; 5 + 25 mg; 28 tableta	BIH-H-4000320-9	100%	7,00	8,19	Rp spec k
535	86700	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	RAMIPRIL H Farmal, tablete 28 x (5,00 + 25) mg	Farmal d.d.	tablete; 5 + 25 mg; 28 tableta	BIH-H-8330836-9	100%	7,00	8,19	Rp spec k
536	86701	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	Ampril HD tablete 28x5 mg/25 mg	KRKA	tablete; 5 + 25 mg; 28 tableta	BIH-H-0168438-8	100%	7,00	8,19	Rp spec k
537	86702	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	Prilen Plus, 5mg+25 mg, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-6661858-2	100%	7,50	8,78	Rp spec k
538	86703	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	PRILINDA PLUS	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-0390881-9	100%	7,50	8,78	Rp spec k
539	86829	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	AMPRIHL HD tablete 5mg/25 mg	Krka, tovarna zdravil d.d.	tablete; 5 + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-3775286-8	100%	7,50	8,78	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec k	Za liječenje arterijske hipertenzije ukoliko se tromjesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno. Lijek se propisuje po uputi kardiologa.							
540	87384	C09CA03	valsartan	VAL film tbl; 80 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-8263199-3	100%	6,16	7,21	Rp spec k
541	87386	C09CA03	valsartan	VALSACOR tablete 28x80 mg	KRKA	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-0690490-3	100%	6,16	7,21	Rp spec k
542	86312	C09CA03	valsartan	YANIDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-9071619-9	100%	6,16	7,21	Rp spec k
543	87385	C09CA03	valsartan	Diovan	NOVARTIS	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-9448567-0	100%	6,16	7,21	Rp spec k
544	86313	C09CA03	valsartan	VIVENDAL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-5037353-5	100%	6,16	7,21	Rp spec k

545	86830	C09CA03	valsartan	OVERACT, film tablete, 80 mg	ILKO ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-6485020-8	100%	6,16	7,21	Rp spec k
546	86314	C09CA03	valsartan	TENVAL, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 80 mg; 30 tableta	BIH-H-9188268-6	100%	6,60	7,72	Rp spec k
547	86704	C09CA03	valsartan	VALSACOR tablete 30x80 mg	KRKA	tablete; 80 mg; 30 tableta	BIH-H-4404671-7	100%	6,60	7,72	Rp spec k
548	86315	C09CA03	valsartan	WALZERA	ALKALOID AD	tablete; 80 mg; 30 tableta	BIH-H-1710930-4	100%	6,60	7,72	Rp spec k
549	87387	C09CA03	valsartan	ATENZIO, tablete, 80mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 80 mg; 30 tableta	BIH-H-7911471-0	100%	6,60	7,72	Rp spec k
550	87388	C09CA03	valsartan	VAL film tbl; 160 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-2403729-3	100%	8,12	9,50	Rp spec k
551	87390	C09CA03	valsartan	VALSACOR tablete 28x160 mg	KRKA	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-5957842-6	100%	8,12	9,50	Rp spec k
552	86316	C09CA03	valsartan	YANIDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-7032791-3	100%	8,12	9,50	Rp spec k
553	87389	C09CA03	valsartan	Diovan	NOVARTIS	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-8901815-2	100%	8,12	9,50	Rp spec k
554	86317	C09CA03	valsartan	VIVENDAL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-1962335-5	100%	8,12	9,50	Rp spec k
555	86318	C09CA03	valsartan	TENVAL, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 160 mg; 30 tableta	BIH-H-5131940-9	100%	8,70	10,18	Rp spec k
556	86319	C09CA03	valsartan	WALZERA	ALKALOID AD	tablete; 160 mg; 30 tableta	BIH-H-2546323-0	100%	8,70	10,18	Rp spec k
557	87391	C09CA03	valsartan	ATENZIO, tablete, 160mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 160 mg; 30 tableta	BIH-H-3584780-6	100%	8,70	10,18	Rp spec k
558	86831	C09CA03	valsartan	VALSACOR	Krka, tovarna zdravil d.d.	tablete; 160 mg; 30 tableta	BIH-H-9274675-0	100%	8,70	10,18	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija (I50).							
			Rp spec k	Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suhog kašlja) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza uz napisani parametar, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
559	87392	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VAL PLUS film tbl; 80+12,5 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-8622460-3	100%	8,12	9,50	Rp spec k
560	87393	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI tablete 28x 80 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4016429-4	100%	8,12	9,50	Rp spec k
561	86320	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-0411263-5	100%	8,12	9,50	Rp spec k
562	87394	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	Co-Diovan	NOVARTIS	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4985512-5	100%	8,20	9,59	Rp spec k

563	86321	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VIVENDAL HCT	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-8516091-0	100%	8,12	9,50	Rp spec k
564	86323	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	TENVAL DUO, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 80 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0019739-1	100%	8,70	10,18	Rp spec k
565	86705	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI tablete 30x80 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 80 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0599362-4	100%	8,70	10,18	Rp spec k
566	86322	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSAR HCT, filmom obložene tablete, 30 ftbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 80 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-6649014-9	100%	8,70	10,18	Rp spec k
567	87395	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	ATENZIO PLUS, tablete, 80+12,5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 80 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-2766171-8	100%	8,70	10,18	Rp spec k
568	87396	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VAL PLUS film tbl; 160+12,5 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4484845-3	100%	10,64	12,45	Rp spec k
569	87398	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI tablete 28x160 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-5314358-4	100%	10,64	12,45	Rp spec k
570	86324	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA HL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4193099-8	100%	10,64	12,45	Rp spec k
571	87397	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	Co-Diovan	NOVARTIS	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-5069667-9	100%	10,71	12,53	Rp spec k
572	86325	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VIVENDAL HCT	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4571357-6	100%	10,64	12,45	Rp spec k
573	86327	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	TENVAL DUO, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 160 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-3552976-3	100%	11,40	13,34	Rp spec k
574	86706	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI tablete 30x 160 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 160 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5683218-3	100%	11,40	13,34	Rp spec k
575	86326	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSAR HCT, filmom obložene tablete, 30 ftbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 160 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-7329288-7	100%	11,40	13,34	Rp spec k
576	87399	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	ATENZIO PLUS, tablete, 160+12,5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 160 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0398332-7	100%	11,40	13,34	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	1. Esencijalna arterijska hipertenzija; 2. Srčana insuficijencija 3. Stanja poslije infarkata miokarda.							
			Rp spec k	Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suhog kašlja) (I50) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza uz napisani parametar, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C10	LIJEKOVI ZA SNIŽENJE SERUMSKIH LIPIDA (HIPOLIPEMICI)								
577	87400	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-5566774-1	100%	3,20	3,74	Rp spec

578	87401	C10AA01	simvastatin	PROTECTA film tbl; 10 mg; 28	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-5288604-9	100%	4,48	5,24	Rp spec
579	87402	C10AA01	simvastatin	VASILIP tablete 28x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-5333924-8	100%	4,48	5,24	Rp spec
580	86328	C10AA01	simvastatin	ASTAX filmom obložena tableta, 28 x 10 mg	Farmal d.d.	tablete; 10 mg; 28 tableta	04-07.3-2-384/17	100%	4,48	5,24	Rp spec
581	87403	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3489250-9	100%	4,80	5,62	Rp spec
582	86330	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1710644-3	100%	4,80	5,62	Rp spec
583	87404	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-0178377-6	100%	4,40	5,15	Rp spec
584	86707	C10AA01	simvastatin	Statex, filmom obložena tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-4180746-0	100%	6,16	7,21	Rp spec
585	87405	C10AA01	simvastatin	PROTECTA film tbl; 20 mg; 28	FARMAVITA	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-4685959-8	100%	6,16	7,21	Rp spec
586	87406	C10AA01	simvastatin	VASILIP tablete 28x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-0266269-8	100%	6,16	7,21	Rp spec
587	86332	C10AA01	simvastatin	LIPEX, film tablete; 20 mg; 28 tableta	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-2332716-4	100%	6,72	7,86	Rp spec
588	86333	C10AA01	simvastatin	ASTAX filmom obložena tableta, 28 x 20 mg	Farmal d.d.	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-2857531-6	100%	6,16	7,21	Rp spec
589	87407	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	ALKALOID AD	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-5189001-2	100%	6,60	7,72	Rp spec
590	86334	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-2811481-6	100%	6,60	7,72	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Primarna hiperholesterolemija.							
			Rp spec	U primarnoj i sekundarnoj prevenciji akutnog infarkta miokarda i infarkta mozga do 6 mj. u tekućoj godini.							
		D	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATOLOGICI								
		D06	ANTIMIKROBICI I HEMOTERAPEUTICI - DERMATICI								
591	87408	D06AX	bacitracin, neomicin	BIVACYN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	mast; 500 i.j.+ 3.500 i.j./g; 30 g	BIH-H-5611414-9	100%	3,47	4,06	Rp
			Medicinske indikacije:	Lokalno liječenje bakterijskih infekcija.							
			Rp								

592	86335	D06BB03	aciklovir	Aciklovir Zdravlje, krem, 5 g	Zdravlje a.d.	mast; 50 mg/g; 5 g	BIH-H-7618194-6	100%	3,99	4,67	Rp
593	87409	D06BB03	aciklovir	Herplex, krema 5 g	Belupo	mast; 50 mg/g; 5 g	BIH-H-5596188-2	100%	3,99	4,67	Rp
594	87411	D06BB03	aciklovir	HERNOVIR krema; 50 mg/g; 10 g	NOBEL Ilac	krema; 50 mg/g; 10 g	BIH-H-3565637-5	100%	7,41	8,67	Rp
			Medicinske indikacije:	Herpes simpleks.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
		D07	KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI								
595	87414	D07AB10	alklometazon	Afloderm, mast 20 g	Belupo	mast; 0,5 mg/g; 20 g	BIH-H-5063760-3	100%	4,90	5,73	Rp
596	87413	D07AB10	alklometazon	Afloderm, krema 20 g	Belupo	krema; 0,5 mg/g; 20 g	BIH-H-0150316-8	100%	4,90	5,73	Rp
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične dermatoze.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
597	87418	D07AC01	betametazon	BELODERM mast; 0,5 mg/g; 15 g	FARMAVITA	mast; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-0089790-5	100%	2,70	3,16	Rp
598	87417	D07AC01	betametazon	BETHANAT, mast 15 g	BOSNALIJEK D.D.	mast; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-0687282-4	100%	2,70	3,16	Rp
599	86708	D07AC01	betametazon	KUTERID	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	mast; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-5514416-6	100%	2,70	3,16	Rp
600	86336	D07AC01	betametazon	Betazon, mast, 25 g masti	JGL d.d.Rijeka	mast; 0,5 mg/g; 25 g	BIH-H-8124147-5	100%	4,00	4,68	Rp
601	87420	D07AC01	betametazon	BELODERM mast; 0,5 mg/g; 30 g	FARMAVITA	mast; 0,5 mg/g; 30 g	BIH-H-8777290-9	100%	4,70	5,50	Rp
602	87415	D07AC01	betametazon	BELODERM krema; 0,5 mg/g; 15 g	FARMAVITA	krema; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-6585378-8	100%	2,40	2,81	Rp
603	86338	D07AC01	betametazon	Betazon, krema, 25 g kreme	JGL d.d.Rijeka	krema; 0,5 mg/g; 25 g	BIH-H-0874743-7	100%	4,00	4,68	Rp

604	87416	D07AC01	betametazon	BELODERM krema; 0,5 mg/g; 30 g	FARMAVITA	krema; 0,5 mg/g; 30 g	BIH-H-9866656-2	100%	4,70	5,50	Rp
605	86709	D07AC01	betametazon	BELODERM otopina; 0,5 mg/g; 50 ml	FARMAVITA	otopina; 0,5 mg/g; 50 ml	BIH-H-3731775-8	100%	4,00	4,68	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje dermatoze osjetljive na primjenu kortikosteroida.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
606	87428	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT mast; (0,5+1,0) mg/g; 15 g	FARMAVITA	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-2261792-4	100%	2,54	2,97	Rp
607	87430	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIPROGENTA mast, 15 g	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-4472236-2	100%	2,54	2,97	Rp
608	87429	D07CC01	betametazon, gentamicin	KUTERID G	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-8720975-7	100%	2,54	2,97	Rp
609	86832	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIDERMAL, mast 0,5mg/1g + 1,0mg/1g, 15g	GALENIKA a.d.	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-1200820-5	100%	2,54	2,97	Rp
610	87425	D07CC01	betametazon, gentamicin	BETHAGEN, krema 15 g	BOSNALIJEK D.D.	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-4483353-3	100%	3,25	3,80	Rp
611	87426	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT krema; (0,5+1,0) mg/g; 15 g	FARMAVITA	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-1512427-7	100%	3,25	3,80	Rp
612	87427	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIPROGENTA krema; 15g	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-7692530-2	100%	3,25	3,80	Rp
			Medicinske indikacije:	Inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
613	87422	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BETHASAL, mast 30 g	BOSNALIJEK D.D.	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	BIH-H-5342990-7	100%	3,62	4,24	Rp spec
614	87423	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC mast; (0,5+30) mg/g; 30 g	FARMAVITA	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	BIH-H-1890301-7	100%	3,62	4,24	Rp spec
615	87424	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	KUTERID S	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	BIH-H-5245069-1	100%	3,62	4,24	Rp spec
616	86339	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC losion; (0,5+20) mg/g; 100 ml pumpica sa nastavkom	FARMAVITA	losion; (0,5 + 30) mg/g; 100 ml	BIH-H-6843821-3	100%	16,00	18,72	Rp spec
617	87421	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC losion; (0,5+20) mg/g; 50 ml	FARMAVITA	losion; (0,5 + 30) mg/g; 50 ml	BIH-H-9879944-5	100%	9,00	10,53	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Psoriasis vulgaris (L40.0).							

			Rp spec	Lijek se izdaje do 6 mjeseci u tekućoj godini!							
		G	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SISTEM I SPOLNI HORMONI								
		G01	GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI								
618	87431	G01AF01	metronidazol	Medazol, vag 10x500 mg	Belupo	vaginalete; 500 mg; 10 vaginaleta	BIH-H-2578967-8	100%	3,60	4,21	Rp spec
619	86833	G01AF01	metronidazol	ORVAGIL vagitorija 10 x 500 mg	GALENIKA a.d.	vaginalete; 500 mg; 10 vaginaleta	BIH-H-5955635-7	100%	3,60	4,21	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Bakterijski vaginitis.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
		G03	SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA SPOLNI SISTEM								
620	86340	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	Besins Manufacturing Belgium i/ili Cyndea Pharma, S.L.	kapsula; 100 mg; 30 kapsula	BIH-H-5928663-0	100%	10,50	12,29	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Poremećaji uzrokovani nedostatkom progesterona.							
			Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
621	86341	G03DB01	didrogesteron	Duphaston	BGP Products Operations GmbH	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-7268917-9	100%	13,60	15,91	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Endometrioza.							
			Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
622	87435	G03GB02	klomifen	CLOMIFENE REMEDICA, tablete, 10 tableta	REMEDICA Ltd., Kipar	tablete; 50 mg; 10 tableta	BIH-H-9956516-8	100%	3,30	3,86	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Indukcija ovulacije.							
			Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		G04	LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA URINARNI SISTEM - UROLOGICI								
623	86345	G04CA02	tamsulozin	TAMIDRA kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-2485276-0	100%	8,09	9,47	Rp spec u

624	87436	G04CA02	tamsulozin	TAMOSIN kaps.s prod.oslob; 0,4 mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-6710343-9	100%	8,09	9,47	Rp spec u
625	86343	G04CA02	tamsulozin	Flosin, kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, 30 kapsula	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-9541311-6	100%	8,09	9,47	Rp spec u
626	86710	G04CA02	tamsulozin	APERTO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-1525594-9	100%	8,09	9,47	Rp spec u
627	87713	G04CA02	tamsulozin	Omnice 0,4mg kapsule sa produženim oslobađanjem, 3 x 10 kapsula sa prod.osl. u kutiji	Astellas Pharma d.o.o.	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-0111480-6	100%	8,10	9,48	Rp spec u
628	87714	G04CA02	tamsulozin	Omnice Ocas 0,4mg film tablete sa produženim oslobađanjem, 3x 10 film tbl.sa prod.osl. u kutiji	Astellas Pharma d.o.o.	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-6876839-8	100%	8,10	9,48	Rp spec u
629	87437	G04CA02	tamsulozin	TANYZ kapsule 30x0.4 mg	KRKA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-6042019-5	100%	8,09	9,47	Rp spec u
630	86834	G04CA02	tamsulozin	TAMLOS	ALKALOID AD	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-2522505-5	100%	8,09	9,47	Rp spec u
631	86346	G04CA02	tamsulozin	TAMIDRA kapsule; 0,4 mg; 50 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule; 0,4 mg; 50 kapsula	BIH-H-8246488-8	100%	12,50	14,63	Rp spec u
632	86344	G04CA02	tamsulozin	TANYZ ERAS tablete 30x0.4 mg	KRKA	tablete, 0,4 mg, 30 tableta	BIH-H-9739005-5	100%	8,10	9,48	Rp spec u
633	86342	G04CA02	tamsulozin	Bazetham, tableta s produženim oslobađanjem, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete s produženim oslobađanjem, 0,4 mg, 30 tableta	BIH-H-0773864-6	100%	8,10	9,48	Rp spec u
634	86835	G04CA02	tamsulozin	MIKTAN	LEK farmacevtska družba d.d., Slovenija	tablete s produženim oslobađanjem, 0,4 mg, 30 tableta	BIH-H-2297217-2	100%	8,10	9,48	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).							
			Rp spec u	Lijek se uvodi u monoterapiju, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 3 mjeseca dokazane neuspjele terapije doksazosinom (prisutan rezidualni urin preko 30 mL). U slučaju da ovaj podatak nije napisan na nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
635	87438	G04CB01	finasterid	Mostrafin, filmom obložena tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-7746888-7	100%	9,52	11,14	Rp spec u
636	87439	G04CB01	finasterid	PROSCAR, film tablete; 5 mg; 28 tableta	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-3340371-2	100%	9,52	11,14	Rp spec u
637	86347	G04CB01	finasterid	EPROSTA, filmom obložene tablete, 28 tbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2822096-1	100%	9,52	11,14	Rp spec u

638	86348	G04CB01	finasterid	FINPROS film tablete 28x5 mg	KRKA	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-0471482-3	100%	9,52	11,14	Rp spec u
639	86349	G04CB01	finasterid	FINASTERID HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6997310-6	100%	10,80	12,64	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).							
			Rp spec u	Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 3 mjeseca dokazane neuspjele terapije doksazosinom ili tamsulozinom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm3). U slučaju da ovaj podatak nije napisan na nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
640	86711	G04CB02	dutasterid	Duster, kapsula, meka, 30 kapsula	Pliva Hrvatska d.o.o.	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-3334326-5	100%	17,70	20,71	Rp spec u
641	86712	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST MEKE KAPSULE; 30 KAPSULA	ALVOGEN	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-5230248-1	100%	21,00	24,57	Rp spec u
642	87440	G04CB02	dutasterid	AVODART	Wellcome Limited	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-1869463-6	100%	21,00	24,57	Rp spec u
643	86350	G04CB02	dutasterid	UNAPROST	GALENICUM HEALTH LIMITED	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-9417488-9	100%	17,70	20,71	Rp spec u
644	86836	G04CB02	dutasterid	VERION, kapsule meke x 30	BOSNALIJEK D.D.	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-4240721-3	100%	17,70	20,71	Rp spec u
645	86837	G04CB02	dutasterid	DATUST kapsula, meka 0,5 mg; 30 kapsula	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-0187918-4	100%	17,70	20,71	Rp spec u
646	86838	G04CB02	dutasterid	DUTRYS kapsula, meka 0,5 mg, 30 kapsula	Krka, tovarna zdravil d.d.	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-1511136-9	100%	17,70	20,71	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).							
			Rp spec u	Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao treći izbor, nakon jedne godine dokazane neuspjele terapije sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm3). U slučaju da ovaj podatak nije napisan na nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		H	SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI, IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE								
		H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
647	86839	H02AB02	deksametazon	DEXASON	GALENICA a.d.	tablete; 0,5 mg; 50 tableta	BIH-H-6221062-8	100%	4,75	5,56	Rp
648	87445	H02AB07	prednizon	NIZON, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-5988046-3	100%	0,95	1,11	Rp
			Medicinske indikacije:	Sistemska liječenje glukokortikoidima.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.							
		H03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJACE								

649	86351	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX, tablete, 100 tableta	MERCK EXPORT GmbH	tablete; 50 mcg; 100 tableta	BIH-H-3821998-0	100%	4,10	4,80	Rp spec*
650	86353	H03AA01	levotiroksin	Letrox	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 50 mcg; 100 tableta	BIH-H-3614324-7	100%	4,10	4,80	Rp spec*
651	87446	H03AA01	levotiroksin	TIVORAL	GALENICA a.d.	tablete; 100 mcg; 50 tableta	BIH-H-7861000-3	100%	2,55	2,98	Rp spec*
652	86354	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX, tablete, 100 tableta	MERCK EXPORT GmbH	tablete; 100 mcg; 100 tableta	BIH-H-8484750-2	100%	5,30	6,20	Rp spec*
653	86356	H03AA01	levotiroksin	Letrox	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka	tablete; 100 mcg; 100 tableta	BIH-H-0199129-0	100%	5,30	6,20	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipotireoze.							
			Rp spec*	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa, pedijatra subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste nuklearne medicine.							
654	87447	H03BA02	propiltiouracil	PTU	ALKALOID AD	tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-4038371-4	100%	2,70	3,16	Rp spec g
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipertireoze.							
			Rp spec g	Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci spec.nuklearne medicine.							
655	87448	H03BB02	tiamazol	Athyrazol, tablete, 30 x 10 mg	JGL d.d.Rijeka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3792352-8	100%	3,75	4,39	Rp spec*
656	87449	H03BB02	tiamazol	FAVISTAN, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-0510002-5	100%	2,60	3,04	Rp spec*
657	86840	H03BB02	tiamazol	THYROZOL film tableta 20 mg; 50 tableta	Merck KgaA, Njemačka	tablete; 20 mg; 50 tableta	BIH-H-5805415-7	100%	6,50	7,61	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipertireoze.							
			Rp spec*	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa, pedijatra subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste nuklearne medicine.							
		J	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA, SISTEMSKI ANTI-INFEKTIVI								
		J01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA, ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
658	87450	J01AA02	doksiciklin	Hiramicin, kapsula, tvrda, 5 kapsula	Pliva Hrvatska d.o.o.	kapsule; 100 mg; 5 kapsula	BIH-H-2579147-9	100%	0,80	0,94	Rp o
659	87451	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 100 mg; 5 kapsula	BIH-H-0806299-6	100%	0,80	0,94	Rp o

660	86841	J01AA02	doksiciklin	DOVICIN kapsula tvrda, 5 X 100mg	GALENICA a.d.	kapsule; 100 mg; 5 kapsula	BIH-H-3300021-8	100%	0,80	0,94	Rp o
661	86842	J01AA02	doksiciklin	DOXYCYCLINE REMEDICA	Remedica Ltd, Kipar	fim tablete; 100 mg; 10 film tableta	BIH-H-2074543-7	100%	1,60	1,87	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane G+ i G- bakterijama.							
			Rp o	Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin).							
662	87458	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-3232440-5	100%	2,33	2,73	Rp i
663	87459	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-8144707-0	100%	2,33	2,73	Rp i
664	86843	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN prašak za oralnu suspenziju 250 mg/5 ml, 100 ml	GALENICA a.d.	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-1424663-3	100%	2,33	2,73	Rp i
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na amoksicilin.							
			Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise. Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
665	87454	J01CA04	amoksicilin	AMOXIBOS, kapsule tvrde x 16	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-3226535-6	100%	1,81	2,12	Rp i
666	87455	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-3630378-0	100%	1,81	2,12	Rp i
667	87456	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	ALKALOID AD	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-5505355-6	100%	1,81	2,12	Rp i
668	86844	J01CA04	amoksicilin	AMOXICILLIN REMEDICA	Remedica Ltd, Kipar	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-0430036-5	100%	1,81	2,12	Rp i
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na amoksicilin.							
			Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise.							
669	87470	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 125 + 31,25 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-7226419-7	100%	5,69	6,66	Rp t
670	87472	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV FORTE	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 250 + 62,5 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-8140410-5	100%	10,23	11,97	Rp t
671	86359	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	Klavocin BID, prašak za oralnu suspenziju, 70 ml	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-1464294-9	100%	6,11	7,15	Rp t

672	86361	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAMOKS; prašak za oralnu suspenziju; 70ml	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-1464294-9	100%	6,11	7,15	Rp t
673	86358	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	Wellcome Limited	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-8799340-4	100%	5,88	6,88	Rp t
674	86360	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKLAVIN-BID 400/57 mg FORTE, prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml suspenzije (1 bočica praška za pripremu 70 ml suspenzije) u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-9691844-2	100%	6,11	7,15	Rp t
675	87474	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-0547827-4	100%	6,11	7,15	Rp t
676	87475	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVAX BID 400/57 mg prašak za oralnu suspenziju, 70 ml	Farmal d.d.	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-6360369-9	100%	6,11	7,15	Rp t
677	86362	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	XICLAV 2X	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-0941611-8	100%	6,11	7,15	Rp t
678	86845	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	DUOCLAV, prašak za oralnu suspenziju 70 ml	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-4325235-2	100%	6,11	7,15	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje bakterijske infekcije.							
			Rp t	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66). Za djecu 0-12 godina starosti kao nastavak bolničkog liječenja uz otpusno pismo. Za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja uz antibiogram.							
679	86363	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 250 + 125 mg; 15 tableta		100%	8,54	9,99	Rp t
680	86364	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	XICLAV 3X	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 500 + 125 mg; 10 film tableta	BIH-H-2799294-8	100%	7,61	8,90	Rp t
681	86613	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	DUOCLAV, film tablete x 15	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 + 125 mg; 15 tableta	BIH-H-3077386-6	100%	11,40	13,34	Rp t
682	87464	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAMOKS, film tableta; 15 film tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 500 + 125 mg; 15 tableta	BIH-H-6697197-8	100%	11,40	13,34	Rp t
683	86713	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 + 125 mg; 15 tableta	BIH-H-6628651-3	100%	11,40	13,34	Rp t
684	86365	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	XICLAV	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 500 + 125 mg; 15 tableta	BIH-H-8601590-8	100%	11,40	13,34	Rp t

685	87465	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 + 125 mg; 20 tableta	BIH-H-2363278-1	100%	15,23	17,82	Rp t
686	86614	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	DUOCLAV, film tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	BIH-H-9873167-0	100%	8,60	10,06	Rp t
687	87467	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAMOKS, film tableta; 10 film tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	BIH-H-4695789-5	100%	8,60	10,06	Rp t
688	86366	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKLAVIN-BID, filmom obložena tableta, 875+125 mg, 10 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa 5 tableta), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	BIH-H-0621571-3	100%	8,60	10,06	Rp t
689	86714	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	BIH-H-7238997-9	100%	8,60	10,06	Rp t
690	86367	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	XICLAV 2X	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	BIH-H-5725595-7	100%	8,60	10,06	Rp t
691	86370	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	Klavocin BID, filmom obložena tableta, 14 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	BIH-H-8344141-2	100%	11,81	13,82	Rp t
692	87468	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVAX BID 1 g filmom obložena tableta, 14 tableta	Farmal d.d.	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	BIH-H-5608695-7	100%	11,81	13,82	Rp t
693	86369	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	Wellcome Limited	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	BIH-H-1124221-6	100%	11,06	12,94	Rp t
694	86371	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KlavoPhar, filmom obložena tableta, 14x875+125 mg	Pharmas d.o.o.	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	BIH-H-8604519-6	100%	11,81	13,82	Rp t
695	86368	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	BIH-H-1344306-7	100%	11,81	13,82	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje bakterijske infekcije.							
			Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.							
696	87482	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-2877935-5	100%	3,23	3,78	Rp o
697	86372	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-2092237-2	100%	3,23	3,78	Rp o

698	86846	J01DB01	cefaleksin	PALITREX prašak za oralnu suspenziju, 250 mg/5 ml, 100 ml	GALENIKA a.d.	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-4329100-1	100%	3,23	3,78	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.							
			Rp o	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin. 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus). Za djecu 0-12 godina starosti i za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
699	87479	J01DB01	cefaleksin	CEPHABOS, kapsule tvrde x 16	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-4252887-4	100%	3,09	3,62	Rp o
700	87480	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-0715972-8	100%	3,09	3,62	Rp o
701	86373	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-7482968-1	100%	3,09	3,62	Rp o
702	86847	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN REMEDICA	Remedica Ltd, Kipar	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-0399098-5	100%	3,09	3,62	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.							
			Rp o	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.							
703	87484	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (400 + 80) mg; 20 tableta	BIH-H-8643320-6	100%	1,33	1,56	Rp
704	86374	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	DEPRIM, tablete, 20 tableta	REMEDICA Ltd., Kipar	tablete; (400 + 80) mg; 20 tableta	BIH-H-9160578-0	100%	1,33	1,56	Rp
705	87483	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL, sirup 100 ml	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; (200 + 40) mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-6097083-1	100%	2,72	3,18	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na sulfametoksazol.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept! Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
706	87486	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN FARMAVITA kaps; 250 mg; 16 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 250 mg; 16 kapsula	BIH-H-0728995-4	100%	3,50	4,10	Rp r
707	87488	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-4483503-5	100%	6,20	7,25	Rp r
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na eritromicin.							
			Rp r	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.							

708	87490	J01FA09	klaritromicin	ERACID film tbl; 250 mg; 14 tableta	FARMAVITA	film tablete; 250 mg; 14 tableta	BIH-H-2431694-6	100%	6,30	7,37	Rp r
709	86375	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 250 mg; 14 tableta	BIH-H-7925761-5	100%	6,30	7,37	Rp r
710	87492	J01FA09	klaritromicin	FROMILID film tablete 14x250 mg	KRKA	film tablete; 250 mg; 14 tableta	BIH-H-4350255-3	100%	6,30	7,37	Rp r
711	87494	J01FA09	klaritromicin	MONOCLAR, film tablete x 14	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-3494635-7	100%	11,62	13,60	Rp r
712	87497	J01FA09	klaritromicin	Klacid	BGP Products Operations GmbH	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-5341155-5	100%	11,62	13,60	Rp r
713	87495	J01FA09	klaritromicin	ERACID film tbl; 500 mg; 14 tableta	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-0781544-2	100%	11,62	13,60	Rp r
714	86378	J01FA09	klaritromicin	CLARICIDE; film tableta; 14 film tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-2980300-2	100%	11,62	13,60	Rp r
715	86376	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-4952853-0	100%	11,62	13,60	Rp r
716	86379	J01FA09	klaritromicin	LEKOKLAR	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-7743475-7	100%	11,62	13,60	Rp r
717	87496	J01FA09	klaritromicin	FROMILID film tablete 14x500 mg	KRKA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-9543799-1	100%	11,62	13,60	Rp r
718	86377	J01FA09	klaritromicin	KLARITROMICIN Replek Farm, film tableta, 500 mg, 14 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-0769342-1	100%	11,62	13,60	Rp r
719	86380	J01FA09	klaritromicin	Klacid SR	BGP Products Operations GmbH	retard tablete; 500 mg; 7 tableta	BIH-H-8067238-4	100%	7,17	8,39	Rp r
720	86381	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO ret tablete 7x500 mg	KRKA	retard tablete; 500 mg; 7 tableta	BIH-H-8385506-7	100%	7,17	8,39	Rp r
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na klaritromicin.							
			Rp r	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog crijeva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31), 6. Rezistentna TBC na standardnu ATL.							
721	86382	J01FA10	azitromicin	Sumamed, prašak za oralnu suspenziju, 20 ml	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju; 100 mg/5 ml; 20 ml	BIH-H-0192995-9	100%	3,76	4,40	Rp r 1
722	87501	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 100 mg/5 ml; 20 ml	BIH-H-4251811-5	100%	3,76	4,40	Rp r 1

723	86383	J01FA10	azitromicin	Sumamed forte, prašak za oralnu suspenziju, 15 ml	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml	BIH-H-2402757-2	100%	5,17	6,05	Rp r 1
724	87502	J01FA10	azitromicin	AZOMEX, prašak za oralnu suspenziju 15 ml	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml	BIH-H-0146304-2	100%	5,17	6,05	Rp r 1
725	87503	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 20 ml	BIH-H-0863317-8	100%	6,04	7,07	Rp r 1
726	86385	J01FA10	azitromicin	Sumamed 1200, prašak za oralnu suspenziju, 30 ml	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml	BIH-H-7097940-1	100%	9,12	10,67	Rp r 1
727	86384	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml	BIH-H-3047302-3	100%	9,12	10,67	Rp r 1
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na azitromicin.							
			Rp r 1	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), Za djecu 0-12 godina starosti kao nastavak bolničkog liječenja uz otpusno pismo. Za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja uz antibiogram.							
728	86386	J01FA10	azitromicin	Sumamed S, filmom obložena tableta, 2 tablete	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 500 mg; 2 tablete	BIH-H-1206635-2	100%	5,31	6,21	Rp r 1
729	87498	J01FA10	azitromicin	AZOMEX, film tablete x 3	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-4064186-2	100%	5,46	6,39	Rp r 1
730	87500	J01FA10	azitromicin	AZAX film tablete; 500 mg; 3 tablete	NOBEL Ilac	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-8201315-4	100%	5,46	6,39	Rp r 1
731	86389	J01FA10	azitromicin	Sumamed, filmom obložena tableta, 3 tablete	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-6555847-4	100%	5,46	6,39	Rp r 1
732	86387	J01FA10	azitromicin	AZOMICIN film tbl; 500 mg; 3 tablete	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-6679323-0	100%	5,46	6,39	Rp r 1
733	86616	J01FA10	azitromicin	AZITRO, filmom obložena tableta, 500 mg, 3 filmom obložene tablete (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-2260359-5	100%	5,46	6,39	Rp r 1
734	86390	J01FA10	azitromicin	Azitromicin Pharmas, filmom obložena tableta, 3x500 mg	Pharmas d.o.o.	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-4279933-6	100%	5,46	6,39	Rp r 1
735	86388	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-1170214-8	100%	5,46	6,39	Rp r 1
736	87499	J01FA10	azitromicin	AZID, film tablete, 500mg*3tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-9747890-1	100%	5,46	6,39	Rp r 1

737	86391	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT film tablete 3x500 mg	KRKA	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-5744324-2	100%	5,46	6,39	Rp r 1
738	86848	J01FA10	azitromicin	AZIMED 500 mg film tablete; 3 film tablete	Replek Farm DOOEL Skopje, Makedonija	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-5370365-5	100%	5,46	6,39	Rp r 1
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na azitromicin.							
			Rp r 1	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08) prema antibiogramu.							
739	86715	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprocinal, filmom obložena tableta, 10 tableta	Zdravlje a.d.	film tablete; 250 mg; 10 tableta	BIH-H-2852012-2	100%	3,88	4,54	Rp t
740	87506	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL film tablete 10x250 mg	KRKA	film tablete; 250 mg; 10 tableta	BIH-H-0371219-2	100%	3,88	4,54	Rp t
741	86393	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	ALKALOID AD	film tablete; 250 mg; 10 tableta	BIH-H-6291777-1	100%	3,88	4,54	Rp t
742	87505	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD, film tablete, 250mg*10tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 250 mg; 10 tableta	BIH-H-4249522-0	100%	3,88	4,54	Rp t
743	86392	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX film tbl; 250 mg; 10 tableta	FARMAVITA	film tablete; 250 mg; 10 tableta	BIH-H-1660950-7	100%	3,88	4,54	Rp t
744	86394	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprofloxacin Biofarma, filmom obložena tableta, 250 mg, 14 filmom obloženih tableta (1 Al/PVC blister sa 14 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 250 mg; 14 tableta	BIH-H-9738534-0	100%	5,43	6,35	Rp t
745	86716	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprocinal, filmom obložena tableta, 10 tableta	Zdravlje a.d.	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-2125978-5	100%	5,98	7,00	Rp t
746	86397	J01MA02	ciprofloksacin	Cipromed, filmom obložena tableta, 10 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-6928641-4	100%	5,98	7,00	Rp t
747	86399	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL film tablete 10x500 mg	KRKA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-2528526-2	100%	5,98	7,00	Rp t
748	87511	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	ALKALOID AD	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-1403478-6	100%	5,98	7,00	Rp t
749	86396	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprobay 500, film tableta, 10 film tableta u blisteru	Bayer Pharma AG, Njemačka	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-0893045-3	100%	5,98	7,00	Rp t
750	87510	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-8721488-3	100%	5,98	7,00	Rp t
751	86400	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN REPLEK FARM FILM TABLETE; 10 TABLETA	REPLEK FARM	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-9433594-0	100%	5,98	7,00	Rp t
752	87507	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROL, film tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-7896003-7	100%	5,98	7,00	Rp t

753	87508	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD, film tablete, 500mg*10tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-3761191-5	100%	5,98	7,00	Rp t
754	86395	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX film tbl; 500 mg; 10 tableta	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-0620374-9	100%	5,98	7,00	Rp t
755	86398	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOXINAL	PRO.MED.CS Praha a.s.	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-9775628-3	100%	5,98	7,00	Rp t
756	86849	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN REMEDICA	Remedica Ltd, Kipar	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-1536895-8	100%	5,98	7,00	Rp t
757	87513	J01MA02	ciprofloksacin	SIPROBEL film tablete; 500 mg; 14 tableta	NOBEL Ilac	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-9705485-5	100%	8,37	9,79	Rp t
758	86401	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprofloxacin Biofarma, filmom obložena tableta, 500 mg, 14 filmom oblozenih tableta (2 Al/PVC blistera po 7 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-3617989-5	100%	8,37	9,79	Rp t
759	86402	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprofloxacin Biofarma, filmom obložena tableta, 750 mg, 14 filmom oblozenih tableta (2 Al/PVC blistera po 7 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 750 mg; 14 tableta	BIH-H-4957286-5	100%	17,80	20,83	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na ciprofloksacin.							
			Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram. 1. Zarazne bolesti crijeva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66) i 6. TBC rezistentna na ATL.							
760	87515	J01MA06	norfloksacin	NOFLOX film tbl; 400 mg; 20 tableta	FARMAVITA	film tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-0075142-1	100%	8,36	9,78	Rp t
761	86403	J01MA06	norfloksacin	NOLICIN film tablete 20x400 mg	KRKA	film tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-5399274-7	100%	8,36	9,78	Rp t
762	86404	J01MA06	norfloksacin	NORFLOXACIN Replek Farm, film tableta, 400 mg, 20 film tableta (2 blistera po 10 tableta)	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-8028106-1	100%	8,36	9,78	Rp t
763	87516	J01MA06	norfloksacin	NORACIN, film tablete x 21	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 400 mg; 21 tableta	BIH-H-2126417-2	100%	8,79	10,28	Rp t
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje infekcija gornjih i donjih mokraćnih puteva.							
			Rp t	Lijek se izdaje samo na liječnički recept! Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.							

764	87518	J01XD01	metronidazol	Medazol, tbl. 20x250 mg	Belupo	tablete; 250 mg; 20 tableta	BIH-H-4048275-8	100%	3,64	4,26	Rp
765	87519	J01XD01	metronidazol	Medazol, 20x400 mg	Belupo	tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-1225191-7	100%	5,77	6,75	Rp
766	86850	J01XD01	metronidazol	ORVAGIL film tableta 20 x 400 mg	GALENICA a.d.	tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-6720403-2	100%	2,44	2,85	Rp
767	87520	J01XD01	metronidazol	METROZOL, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-7965940-5	100%	3,92	4,59	Rp
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje infekcija uzrokovanih anaerobnim bakterijama.							
			Rp	1. kod ginekološke infekcije (endometritis, tuboovarijalni apscesi), 2. urogenitalna trihomonijaza u žena i muškaraca bakterijski vaginitis (nespecifični, anaerobni ili Gardnerella vaginitis), 3. amebijaza (intestinalni i ekstra-intestinalni oblici bolesti i klinički latentna infekcija) i lamblijaža, 4. infekcije kože i mekih tkiva (ulkus kruris, dekubitus), 5. infekcije središnjeg živčanog sustava (meningitis, apsces mozga), 6. infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis), 7. endokarditis uzrokovan sojevima Bacteroides, 8. infekcije donjeg dijela respiratornog trakta (pneumonija, empijem i plućni apsces), 9. akutni ulcerozni gingivitis i akutne dentalne infekcije. i 10. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog crijeva sa Helicobacter pylori (K29).							
		J02	ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
768	87521	J02AC01	flukonazol	FUNZOL, kapsule tvrde x 7	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-0288793-6	100%	8,00	9,36	Rp
769	87522	J02AC01	flukonazol	FLUCON kaps; 50 mg; 7 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-9134816-6	100%	8,00	9,36	Rp
770	87523	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-8684341-5	100%	8,00	9,36	Rp
771	86405	J02AC01	flukonazol	Diflucan, kapsula, tvrda, 7 kapsula (1 PVC/Al blister) u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-7875897-5	100%	8,00	9,36	Rp
772	87524	J02AC01	flukonazol	FUNZOL, kapsule tvrde x 7	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 100 mg; 7 kapsula	BIH-H-7890541-5	100%	21,00	24,57	Rp
773	86407	J02AC01	flukonazol	Diflucan, kapsula, tvrda, 7 kapsula (1 PVC/Al blister) u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	kapsule; 100 mg; 7 kapsula	BIH-H-0440948-6	100%	21,28	24,90	Rp
774	87525	J02AC01	flukonazol	FUNZOL, kapsule tvrde x 1	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-5259074-9	100%	4,97	5,81	Rp
775	87526	J02AC01	flukonazol	FLUCON kaps; 150 mg; 1 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-4639219-0	100%	4,97	5,81	Rp
776	87527	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-5001997-2	100%	4,97	5,81	Rp

777	86408	J02AC01	flukonazol	Diflucan, kapsula, tvrda, 1 kapsula (1 PVC/Al blister) u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARM, Luksembur	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-0275721-4	100%	4,97	5,81	Rp
778	87528	J02AC01	flukonazol	KANDIZOL kapsule; 150 mg; 1 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-6103145-3	100%	4,97	5,81	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje kandidoza, dermatomikoza.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
		J05	PREPARATI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH VIRUSNIH INFEKCIJA								
779	87531	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR tablete; 200 mg; 25 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 200 mg; 25 tableta	BIH-H-3254397-6	100%	12,35	14,45	Rp spec
780	86410	J05AB01	aciklovir	Aciklovir Zdravlje, tableta, 25 tableta	Zdravlje a.d.	tablete; 200 mg; 25 tableta	BIH-H-2393949-3	100%	12,35	14,45	Rp spec
781	87532	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR tablete; 400 mg; 25 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 400 mg; 25 tableta	BIH-H-1193480-5	100%	19,00	22,23	Rp spec
782	87533	J05AB01	aciklovir	Herplex, tbl. 35x400 mg	Belupo	tablete; 400 mg; 35 tableta	BIH-H-7729800-8	100%	26,60	31,12	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju organa. 3. Prevencija virusnih infekcija kod hemato-onkoloških pacijenata u toku ili nakon hemoterapije.							
			Rp spec	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.							
		L	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE MALIGNIH OBOLJENJA - ANTINEOPLASTICI I IMUNOSUPRESIVI								
		L04	IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA								
783	87535	L04AD01	ciklosporin	Sandimmun Neoral	NOVARTIS	meke kapsule; 25 mg; 50 kapsula	BIH-H-1642677-5	100%	53,00	62,01	Rp spec n
			Medicinske indikacije:	1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.							
			Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
784	86884	L04AA13	leflunomid	ARAVA	SANOFI AVENTIS	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0981043-7	100%	72,90	85,29	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	Samo za bolesnike sa reumatoidnim artritisom koji ne reagiraju na metotreksat i sulfasalazin, po preporuci subspecijaliste reumatologa.							
			Rp subspec	Lijek se propisuje na teret Zavoda do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.							

785	87536	L04AX01	azatioprin	IMURAN; film tablete; 50 mg; 100 tableta	Aspen Pharma Trading Limited	film tablete; 50 mg; 100 tableta	BIH-H-5313391-3	100%	29,56	34,59	Rp spec n
786	86718	L04AX01	azatioprin	Atioprin, filmom obložene tablete, 100 filmom obloženih tableta (4 blistera po 25 tableta), u kutiji	AqVida GmbH, Njemačka	film tablete; 50 mg; 100 tableta	BIH-H-1437264-5	100%	29,56	34,59	Rp spec n
787	86411	L04AX01	azatioprin	IMUPRIN, film tablete, 100 film tableta	REMEDICA Ltd., Kipar	film tablete; 50 mg; 100 tableta	BIH-H-5005820-9	100%	29,56	34,59	Rp spec n
			Medicinske indikacije:	1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.							
			Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
		M	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIČNI SISTEM								
		M01	LIJEKOVI SA PROTU - UPALNIM DJELOVANJEM								
788	87537	M01AB05	diklofenak	DIFEN rapid, obložene tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	obložene tablete; 50 mg; 10 tableta	BIH-H-1499900-1	100%	0,85	0,99	Rp
789	86412	M01AB05	diklofenak	RAPTEN K	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	obložene tablete; 50 mg; 10 tableta	BIH-H-7190285-9	100%	0,85	0,99	Rp
790	87541	M01AB05	diklofenak	DIFEN, tablete s produženim oslobađanjem x 20	BOSNALIJEK D.D.	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-8161973-7	100%	1,99	2,33	Rp
791	87544	M01AB05	diklofenak	NAKLOFEN SR tablete 20x100 mg	KRKA	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-5085928-8	100%	1,99	2,33	Rp
792	87542	M01AB05	diklofenak	RAPTEN FORTE	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-0525705-3	100%	1,99	2,33	Rp
793	86413	M01AB05	diklofenak	DICLAC retard 100	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-7390424-7	100%	1,99	2,33	Rp
794	86851	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN, tableta sa produženim oslobađanjem, 100 mg, 20 tableta	GALENIKA a.d.	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-8264304-5	100%	1,99	2,33	Rp
795	87538	M01AB05	diklofenak	DIFEN, želučanootporne tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-8276908-9	100%	1,19	1,39	Rp
796	87539	M01AB05	diklofenak	RAPTEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-7534827-9	100%	1,19	1,39	Rp
797	86852	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN, gastrobezbedna tableta, 50 mg, 20 tableta	GALENIKA a.d.	film tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-0825947-4	100%	1,19	1,39	Rp

798	87545	M01AB05	diklofenak	Voltaren, čepići, 10 čepića	NOVARTIS	čepići; 12,5 mg; 10 čepića	BIH-H-9457707-4	100%	6,30	7,37	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija akutnih bolnih stanja.							
			Rp	Diklofenak, kao i svi neselektivni NSAIL može uzrokovati krvarenje i ulceracije u želucu. Može se propisivati do 2 mjeseca u godini za odrasle. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba i ne preporučuje se kod liječenja osteoartritisa.							
799	86414	M01AB11	acemetacin	Rantudil forte	MEDA PHARMACEUTICALS Switzerland GmbH	kapsule; 60 mg; 20 kapsula	BIH-H-3116624-5	100%	6,00	7,02	Rp spec r
			Medicinske indikacije:	Aritritis.							
			Rp spec r	Lijek se ne propisuje ni u kojem slučaju djeci. Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i po preporuci reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
800	87546	M01AC06	meloksikam	MELOX tablete; 7,5 mg; 10 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	BIH-H-8533322-6	100%	2,32	2,71	Rp spec r
801	86415	M01AC06	meloksikam	OXIMAL tbl; 7,5 mg; 10 tableta	FARMAVITA	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	BIH-H-8477183-7	100%	2,32	2,71	Rp spec r
802	86416	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM, tableta, 7,5 mg, 10 tableta (1 Al/PVDC blister), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	BIH-H-0018955-1	100%	2,32	2,71	Rp spec r
803	86419	M01AC06	meloksikam	Meloksikam Pharms, tableta, 20x7,5 mg	Pharms d.o.o.	tablete; 7,5 mg; 20 tableta	BIH-H-7063512-5	100%	4,64	5,43	Rp spec r
804	86595	M01AC06	meloksikam	MELOX tablete; 7,5 mg; 30 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0798246-3	100%	6,96	8,14	Rp spec r
805	87548	M01AC06	meloksikam	OXIMAL tbl; 7,5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5878795-8	100%	6,96	8,14	Rp spec r
806	87547	M01AC06	meloksikam	MELCAM, tablete, 7,5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	BIH-H-7253079-3	100%	6,96	8,14	Rp spec r
807	87550	M01AC06	meloksikam	MELOX FORT tablete; 15 mg; 10 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 15 mg; 10 tableta	BIH-H-0683037-5	100%	2,60	3,04	Rp spec r
808	86421	M01AC06	meloksikam	OXIMAL tbl; 15 mg; 10 tableta	FARMAVITA	tablete; 15 mg; 10 tableta	BIH-H-9200886-8	100%	2,60	3,04	Rp spec r
809	86423	M01AC06	meloksikam	ZELOXIM; tableta; 10 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 15 mg; 10 tableta		100%	2,60	3,04	Rp spec r
810	86422	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM, tableta, 15mg, 10 tableta (1 Al/PVDC blister), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 15 mg; 10 tableta	BIH-H-6850846-0	100%	2,60	3,04	Rp spec r

811	86424	M01AC06	meloksikam	Meloksikam Pharms, tableta, 20x15 mg	Pharms d.o.o.	tablete; 15 mg; 20 tableta	BIH-H-9861009-3	100%	5,20	6,08	Rp spec r
812	87553	M01AC06	meloksikam	MELOX FORT tablete; 15 mg; 30 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-5836060-4	100%	7,80	9,13	Rp spec r
813	87551	M01AC06	meloksikam	OXIMAL tbl; 15 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-6651289-8	100%	7,80	9,13	Rp spec r
814	87552	M01AC06	meloksikam	MELCAM, tablete, 15mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-1054364-1	100%	7,80	9,13	Rp spec r
			Medicinske indikacije:	Simptomatski tretman reumatoidnog artritisa i osteoartritisa.							
			Rp spec r	Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i djece starije od 2 godine po preporuci pedijatra i reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
815	87563	M01AE01	ibuprofen	Dalsy	BGP Products Operations GmbH	oralna otopina; 100 mg/5 ml ; 100 ml	BIH-H-9273948-4	100%	2,75	3,22	Rp
816	86719	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN ALKALOID	ALKALOID AD	oralna otopina; 100 mg/5 ml ; 100 ml	BIH-H-6353846-3	100%	2,75	3,22	Rp
817	86720	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN Replek Farm, sirup; 100 mg/5 ml; 100 mL sirupa u staklenoj boci, u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	oralna otopina; 100 mg/5 ml ; 100 ml	BIH-H-6353846-3	100%	2,75	3,22	Rp
818	86425	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	oralna otopina; 100 mg/5 ml ; 100 ml	BIH-H-4629143-5	100%	2,75	3,22	Rp
819	86853	M01AE01	ibuprofen	BLOK MAX	ALKALOID AD	oralna otopina; 100 mg/5 ml ; 100 ml	BIH-H-2623092-8	100%	2,75	3,22	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija akutnih bolnih stanja i povišene temperature.							
			Rp	Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
820	86854	M01AE01	ibuprofen	BLOK MAX	ALKALOID AD	film tablete; 400 mg; 10 tableta	BIH-H-4298744-5	100%	0,62	0,73	Rp
821	86855	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN REMEDICA	Remedica Ltd, Kipar	obložene tablete; 400mg; 20 obloženih tableta	BIH-H-3236267-1	100%	1,23	1,44	Rp
822	87554	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA film tbl; 400 mg; 30 tableta	FARMAVITA	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-9710623-2	100%	1,85	2,16	Rp
823	86721	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-3669304-3	100%	1,85	2,16	Rp
824	87557	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN Replek Farm, film tableta, 400 mg, 30 film tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-5760132-3	100%	1,85	2,16	Rp
825	87556	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-9304696-3	100%	1,85	2,16	Rp

826	87555	M01AE01	ibuprofen	DAFEN, film tablete, 400mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-5926548-4	100%	1,85	2,16	Rp
827	86856	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN REMEDICA	Remedica Ltd, Kipar	film tablete; 600 mg; 20 tableta	BIH-H-7836369-8	100%	2,80	3,28	Rp
828	87561	M01AE01	ibuprofen	Brufen	BGP Products Operations GmbH	film tablete; 600 mg; 30 tableta	BIH-H-8810313-6	100%	4,20	4,91	Rp
829	87559	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA film tbl; 600 mg; 30 tableta	FARMAVITA	film tablete; 600 mg; 30 tableta	BIH-H-8196358-2	100%	4,20	4,91	Rp
830	86426	M01AE01	ibuprofen	DAFEN, film tablete, 600mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 600 mg; 30 tableta	BIH-H-2156876-3	100%	4,20	4,91	Rp
831	87560	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN Farmal , filmom obložena tableta, 30x 600 mg	Farmal d.d.	film tablete; 600 mg; 30 tableta	BIH-H-9306266-6	100%	4,20	4,91	Rp
			Medicinske indikacije:	Reumatske bolesti.							
			Rp	Dugotrajna upotreba ibuprofena može dovesti do ozbiljnijeg oštećenja jetre ili bubrega. Može se propisivati do 2 mjeseca u godini za odrasle. Kod febrilnih stanja kod djece propisuje se po procjeni ordinarijusa!							
832	87564	M01AE03	ketoprofen	KETOBOS, kapsule tvrde x 20	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	BIH-H-5988596-9	100%	2,20	2,57	Rp
833	87565	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; 50 mg; 25 kapsula	BIH-H-2551898-0	100%	2,75	3,22	Rp
834	86427	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	čepići; 100 mg; 12 supozitorija	BIH-H-6713698-9	100%	2,95	3,45	Rp
835	86723	M01AE03	ketoprofen	Knavon, supp.,12x100mg	Belupo	čepići; 100 mg; 12 supozitorija	BIH-H-9866040-4	100%	2,95	3,45	Rp
			Medicinske indikacije:	Reumatoidni artritis.							
			Rp	Ketoprofen ima dobro antiinflamatorno i analgetsko delovanje, pogotovo kod reumatskih bolesti. Takođe, može se koristiti kod raznih bolnih stanja (postoperativni bol, menstruacija, bol kod koštanih metastaza, bol posle povreda).							
		M04	LIJEKOVI ZA TERAPIJU GIHTA								
836	87567	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL FARMAVITA tbl; 100 mg; 100 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 100 tableta	BIH-H-0776322-0	100%	7,00	8,19	Rp

837	86724	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL FARMAVITA tbl; 200 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-0692332-0	100%	6,00	7,02	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje gihta.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.							
		M05	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU								
838	86428	M05BA04	alendronska kiselina	PROMASS, tablete x 4	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-2410641-6	100%	14,60	17,08	Rp spec**
839	86430	M05BA04	alendronska kiselina	Alendor 70, tableta, 4 tablete	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-9203554-1	100%	14,60	17,08	Rp spec**
840	87568	M05BA04	alendronska kiselina	DRONAT tbl; 70 mg; 4 tablete	FARMAVITA	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-4946633-2	100%	14,60	17,08	Rp spec**
841	87569	M05BA04	alendronska kiselina	FOSAMAX T, tablete; 70 mg; 4 tablete	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-4338679-0	100%	14,80	17,32	Rp spec**
842	86725	M05BA04	alendronska kiselina	POROXIFEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-7465267-2	100%	14,60	17,08	Rp spec**
843	86429	M05BA04	alendronska kiselina	BONEZA, tablete, 70mg*4tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-9420004-5	100%	14,80	17,32	Rp spec**
			Medicinske indikacije:	Osteoporoza kod žena u menopauzi, hiperparatireoidizam.							
			Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produljenje terapije zasniva se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije.							
844	86432	M05BA06	ibandronska kiselina	Bonnedra, filmom obložena tableta, 1 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-7620572-0	100%	14,35	16,79	Rp spec**
845	86726	M05BA06	ibandronska kiselina	IBANDRONAT LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-6713084-2	100%	14,35	16,79	Rp spec**
846	86434	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC FILM TABLETE; 1 TABLETA	ALVOGEN	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-6297364-8	100%	14,35	16,79	Rp spec**
847	86433	M05BA06	ibandronska kiselina	Ibandronat Pharmas, filmom obložena tableta, 1x150 mg	Pharmas d.o.o.	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-4320604-6	100%	14,35	16,79	Rp spec**
			Medicinske indikacije:	Osteoporoza kod žena u menopauzi.							
			Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produljenje terapije zasniva se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije.							

		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM								
		N02	ANALGETICI								
848	86727	N02AX02	tramadol	TRAMADOL KRKA oralne kapi, otopina 100 mg/1 mL; 10 ml	KRKA	oralna otopina; 100 mg/ml; 10 ml	BIH-H-1981989-1	100%	3,40	3,98	Rp spec ***
849	86435	N02AX02	tramadol	TRAMADOL HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	oralna otopina; 100 mg/ml; 10 ml	BIH-H-3492424-3	100%	3,40	3,98	Rp spec ***
850	87570	N02AX02	tramadol	BOLDOL, kapsule tvrde x 20	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	BIH-H-8726253-5	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
851	87572	N02AX02	tramadol	TRAMADOL kapsule 20x50 mg	KRKA	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	BIH-H-8051465-6	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
852	87571	N02AX02	tramadol	TRAMADOL ALKALOID	ALKALOID AD	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	BIH-H-1713236-8	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
853	86436	N02AX02	tramadol	TRAMADOL HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	BIH-H-0114736-5	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
			Medicinske indikacije:	Liječenje umjerene do jake boli.							
			Rp spec ***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.							
854	86441	N02AX52	tramadol, paracetamol	DORETA ftbl 20x37.5 mg/325 mg	KRKA	tablete; 37,5 + 325 mg; 20 tableta	BIH-H-0542207-6	100%	4,63	5,42	Rp spec ***
855	86439	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZALDIAR	GRUNENTHAL GmbH,NJEMAČKA	tablete; 37,5 + 325 mg; 20 tableta	BIH-H-0209570-8	100%	4,63	5,42	Rp spec ***
856	86440	N02AX52	tramadol, paracetamol	Zotramid, filmom obložena tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 37,5 + 325 mg; 20 tableta	BIH-H-0693183-0	100%	4,63	5,42	Rp spec ***
857	86728	N02AX52	tramadol, paracetamol	TRAMCET, filmom obložene tablete, 20 ftbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 37,5 + 325 mg; 20 tableta	BIH-H-5119945-8	100%	4,63	5,42	Rp spec ***
858	87575	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZARACET film tbl 37,5+325 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 37,5 + 325 mg; 30 tableta	BIH-H-8409850-8	100%	6,95	8,13	Rp spec ***
859	86443	N02AX52	tramadol, paracetamol	DORETA ftbl 30x37.5 mg/325 mg	KRKA	tablete; 37,5 + 325 mg; 30 tableta	BIH-H-2441956-7	100%	6,95	8,13	Rp spec ***
860	86442	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZALDIAR	GRUNENTHAL GmbH,NJEMAČKA	tablete; 37,5 + 325 mg; 30 tableta	BIH-H-6003898-2	100%	6,95	8,13	Rp spec ***
861	86729	N02AX52	tramadol, paracetamol	TRAMCET, filmom obložene tablete, 30 ftbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 37,5 + 325 mg; 30 tableta	BIH-H-4024241-4	100%	6,95	8,13	Rp spec ***
862	86857	N02AX52	tramadol, paracetamol	TRAMADOX, filmom obložena tableta; 37,5+325 mg; 30 tableta	JGL d.d. Rijeka	tablete; 37,5 + 325 mg; 30 tableta	BIH-H-4461225-5	100%	6,95	8,13	Rp spec ***

863	86438	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZARACET film tbl 37,5+325 mg; 10 tableta	FARMAVITA	tablete; 37,5 + 325 mg; 10 tableta	BIH-H-9228065-1	100%	2,32	2,71	Rp spec ***
864	86858	N02AX52	tramadol, paracetamol	DORETA filmom obložena tableta 37,5mg/325mg; 10 tableta	Krka, tovarna zdravil d.d.	tablete; 37,5 + 325 mg; 10 tableta	BIH-H-6596057-1	100%	2,32	2,71	Rp spec ***
			Medicinske indikacije:	Simptomatsko liječenje umjerene do jake boli.							
			Rp spec ***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.							
865	87576	N02CA52	ergotamin kombinacija	NOMIGREN, film tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 200 + 80 + 25 + 20 + 0,75 mg; 20 tableta	BIH-H-1046161-1	100%	6,60	7,72	Rp
			Medicinske indikacije:	Prekid i prevencija napada migrene.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.							
		N03	ANTIEPILEPTICI								
866	86444	N03AA02	fenobarbiton	Phenobarbiton Pliva, tableta, 10 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 100 mg; 10 tableta	BIH-H-0707726-1	100%	1,10	1,29	Rp spec A
867	87577	N03AA02	fenobarbiton	PHENOBARBITON	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-2733069-7	100%	3,10	3,63	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije.							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.							
868	87578	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 200 mg; 50 tableta	BIH-H-5236652-3	100%	3,59	4,20	Rp spec
869	86859	N03AF01	karbamazepin	CARBAMAZEPINE REMEDICA	Remedica Ltd, Kipar	tablete; 200 mg; 50 tableta	BIH-H-1028217-7	100%	3,59	4,20	Rp spec
870	86860	N03AF01	karbamazepin	Tegretol CR, tableta, 30 tableta	NOVARTIS	tablete sa produženim djelovanjem; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-7182127-8	100%	12,60	14,74	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, neuropatska bol, bipolarni afektivni poremećaj (BAP).							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
871	86446	N03AF02	okskarbazepin	Trileptal	NOVARTIS	tablete; 300 mg; 50 tableta	BIH-H-4605752-5	100%	16,50	19,31	Rp spec A
872	86445	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL, tablete x 50	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 300 mg; 50 tableta	BIH-H-9185425-9	100%	16,50	19,31	Rp spec A

873	86448	N03AF02	okskarbazepin	Trileptal	NOVARTIS	tablete; 600 mg; 50 tableta	BIH-H-3789278-9	100%	29,00	33,93	Rp spec A
874	86447	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL, tablete x 50	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 600 mg; 50 tableta	BIH-H-0060888-6	100%	29,00	33,93	Rp spec A
875	86449	N03AF02	okskarbazepin	Trileptal	NOVARTIS	sirup; 60 mg/ml; 250 ml	BIH-H-8864313-3	100%	22,50	26,33	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, bipolarni afektivni poremećaj (BAP).							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra, za dječiji uzrast i odrasli uzrast do navršениh 26 godina života.							
876	86732	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	Natrijev valproat+valproatna kiselina Pliva, tableta s produženim oslobađanjem, 100 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 87 + 199,80 mg; 100 tableta	BIH-H-5170521-3	100%	13,00	15,21	Rp spec A
877	86452	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 300	SANOFI AVENTIS	tablete; 87 + 199,80 mg; 100 tableta	BIH-H-5838029-1	100%	13,00	15,21	Rp spec A
878	86450	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 500	SANOFI AVENTIS	tablete; 145 + 333 mg; 30 tableta	BIH-H-3939440-3	100%	7,20	8,42	Rp spec A
879	86451	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	NAVARIN XR; tableta sa produženim oslobađanjem; 30 tableta sa produženim oslobađanjem	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete; 145 + 333 mg; 30 tableta	BIH-H-2609891-7	100%	7,20	8,42	Rp spec A
880	86733	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	Natrijev valproat+valproatna kiselina Pliva, tableta s produženim oslobađanjem, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 145 + 333 mg; 30 tableta	BIH-H-9267298-0	100%	7,20	8,42	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, BAP i šizofreni poremećaj.							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.							
881	87582	N03AX09	lamotrigin	Danoptin, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-1471342-0	100%	4,20	4,91	Rp spec A
882	87581	N03AX09	lamotrigin	ARVIND tbl; 25 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-5232414-9	100%	4,20	4,91	Rp spec A
883	87583	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-8631455-0	100%	4,20	4,91	Rp spec A
884	86454	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	Wellcome Limited	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-1678212-0	100%	4,20	4,91	Rp spec A
885	86453	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-8143530-2	100%	4,20	4,91	Rp spec A

886	86455	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIGIN LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-1057368-5	100%	4,20	4,91	Rp spec A
887	87585	N03AX09	lamotrigin	Danoptin, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-8241803-1	100%	9,71	11,36	Rp spec A
888	87584	N03AX09	lamotrigin	ARVIND tbl; 50 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-4875359-0	100%	9,71	11,36	Rp spec A
889	87586	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-3180010-8	100%	9,71	11,36	Rp spec A
890	86457	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	Wellcome Limited	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-9465096-8	100%	9,71	11,36	Rp spec A
891	86456	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-5691507-7	100%	9,71	11,36	Rp spec A
892	86458	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIGIN LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-2569978-0	100%	9,71	11,36	Rp spec A
893	87588	N03AX09	lamotrigin	Danoptin, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-1573258-4	100%	15,90	18,60	Rp spec A
894	87587	N03AX09	lamotrigin	ARVIND tbl; 100 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-2569144-1	100%	15,90	18,60	Rp spec A
895	87589	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-2096682-2	100%	15,90	18,60	Rp spec A
896	86460	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	Wellcome Limited	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-4241658-7	100%	16,08	18,81	Rp spec A
897	86459	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-8865026-0	100%	16,08	18,81	Rp spec A
898	86734	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIGIN LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-8049754-7	100%	16,08	18,81	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	1. Epilepsija, 2. BAP (bipolarni afektivni poremećaj).							
			Rp spec A	Kod indikacije 1.samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra, kod indikacije 2. po nalazu psihijatra bolničkog nivoa ili iz CZMZ.							
899	87590	N03AX11	topiramat	Epiramat, filmom obložena tableta, 60 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-3539121-3	100%	10,80	12,64	Rp spec A
900	86461	N03AX11	topiramat	TIRAMAT film tbl; 25 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-1062206-9	100%	10,80	12,64	Rp spec A
901	87591	N03AX11	topiramat	Epiramat, filmom obložena tableta, 60 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 50 mg; 60 tableta	BIH-H-4220141-4	100%	22,20	25,97	Rp spec A
902	86462	N03AX11	topiramat	TIRAMAT film tbl; 50 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 50 mg; 60 tableta	BIH-H-1072604-4	100%	22,20	25,97	Rp spec A

903	87592	N03AX11	topiramat	Epiramat, filmom obložena tableta, 60 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-6068034-7	100%	37,20	43,52	Rp spec A
904	86463	N03AX11	topiramat	TIRAMAT film tbl; 100 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-0138995-1	100%	37,20	43,52	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija.							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra za dječiji uzrast i odrasli uzrast do navršениh 26 godina života.							
905	86464	N03AX12	gabapentin	KATENA kaps; 100 mg; 20 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	BIH-H-8879125-5	100%	2,80	3,28	Rp spec A
906	86465	N03AX12	gabapentin	Neurontin, kapsula, tvrda, 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula) u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	BIH-H-6033068-9	100%	2,80	3,28	Rp spec A
907	87594	N03AX12	gabapentin	GABOTON	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	BIH-H-9908348-5	100%	2,80	3,28	Rp spec A
908	86466	N03AX12	gabapentin	NIRVAX, kapsule tvrde x 50	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-8133811-2	100%	19,00	22,23	Rp spec A
909	86467	N03AX12	gabapentin	KATENA kaps; 300 mg; 50 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-2434375-0	100%	19,00	22,23	Rp spec A
910	86468	N03AX12	gabapentin	Neurontin, kapsula, tvrda, 50 kapsula, tvrdih (5 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula) u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-3131193-2	100%	19,00	22,23	Rp spec A
911	87596	N03AX12	gabapentin	GABOTON	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-5754101-9	100%	19,00	22,23	Rp spec A
912	86469	N03AX12	gabapentin	NIRVAX, kapsule tvrde x 50	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 400 mg; 50 kapsula	BIH-H-2191004-5	100%	20,50	23,99	Rp spec A
913	87598	N03AX12	gabapentin	GABOTON	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; 400 mg; 50 kapsula	BIH-H-6439649-4	100%	20,50	23,99	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	1. Epilepsija. 2. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 3. Neuralgia n. Trigemini. 4. Polyneuropathia diabetica. 5. Postherpetična neurologija.							
			Rp spec A	Kod indikacije 1. samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra. Kod indikacije 2. po preporuci specijaliste onkologa. Kod indikacije 3. po preporuci neurologa. Kod indikacije 4. po nalazu EMNG-a uz nalaz neurologa. Kod indikacija pod rednim brojem 5. lijek se propisuje do 3 mjeseca po preporuci neurologa.							

914	86470	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM FARMAVITA film tbl; 250 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 250 mg; 60 tableta	BIH-H-5636128-1	100%	19,80	23,17	Rp spec A*
915	86472	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	ALKALOID AD	tablete; 250 mg; 60 tableta	BIH-H-0316433-4	100%	19,80	23,17	Rp spec A*
916	86471	N03AX14	levetiracetam	Keppra 250	UCB Pharma	tablete; 250 mg; 60 tableta	BiH-H-4256014-1	100%	19,80	23,17	Rp spec A*
917	86795	N03AX14	levetiracetam	NOTMAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 250 mg; 60 tableta	BIH-H-9563594-1	100%	19,80	23,17	Rp spec A*
918	86475	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM FARMAVITA film tbl; 500 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-1657747-3	100%	35,40	41,42	Rp spec A*
919	86735	N03AX14	levetiracetam	NOTMAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-4099688-6	100%	35,40	41,42	Rp spec A*
920	86478	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-0375246-3	100%	35,40	41,42	Rp spec A*
921	86477	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	ALKALOID AD	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-5662640-2	100%	35,40	41,42	Rp spec A*
922	86476	N03AX14	levetiracetam	Keppra 500	UCB Pharma	tablete; 500 mg; 60 tableta	BiH-H-4643555-3	100%	35,40	41,42	Rp spec A*
923	86771	N03AX14	levetiracetam	EPINEXX; film tableta; 50 film tableta	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete; 500 mg; 50 tableta	BIH-H-5501945-7	100%	29,50	34,52	Rp spec A*
924	86736	N03AX14	levetiracetam	Levetiracetam Actavis	Actavis Gropup PTC ehf.	tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-4469654-8	100%	11,80	13,81	Rp spec A*
925	86596	N03AX14	levetiracetam	Keppra, oralna otopina	UCB Pharma	oralna otopina; 100 mg/ml; 300 ml	BiH-H-0217486-4	100%	58,60	68,56	Rp spec A*
			Medicinske indikacije:	Epilepsija.							
			Rp spec A*	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci subspecijaliste neuropedijatra. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
926	86775	N03AX16	pregabalin	EPIRON, kapsule tvrde x 56	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-9320936-5	100%	22,96	26,86	Rp spec
927	86776	N03AX16	pregabalin	PREGABIO kapsula, tvrda 56 x 75 mg	Krka	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-1729857-9	100%	22,96	26,86	Rp spec
928	86777	N03AX16	pregabalin	Pregabalin Lek 75mg; kapsula tvrda; 56 kapsula, tvrdih (4 PVC/PVDC/Alu blistera po 14 kapsula) u kutiji	LEK farmacevtska družba d.d., Slovenija	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-1147961-9	100%	22,96	26,86	Rp spec
929	86778	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX	Nobel Ilac	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-5321849-9	100%	22,96	26,86	Rp spec

930	86779	N03AX16	pregabalin	Lyrica; Kapsula, tvrda; 56 kapsula; tvrdih (4 PVC/ Al blistera po 14 kapsula)	Pfizer Luxembourg SARL, 51 Avenue J.F. Kennedy. L-1855, Luxembourg, Luksemburg	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-0351429-0	100%	22,96	26,86	Rp spec
931	86861	N03AX16	pregabalin	GABINA cps 75 mg x 56	Farmavita	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-8418593-1	100%	22,96	26,86	Rp spec
932	86780	N03AX16	pregabalin	Epica, kapsula tvrda, 75mg, 60 kapsula tvrdih	Actavis Group PTC ehf	tablete; 75 mg; 60 tableta	BIH-H-1935736-8	100%	24,60	28,78	Rp spec
933	86781	N03AX16	pregabalin	EPIRON, kapsule tvrde x 56	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-9093007-6	100%	30,80	36,04	Rp spec
934	86782	N03AX16	pregabalin	PREGABIO kapsula, tvrda 56 x 150 mg	Krka	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-0359320-4	100%	30,80	36,04	Rp spec
935	86783	N03AX16	pregabalin	Pregabalin Lek 150mg; kapsula tvrda; 56 kapsula, tvrdih (8 PVC/PVDC/Alu blistera po 7 kapsula) u kutiji	LEK farmacevtska družba d.d., Slovenija	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-3612806-3	100%	30,80	36,04	Rp spec
936	86784	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX	Nobel Ilac	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-4391690-0	100%	30,80	36,04	Rp spec
937	86785	N03AX16	pregabalin	Lyrica; Kapsula, tvrda; 56 kapsula; tvrdih (4 PVC/ Al blistera po 14 kapsula)	Pfizer Luxembourg SARL, 51 Avenue J.F. Kennedy. L-1855, Luxembourg, Luksemburg	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-6202013-8	100%	30,80	36,04	Rp spec
938	86862	N03AX16	pregabalin	GABINA cps 150 mg x 56	Farmavita	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-8293494-6	100%	30,80	36,04	Rp spec
939	86786	N03AX16	pregabalin	Epica, kapsula, tvrda, 150 mg, 60 kapsula, tvrdih	Actavis Group PTC ehf	tablete; 150 mg; 60 tableta	BIH-H-8554978-3	100%	33,00	38,61	Rp spec
940	86787	N03AX16	pregabalin	PREGABIO kapsula, tvrda 56 x 300 mg	Krka	tablete; 300 mg; 56 tableta	BIH-H-6532867-3	100%	50,40	58,97	Rp spec
941	86863	N03AX16	pregabalin	GABINA cps 300 mg x 56	Farmavita	tablete; 300 mg; 56 tableta	BIH-H-0149078-4	100%	50,40	58,97	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika. 2. Generalizovani anksiozni poremećaj kod odraslih poslije nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primijenjena antidepresiva. 3. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 4. Bolne dijabetične polineuropatije.							
			Rp spec	Za indikaciju 1. i 2. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS. Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njege. Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana.							

		N04	ANTIPARKINSONICI								
942	86479	N04AA02	biperiden	AKINETON	Desma GmbH	tableta, 2 mg/1 tableta, 50 tableta (10 x 5 PVC/Al - blistera), u kutiji	BIH-H-0647975-5	100%	3,71	4,34	Rp spec
943	87600	N04AA02	biperiden	BIPERIDEN Replek Farm, tableta, 2 mg, 50 tableta (5 blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 2 mg; 50 tableta	BIH-H-0672194-0	100%	3,71	4,34	Rp spec
944	87599	N04AA02	biperiden	MENDILEX	ALKALOID AD	tablete; 2 mg; 50 tableta	BIH-H-8139685-1	100%	3,71	4,34	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
945	87601	N04BA02	levodopa, benzerazid	Madopar; tablete; 100 + 125 mg; pakovanje 100 tableta	F.Hoffmann La Roche Ltd	tablete; 100 + 25 mg; 100 tableta	BIH-H-5554070-3	100%	20,00	23,40	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
946	86737	N04BA02	levodopa, karbidopa	DAMAR, tablete, 250+25mg * 100tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 250 + 25 mg; 100 tableta	BIH-H-3903219-5	100%	37,00	43,29	Rp spec
947	87602	N04BA02	levodopa, karbidopa	NAKOM	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 250 + 25 mg; 100 tableta	BIH-H-1244280-7	100%	37,00	43,29	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
948	86864	N04BD02	rosagilin	AGILLAS tbl 1mg x 28	Farmavita	tablete; 1 mg; 28 tableta	BIH-H-5349606-2	100%	29,33	34,32	Rp spec
949	86788	N04BD02	rosagilin	PARLIN	Nobel Ilac	tablete; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-0901813-7	100%	31,42	36,76	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
		N05	PSIHOLEPTICI								
950	87605	N05AA03	promazin	Prazine, obložena tableta, 50 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-1100668-2	100%	6,83	7,99	Rp spec

951	86481	N05AA03	promazin	PROMAZIN FARMAVITA tbl; 25 mg; 50 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-8264437-1	100%	6,83	7,99	Rp spec
952	87606	N05AA03	promazin	Prazine, obložena tableta, 50 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-6900528-9	100%	22,35	26,15	Rp spec
953	86482	N05AA03	promazin	PROMAZIN FARMAVITA tbl; 100 mg; 50 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-8979137-7	100%	22,35	26,15	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutna psihomotorna ekscitacija kod psihoza.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu nalaza ili preporuke specijaliste neuropsihijatra ili neurologa ili psihijatra							
954	87607	N05AB02	flufenazin	METOTEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 1 mg; 25 tableta	BIH-H-2137706-8	100%	2,04	2,39	Rp spec
955	87609	N05AB02	flufenazin	MODITEN film tablete 100x5 mg	KRKA	film tablete; 5 mg; 100 tableta	BIH-H-0003154-9	100%	17,10	20,01	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične psihoze.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra							
956	87610	N05AD01	haloperidol	Haloperidol Krka tablete 25x2 mg	KRKA	tablete; 2 mg; 25 tableta	BIH-H-0272481-2	100%	3,18	3,72	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i druge psihoze.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra							
957	87613	N05AH02	klozapin	Leponex	BGP Products Operations GmbH	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-9594998-0	100%	9,50	11,12	Rp spec
958	86738	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE REMEDICA, tablete, 50 tableta	REMEDICA Ltd., Kipar	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-4341777-3	100%	9,50	11,12	Rp spec
959	87612	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-0257697-3	100%	9,50	11,12	Rp spec
960	87614	N05AH02	klozapin	Leponex	BGP Products Operations GmbH	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-9930270-4	100%	30,50	35,69	Rp spec
961	86486	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE REMEDICA, tablete, 50 tableta	REMEDICA Ltd., Kipar	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-9780354-3	100%	30,50	35,69	Rp spec
962	86487	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN LEK	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-4921781-9	100%	30,50	35,69	Rp spec

			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i drugi psihotički poremećaj kod pacijenata koji ne reaguju na prethodno primjenjene antipsihotike.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra							
963	86488	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN film tbl; 25 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-4977009-5	100%	16,20	18,95	Rp spec
964	86490	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX tbl 60x25 mg	KRKA	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-6812066-2	100%	16,20	18,95	Rp spec
965	86489	N05AH04	kvetiapin	Kvetiapin Pharmas, filmom obložena tableta, 60x25 mg	Pharmas d.o.o.	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-5105397-7	100%	16,20	18,95	Rp spec
966	86491	N05AH04	kvetiapin	KVELUX	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-2753341-1	100%	16,20	18,95	Rp spec
967	86493	N05AH04	kvetiapin	Loquen, filmom obložena tableta, 60 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-8432515-5	100%	34,20	40,01	Rp spec
968	86492	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN film tbl; 100 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-5640898-7	100%	28,80	33,70	Rp spec
969	86495	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX tbl 60x100 mg	KRKA	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-9875599-3	100%	28,80	33,70	Rp spec
970	86494	N05AH04	kvetiapin	Kvetiapin Pharmas, filmom obložena tableta, 60x100 mg	Pharmas d.o.o.	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-1925041-9	100%	28,80	33,70	Rp spec
971	86496	N05AH04	kvetiapin	KVELUX	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-0186926-7	100%	28,80	33,70	Rp spec
972	86497	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN film tbl; 200 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-1322521-8	100%	45,00	52,65	Rp spec
973	86499	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX tbl 60x200 mg	KRKA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-4540380-5	100%	45,00	52,65	Rp spec
974	86498	N05AH04	kvetiapin	Kvetiapin Pharmas, filmom obložena tableta, 60x100 mg	Pharmas d.o.o.	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-8022634-1	100%	45,00	52,65	Rp spec
975	86500	N05AH04	kvetiapin	KVELUX	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-3125590-8	100%	45,00	52,65	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija, teške depresivne epizode sa psihotičkim simptomima.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra							
976	87615	N05AL01	sulpirid	BOSNYL, kapsule tvrde x 30	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	BIH-H-6576948-4	100%	2,90	3,39	Rp

977	87616	N05AL01	sulpirid	SULPIRID FARMAVITA kaps; 50 mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	BIH-H-5671606-7	100%	2,90	3,39	Rp
978	87617	N05AL01	sulpirid	EGLONYL	ALKALOID AD	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	BIH-H-9765235-2	100%	2,90	3,39	Rp
979	86501	N05AL01	sulpirid	EGLONYL	ALKALOID AD	tablete; 200 mg; 10 tableta	BIH-H-9299777-7	100%	4,58	5,36	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične šizofrene psihoze.							
			Rp spec	Samo na recept liječnički lijek jačine 50 mg, a za jačinu 200 mg ide recept specijaliste NPS - CZMZ (medicina bazirana na dokazu).							
980	87618	N05AN01	litijum karbonat	Litij karbonat Jadran, tablete, 100 x 300 mg	JGL d.d.Rijeka	tablete; 300 mg; 100 tableta	BIH-H-0451315-2	100%	14,60	17,08	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i druge psihoze.							
			Rp spec	Lijek se propisuje po preporuci specijaliste neuropsihijatra ili neurologa ili psihijatra.							
981	86502	N05AX08	risperidon	Risset, filmom obložena tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-7552072-3	100%	5,80	6,79	Rp spec
982	87620	N05AX08	risperidon	PROSPERA film tbl; 1 mg; 20 tableta	FARMAVITA	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-4834100-4	100%	5,60	6,55	Rp spec
983	86503	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-0436607-1	100%	5,60	6,55	Rp spec
984	86504	N05AX08	risperidon	RICUS, filmom obložena tableta, 1 mg, 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-2278982-8	100%	5,60	6,55	Rp spec
985	87619	N05AX08	risperidon	ANTARZA, film tablete, 1mg*20tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-7994920-5	100%	5,60	6,55	Rp spec
986	86505	N05AX08	risperidon	TORENDI film tablete 30x1 mg	KRKA	film tablete; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-1592013-4	100%	8,40	9,83	Rp spec
987	87621	N05AX08	risperidon	ANTARZA, film tablete, 1mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-6376245-3	100%	8,40	9,83	Rp spec
988	86506	N05AX08	risperidon	Risset, filmom obložena tableta, 60 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 1 mg; 60 tableta	BIH-H-5296317-1	100%	17,40	20,36	Rp spec
989	86507	N05AX08	risperidon	Risset, filmom obložena tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-1880574-9	100%	9,60	11,23	Rp spec

990	87623	N05AX08	risperidon	PROSPERA film tbl; 2 mg; 20 tableta	FARMAVITA	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-7181658-0	100%	9,60	11,23	Rp spec
991	87624	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-7962119-7	100%	9,60	11,23	Rp spec
992	86508	N05AX08	risperidon	RICUS, filmom obložena tableta, 2 mg, 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-9073404-3	100%	9,60	11,23	Rp spec
993	87622	N05AX08	risperidon	ANTARZA, film tablete, 2mg*20tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-1812251-8	100%	9,60	11,23	Rp spec
994	86620	N05AX08	risperidon	RISEDON, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-7983742-6	100%	14,40	16,85	Rp spec
995	86509	N05AX08	risperidon	TORENDON film tablete 30x2 mg	KRKA	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-9133128-3	100%	14,40	16,85	Rp spec
996	87625	N05AX08	risperidon	ANTARZA, film tablete, 2mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-7438375-0	100%	14,40	16,85	Rp spec
997	86510	N05AX08	risperidon	Risset, filmom obložena tableta, 60 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 2 mg; 60 tableta	BIH-H-1830406-3	100%	30,00	35,10	Rp spec
998	86511	N05AX08	risperidon	Risset, filmom obložena tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 3 mg; 20 tableta	BIH-H-0136090-9	100%	13,60	15,91	Rp spec
999	87627	N05AX08	risperidon	PROSPERA film tbl; 3 mg; 20 tableta	FARMAVITA	film tablete; 3 mg; 20 tableta	BIH-H-1821139-2	100%	13,60	15,91	Rp spec
1000	87628	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD	film tablete; 3 mg; 20 tableta	BIH-H-5083108-0	100%	13,60	15,91	Rp spec
1001	86512	N05AX08	risperidon	RICUS, filmom obložena tableta, 3 mg, 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 3 mg; 20 tableta	BIH-H-4855453-5	100%	13,60	15,91	Rp spec
1002	87626	N05AX08	risperidon	ANTARZA, film tablete, 3mg*20tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 3 mg; 20 tableta	BIH-H-1230100-4	100%	13,60	15,91	Rp spec
1003	87630	N05AX08	risperidon	ANTARZA, film tablete, 3mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-9134605-0	100%	20,40	23,87	Rp spec
1004	86513	N05AX08	risperidon	RICUS, filmom obložena tableta, 4 mg, 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-0972452-7	100%	18,60	21,76	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutna i hronična šizofrenija, drugi psihotični poremećaji. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja.							

			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neuropedijatra							
1005	86514	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL tbl; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9317497-3	100%	42,70	49,96	Rp spec
1006	86515	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0534498-1	100%	42,70	49,96	Rp spec
1007	86739	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3899005-2	100%	42,70	49,96	Rp spec
1008	86516	N05AX12	aripiprazol	ZOLPRIX TABLETE; 30 TABLETA	ALVOGEN	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0988277-6	100%	42,70	49,96	Rp spec
1009	86740	N05AX12	aripiprazol	Aripiprazol Pliva, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8849106-6	100%	42,70	49,96	Rp spec
1010	86741	N05AX12	aripiprazol	ARIPREXA, tableta, 30 tbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8734642-3	100%	42,70	49,96	Rp spec
1011	86865	N05AX12	aripiprazol	LUMINEL, or.disp.tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2786951-1	100%	42,70	49,96	Rp spec
1012	86867	N05AX12	aripiprazol	ARIPIPRAZOL LEK	LEK farmacevtska družba d.d., Slovenija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5986465-0	100%	42,70	49,96	Rp spec
1013	86598	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL tablete; 10 mg; 28 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7206688-1	100%	39,85	46,62	Rp spec
1014	86518	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL tbl; 15 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-2454060-5	100%	53,40	62,48	Rp spec
1015	86519	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA tablete 30x15 mg	KRKA	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-5652921-1	100%	53,40	62,48	Rp spec
1016	86742	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-1155169-8	100%	56,50	66,11	Rp spec
1017	86743	N05AX12	aripiprazol	Aripiprazol Pliva, tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-6693925-0	100%	53,40	62,48	Rp spec
1018	86744	N05AX12	aripiprazol	ZOLPRIX TABLETE; 30 TABLETA	ALVOGEN	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-0910052-4	100%	53,40	62,48	Rp spec
1019	86745	N05AX12	aripiprazol	ARIPREXA, tableta, 30 tbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-5594646-5	100%	53,40	62,48	Rp spec
1020	86866	N05AX12	aripiprazol	LUMINEL, or.disp.tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-0719074-4	100%	56,50	66,11	Rp spec
1021	86517	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL tablete; 15 mg; 28 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 15 mg; 28 tableta	BIH-H-3969961-5	100%	49,84	58,31	Rp spec
1022	86520	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL tbl; 30 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 30 mg; 30 tableta	BIH-H-4587525-4	100%	83,10	97,23	Rp spec
1023	86521	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA tablete 30x30 mg	KRKA	tablete; 30 mg; 30 tableta	BIH-H-4072484-4	100%	80,40	94,07	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija odraslih i adolescenata i kod psihotične depresije.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra							

1024	87634	N05BA01	diazepam	BOSAURIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-2431817-7	100%	0,80	0,94	Rp
1025	87635	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-6401971-1	100%	0,80	0,94	Rp
1026	86868	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	GALENICA a.d.	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-3249183-8	100%	0,80	0,94	Rp
1027	87638	N05BA01	diazepam	BOSAURIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0262121-2	100%	1,10	1,29	Rp
1028	87640	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5104132-2	100%	1,10	1,29	Rp
1029	87639	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-3958187-3	100%	1,10	1,29	Rp
1030	86869	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	GALENICA a.d.	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9272719-5	100%	1,10	1,29	Rp
1031	87642	N05BA01	diazepam	BOSAURIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8706388-8	100%	1,19	1,39	Rp
1032	86522	N05BA01	diazepam	APAUIN tablete 30x10 mg	KRKA	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4990104-8	100%	1,19	1,39	Rp
1033	87643	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6773181-7	100%	1,19	1,39	Rp
1034	86870	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	GALENICA a.d.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2154992-0	100%	1,19	1,39	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje anksioznih stanja.							
			Rp	Preporučuje se izbjegavati upotrebu dugodjelujućih benzodiazepina osobito kod starijih osoba, a ako je indicirano najviše do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije samo za strogo definisana oboljenja! Ne preporučivati za korištenje po potrebi (dovodi do mini apsinencijalni kriza, snižava prag tolerancije na lijekove). Ne prekidati naglo! Smanjivati dozu na 21 dan za 20%. Kod simptoma apstinencijalne krize daljnja terapija u nadležnosti psihijataru u CZMZ.							
1035	87644	N05CD02	nitrazepam	TRAZEM, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-0778497-7	100%	1,10	1,29	Rp
1036	86523	N05CD02	nitrazepam	CERSON tbl; 5 mg; 10 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-8612189-0	100%	1,10	1,29	Rp
			Medicinske indikacije:	Poremećaji spavanje.							
			Rp	Propisuju se za izazivanje pospanosti, olakšavaju nastavak sna i njegovo održavanje maksimalno 14 dana kontinuirano. Dugotrajna primjena se ne preporučuje zbog izazivanja apstinencijalne krize.							
		N06	PSIHOANALEPTICI								
1037	87646	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 10 mg; 100 tableta	BIH-H-1010893-8	100%	3,30	3,86	Rp spec

1038	87647	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-5021557-2	100%	1,70	1,99	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija endogenog porijekla.							
			Rp spec	Samo na preporuku specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
1039	87649	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN, film tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-5657384-2	100%	5,80	6,79	Rp spec
1040	87651	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN FARMAVITA kaps; 20 mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-4104913-5	100%	9,30	10,88	Rp spec
1041	86524	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	HEMOFARM d.o.o Barja Luka	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-6916949-9	100%	9,30	10,88	Rp spec
1042	87652	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN	ALKALOID AD	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-9550845-0	100%	9,30	10,88	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine.							
1043	86525	N06AB05	paroksetin	DIPRESAN, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1652311-5	100%	6,90	8,07	Rp spec
1044	87655	N06AB05	paroksetin	Deprozel, filmom obložena tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-6963858-3	100%	6,90	8,07	Rp spec
1045	87656	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN Replek Farm, filmom obložena tableta, 20 mg, 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVdC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-4599356-3	100%	6,90	8,07	Rp spec
1046	87653	N06AB05	paroksetin	PAROXAL, film tablete, 20mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-9914992-1	100%	6,90	8,07	Rp spec
1047	86526	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	Wellcome Limited	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0329548-7	100%	6,90	8,07	Rp spec
1048	86527	N06AB05	paroksetin	Paroksetin Pharmas, filmom obložena tableta, 30x20 mg	Pharmas d.o.o.	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-4000183-0	100%	6,90	8,07	Rp spec
1049	87657	N06AB05	paroksetin	PAROXAL, film tablete, 30mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 30 mg; 30 tableta	BIH-H-2522328-2	100%	15,83	18,52	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija, anksiozni poremećaji, PTSP.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine.							

1050	86746	N06AB06	sertralin	SERTAN, film tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-4883338-9	100%	6,16	7,21	Rp spec
1051	87660	N06AB06	sertralin	MISOL tablete; 50 mg; 28 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-2696418-7	100%	6,16	7,21	Rp spec
1052	87661	N06AB06	sertralin	ASENTRA tablete 28x50 mg	KRKA	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-2355286-1	100%	6,16	7,21	Rp spec
1053	86529	N06AB06	sertralin	SIDATA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-7240103-1	100%	6,16	7,21	Rp spec
1054	87662	N06AB06	sertralin	Zoloft, filmom obložena tableta, 28 tableta (2 PVC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-7115116-6	100%	6,16	7,21	Rp spec
1055	86530	N06AB06	sertralin	Setalof, film tableta, 28 tableta	Actavis Group PTC ehf	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-8839854-6	100%	6,16	7,21	Rp spec
1056	86531	N06AB06	sertralin	Luxeta, filmom obložena tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-3792700-3	100%	6,60	7,72	Rp spec
1057	86747	N06AB06	sertralin	ASENTRA tablete 30x50 mg	KRKA	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-9095490-7	100%	6,60	7,72	Rp spec
1058	87664	N06AB06	sertralin	LISETRA, tablete, 50mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-3723330-1	100%	6,60	7,72	Rp spec
1059	86748	N06AB06	sertralin	SERTAN, film tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-6656148-8	100%	12,05	14,10	Rp spec
1060	87665	N06AB06	sertralin	ASENTRA tablete 28x100 mg	KRKA	tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-0175100-6	100%	12,05	14,10	Rp spec
1061	86533	N06AB06	sertralin	Setalof, film tableta, 28 tableta	Actavis Group PTC ehf	tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-8456791-2	100%	12,05	14,10	Rp spec
1062	86749	N06AB06	sertralin	ASENTRA tablete 30x100 mg	KRKA	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-5007686-8	100%	12,91	15,10	Rp spec
1063	87667	N06AB06	sertralin	LISETRA, tablete, 100mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-2332825-3	100%	12,91	15,10	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija, anksiozni poremećaji PTSP.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine.							
1064	87670	N06AB10	escitalopram	ESRAM tablete; 10 mg; 28 tableta	NOBEL Ilac	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0194521-7	100%	8,68	10,16	Rp spec
1065	86534	N06AB10	escitalopram	Serpentil, filmom obložena tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-1025386-8	100%	8,68	10,16	Rp spec
1066	87668	N06AB10	escitalopram	CITRAM film tbl; 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0708353-2	100%	8,68	10,16	Rp spec
1067	87669	N06AB10	escitalopram	ELICEA tablete 28x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-3838422-8	100%	8,68	10,16	Rp spec
1068	86536	N06AB10	escitalopram	CITAFORT	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7689374-1	100%	8,68	10,16	Rp spec

1069	86621	N06AB10	escitalopram	CITALEA, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3424125-0	100%	9,30	10,88	Rp spec
1070	86538	N06AB10	escitalopram	FILEX, tablete, 10mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3600317-6	100%	9,30	10,88	Rp spec
1071	86750	N06AB10	escitalopram	ELICEA tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8448700-7	100%	9,30	10,88	Rp spec
1072	86537	N06AB10	escitalopram	ESCITA, filmom obložene tablete, 30 ftbl	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4580709-8	100%	9,30	10,88	Rp spec
1073	86751	N06AB10	escitalopram	ZEPIRA	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0605521-0	100%	9,30	10,88	Rp spec
1074	86871	N06AB10	escitalopram	CITRALES oralno disperzibilna tableta 30x10 mg	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3901692-4	100%	7,80	9,13	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija i anksiozni poremećaji.							
			Rp spec	Ne preporučuju se starijima od 65 godina starosti. Oprez kod doziranja za starije pacijente početna doza sa pola doze za odrasle. Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili neurologa do jedne godine.							
1075	86789	N06DA02	donepezil	Tregona D, oralna disperzibilna tableta, 28x5mg	Hemofarm d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-4692489-2	100%	19,56	22,89	Rp spec
1076	86790	N06DA02	donepezil	Yasnal ftbl 28 x 5 mg	Krka	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-8920644-5	100%	19,56	22,89	Rp spec
1077	86872	N06DA02	donepezil	YASNAL raspadljiva tableta za usta 5 mg	Krka, tovarna zdravil d.d.	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-1063613-7	100%	19,56	22,89	Rp spec
1078	86874	N06DA02	donepezil	DONECEPT film tableta 5 mg	Actavis Group PTC ehf	tablete; 5 mg; 28 tableta	BiH-H-6704791-6	100%	19,56	22,89	Rp spec
1079	86791	N06DA02	donepezil	Tregona D, oralna disperzibilna tableta, 28x10mg	Hemofarm d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7819950-3	100%	27,38	32,03	Rp spec
1080	86792	N06DA02	donepezil	Yasnal ftbl 28 x 10 mg	Krka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-9690396-7	100%	27,38	32,03	Rp spec
1081	86873	N06DA02	donepezil	YASNAL raspadljiva tableta za usta 10 mg	Krka, tovarna zdravil d.d.	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-9146546-8	100%	27,38	32,03	Rp spec
1082	86875	N06DA02	donepezil	DONECEPT film tableta 10 mg	Actavis Group PTC ehf	tablete; 10 mg; 28 tableta	BiH-H-0568505-8	100%	27,38	32,03	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje slabe do umjerene Alzheimerove bolesti.							
			Rp spec	Terapija se treba započeti na osnovu prijedloga kliničara psihijatra, neurologa ili neuropsihijatra bolničke zdravstvene zaštite koji imaju neophodno znanje i vještine u dijagnozi i tretmanu umjerene ili teške Alzheimerovom bolesti isključivo nakon bolničkog tretmana uz obavezno dokumentiranje "MMSE po Folsteinu" (mini mental status pregleda) na otpusnom pismu uz obaveznu reevaluaciju MMSE nakon 6 mj.							
1083	86752	N06DX01	memantin	MEMENTO, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9965252-8	100%	24,00	28,08	Rp spec

1084	86753	N06DX01	memantin	Memantin Pliva, filmom obložena tableta, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0198649-3	100%	24,00	28,08	Rp spec
1085	86754	N06DX01	memantin	DEMAX; film tableta; 30 film tableta	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6598052-3	100%	24,00	28,08	Rp spec
1086	86755	N06DX01	memantin	YMANA	ALKALOID AD	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0542640-5	100%	22,40	26,21	Rp spec
1087	86756	N06DX01	memantin	MEXIA film tablete; 10 mg; 28 tableta	NOBEL Ilac	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0683499-2	100%	22,40	26,21	Rp spec
1088	86757	N06DX01	memantin	MEMANDO tbl 28x10 mg	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7407690-0	100%	22,40	26,21	Rp spec
1089	86758	N06DX01	memantin	MEXIA film tablete; 10 mg; 50 tableta	NOBEL Ilac	film tablete; 10 mg; 50 tableta	BIH-H-4036052-4	100%	40,00	46,80	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje umjerene do ozbiljne Alzheimerove bolesti.							
			Rp spec	Terapija se treba započeti na osnovu prijedloga kliničara psihijatra, neurologa ili neuropsihijatra bolničke zdravstvene zaštite koji imaju neophodno znanje i vještine u dijagnozi i tretmanu umjerene ili teške Alzheimerovom bolesti isključivo nakon bolničkog tretmana uz obavezno dokumentiranje "MMSE po Folsteinu" (mini mental status pregleda) na otpusnom pismu uz obaveznu reevaluaciju MMSE nakon 6 mjeseci.							
		N07	OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA CENTRALNI NERVNI SISTEM								
1090	87674	N07BC02	metadon	Heptanon, tableta, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5012208-5	100%	3,90	4,56	Rp spec*** Rp spec D
1091	87673	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	ALKALOID AD	oralne kapi; 10 mg/ml; 10 ml	BIH-H-9229585-7	100%	3,18	3,72	Rp spec*** Rp spec D
			Medicinske indikacije:	Olakšavanje teške boli, detoksikacija.							
			Rp spec*** Rp spec D	Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti, onkologa.							
1092	87675	N07BC51	buprenorfin, nalokson	SUBOXONE, sublingvalne tablete, 2 + 0,5 mg; 7 sublingvalnih tableta(1 Al/PVC blister sa 7 tableta) u kutiji	INDIVIOR UK Limite	lingvalete; 2 + 0,5 mg; 7 lingvaleta	BIH-H-4038402-4	100%	9,73	11,38	Rp spec*** Rp spec D
1093	86539	N07BC51	buprenorfin, nalokson	SUBOXONE, sublingvalne tablete, 2 + 0,5 mg; 7 sublingvalnih tableta(1 Al/PVC blister sa 7 tableta) u kutiji	INDIVIOR UK Limite	lingvalete; 8 + 2 mg; 7 lingvaleta	BIH-H-6705373-4	100%	33,60	39,31	Rp spec*** Rp spec D

			Medicinske indikacije:	Dodatak terapiji opioidne zavisnosti.							
			Rp spec*** Rp spec D	Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti.							
		R	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM								
		R03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ASTME								
1094	87680	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN	Wellcome Limited	sprej ; 100 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-5431321-6	100%	4,40	5,15	Rp
1095	86759	R03AC02	salbutamol	SALRES, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom, 100 mcg/doza; 200 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u aluminijskom spremniku), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	sprej ; 100 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-6416672-4	100%	4,40	5,15	Rp
			Medicinske indikacije:	1.Bronhijalna astma. 2.HOPB.							
			Rp	Kao prvi lijek izbora i kod egzacerbacija uz ograničenje propisivanja na dva inhalatora u toku godine.							
1096	87717	R03AC12	salmeterol	SEREVENT	Wellcome Limited	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 25 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-7641287-5	100%	33,10	38,73	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (za A,B,C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju samo uz inhalatorni kortikosteroid, ne kao monoterapija. Za indikacije pod brojem 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu nalaza pneumoftziologa i pulmologa, kao i na osnovu otpusnice iz bolnice. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec.pneumoftziolozi. Spec. porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i na osnovu nalaza spec. pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se pišu recepti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. Obavezna kontrola spec pneumoftziologa ili pulmologa uz kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uključuje u bolničkim uslovima uz obaveznu kontrolu pedijatra pulmologa za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
1097	86876	R03AC13	formoterol fumarat dihidrat	FOTEROL, 12 mcg prašak za inhaliranje, tvrda kapsula, 60 tvrdih kapsula, 1 uređaj (jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška)	Deva Holding A.S, Turska	otopina za inhaliranje pod pritiskom; 12 mcg/doza; 60 doza	BIH-H-1017109-3	100%	30,28	35,43	Rp spec
1098	86540	R03AC13	formoterol fumarat dihidrat	ATIMOS, otopina za inhaliranje pod pritiskom; 12 mcg/doza; 120 doza	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	otopina za inhaliranje pod pritiskom; 12 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-3279961-7	100%	60,55	70,84	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (A,B , C i D stadij po GOLD-u).							

			Rp spec	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju kad astma nije kontrolisana kortikosteroidom i kratkodjelujućim bet 2 agonistom Za indikacije pod brojem 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu nalaza spec. pneumoftziologa i pulmologa, kao i na osnovu otpusnice iz bolnice. U terapiju HOPBa se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD- u. FEV1/FVC < 70% - A stadij FEV 1 ≥ 80%, B stadij 50%≤ FEV 1 ≤ 80%, C stadij 30%≤ FEV1≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
1099	86541	R03AC18	indakaterol	Onbrez Breezhaler	NOVARTIS	prašak za inhalaciju kapsula; 150 mcg ; 30 kapsula	BIH-H-9851980-4	100%	47,70	55,81	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB A,B,C i D stadij po GOLD-u							
			Rp spec p	U terapiju HOPBa se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1 , mMRC skale , CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLDu. FEV1/FVC < 70% - A stadij FEV 1 ≥ 80% ,B stadij 50%≤ FEV 1 ≤ 80% ,C stadij 30%≤ FEV1≤ 50% ,D stadij FEV ≤ 30%.Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi.Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftziologa.Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
1100	87719	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE INHALER	Wellcome Limited	inhalator; 25 + 50 mcg; 120 doza	BIH-H-7552027-6	100%	38,00	44,46	Rp spec p
1101	86546	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom; 25 + 50 mcg; 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/50 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalator; 25 + 50 mcg; 120 doza	BIH-H-3132930-0	100%	37,44	43,80	Rp spec p
1102	86542	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE INHALER	Wellcome Limited	inhalator; 25 + 125 mcg; 120 doza	BIH-H-3444486-3	100%	49,35	57,74	Rp spec p
1103	86543	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom; 25 + 125 mcg; 1120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/125 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom 20 doza	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalator; 25 + 125 mcg; 120 doza	BIH-H-0165683-2	100%	43,32	50,68	Rp spec p
1104	86877	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERZYL, suspenzija za inhalaciju pod pritiskom, 125mcg/1 doza + 25mcg/1 doza, 1 inhalator sa 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH	inhalator; 25 + 125 mcg; 120 doza	BIH-H-8932099-8	100%	43,32	50,68	Rp spec p
1105	86544	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE INHALER	Wellcome Limited	inhalator; 25 + 250 mcg; 120 doza	BIH-H-0742192-4	100%	61,49	71,94	Rp spec p

1106	86545	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom; 25 + 250 mcg; 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/250 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalator; 25 + 250 mcg; 120 doza	BIH-H-8878416-0	100%	52,91	61,90	Rp spec p
1107	86878	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERZYL, suspenzija za inhalaciju pod pritiskom, 250mcg/1 doza + 25mcg/1 doza, 1 inhalator sa 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH	inhalator; 25 + 250 mcg; 120 doza	BIH-H-9508927-4	100%	52,91	61,90	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB(C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbaciji).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70% - A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec. porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec. pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
1108	86547	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISKUS	Wellcome Limited	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza	BIH-H-6371815-3	100%	37,28	43,62	Rp spec p
1109	86617	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK, prašak inhalata, dozirani; 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza	BIH-H-6108822-4	100%	35,18	41,16	Rp spec p
1110	86548	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO, prašak za inhaliranje, podijeljeni, 60 doza	Elpen Pharmaceutical Co.inc.	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza	BIH-H-7179310-4	100%	35,18	41,16	Rp spec p
1111	86760	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL, prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; 60 kapsula	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza	BIH-H-0769856-5	100%	35,18	41,16	Rp spec p
1112	86549	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISKUS	Wellcome Limited	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	BIH-H-0016163-8	100%	47,31	55,35	Rp spec p
1113	86552	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	BIH-H-8836483-0	100%	44,05	51,54	Rp spec p
1114	86618	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK, prašak inhalata, dozirani; 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	BIH-H-1791872-3	100%	44,05	51,54	Rp spec p

1115	86550	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO, prašak za inhaliranje, podijeljeni, 60 doza	Elpen Pharmaceutical Co.inc.	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	BIH-H-4457554-0	100%	44,05	51,54	Rp spec p
1116	86761	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL, prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; 60 kapsula	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	BIH-H-4607284-9	100%	44,05	51,54	Rp spec p
1117	86551	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BRONHIAL, prašak za inhaliranje - tvrda kapsula; 50 + 250 mcg; 60 doza	Laboratorios Bago S.A., Argentina	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	BIH-H-0607409-6	100%	44,05	51,54	Rp spec p
1118	86553	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISKUS	Wellcome Limited	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	BIH-H-7343252-9	100%	61,56	72,03	Rp spec p
1119	86556	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	BIH-H-9601747-6	100%	57,57	67,36	Rp spec p
1120	86619	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK, prašak inhalata, dozirani; 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	BIH-H-8845984-0	100%	57,57	67,36	Rp spec p
1121	86554	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO, prašak za inhaliranje, podijeljeni, 60 doza	Elpen Pharmaceutical Co.inc.	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	BIH-H-7491287-9	100%	57,57	67,36	Rp spec p
1122	86762	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL, prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; 60 kapsula	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	BIH-H-6062421-9	100%	57,57	67,36	Rp spec p
1123	86555	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BRONHIAL, prašak za inhaliranje- tvrda kapsula; 50 + 500 mcg; 60 doza	Laboratorios Bago S.A., Argentina	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	BIH-H-6675739-1	100%	57,57	67,36	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbacijama).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1.uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom.U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC< 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30%≤ FEV1≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec. pneumoftiziolozi. Spec. porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec. pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
1124	86763	R03AK07	budesonid + formoterol	DuoResp Spiromax, prašak inhalata, 120 doza	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za inhaliranje; 160+4,5 mcg/dozi; 120 doza	BIH-H-8251949-1	100%	59,39	69,49	Rp spec p
1125	86764	R03AK07	budesonid + formoterol	DuoResp Spiromax, prašak inhalata, 60 doza	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za inhaliranje; 320+9 mcg/dozi; 60 doza	BIH-H-7452807-9	100%	59,40	69,50	Rp spec p

			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u u i egzacerbacijama).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30%≤ FEV1≤ 50%,D stadij FEV ≤ 30% .Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii.Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
1126	86557	R03AK08	formeterol, beklometazon	FOSTER, otopina pod pritiskom; 6 + 100 mcg; 180 doza	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	otopina pod pritiskom; 6 + 100 mcg; 180 doza	BIH-H-3242196-3	100%	84,00	98,28	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. (HOPB C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbacijam).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30%≤ FEV1≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30% .Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
1127	86558	R03AK10	flutikazon furoat/vilanterol	RELVAR ELLIPTA	Wellcome Limited	prašak za inhalaciju; 92 + 22 mcg; 30 doza	BIH-H-5669588-6	100%	66,60	77,92	Rp spec p
1128	86559	R03AK10	flutikazon furoat/vilanterol	RELVAR ELLIPTA	Wellcome Limited	prašak za inhalaciju; 184 + 22 mcg; 30 doza	BIH-H-7613765-3	100%	73,20	85,64	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLDu i u egzacerbacijama).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC <70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30%≤ FEV1≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30% .Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
1129	86765	R03AL04	indakaterol + glikopironijum	Ultibro Breezhaler	NOVARTIS	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; 43 + 85 mcg; 30 kapsula + inhalator	BIH-H-1627232-7	100%	79,20	92,66	Rp spec p
			Medicinske indikacije	1. HOPB (B,C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80% , C stadij 30%≤ FEV1≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							

1130	86560	R03BA01	beklometazon	Qvar Autohaler, rastvor za inhaliranje pod pritiskom, 200 doza	Pliva Hrvatska d.o.o.	otopina za inhaliranje; 50 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-6073022-4	100%	11,19	13,09	Rp spec p
1131	86561	R03BA01	beklometazon	Qvar Autohaler, rastvor za inhaliranje pod pritiskom, 200 doza	Pliva Hrvatska d.o.o.	otopina za inhaliranje; 100 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-4999604-7	100%	28,00	32,76	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju uz beta 2 agonistu dugog djelovanja, ne kao monoterapija. Za indikacije pod 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa kao i na osnovu otpusnice iz bolnice. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizolozi. Spec porodične medicine mogu uvesti u terapiju kod djelimično kontrolisane astme (ranije dijagnostikovane astme) uz obaveznu kontrolu spec pulmologa ili pneumoftiziologa najkasnije za 3 mjeseca uz spirometrijski nalaz. Kod djelomično kontrolisane astme (ranije postavljena dg astme)terapiju djeci od 12 god do 16 god po strogo definiranoj doktrini propisuju spec porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz obaveznu kontrolu pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite najkasnije za 3 mjeseca.							
1132	86563	R03BA02	budezonid	Budelin Novolizer	MEDA PHARMACEUTICALS Switzerland GmbH	prašak za inhalaciju; 200 mcg; 200 doza	BIH-H-0154154-3	100%	31,72	37,11	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	Terapija astme, prema GINA smjernicama. U terapiji HOPB-a uvodi se uz beta 2 agonistu dugog djelovanja ne kao monoterapija. Uvodi se u terapiju prema nalazu spec pulmologa, pneumoftiziologa, kao i na osnovu otpusnice iz bolnice. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizolozi. Spec porodične medicine mogu uvesti u terapiju kod djelimično kontrolisane astme (ranije postavljena dijagnoza astme) uz obaveznu kontrolu spec pulmologa ili pneumoftiziologa najkasnije za 3 mjeseca uz spirometriju. Kod djelomično kontrolisane astme (ranije postavljena dg astme) terapiju djeci od 6 god do 16 god po strogo definiranoj doktrini propisuju pedijatri i spec porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz obaveznu kontrolu pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite najkasnije za 3 mjeseca.							
1133	87716	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE	Wellcome Limited	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 50 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-9990417-5	100%	14,32	16,75	Rp spec p
1134	87718	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE	Wellcome Limited	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 125 mcg/doza; 60 doza	BIH-H-5398460-0	100%	12,85	15,03	Rp spec p
1135	87715	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE	Wellcome Limited	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 250 mcg/doza; 60 doza	BIH-H-4044625-6	100%	25,67	30,03	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u).							

			Rp spec p	Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju samo uz beta 2 agonistu dugog djelovanja, ne kao monoterapija. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Spec porodične medicine mogu uvesti u terapiju kod djelimično kontrolisane astme (ranije postavljena dg. astme) uz obaveznu kontrolu spec pulmologa ili pneumoftiziologa najkasnije za 3 mjeseca uz spirometriju. Kod delomično kontrolirane astme (ranije postavljena dg. astme) terapiju za djecu do 16 godina starosti po strogo definiranoj doktrini propisuju pedijatri (od 0-5 g. starosti) i specijalisti porodične medicine (djeci od 6-16 godina) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz obaveznu konsultaciju pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite najkasnije za 3 mjeseca.							
1136	86766	R03BB04	tiotropium	Spiriva Respimat, rastvor za inhalaciju, 30 doza	Boehringer Ingelheim RCV, GmbH&Co.KG, Dr. Boehringer-Gasse 5-11Beč, Austrija	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli; 2,5 mcg/doza; 30 doza	BIH-H-7441972-9	100%	51,03	59,71	Rp spec p
1137	86564	R03BB04	tiotropium	SPIRIVA, prašak za inhalaciju, tvrda kapsula, 30 tvrdih kapsula	Boehringer Ingelheim RCV, GmbH&Co.KG, Dr. Boehringer-Gasse 5-11 Beč, Austrija	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli; 18 mcg; 30 kapsula, sa handinhaler inhalatorom	BIH-H-0261986-4	100%	50,40	58,97	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (A ,B ,C i D stadij po GOLD-u). 2. teška, nekontrolisana bronhijalna astma prema GINA smjernicama.							
			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30%≤ FEV1≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
1138	86565	R03BB05	akludinijum bromid	Bretaris	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicke Weg 125, Berlin, Njemačka	prašak za inhal; 322mcg/ dozi; 60 doza	BIH-H-9491175-3	100%	56,28	65,85	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (A ,B ,C i D stadij po GOLD-u). 2. teška, nekontrolisana bronhijalna astma prema GINA smjernicama.							
			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30%≤ FEV1≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
1139	86566	R03BB06	glikopironijum bromid	Seebri Breezhaler	NOVARTIS	prašak za inhal, tvrda kapsula; 50mcg/ dozi; 30 kapsula + inhalator	BIH-H-6561372-4	100%	49,80	58,27	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (A ,B ,C i D stadij po GOLD-u). 2. teška, nekontrolisana bronhijalna astma prema GINA smjernicama.							
			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30%≤ FEV1≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
1140	86567	R03CC02	salbutamol	ONTRIL, tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 60 tableta	BIH-H-8186336-1	100%	2,00	2,34	Rp

1141	86879	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	GALENICA a.d.	tablete; 2 mg; 60 tableta	BIH-H-2434377-6	100%	2,00	2,34	Rp
1142	86568	R03CC02	salbutamol	ONTRIL, sirup 200 ml	BOSNALIJEK D.D.	sirup; 2 mg/5 ml; 200 ml	BIH-H-3046820-8	100%	3,67	4,29	Rp
1143	86880	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL oralni rastvor 2 mg/5 ml, 200 ml	GALENICA a.d.	sirup; 2 mg/5 ml; 200 ml	BIH-H-9292669-6	100%	3,67	4,29	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB.							
			Rp	Za djecu i odrasle osobe preporučuje se korištenje kratkodjelujućih bronhodilatatora samo za redukciju simptoma uz ograničeno vrijeme korištenja.							
1144	86599	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 30 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 30 kapsula	BIH-H-7826647-9	100%	2,33	2,73	Rp
1145	87686	R03DA04	teofilin	EUPHYLONG, Kapsula sa modificiranim oslobađanjem, tvrda, 200 mg, 50 kapsula	Takeda GmbH	kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 50 kapsula	BIH-H-4361253-1	100%	3,90	4,56	Rp
1146	87687	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR kapsule sa produženim oslobađanjem; 300 mg; 30 kapsula	NOBEL Ilac	kapsule sa produženim oslobađanjem; 300 mg; 30 kapsula	BIH-H-0570801-8	100%	2,51	2,94	Rp
1147	87688	R03DA04	teofilin	EUPHYLONG, Kapsula sa modificiranim oslobađanjem, tvrda, 300 mg, 50 kapsula	Takeda GmbH	kapsule sa produženim oslobađanjem; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-0346102-5	100%	4,18	4,89	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB.							
			Rp	1. Uključuje se u terapiju kao ostala moguća terapija uz ograničenje upotrebe do 3 mjeseca godišnje.							
1148	86569	R03DC03	montelukast	ONCEAIR; tableta za žvakanje; 28 tableta za žvakanje	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete za žvakanje; 4 mg; 28 tableta	BIH-H-3413888-7	100%	17,64	20,64	Rp spec p
1149	87689	R03DC03	montelukast	ASTMASAN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete za žvakanje; 5 mg; 14 tableta	BIH-H-4265437-4	100%	7,00	8,19	Rp spec p
1150	86767	R03DC03	montelukast	MONTELA, tablete za žvakanje x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-0983575-8	100%	14,00	16,38	Rp spec p

1151	86573	R03DC03	montelukast	Melarth, tableta za žvakanje, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-0124732-8	100%	14,00	16,38	Rp spec p
1152	86571	R03DC03	montelukast	MONLAST tbl za žvak: 5 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-8521330-4	100%	14,00	16,38	Rp spec p
1153	86575	R03DC03	montelukast	ZESPIRA; tableta za žvakanje; 28 tableta za žvakanje	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta		100%	16,52	19,33	Rp spec p
1154	86574	R03DC03	montelukast	ONCEAIR; tableta za žvakanje; 28 tableta za žvakanje	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-8157025-4	100%	14,00	16,38	Rp spec p
1155	86572	R03DC03	montelukast	SINGULAIR junior, tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-7630164-0	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1156	87690	R03DC03	montelukast	MONKASTA tablete za žvakanje 28x5 mg	KRKA	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-3740386-4	100%	14,00	16,38	Rp spec p
1157	87691	R03DC03	montelukast	AVADIL, tablete za žvakanje, 5mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete za žvakanje; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-7292296-8	100%	15,00	17,55	Rp spec p
1158	86577	R03DC03	montelukast	SINGULAIR mini, granule; 4 mg; 28 kesica	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	granule; 4 mg; 28 kesica	BIH-H-6454645-4	100%	26,88	31,45	Rp spec p
1159	86768	R03DC03	montelukast	ASTMASAN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	granule; 4 mg; 28 kesica	BIH-H-0726757-2	100%	25,76	30,14	Rp spec p
1160	87692	R03DC03	montelukast	ASTMASAN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 10 mg; 14 tableta	BIH-H-0755012-6	100%	8,26	9,66	Rp spec p
1161	86580	R03DC03	montelukast	Melarth, filmom obložena tableta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0235871-1	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1162	86578	R03DC03	montelukast	MONLAST film tbl: 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7568872-9	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1163	87693	R03DC03	montelukast	MONKASTA film tablete 28x10 mg	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-3946982-3	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1164	86583	R03DC03	montelukast	ZESPIRA; film tableta; 28 film tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-6632524-7	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1165	86582	R03DC03	montelukast	ONCEAIR; film tableta; 28 film tableta	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-5829877-4	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1166	86579	R03DC03	montelukast	SINGULAIR, film tablete; 10 mg; 28 tableta	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0563454-1	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1167	86769	R03DC03	montelukast	AVADIL, tablete 10mg*30tbl	ZADA Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9992688-3	100%	17,70	20,71	Rp spec p

			Medicinske indikacije:	Bronhijalna astma, olakšavanje simptoma sezonskog alergijskog rinitisa.							
			Rp spec p	Uključuju se u terapiju na osnovu nalaza spec pulmologa pneumoftiziologa, otorinolaringologa, pedijatra pulmologa do 6 mjeseca godišnje.							
		R05	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE								
1168	87696	R05DA08	folcodin	PHOLCODIN ALKALOID	ALKALOID AD	oralna otopina; 4 mg/5 ml; 60 ml	BIH-H-5866466-7	100%	2,69	3,15	Rp
1169	87695	R05DA08	folcodin	PHOLCODIN ALKALOID	ALKALOID AD	kapsule; 10 mg; 20 kapsula	BIH-H-3537373-6	100%	3,50	4,10	Rp
			Medicinske indikacije:	Suhi neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porijekla.							
			Rp								
		R06	ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
1170	87703	R06AX13	loratadin	LOSTOP, sirup 100 ml	BOSNALIJEK D.D.	sirup; 5 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-2260149-7	100%	3,33	3,90	Rp
1171	86586	R06AX13	loratadin	Rinolan, sirup, 100 ml	Pliva Hrvatska d.o.o.	sirup; 5 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-5066411-5	100%	3,33	3,90	Rp
1172	86622	R06AX13	loratadin	LORATADIN Replek Farm, sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml sirupa u tamnoj staklenoj boci, u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	BIH-H-3647735-1	100%	3,52	4,12	Rp
1173	87704	R06AX13	loratadin	PRESSING	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	BIH-H-0172756-6	100%	3,52	4,12	Rp
1174	86588	R06AX13	loratadin	FLONIDAN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	BIH-H-2387523-3	100%	3,52	4,12	Rp
1175	86770	R06AX13	loratadin	LORATADIN ALKALOID	ALKALOID AD	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml		100%	3,52	4,12	Rp
			Medicinske indikacije:	Simptomatska terapija alergijskog rinitisa i hronične idiopatske urtikarije.							
			Rp	Samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
		S	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ČULA								
		S01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA - OFTALMICI								
1176	86589	S01AA12	tobramicin	Tobrex	Alcon	kapi za oči; 3 mg/ml; 5 ml	BIH-H-7909255-1	100%	4,25	4,97	Rp

1177	86590	S01AA12	tobramicin	Tobrex	Alcon	mast za oči; 3 mg/g; 3,5 g	BIH-H-4923448-3	100%	4,30	5,03	Rp
			Medicinske indikacije:	Infekcija prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osjetljivim na tobramicin.							
			Rp								
1178	86591	S01AD03	aciklovir	ACIKLOVIR ALKALOID	ALKALOID AD	mast za oči; 30 mg/g; 4,5 g		100%	3,69	4,32	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Herpes simpleks keratitis.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
1179	86592	S01CA01	dexametazon + neomicin	NEODEKSACIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapi za oči; (1 + 3,5) mg/ml; 10 ml	BIH-H-9852866-1	100%	2,50	2,93	Rp
1180	86881	S01CA01	dexametazon + neomicin	DEXSAMETAZON – NEOMICIN GALENIKA, kapi za uši/oči 1,0mg /1ml + 3,5mg /1ml, 10 ml	GALENIKA a.d.	kapi za oči; (1 + 3,5) mg/ml; 10 ml		100%	2,50	2,93	Rp
			Medicinske indikacije:	Inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka, infekcije spoljašnjeg uha.							
			Rp								
1181	87708	S01ED01	timolol	Timalen, kapi za oko, otopina, 5 ml	JGL d.d.Rijeka	kapi za oči; 0,25 % (2,5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-6737658-0	100%	3,00	3,51	Rp spec
1182	87709	S01ED01	timolol	TIMOLOL FARMAVITA kapi za oči; 0,5% (5mg/ml); 5 ml	FARMAVITA	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-7156471-1	100%	2,70	3,16	Rp spec
1183	87710	S01ED01	timolol	TIMADREN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-6377952-4	100%	2,70	3,16	Rp spec
1184	86593	S01ED01	timolol	Timalen, kapi za oko, otopina, 5 ml	JGL d.d.Rijeka	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-5171684-5	100%	2,70	3,16	Rp spec
1185	86882	S01ED01	timolol	GLAUMOL kapi za oči, rastvor 5 mg/ml, 5 ml	GALENIKA a.d.	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-1292157-2	100%	2,70	3,16	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Povišen očni pritisak.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
1186	87711	S01ED02	betaksolol	Betoptic S	Alcon	kapi za oči; 2,5mg/ml; 5 ml	BIH-H-1959597-6	100%	6,25	7,31	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Glaukom simpleks.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							

"LISTA B"

(PRILOG 2.)

REDN I BR OJ	ŠIFRA LIJEKA	ATC KLASIFI-KACIJA	INN GENERIČKI NAZIV LIJEKA	ZAŠTIĆENI NAZIV LIJEKA	PROIZVOĐAČ LIJEKA	OBLIK, JAČINA I PAKOVANJE LIJEKA	JIDL šifra Agencije za lijekove BiH	Učešće Zavoda	Cijena orig.pakov . bez PDV-a i marže koju Zavod priznaje (KM)	Cijena origi-nalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena origi-nalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om (KM)	MP cijena orig. pakov. proizvo-đača sa PDV-om (KM)	MP cijena učešće osig. lica sa PDV-om i maržom (KM)	REŽIM PROPI-SIVANJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		A	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM											
		A11	VITAMINI											
		A11C	VITAMIN A, VITAMIN D, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE KOMBINACIJE											
		A11CC	VITAMIN D I ANALOZI											
1	88158	A11CC04	kalcitriol	Rocaltrol; kapsule; 0,25 mcg; pakovanje 100 kapsula	F.Hoffmann La Roche Ltd	kapsule; 0,25 mcg; 100 kapsula	BIH-H-5617863-5	90%	29,25	32,50	34,22	38,03	3,80	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja samo kod odstranjenja štitne žlijezde zbog dijagnostificiranog oboljenja karcinoma štitne žlijezde.										
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).										
		B	KRV I KRVOTVORNI ORGANI											
		B01	ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)											
		B01AF	DIREKTNI INHIBITORI FAKTORA X a											
2	88159	B01AF01	rivaroksaban	Xarelto, film tableta, 28 film tableta (2 blistera po 14 tableta)	Bayer Pharma AG, Njemačka	film tablete; 15 mg; 28 film tableta	BIH-H-4333737-3	25%	23,72	94,87	27,75	111,00	83,25	Rp spec
3	88160	B01AF01	rivaroksaban	Xarelto, film tableta, 28 film tableta (2 blistera po 14 tableta)	Bayer Pharma AG, Njemačka	film tablete; 20 mg; 28 film tableta	BIH-H-8580028-3	25%	23,72	94,87	27,75	111,00	83,25	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje kod prevencije sistemske embolije kod odraslih pacijenata sa ne-valvularnom fibrilacijom atrijsa sa jednim ili više faktora rizika kao što su kongestivno zatajenje srca, hipertenzija, starost ≤ 75 godina, diabetes mellitus, te kod duboke venske tromboze jednokratno jedno originalno pakovanje. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: prema preporuci kardiologa ili pulmologa do tri mjeseca od postavljanja dijagnoze.										
			Rp spec	Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.										

		H	HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
		H01B	HORMONI ZADNJEG REŽNJA HIPOFIZE												
		H01BA	VAZOPRESIN I ANALOZI												
4	88156	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN, sprej za nos rastvor 10mcg/0,1mL 5mL, 50 doza	Ferring International Center SA	sprej 0,1 mg/ml 5 ml; 50 doza	BIH-H-2233179-1	50%	29,03	58,05	33,96	67,92	33,95	Rp spec*	
5	88157	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN, tableta, 0,2mg, 30 tableta	Ferring International Center SA	tablete; 0,2mg; 30 tableta	BIH-H-4357654-3	50%	31,80	63,60	37,21	74,41	37,20	Rp spec*	
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje za liječenje diabetes insipitusa.											
			Rp spec*	Lijek se propisuje samo na recept sub specijaliste nadležne medicinske oblasti.											
		H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
		H02A	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, MONOKOMPONENTNI												
6	88161	H02AB04	metilprednizolon	MEDROL, tableta, 30 tableta u HDPE bočici	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-8023862-8	50%	1,88	3,75	2,19	4,39	2,20	Rp spec	
7	88162	H02AB04	metilprednizolon	MEDROL, tableta, 50 tableta (5 PVC/Al blistera sa po 10 tableta u kutiji)	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	tablete; 16 mg; 50 tableta	BIH-H-9705335-6	50%	9,50	19,00	11,12	22,23	11,10	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje kod: 1. pacijenata sa reumatoidnim artritisom kod odraslih ili djece; 2. pacijenata sa astmom; 3.teških oblika peludne groznice; 4. akutnih alergija na neke lijekove (npr.penicilin); 5. krvnih bolesti: idiopatska trombocitopenična purpura, autoimuna hemolitička anemia; 6. kod miastenije gravis. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: kod indikacije 1. propisuje se po nalazu reumatologa, 2. i 3. propisuje se prema preporuci pulmologa. 4. propisuje se prema preporuci spec. porodične medicine, 5. prema preporuci hematologa i 6.po preporuci neurologa.											
			Rp spec	Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.											
		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM												
		N02	ANALGETICI												
		N02A	OPIOIDI												
		N02AB	DERIVATI FENILPIPERIDINA												
8	88163	N02AB03	fentanil	DUROGESIC, Transdermalni flaster, 25 µg/h, kutija sa 5 transdermalnih flastera (tip matriksa)	Janssen-Cilag Kft, Mađarska (proizvođač gotovog lijeka: Janssen Pharmaceutica Belgija)	flaster; 25 mg; 5 kom	BIH-H-5808012-3	100%	18,05	18,05	21,12	21,12	0,00	Rp spec	

9	88164	N02AB03	fentanil	DUROGESIC, Transdermalni flaster, 50 µg/h, kutija sa 5 transdermalnih flastera (tip matriksa)	Janssen-Cilag Kft, Mađarska (proizvođač gotovog lijeka: Janssen Pharmaceutica Belgija)	flaster; 50 mg; 5 kom	BIH-H-7433158-7	100%	32,90	32,90	38,49	38,49	0,00	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Propisuje se kod terapije boli u terminalnom stadiju maligne bolesti, samo prema preporuci onkologa. Lijek se propisuje u mjesečnoj količini do dva originalna pakovanja.										
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).										
		N05	PSIHOLEPTICI											
10	88144	N05AH03	olanzapin	OLFREX film tablete; 5 mg; 28 tableta	Nobel Ilac	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2556606-1	25%	5,81	23,24	6,80	27,19	20,40	Rp spec
11	88145	N05AH03	olanzapin	Olandix, raspadljiva tableta za usta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-1521792-5	25%	5,67	22,68	6,63	26,54	19,90	Rp spec
12	88134	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q tab raspadljiva tableta za usta 28 x 5 mg	KRKA	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-1194818-7	25%	5,67	22,68	6,63	26,54	19,90	Rp spec
13	88143	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA obložene tbl 5 mg x 28	ELI LILLY Export S.A.	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-6540367-0	25%	5,81	23,24	6,80	27,19	20,40	Rp spec
14	88136	N05AH03	olanzapin	ZAPIN film tablete 5mg *30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1411281-1	25%	6,23	24,90	7,28	29,13	21,85	Rp spec
15	88138	N05AH03	olanzapin	OLANZAPIN Replek Farm, film tablete, 5 mg; 30 film tableta (3 PA/AI/PVC//AI - blistera po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0227065-1	25%	6,23	24,90	7,28	29,13	21,85	Rp spec
16	88146	N05AH03	olanzapin	TREANA	Hemofarm d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4612212-8	25%	6,23	24,90	7,28	29,13	21,85	Rp spec
17	88148	N05AH03	olanzapin	OLFREX film tablete; 10 mg; 28 tableta	Nobel Ilac	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-6500046-2	25%	10,99	43,96	12,86	51,43	38,60	Rp spec
18	88149	N05AH03	olanzapin	Olandix, raspadljiva tableta za usta, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-4777881-5	25%	10,15	40,60	11,88	47,50	35,65	Rp spec
19	88135	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q tab raspadljiva tableta za usta 28 x 10 mg	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7416886-5	25%	10,15	40,60	11,88	47,50	35,65	Rp spec
20	88147	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA obložene tbl 10 mg x 28	ELI LILLY Export S.A.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-4464858-3	25%	11,06	44,24	12,94	51,76	38,85	Rp spec
21	88139	N05AH03	olanzapin	ZAPIN film tablete 10mg *30tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2335833-7	25%	11,78	47,10	13,78	55,11	41,35	Rp spec

22	88141	N05AH03	olanzapin	OLANZAPIN Replek Farm, film tablete, 10 mg; 30 film tableta (3 PA/AI/PVC//AI - blistera po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4979519-6	25%	11,78	47,10	13,78	55,11	41,35	Rp spec
23	88150	N05AH03	olanzapin	TREANA	Hemofarm d.o.o Banja Luka	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4535103-7	25%	11,78	47,10	13,78	55,11	41,35	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Propisuje se u terapiji shizofrenije.										
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo prema mišljenju psihijatra/neuropsihijatra ili neuropedijatra.										
		S	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ČULA											
		S01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA - OFTALMICI											
24	88152	S01EE01	latanoprost	VISUS	Hemofarm d.o.o Banja Luka	kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml	BIH-H-0443341-3	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec*
25	88142	S01EE01	latanoprost	Xalatan, kapi za oči, rastvor (1 PE bočica sa 2,5ml kapi za oči, rastvora u kutiji)	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml	BIH-H-2776166-5	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec*
26	88155	S01EE01	latanoprost	UNILAT; kapi za oči, rastvor; 2,5 ml	UNIMED PHARMA spol s.r.o., Slovačka	kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml	BIH-H-8201759-8	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec*
27	88151	S01EE01	latanoprost	Latanox, kapi za oko, otopina, 2,5 mL otopine	JGL d.d.Rijeka	kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml	BIH-H-6605667-4	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Propisuje se u terapiji za liječenje glaukoma otvorenog kuta i povišenog očnog tlaka u odraslih.										
			Rp spec*	Lijek se propisuje samo na recept sub specijaliste nadležne medicinske oblasti.										

"LISTA C"

(PRILOG 3.)

REDN I BROJ	ŠIFRA LIJEKA	ATC KLASIFI- KACIJA	INN GENERIČKI NAZIV LIJEKA	ZAŠTIĆENI NAZIV LIJEKA	PROIZVOĐAČ LIJEKA	OBLIK, JAČINA I PAKOVANJE LIJEKA	JIDL šifra Agencije za lijeke BiH	Učešće Zavoda	Cijena orig.pakov . bez PDV- a i marže koju Zavod priznaje (KM)	Cijena origi- nalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena origi- nalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om (KM)	MP cijena orig. pakov. proizvo- đača sa PDV-om (KM)	MP cijena učešće osig. lica sa PDV- om i maržom (KM)	REŽIM PROPI- SIVANJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		A	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM											
		A07	ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM											
1	89127	A07EC02	mesalazin	SALOFALK gastrorezistentna tableta 500 mg, pakovanje od 50 gastrorezistentnih tableta	DR FALK PHARMA	tablete; 500 mg; 50 tableta	BIH-H-0660918-3	66%	18,13	27,50	21,21	32,18	10,95	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	1.Chronova bolest (K50) 2. Ulcerozni kolitis (K51)										
			Rp spec*	Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite, uz patohistološki definiranu dijagnozu.										
		A10	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI											
		A10AB	INZULINI I ANALOZI BRZOG DJELOVANJA											
2	89128	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG KWIKPEN otopina za injekciju 100U/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju 100 jedinica/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine,u kutiji	BIH-H-5579612-9	91%	56,05	61,50	65,58	71,96	6,40	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.										

			Rp spec/db	Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku posljednjih 9 mjeseci (HbA1c ≥ 7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodjelujućeg i dugodjelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodjelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9 mmol/l, 2h poslije obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 9 mjeseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje podatakom: a) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izvještajem na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju; b) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izvještaju na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijalista endokrinologa, dijabetologa; pedijataru subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite (koji su dužni na specijalističkom nalazu ili otpusnom pismu utvrditi i dokumentovati ispunjenost naprijed napisanih uslova za uvođenje ovog lijeka u terapiju) te specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su dužni dokumentovati gore navedene podatke u kartonu ili nalazu pacijenta.										
		C	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM											
		C01	LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA SRCE											
3	89129	C01BC03	propafenon	ARITMON, film tablete; 300 mg*30 tableta	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 300 mg; 30 tableta	BIH-H-5965531-7	93%	8,40	9,00	9,83	10,53	0,70	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Ventrikularne i supraventikularne aritmije i tahikardije.										
			Rp spec k	Propisuje se po preporuci kardiologa. Za propisivanje ovog lijeka potrebno je UZV srca isključiti HLV (>14 mm). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!										
		H	SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI, IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE											
		H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU											
4	89118	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHAZON KRKA tablete 10x0.5 mg	KRKA	tablete; 0,5 mg; 10 tableta	BIH-H-8935446-4	38%	0,95	2,50	1,11	2,93	1,80	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Preporučuje se za liječenje: 1. reumatskih, 2. sustavnih vezivno-tkivnih, 3. alergijskih i kožnih bolesti, 4. bolesti očiju, 5. probavnih organa, 6. dišnih organa, 7. krvi, 8. bubrega, 9. nekih oblika raka, 10. reakcija odbacivanja nakon presađivanja organa te 11. šoka.										
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).										
		J	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA, SISTEMSKI ANTI-INFEKTIVI											
		J01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA, ZA SISTEMSKU PRIMJENU											
5	89131	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD, film tablete, 500mg*14tbl	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-3100268-7	99%	8,37	8,42	9,79	9,85	0,05	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na ciprofloksacin.										
			Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram. 1. Zarazne bolesti crijeva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66) i 6. TBC rezistentna na ATL.										

		M	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIČNI SISTEM											
		M01	LIJEKOVI SA PROTU - UPALNIM DJELOVANJEM											
6	89133	M01AE01	ibuprofen	Brufen	BGP Products Operations GmbH	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-1178875-2	73%	1,85	2,55	2,16	2,98	0,80	Rp
7	89134	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN Farmal, filmom obložena tableta, 30 x 400 mg	Farmal d.d.	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-7166033-6	73%	1,85	2,54	2,16	2,97	0,80	Rp
			Medicinske indikacije:	Reumatske bolesti.										
			Rp	Dugotrajna upotreba ibuprofena može dovesti do ozbiljnijeg oštećenja jetre ili bubrega. Može se propisivati do 2 mjeseca u godini za odrasle. Kod febrilnih stanja kod djece propisuje se po procjeni ordinarijusa!										
		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM											
		N03	ANTIEPILEPTICI											
8	89135	N03AF01	karbamazepin	Tegretol, tableta, 50 tableta	NOVARTIS	tablete; 200 mg; 50 tableta	BIH-H-7183169-1	38%	3,59	9,50	4,20	11,12	6,90	Rp spec
9	89135	N03AF01	karbamazepin	Tegretol CR, tableta, 30 tableta	NOVARTIS	tablete sa produženim djelovanjem; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-7182127-8	62%	7,76	12,60	9,08	14,74	5,65	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Epilepsija.										
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).										
		N05	PSIHOLEPTICI											
10	89137	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	SANOFI AVENTIS	film tablete; 25 mg; 20 tableta	BIH-H-4879613-2	74%	2,53	3,44	2,96	4,02	1,05	Rp spec
11	89138	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	SANOFI AVENTIS	film tablete; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-0455155-9	92%	6,95	7,57	8,13	8,86	0,75	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične psihoze.										
			Rp spec	Lijek se propisuje po preporuci specijaliste psihijatra/neuropsihijatra ili neuropedijatra.										
12	89125	N05AB02	flufenazin	MODITEN film tablete 25x1 mg	KRKA	film tablete; 1 mg; 25 tableta	BIH-H-6639984-2	63%	2,04	3,23	2,39	3,78	1,40	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične psihoze.										
			Rp spec	Lijek se propisuje po preporuci specijaliste neuropsihijatra ili neurologa ili psihijatra.										

13	89139	N05AD01	haloperidol	HALDOL tablete, 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta		83%	6,74	8,12	7,89	9,50	1,60	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i druge psihoze.										
			Rp spec	Lijek se propisuje po preporuci specijaliste neuropsihijatra ili neurologa ili psihijatra.										

"LISTA D"

(PRILOG 4.)

LISTA LIJEKOVA ZE-DO KANTONA ZA KOJE SE NIKO OD FARMACEUTSKIH KUĆA NIJE JAVIO SA SVOJIM PONUDAMA

PODACI SA ESENCIJALNE LISTE					
Red. broj	Red. broj sa federalne liste	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Oblik, jačina i pakovanje lijeka	Maksimalna cijena orig. pakovanja bez PDV-a koju priznaje ZZO ZDK (Federalna maksimalna cijena) (KM)
1	2	3	4	5	6
1	8	A07AA02	nistatin	prašak za oralnu suspenziju; 100.000 i.j./ml; 24 ml	2,30
2	80	G02AB03	ergometrin	tablete; 0,2 mg; 20 tableta	3,23
3	104	J04AB02	rifampicin	kapsule; 300 mg; 16 kapsula	4,95
4	117	N02AA01	morfin	sirup; 10 mg/5ml; 100 ml	5,50
5	158	P02CA01	mebendazol	oralna otopina; 100 mg/5 ml; 30 ml	2,45
6	162	R03AC18	indakaterol	prašak za inhalaciju kapsula; 300 mcg; 30 kapsula	47,40

**LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA
OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZE-DO KANTONA**

LEGENDA:

Rp	Lijek koji ovlaštteni doktori mogu propisivati recepte sa i bez posebno definirane doktrine u vezi načina i dužine propisivanja uz obavezu dokumentacije u kartonu pacijenta.
Rp spec a	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. Za eradikaciju <i>Helicobacter Pylori</i> infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa. Gastroeozofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz obavezan nalaz gornje EGDS.
Rp spec	Samo na preporuku specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).
Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja.
Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) za pacijente uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produljenje terapije zasniva se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije. Ukoliko se traženi parametri ne nalaze na nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, maligna oboljenja, traumatski bolovi, opekotine, postoperativni bolovi, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola. Ukoliko se traženi parametri ne nalaze na specijalističkom nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec/db	Lijekovi se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa; pedijatara subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ukoliko se traženi parametri po strogo definiranoj doktrini ne nalaze na specijalističkom nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp speck/a	Propisuje se prema nalazu kardiologa pacijentima sa AIM starim do 35 dana i pacijentima nakon ugradnje žičanog stenta ili stenta obloženog lijekom do 6 mjeseci.
Rp spec k	Propisuje se po preporuci kardiologa.
Rp spec u	Propisuju se muškarcima sa povećanom prostatom te onima s povišenim rizikom od progresije bolesti u cilju prevencije kirurškog zahvata prostate ili smanjivanja rizika od akutne urinarne retencije po preporuci specijaliste urologa po strogo definiranoj doktrini uz obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju. Ukoliko se parametri po strogo definiranoj doktrini ne nalaze na specijalističkom nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite za bolesnike nakon transplantacije organa i kod oboljelih od autoimunih bolesti.
Rp spec*** Rp spec D	Propisuju samo specijalisti zavoda za borbu protiv ovisnosti.
Rp spec g	Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci interniste (propiltiouracil).

Rp spec p	Propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi i pneumoftiziolozi u dispanzerima za plućne bolesti po strogo definiranoj doktrini uz obavezu dokumentacije parametara u specijalističkom nalazu i/ili u kartonu pacijenta. Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija svaka tri mjeseca za HOPB (prema GOLDU) i za Astmu (prema GINI) uz obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA). Spec. porodične medicine i ljekari u porodičnim ambulantama recepte propisuju na osnovu otpusnice iz bolnice, nalaza spec pneumoftiziologa i pulmologa uz obaveznu kontrolu spec. pulmologa i pneumoftiziologa za 3 mjeseca uz spirometriju. Za djecu do 16 godina po strogo definiranoj doktrini propisuju pedijatri (od 0-5 g. starosti) i specijalisti porodične medicine (djeci od 6-16 godina) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz konsultaciju pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite svaka 3 mjeseca. Ukoliko se traženi parametri po strogo definiranoj doktrini ne nalaze na specijalističkom nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec r	Meloxicam se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih po preporuci reumatologa. Može se propisivati do 3 mjeseca u godini za odrasle.
Rp spec A	Propisuju se po preporuci specijaliste neurologa, onkologa ili subspecijaliste neuropedijatra po strogo definiranoj doktrini.
Rp spec A*	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci subspecijaliste neuropedijatra.
Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise.
Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.
Rp o	Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin).
Rp r	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.
Rp r 1	Pri nepodnošljivosti eritromicina, te pri uzimanju teofilina, za infekcije respiratornog sistema u bolesnika preosjetljivih na penicilinsku terapiju, ako je potreban makrolid, te pri dokazanoj osjetljivosti na beta laktamske antibiotike (prema urađenom antibiogramu).
Rp subspec	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja.

VAŽNA NAPOMENA!

Pri propisivanju lijekova svi ljekari su dužni voditi računa o racionalnom propisivanju lijekova i sprovoditi propisivačka načela tj. medicinu baziranu na dokazu, s ciljem izbjegavanja *polypragmasiae* kod pacijenata.

LIJEKOVI SE PROPISUJU SAMO UZ EVIDENTIRANJE SVIH PARAMETARA VEZANIH ZA UKLJUČIVANJE NEKOG LIJEKA PREMA MEDICINI BAZIRANOJ NA DOKAZU, NAPISANIH NA SPECIJALISTIČKOM NALAZU I/ILI U ZDRAVSTVENOM KARTONU PACIJENTA.

Ukoliko se traženi parametri na svakoj od medicinskih indikacija ne nalaze na specijalističkom nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.

MINISTAR

dr Adnan Jupić